

## Membuat Halaman Profil Saya Sendiri

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

|       |                       |         |                  |
|-------|-----------------------|---------|------------------|
| NAMA  | Ahmad Abdillah Rabani | NIM     | 25523225         |
| KELAS | B                     | TANGGAL | 24 November 2026 |

**Dikerjakan sendiri, bukan berpasangan.** Setiap mahasiswa membuat halaman miliknya sendiri. Isi halaman Anda tidak boleh sama dengan teman di sebelah Anda — itulah sebabnya topiknya Anda pilih sendiri di Lembar A. Menyalin pekerjaan teman berarti nilai nol untuk keduanya.

| Capaian pembelajaran                                                                                                          | Yang dinilai hari ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mahasiswa mampu membangun struktur halaman web yang semantik, aksesibel, dan siap diintegrasikan dengan CSS serta JavaScript. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen punya lang, charset, viewport, dan title yang benar.</li> <li>2. Struktur memakai landmark, bukan div, dengan hierarki heading tanpa lompatan.</li> <li>3. Tabel data memakai caption, thead/tbody, dan th scope.</li> <li>4. Form berlabel eksplisit dengan type input yang tepat.</li> <li>5. Minimal satu gambar dengan alt text bermakna dan dimensi eksplisit.</li> </ol> |

### Aturan pengerjaan

| Hal          | Ketetapan                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk kerja | Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu topik.                                                        |
| Perkakas     | VS Code + peramban Chrome atau Firefox.                                                                    |
| Berkas awal  | kerangka-profil.html dari folder Lembar Kerja. Salin dulu, lalu ganti namanya menjadi profil.html.         |
| Waktu        | 90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 hari yang sama. |
| Penyerahan   | profil.html diunggah ke repository GitHub Anda sendiri, folder worksheet-p3/.                              |

### Anggaran waktu 90 menit

| Menit | Lembar | Yang Anda kerjakan                                                                       | Kalau waktu habis, berhenti di sini                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0–10  | A      | Pilih topik, isi rencana, lalu tulis rencana itu ke README dan hubungkan folder semester | README memuat bagian Pertemuan 3; folder semester terhubung |
| 10–24 | B      | Kerangka dasar, meta, dan judul halaman                                                  | Halaman tampil di peramban tanpa galat                      |
| 23–40 | C      | Struktur semantik: header, nav, main, section, footer                                    | Halaman punya 3 landmark                                    |
| 40–56 | D      | Tabel data dan satu gambar dengan alt text                                               | Tabel benar dan gambar tampil                               |
| 56–74 | E      | Form dengan label dan validasi                                                           | Semua label terhubung ke input                              |
| 74–82 | F      | Periksa dengan pembaca layar dan Lighthouse                                              | Angka Lighthouse tercatat                                   |
| 82–90 | G      | Tiket keluar dan penilaian mandiri                                                       | Lembar G terisi                                             |

**Selalu kerjakan berurutan.** Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya sudah selesai. Kalau macet, lewati satu butir dan lanjutkan butir berikutnya — jangan berhenti total. Halaman yang belum sempurna tetapi lengkap lebih baik daripada satu bagian yang sempurna dan sisanya kosong.

## PILIH TOPIK, LALU RENCANAKAN

Halaman yang akan Anda buat bercerita tentang sesuatu yang benar-benar Anda kenal. Pilih satu topik dari daftar berikut, atau tulis topik Anda sendiri. Yang penting: topik Anda harus berbeda dari topik teman sebangku Anda.

| Topik                               | Contoh isi tabel                              | Contoh isi form                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Daftar film yang pernah saya tonton | Judul, tahun, sutradara, rating saya          | Tambah film: judul, tahun, rating        |
| Koleksi buku di rak saya            | Judul, penulis, tahun terbit, status baca     | Tambah buku: judul, penulis, status      |
| Jadwal dan target olahraga saya     | Hari, jenis olahraga, durasi, kalori          | Catat latihan: jenis, tanggal, durasi    |
| Menu masakan yang bisa saya masak   | Nama masakan, bahan utama, tingkat kesulitan  | Tambah resep: nama, bahan, tingkat       |
| Daftar tugas dan tenggat saya       | Tugas, mata kuliah, tenggat, prioritas        | Tambah tugas: nama, mata kuliah, tenggat |
| Koleksi foto perjalanan saya        | Tempat, tahun, teman perjalanan, lama tinggal | Catat perjalanan: tempat, tahun, lama    |
| Topik saya sendiri: _____           | ...                                           | ...                                      |

### Rencana halaman saya

| Yang direncanakan                          | Isi (tuliskan sendiri, singkat saja)                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Judul halaman (untuk <h1> dan <title>)     | Koleksi Rak Buku Saya                                                             |
| Deskripsi satu kalimat tentang halaman ini | Halaman yang menampilkan koleksi novel Tere Liye yang saya miliki                 |
| Tiga tautan navigasi saya                  | 1.Koleksi Buku                      2.Kategori Buku                      3.Kontak |
| Dua judul bagian utama (untuk <h2>)        | 1.Koleksi Buku                      2.Kategori Buku                               |
| Kolom tabel saya (minimal 3 kolom)         | No., Judul Buku, Penulis, Kategori                                                |
| Tiga kolom form saya                       | Nama, Email, Pesan                                                                |
| Nama berkas gambar yang akan saya pakai    | rak-buku.jpg                                                                      |

**Simpan rencana ini.** Anda akan memakainya di Lembar B sampai E. Kalau di tengah jalan rencananya berubah, tidak masalah — cukup tulis perubahannya di catatan.

### Tuliskan rencana itu ke README repositori Anda

Rencana yang baru Anda tulis jangan berhenti di kertas lembar kerja ini. Rencana itu Anda pindahkan ke berkas README.md di folder semester ~/pabw — berkas yang sama yang Anda buat saat mengikuti panduan Git, di akar repositori Anda. Jadi hari ini Anda menghasilkan dua hal: rencana yang terbaca dosen dan diri Anda sendiri, dan folder semester yang terhubung ke GitHub. Yang pertama tidak ada gunanya tanpa yang kedua.

#### A — hubungkan folder semester, lalu buka README

```
# 1. Hubungkan folder semester dengan repositori Anda (sekali saja)
# NAMAANDA -> nama pengguna GitHub Anda sendiri
# pabw-namaanda -> nama repositori yang Anda buat di github.com
git clone https://github.com/NAMAANDA/pabw-namaanda.git ~/pabw
cd ~/pabw

# 2. Lihatlah README yang sudah ada; buka di VS Code
code README.md
```

**Repositori harus sudah ada di GitHub.** Perintah git clone menyalin repositori yang sudah ada. Bila Anda belum membuatnya, buat sekarang di github.com dengan nama pabw-namaanda dan pilihan Public — langkahnya ada di panduan Git Anda, Bagian 5. Setelah repositori itu ada, barulah perintah di atas dijalankan. Bila folder ~/pabw sudah ada dari sebelumnya, lewati langkah 1 — cukup jalankan cd ~/pabw.

README.md sudah memuat nama, NIM, dan kelas Anda. Sekarang tambahkan satu bagian di bawahnya: rencana halaman profil Anda. Tulis dalam format Markdown — tanda pagar untuk judul, tanda hubung untuk daftar. Isinya boleh persis seperti yang baru Anda tulis di tabel, dan boleh lebih rapi; yang penting kalimatnya utuh dan bisa Anda pahami sendiri minggu depan.

#### A — contoh isi README

# PABW — Nama Anda — NIM

Repo ini memuat pekerjaan mata kuliah Pengembangan Aplikasi Berbasis Web, satu folder untuk setiap pertemuan.

## Pertemuan 3 — Halaman profil saya

Topik halaman saya: koleksi buku di rak saya.

- Judul halaman: Rak Buku Saya
- Deskripsi: daftar buku yang saya miliki beserta status bacanya
- Tautan navigasi: Daftar Buku, Tambah Buku, Tentang Saya
- Dua bagian utama: Daftar Buku, Tambah Buku
- Kolom tabel: judul, penulis, tahun terbit, status baca
- Kolom form: judul, penulis, status baca
- Gambar: koleksi-1.webp

## Catatan penggunaan AI

Tulis bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang Anda kerjakan sendiri, atau tulis: tidak memakai AI.

**Tulis isinya lebih dulu, rapikan kemudian.** Kalimat panjang dan tidak rapi tidak masalah. Yang penting rencana Anda terbaca oleh diri Anda sendiri minggu depan. Kalimat boleh diperbaiki pada commit berikutnya — tidak ada yang hilang, karena riwayat commit menyimpan versi sebelumnya.

| Sudah dikerjakan                                                          | Tanda |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Folder semester ~/pabw sudah terhubung ke repositori saya                 | √     |
| README.md terbuka di VS Code dan sudah saya tambah bagian Pertemuan 3     | √     |
| Rencana saya terbaca utuh: judul, tautan, kolom tabel, kolom form, gambar | √     |

## SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR A

Lembar A sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

#### A — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

# pesan commit yang disarankan:

# Pertemuan 3: rencana halaman profil di README

*Cara memastikan: buka halaman repositori Anda di github.com. README harus tampil memuat bagian “Pertemuan 3” berisi rencana yang baru saja Anda tulis. Bila bagian itu belum ada, berkas README belum tersimpan atau belum di-push. Perhatikan bahwa yang disimpan di sini bukan kode, melainkan rencana — dan itu tetap pekerjaan yang layak disimpan.*



## SIAPKAN BERKAS DAN KEPALA DOKUMEN

### B.1 Siapkan folder kerja semester Anda

Pertemuan ini adalah pertemuan praktik pertama Anda. Mulai sekarang sampai akhir semester, seluruh pekerjaan PABW disimpan dalam satu folder di laptop Anda — sebut saja folder semester. Folder itu tidak berdiri sendiri: ia adalah salinan repositori GitHub Anda. Dengan begitu hasil kerja Anda ada di dua tempat sekaligus, dan Anda tidak perlu membuat repositori baru untuk setiap pertemuan.

#### Setiap pertemuan — buat foldernya, kerjakan di dalamnya

Folder semester sudah Anda hubungkan ke repositori di Lembar A. Mulai sekarang, setiap pertemuan menambah satu folder di dalamnya. Kerangka kerjanya, kerangka-profil.html, Anda unduh dari folder Lembar Kerja di Drive. Setelah diunduh, pindahkan ke dalam folder pertemuan dengan perintah berikut.

##### B.1 — folder pertemuan ini

```
# Masuk ke folder semester
cd ~/pabw

# Buat folder khusus pertemuan ini
mkdir -p worksheet-p3

# Pindahkan kerangka unduhan ke dalam folder pertemuan
cp ~/Unduhan/kerangka-profil.html worksheet-p3/kerangka-profil.html

cd worksheet-p3
cp kerangka-profil.html profil.html
code profil.html

# Membuka di peramban (pilih salah satu sesuai sistem Anda)
xdg-open profil.html # Linux
open profil.html     # macOS
```

Pengguna Windows menjalankan start profil.html. Setelah setiap perubahan, simpan berkas di VS Code lalu tekan F5 di peramban untuk memuat ulang.

Sesuaikan ~/Unduhan dengan tempat berkas itu benar-benar tersimpan di komputer Anda — pada Windows biasanya Downloads.

### Bentuk folder semester Anda sampai akhir semester

##### B.1 — pertumbuhan folder

```
~/pabw/          <- folder semester, terhubung ke GitHub
├── README.md
├── worksheet-p3/
│   ├── profil.html    <- pertemuan ini
├── worksheet-p4/      <- pertemuan berikutnya
│   ├── gaya.css
│   └── profil.html
└── worksheet-p12/
```

Setiap pertemuan menambah satu folder, dan nama foldernya mengikuti nomor pertemuan. Isi setiap folder adalah pekerjaan pertemuan itu. Karena semua berada di dalam ~/pabw, seluruh pekerjaan Anda terpantau Git — dan itulah yang membuat kotak “Simpan ke Git” di tiap lembar bisa bekerja.

**Selalu periksa Anda berada di folder yang benar.** Ketik pwd di terminal. Bila hasilnya berakhiran /pabw/worksheet-p3, Anda sudah berada di tempat yang benar. Perintah Git yang dijalankan di luar ~/pabw tidak akan tersimpan ke repositori Anda.

| Sudah dikerjakan                                    | Tanda |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Berkas profil.html sudah ada di folder worksheet-p3 | √     |
| Terbuka di VS Code tanpa galat                      | √     |
| Terbuka di peramban (boleh masih kosong)            | √     |

## B.2 Lengkapi bagian <head>

Kerangka awal sengaja belum punya lang, charset, viewport, dan title. Tanpa keduanya, halaman Anda belum siap dibaca siapa pun — termasuk pembaca layar dan mesin pencari.

### B.2 — target

```
<!-- Ganti bagian <html> dan <head> menjadi seperti ini,
      lalu isi ____ dengan milik Anda sendiri -->
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>____judul halaman Anda____</title>
</head>
```

| Baris                  | Untuk apa                        | Kalau lupa, akibatnya                         |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| lang="id"              | Memberi tahu bahasa dokumen      | Pembaca layar melafalkan dengan logat Inggris |
| <meta charset="utf-8"> | Menentukan sandi huruf           | Huruf beraksen dan emoji rusak                |
| viewport               | Menyesuaikan lebar layar ponsel  | Halaman tampak sangat kecil di ponsel         |
| <title>                | Judul di tab dan hasil pencarian | Tab peramban hanya menampilkan alamat berkas  |

## B.3 Periksa bahwa kerangkanya utuh

Sebelum lanjut, pastikan halaman Anda bisa dibuka tanpa galat. Buka DevTools dengan F12, lihat tab Console. Belum ada apa-apa di halaman — itu wajar. Yang penting tidak ada tulisan merah dari kode Anda sendiri.

**Ada satu pesan yang boleh diabaikan.** Bila Console menampilkan tulisan “Unsafe attempt to load URL file://”, pesan itu bukan berasal dari kode Anda. Chrome memperlakukan setiap berkas yang dibuka langsung dari komputer sebagai origin keamanan tersendiri, sehingga berkas dilarang memuat berkas lain; pesan itu umumnya datang dari ekstensi peramban. Halaman Anda tetap berfungsi normal. Bila ingin yakin, buka halaman di jendela penyamaran dengan Ctrl+Shift+N — pesan itu akan hilang. Cara kerjanya dijelaskan di Lampiran pada bagian “Kalau macet”.

**Penting untuk Pertemuan 4 nanti.** Saat berlatih CSS, buka halaman dengan cara yang sama seperti sekarang — langsung dari berkas. Berkas gaya (CSS) dan gambar tetap dimuat dengan cara ini, jadi latihan CSS Anda akan berjalan normal.

| Yang diperiksa                      | Hasil yang benar                                        | Hasil Anda |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Tab peramban menampilkan judul Anda | Judul Anda, bukan alamat berkas                         | √          |
| DevTools → Console                  | Tidak ada galat dari kode Anda (lihat catatan di bawah) | √          |
| DevTools → Elements                 | Terlihat <html lang="id">, <head>, <body>               | √          |

**Jangan lanjut kalau ada tulisan merah di Console.** Galat di Console akan menumpuk dan makin sulit dicari kalau Anda biarkan. Perbaiki dulu.

## I SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR B

Lembar B sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

#### **B — simpan perubahan**

```
git add .  
git commit -m "pesan Anda"  
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:  
# Pertemuan 3: kerangka dokumen dan bagian head
```

*Cara memastikan: muat ulang halaman repositori di peramban. Berkas profil.html harus muncul, dan waktu commit-nya baru saja.*

## BANGUN KERANGKA HALAMAN DENGAN LANDMARK

Sekarang isi `<body>`. Di sinilah Anda menentukan bagian mana yang berperan sebagai apa. Halaman Anda akan punya lima landmark: header, nav, main, footer, dan section di dalam main. Kerangka sudah menyediakan komentar TODO sebagai penunjuk tempat.

### C.1 — kerangka yang dituju

```
<body>
  <header>
    <h1>Judul halaman Anda</h1>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <ul>
        <li><a href="#bagian-1">Tautan 1</a></li>
        <li><a href="#bagian-2">Tautan 2</a></li>
        <li><a href="#bagian-3">Tautan 3</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="bagian-1">
      <h2>Judul bagian pertama</h2>
      <!-- tabel Anda nanti di sini (Lembar D) -->
    </section>

    <section id="bagian-2">
      <h2>Judul bagian kedua</h2>
      <!-- form Anda nanti di sini (Lembar E) -->
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>Nama Anda · NIM Anda · 2026</p>
  </footer>
</body>
```

### C.2 Aturan yang harus Anda patuhi

| Aturan                                                | Alasan                                                               | Kesalahan yang paling sering terjadi                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hanya satu <code>&lt;h1&gt;</code> dalam satu halaman | H1 adalah judul halaman; dua h1 membingungkan pembaca layar          | H1 dipakai lagi untuk judul bagian. Untuk bagian gunakan <code>&lt;h2&gt;</code> |
| Hanya satu <code>&lt;main&gt;</code>                  | Main menandai konten utama; duplikatnya membuat navigasi tidak jelas | Memasang <code>&lt;main&gt;</code> di dalam setiap section                       |
| Urutan heading tanpa lompatan                         | h1 lalu h2 lalu h3; melompat membuat struktur hilang                 | H1 langsung ke h3 karena “terlihat lebih pas” ukurannya                          |
| <code>&lt;nav&gt;</code> berisi daftar tautan         | Dibacakan sebagai daftar bernavigasi                                 | Menaruh teks biasa di dalam nav                                                  |
| Id cocok dengan href                                  | Supaya tautan navigasi benar-benar melompat                          | Menulis href="#bagian1" tetapi id="bagian-1"                                     |

### C.3 Isi tabel pemeriksaan struktur

Setelah kerangka selesai, periksa halaman Anda sendiri. Isi apa adanya — bagian yang berstatus belum adalah pekerjaan Anda berikutnya.

| Yang diperiksa                                        | Status        | Kalau belum, apa yang kurang? |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Ada <code>&lt;html lang="id"&gt;</code>               | sudah / belum | Sudah                         |
| Ada <code>&lt;title&gt;</code> yang berisi judul saya | sudah / belum | Sudah                         |

| Yang diperiksa                        | Status        | Kalau belum, apa yang kurang? |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Ada tepat satu <h1>                   | sudah / belum | Sudah                         |
| Ada <header>, <nav>, <main>, <footer> | sudah / belum | Sudah                         |
| Ada dua <section> di dalam main       | sudah / belum | Sudah                         |
| Urutan heading h1 → h2 tanpa lompatan | sudah / belum | Sudah                         |
| Setiap href navigasi cocok dengan id  | sudah / belum | Sudah                         |

**Uji cepat tanpa alat apa pun.** Klik setiap tautan navigasi Anda. Kalau halaman tidak melompat ke bagian yang benar, pasangan href dan id Anda belum cocok.

## **SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR C**

Lembar C sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

### **C — simpan perubahan**

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: struktur semantik header nav main footer
```

*Cara memastikan: klik commit terbaru, lalu klik berkas profil.html. Pastikan di dalamnya sudah ada landmark main dan nav — kalau belum, yang tersimpan baru kerangka kosong.*

## TAMBAHKAN ISI: TABEL DAN GAMBAR

## D.1 Tabel data di section pertama

Tabel HTML5 hanya untuk data yang memang berbentuk baris dan kolom — bukan untuk mengatur tata letak. Tuliskan data dari topik Anda, minimal tiga baris.

## D.1 — target

```
<table>
  <caption>Judul tabel Anda</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Kolom 1</th>
      <th scope="col">Kolom 2</th>
      <th scope="col">Kolom 3</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Baris 1</th>
      <td>Isi</td>
      <td>Isi</td>
    </tr>
    <!-- tambahkan minimal dua baris lagi -->
  </tbody>
</table>
```

| Bagian              | Perannya                                   | Akibat bila tidak ada                                        |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <caption>           | Judul tabel, dibaca sebelum isi            | Pembaca layar membacakan angka tanpa konteks tabel apa ini   |
| <thead> dan <tbody> | Memisahkan baris judul dari baris data     | Browser tidak bisa mengulang baris judul saat tabel tercetak |
| <th scope="col">    | Menandai sel sebagai judul kolom           | Angka tidak diketahui milik kolom mana                       |
| <th scope="row">    | Menandai kolom pertama sebagai judul baris | Pembaca layar kehilangan penanda baris                       |

## D.2 Gambar dengan alt text yang benar

Tambahkan minimal satu gambar yang berkaitan dengan topik Anda. Alt text bukan nama berkas — ia penjelasan untuk orang yang tidak bisa melihat gambar itu.

## D.2 — target

```
<figure>
  
  <figcaption>Keterangan gambar Anda</figcaption>
</figure>
```

| Bagian                    | Kenapa harus ada                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alt yang bermakna         | Menggantikan gambar bagi pengguna pembaca layar                                                 |
| width dan height          | Browser memesan ruang lebih dulu, sehingga tata letak tidak bergeser saat gambar selesai dimuat |
| loading="lazy"            | Gambar di bawah layar tidak diunduh sebelum dibutuhkan, menghemat kuota                         |
| <figure> dan <figcaption> | Menyatukan gambar dengan keterangannya sebagai satu kesatuan makna                              |

### D.3 Tulis alt text Anda di sini, lalu nilai sendiri

| Gambar              | Alt text yang saya tulis                                                                                                                                                                                        | Sudah menjelaskan isinya? (ya/belum) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| gambar 1            | Janji karya Tere Liye menceritakan perjalanan tiga santri pembuat onar—Hasan, Baso, dan Kahar—yang diberi hukuman khusus oleh Buya (pemimpin pesantren) untuk mencari seorang mantan murid bernama Bahar Safar. | Ya                                   |
| gambar 2 (bila ada) | Tentang Kamu karya Tere Liye menceritakan kisah hidup seorang perempuan luar biasa bernama Sri Ningsih dari sudut pandang seorang pengacara muda asal Indonesia di London bernama Zaman Zulkarnaen              | YA                                   |

**Uji alt text Anda.** Bacakan alt text itu kepada teman sebangku tanpa memperlihatkan gambarnya. Kalau dia bisa membayangkan isi gambar, alt text Anda sudah benar. Kalau dia bertanya “maksudnya apa?”, perbaiki.

## I SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR D

Lembar D sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

### D — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: tabel data dan gambar dengan alt text
```

*Cara memastikan: buka berkas gambar di GitHub. Bila gambarnya tidak tampil di halaman profil, namanya tidak sama persis dengan yang ditulis di kode — huruf besar-kecil berpengaruh.*

## TAMBAHKAN SATU FORM SEDERHANA

Form adalah bagian halaman yang paling sering rusak aksesibilitasnya, karena banyak orang memakai placeholder sebagai pengganti label. Placeholder menghilang saat pengguna mulai mengetik, sehingga petunjuknya hilang tepat ketika dibutuhkan.

### E.1 — target

```
<section id="bagian-2">
  <h2>Judul bagian kedua</h2>

  <form action="/simpan" method="post">
    <p>
      <label for="nama-kolom">Keterangan kolom</label>
      <input type="text" id="nama-kolom" name="nama-kolom" required>
    </p>
    <!-- tambahkan minimal dua kolom lagi -->
    <button type="submit">Simpan</button>
  </form>
</section>
```

### E.2 Pilih type yang tepat, bukan semua text

Setiap type memberi papan ketik yang sesuai di telepon dan memicu validasi bawaan peramban — tanpa satu baris JavaScript pun.

| type   | Dipakai untuk                   | Apa yang terjadi di peramban                                  |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| text   | Nama, judul, keterangan singkat | Tidak ada validasi khusus                                     |
| email  | Alamat email                    | Peramban memeriksa format alamat, papan ketik email di ponsel |
| number | Jumlah, tahun, rating           | Papan ketik angka; bisa dibatasi min dan max                  |
| date   | Tanggal                         | Muncul pemilih tanggal bawaan                                 |
| url    | Alamat situs                    | Peramban memeriksa format alamat situs                        |
| tel    | Nomor telepon                   | Papan ketik angka di ponsel                                   |

### E.3 Isi dan periksa form saya

| Kolom   | type yang saya pakai | label for saya | id input saya | Atribut validasi     |
|---------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| kolom 1 | Text                 | Judul          | Judul         | required             |
| kolom 2 | Text                 | Penulis        | Penulis       | required             |
| kolom 3 | Number               | Tahun          | Tahun         | required / min / max |

| Yang diuji          | Cara menguji                                                  | Hasil Anda                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Label bisa diklik   | Klik tulisan labelnya — kursor harus pindah ke kolom isian    | Jika Mengklik label, dia berpindah ke tempat yang di tunjukkan label.                                 |
| Kolom wajib ditahan | Kosongkan kolom wajib, lalu tekan tombol Simpan               | Ketika mengklik Simpan, muncul pesan Please fill out this field                                       |
| type bekerja        | Ketik huruf pada kolom bertipe number — seharusnya tidak bisa | Ketika saya mencoba mengetik teks di tahun tertib, kolom tersebut tidak terisi hanya bisa diisi angka |

| Yang diuji   | Cara menguji                                     | Hasil Anda                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tombol benar | Tekan Enter di dalam kolom — form harus terkirim | Form terkirim tetapi langsung<br><b>This page isn't working right now</b><br><b>If the problem continues, contact the site owner.</b><br>HTTP ERROR 405 |

**Kenapa label harus <label for> dan bukan sekadar tulisan?** Tulisan biasa tidak terhubung ke kolom isian. Pembaca layar tidak tahu tulisan itu milik kolom mana, dan pengguna tetikus tidak bisa mengklik tulisan untuk memindahkan kursor. Satu atribut for memperbaiki keduanya.

## I SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR E

Lembar E sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

### E — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: form dengan label dan validasi
```

*Cara memastikan: lihat waktu commit terbaru tetap setelah Anda menambahkan form. Bila waktunya lebih awal, berarti simpanan terakhir Anda terjadi sebelum form dibuat.*

## UJI SENDIRI, CATAT APA ADANYA

### F.1 Jalankan Lighthouse

Buka DevTools dengan F12, pilih tab Lighthouse, centang hanya Accessibility, lalu klik Analyze page load. Catat angkanya apa adanya — termasuk bila jelek.

| Yang diperiksa                              | Angka saya     | Kalau di bawah 90, bagian mana yang disorot? |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Lighthouse — Accessibility                  | 100            | Tidak ada, karna skornya 100                 |
| Jumlah temuan axe DevTools (bila terpasang) | Tidak ada data | -                                            |

### F.2 Tiga uji manual yang tidak ditemukan alat otomatis

| Uji                 | Cara melakukannya                                                           | Hasil saya                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Papan ketik         | Tekan Tab dari awal halaman sampai habis. Jangan pakai tetikus.             | Lancar / ada yang terlewat: Lancar    |
| Uji tautan navigasi | Klik setiap tautan navigasi, periksa halaman melompat ke bagian yang benar. | Semua benar / yang salah: Semua Benar |
| Uji label           | Klik setiap tulisan label, periksa kursor pindah ke kolom isian.            | Semua benar / yang salah: Semua Benar |

## SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR F

Lembar F sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

### F — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: perbaikan hasil pemeriksaan
```

**Perbaikan kecil pun disimpan.** Versi sebelum perbaikan tidak hilang. Bila perbaikan ternyata salah, Anda bisa kembali ke versi sebelumnya — itulah gunanya menyimpan berkali-kali, bukan sekali di akhir.

*Cara memastikan: bandingkan jumlah commit: harus ada lebih dari satu di antara Lembar C dan sekarang, karena perbaikan di Lembar F disimpan terpisah.*

## TIKET KELUAR

**Dikerjakan sendiri, tanpa berdiskusi.** Lembar ini mengukur pemahaman Anda sendiri. Jawaban boleh singkat, tetapi harus memakai istilah teknis yang benar.

1. Tulis satu bagian halaman Anda yang menurut Anda paling benar, dan jelaskan mengapa.

Bagian form, bagian halaman yang menurut saya paling benar karna setiap kolom punya <label> yang terhubung dengan id input memakai atribut for. Setiap input juga memakai type dan atribut validasi yang sesuai.

2. Tulis satu bagian yang belum berhasil Anda perbaiki, dan apa dugaan penyebabnya.

**Tidak ada bagian yang belum berhasil diperbaiki.** Hasil pengujian form, navigasi, dan Lighthouse sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Apa bedanya <label for="x"> dengan tulisan biasa di atas kolom isian? Jawab satu kalimat.

<label for="x"> terhubung langsung dengan input yang mempunyai id="x", jadi labelnya bisa diklik untuk memindahkan fokus ke kolom isian, sedangkan tulisan biasa tidak mempunyai hubungan itu.

4. Mengapa <main> hanya boleh satu dalam satu halaman?

Karena <main> digunakan untuk menandai konten utama halaman dan dalam satu halaman hanya boleh ada satu <main>.

**Penilaian mandiri**

✓ **Berkas** profil.html ada di repository, terbuka tanpa galat di Console

✓ **Kepala dokumen** lang, charset, viewport, dan title semuanya benar

✓ **Struktur** header, nav, main, footer, dan dua section ada

✓ **Heading** satu h1, urut ke h2 tanpa lompatan

✓ **Tabel** caption, thead/tbody, th scope terpasang, minimal tiga baris data

✓ **Gambar** ada minimal satu gambar dengan alt bermakna dan width/height

✓ **Form** tiga kolom, setiap label for cocok dengan id input-nya

✓ **Validasi** ada atribut validasi dan type input yang tepat

✓ **Papan ketik** seluruh halaman bisa dipakai tanpa tetikus

✓ **Lighthouse** skor Accessibility sudah dicatat apa adanya

✓ **Pengungkapan AI** README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI

✓ **Keaslian** topik dan isi halaman ini milik saya sendiri, tidak menyalin teman

| Perkiraan nilai saya                       | Angka |
|--------------------------------------------|-------|
| Kelengkapan struktur & kepala dokumen (25) | 24    |
| Tabel data (20)                            | 19    |
| Gambar & alt text (20)                     | 20    |
| Form & validasi (25)                       | 23    |
| Kerapian & pengungkapan AI (10)            | 7     |
| Perkiraan nilai akhir (100)                | 93    |

Tanda tangan: Ahmad Abdillah Rabani    Tanggal: 24 November 2026    Jam selesai: 5:56

## **SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR G**

Lembar G sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

### **G — simpan perubahan**

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: halaman profil selesai
```

*Cara memastikan: pastikan README di repositori Anda sudah menyebut bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang Anda kerjakan sendiri. Ini commit terakhir pertemuan ini.*

RUBRIK PENILAIAN **total 100**

| Aspek             | Bobot | Nilai 100 — sangat baik                                                          | Nilai 65 — memadai                                        | Nilai 35 — kurang                             |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kepala dokumen    | 15%   | lang, charset, viewport, title — keempatnya benar dan saling mendukung           | Tiga dari empat benar                                     | lang atau title belum ada                     |
| Struktur semantik | 25%   | Landmark lengkap, satu h1, hierarki tanpa lompatan, tautan nav cocok dengan id   | Landmark ada tetapi hierarki heading masih melompat       | Masih memakai div sebagai pembungkus utama    |
| Tabel data        | 20%   | caption, thead/tbody, th scope baris dan kolom, minimal tiga baris data bermakna | Tabel benar tetapi caption atau scope belum lengkap       | Masih memakai td sebagai header               |
| Gambar & alt text | 15%   | Alt menjelaskan isi, width/height ada, gambar berkaitan dengan topik             | Gambar ada tetapi alt hanya nama berkas atau terlalu umum | Tidak ada gambar, atau alt berisi nama berkas |
| Form & validasi   | 25%   | Semua label terhubung, type tepat, minimal satu atribut validasi berfungsi       | Label terhubung tetapi type belum tepat                   | Ada kolom tanpa label                         |

**Yang dinilai adalah pekerjaan Anda sendiri.** Topik yang berbeda antar mahasiswa memang disengaja: agar nilai mencerminkan pemahaman, bukan kemampuan menyalin. Halaman sederhana yang Anda bangun sendiri bernilai lebih tinggi daripada halaman rumit hasil salinan.

REFERENSI CEPAT ELEMEN **hafalkan yang ini**

| Elemen                           | Perannya                                       | Kapan dipakai                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <header>                         | Landmark pembuka                               | Kepala halaman atau kepala artikel  |
| <nav>                            | Landmark navigasi                              | Kumpulan tautan utama               |
| <main>                           | Konten utama                                   | Sekali per halaman                  |
| <section>                        | Bagian bertema                                 | Hampir selalu punya heading sendiri |
| <footer>                         | Landmark penutup                               | Nama, NIM, tahun, kontak            |
| <table> + <caption> + <th scope> | Tabel data yang bisa dibacakan                 | Hanya untuk data tabular            |
| <figure> + <figcaption>          | Gambar dan keterangannya sebagai satu kesatuan | Foto, diagram, potongan kode        |
| <label for> + <input id>         | Pasangan yang bisa diklik dan dibacakan        | Setiap kolom isian, tanpa kecuali   |
| <time datetime>                  | Waktu yang bisa dibaca mesin                   | Tanggal dan tenggat                 |

KALAU MACET **cari gejalanya di sini**

| Gejala                                  | Penyebab yang paling sering                                      | Cara memperbaiki                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Halaman tampak polos tanpa gaya apa pun | Itu wajar — CSS baru dipelajari di Pertemuan 4                   | Lanjutkan; yang dinilai hari ini struktur dan maknanya                         |
| Tautan navigasi tidak melompat          | href tidak sama dengan id tujuan                                 | Samakan tulisan keduanya, termasuk tanda hubung                                |
| Label tidak bisa diklik                 | Nilai for tidak sama dengan id input                             | Samakan huruf demi huruf                                                       |
| Kolom wajib tidak ditahan               | Tombol memakai type="button", atau atribut required lupa ditulis | Ganti menjadi type="submit" dan tambahkan required                             |
| Gambar tidak muncul                     | Nama atau jalur berkas salah                                     | Periksa nama berkas dan huruf besar-kecilnya; taruh gambar di folder yang sama |

| Gejala                                                  | Penyebab yang paling sering                                                                                                                                                                                                            | Cara memperbaiki                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Console menampilkan tulisan merah                       | Biasanya tag belum ditutup                                                                                                                                                                                                             | Hitung pasangan tag pembuka dan penutupnya                                                                                                                                                                             |
| Console menampilkan "Unsafe attempt to load URL file:/" | Bukan dari kode Anda. Chrome menganggap setiap berkas yang dibuka sebagai origin keamanan tersendiri, sehingga berkas dilarang memuat berkas lain. Pesan ini biasanya berasal dari ekstensi peramban yang mencoba membaca berkas lokal | Halaman tetap berfungsi, jadi pesan ini boleh diabaikan. Untuk memastikan sumbernya, buka halaman di jendela penyamaran (Ctrl+Shift+N). Bila pesan itu hilang, asalnya memang dari ekstensi, bukan dari pekerjaan Anda |
| Lighthouse menyorot kontras                             | Warna teks dan latar terlalu berdekatan                                                                                                                                                                                                | Gelapkan teks atau terangkan latar                                                                                                                                                                                     |
| Waktu habis di tengah jalan                             | Terlalu lama di satu bagian                                                                                                                                                                                                            | Berhenti di titik berhenti lembar itu, isi penilaian mandiri, lanjutkan di luar kelas                                                                                                                                  |

*Halaman yang Anda bangun sendiri hari ini akan menjadi bahan latihan CSS di Pertemuan 4.*

## LAMPIRAN B — MENYIMPAN PEKERJAAN ANDA KE GIT

Lampiran ini bukan pengantar Git. Panduan Git dan GitHub yang sudah Anda terima memuat pemasangan, akun, dan perintahnya secara lengkap. Yang ada di sini hanya satu hal: pada mata kuliah ini setiap titik berhenti pekerjaan disimpan, bukan ditumpuk sampai akhir.

### Tiga perintah yang akan Anda pakai terus

| Perintah                         | Artinya                                                         | Kapan dijalankan                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>git add .</code>           | Memilih seluruh perubahan di folder ini untuk disimpan          | Setiap kali Anda berhenti mengerjakan satu bagian |
| <code>git commit -m "..."</code> | Menyimpan pilihan itu sebagai satu titik dalam riwayat          | Langsung setelah <code>git add</code>             |
| <code>git push</code>            | Mengirim simpanan ke GitHub agar tidak hanya ada di laptop Anda | Langsung setelah <code>commit</code>              |

**Titik pada `git add .`** Titik itu berarti "seluruh berkas di folder ini". Karena Anda bekerja di satu folder pekerjaan, cara ini paling sedikit menimbulkan kesalahan penulisan nama berkas.

### Urutan lengkap, dari nol

#### Lampiran B — alur kerja

```
# 1. Sekali saja: ambil repositori Anda sendiri ke laptop ini
git clone https://github.com/NAMAANDA/NAMA-REPOSITORI.git
cd NAMA-REPOSITORI

# 2. Setiap kali mulai bekerja: ambil perubahan terbaru lebih dulu
git pull

# 3. Kerjakan satu bagian, lalu simpan
git add .
git commit -m "Pertemuan 3: struktur semantik halaman"
git push

# 4. Periksa: sedang ada perubahan yang belum disimpan?
git status
```

### Satu repositori, satu folder tiap pertemuan

Anda tidak membuat repositori baru untuk setiap pertemuan, dan tidak perlu menunggu repositori dari siapa pun. Repositori yang Anda buat saat mengikuti panduan Git dipakai terus sampai akhir semester. Yang bertambah setiap pertemuan hanya foldernya:

#### Lampiran B — pertumbuhan folder

```
pabw-namaanda/
├── README.md
├── worksheet-p3/
│   └── profil.html    <- pertemuan ini
├── worksheet-p4/
│   └── gaya.css       <- pertemuan berikutnya
└── worksheet-p5/
```

Sebelum menjalankan perintah Git, pastikan terminal Anda sedang berada di dalam folder repositori (folder yang memuat `README.md` tadi). Perintah `git status` akan memberi tahu bila Anda berada di tempat yang salah.

### Pesan commit yang berguna

Pesan commit dibaca dosen dan diri Anda sendiri beberapa minggu kemudian. Tulis apa yang berubah, bukan kata "update" saja.

| Jangan | Pakai ini                          | Alasan                                    |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| update | Pertemuan 3: tabel data dan gambar | Langsung terbaca bagian mana yang selesai |

| Jangan      | Pakai ini                                             | Alasan                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| fix         | Pertemuan 3: perbaiki label form yang tidak terhubung | Menyebut apa yang diperbaiki, bukan hanya bahwa ada perbaikan |
| asal commit | Pertemuan 4: pindahkan gaya ke gaya.css               | Menjelaskan perubahan meski Anda sendiri lupa minggu depan    |
| -           | Pertemuan 3: selesai - halaman profil lengkap         | Menandai pekerjaan yang sudah utuh                            |

### Berapa kali harus menyimpan?

Tidak ada angka yang benar, tetapi patokannya begini: bila Anda sudah menyelesaikan sesuatu yang bisa Anda jelaskan, simpan. Bila Anda sudah bekerja lebih dari dua puluh menit tanpa menyimpan, itu terlalu lama. Kotak simpan di Lembar A sampai G adalah titik berhenti yang paling tidak boleh dilewatkan, tetapi Anda boleh menyimpan lebih sering — bahkan antar penyimpanan hanya berbeda satu baris kode.

| Kalau ini terjadi                                         | Yang Anda lakukan                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sudah menyimpan berkali-kali, ingin kembali ke versi lama | Buka riwayat commit di GitHub, salin kode versi lama itu. Selengkapnya di panduan Git, Bagian 6.                                |
| git push ditolak karena versi di GitHub lebih baru        | Jalankan git pull lebih dulu, selesaikan bila ada konflik, baru git push kembali.                                               |
| Tidak yakin sudah menyimpan atau belum                    | Jalankan git status. Bila tertulis nothing to commit, semuanya sudah aman.                                                      |
| Lupa di mana repositori Anda                              | Masuk ke github.com; repositori Anda terdaftar di halaman beranda.                                                              |
| Ingin membatalkan perubahan yang belum disimpan           | Tanyakan dulu ke asisten di kelas. Sebagian perintah pembatalan tidak bisa diurungkan, dan tidak semuanya tercantum di panduan. |

**Yang dinilai bukan jumlah commit.** Menyimpan sering membuat pekerjaan Anda aman dan riwayatnya jujur, tetapi nilai tetap diambil dari hasil akhir halaman profil Anda. Jangan menambah commit hanya untuk memperbanyak riwayat.