

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب/ 5044



عقيدة القوات البرية

الإسناد الناري

الطبعة الثانية

2023

"يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع"

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	11 11
2	المقدمة	13 13
الفصل الأول: أسس الإسناد الناري		
3	عام	17 18
4	أنظمة الإسناد الناري	18 19
5	دور وتنظيم وأفراد الإسناد الناري	19 28
الفصل الثاني: الإسناد الناري في عمليات الطيف الكامل		
6	عام	31 31
7	التخطيط للإسناد الناري في العمليات التعرضية	31 37
8	التخطيط للإسناد الناري في العمليات الدفاعية	37 42
9	التخطيط للإسناد الناري في عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية	43 44
10	التخطيط للإسناد الناري في البيئات الخاصة	44 47
11	التخطيط للإسناد الناري في البيئات الساحلية	47 53
الفصل الثالث: عملية تخطيط وتحضير وتنفيذ وتقييم الإسناد الناري		
12	عام	57 57
13	تخطيط الإسناد الناري وعملية صنع القرار العسكري	57 68
14	تحضير الإسناد الناري	68 69
15	تنفيذ الإسناد الناري وتصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران	69 71
16	تقييم الإسناد الناري	71 73
الفصل الرابع: إجراءات تنسيق الإسناد الناري		
17	عام	77 77
18	مبادئ تنسيق الإسناد الناري	77 78
19	إجراءات تنسيق الإسناد الناري التي تسمح بالرماية	79 84
20	إجراءات تنسيق الإسناد الناري المُقَيَّدة للرماية	84 87
21	اعتبارات الحدود وخطوط المراحل للإسناد الناري	87 89
22	إجراءات تنسيق مناطق الرادار والمجال الجوي	90 99
الفصل الخامس: واجبات الإسناد الناري الأساسية والتجارب وتحديد الأهداف واستخدام الرموز وإعداد الجداول وجدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري		
23	عام	103 103
24	منهجية الواجبات الأساسية للإسناد الناري	103 110
25	التجارب	110 111
26	تحديد الأهداف واستخدام الرموز وإعداد الجداول وجدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري	112 125
الملاحق		
27	المصطلحات	129 132
28	المراجع	135 135
29	لجنة الإعداد	139 139
30	لجنة المراجعة والتحديث	143 143
31	لجنة المراجعة والتدقيق	147 147

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) شفاف أهداف مجموعة القتال	35
2	الشكل رقم (2) نقطة البدء بالرماية	42
3	الشكل رقم (3) تحليل المهمة	62
4	الشكل رقم (4) إعداد وتطوير العمل الممكن	63
5	الشكل رقم (5) تطبيق لعبة الحرب على العمل الممكن / تحليل العمل الممكن	65
6	الشكل رقم (6) مقارنة الأعمال الممكنة وإقرارها	66
7	الشكل رقم (7) إعداد وتطوير الأوامر	67
8	الشكل رقم (8) إجراءات تنسيق الإسناد الناري	77
9	الشكل رقم (9) خط تنسيق الإسناد الناري (خ ت إن)	80
10	الشكل رقم (10) خط الرماية المُنسَّقة (خ ر م)	82
11	الشكل رقم (11) منطقة الرماية الحرة (م ر ح)	83
12	الشكل رقم (12) المنطقة الممنوع الرماية فيها (م م ر)	85
13	الشكل رقم (13) خط تقييد الرماية (خ ت ر)	86
14	الشكل رقم (14) منطقة تقييد الرماية (م ت ر)	87
15	الشكل رقم (15) خط المرحلة (خ م)	88
16	الشكل رقم (16) خط البدء بالرماية	89
17	الشكل رقم (17) المنطقة الصديقة الهامة (م ص هـ)	90
18	الشكل رقم (18) منطقة طلب النيران (م ط ن)	91
19	الشكل رقم (19) منطقة استخبارات هدف المدفعية (م ا هـ م)	92
20	الشكل رقم (20) منطقة المراقبة	92
21	الشكل رقم (21) منطقة المراقبة	93
22	الشكل رقم (22) منطقة تنسيق المجال الجوي (م ت م ج) المخطط لها	94
23	الشكل رقم (23) السيطرة الإجرائية على المجال الجوي ضمن منطقة مسؤولية القائد البري	94
24	الشكل رقم (24) الفاصل الجانبي للمدفعية والطائرات	95
25	الشكل رقم (25) فاصل الارتفاع	96
26	الشكل رقم (26) فاصل الوقت	97
27	الشكل رقم (27) فاصل الارتفاع والفاصل الجانبي	98
28	الشكل رقم (28) منطقة تنسيق المجال الجوي بناءً على نقاط السيطرة	99
29	الشكل رقم (29) هدف النقطة	114
30	الشكل رقم (30) الهدف الخطي	114
31	الشكل رقم (31) الهدف المستطيل	114
32	الشكل رقم (32) الهدف الدائري	115
33	الشكل رقم (33) نيران الحماية النهائية	115
34	الشكل رقم (34) نقطة مرجع الهدف	116
35	الشكل رقم (35) مجموعة الأهداف	118
36	الشكل رقم (36) سلسلة الأهداف	118

محظور

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) خلية الإسناد الناري في مجموعة اللواء	21
2	الجدول رقم (2) خلية الإسناد الناري في مجموعة القتال	26
3	الجدول رقم (3) خلية الإسناد الناري في فريق القتال	27
4	الجدول رقم (4) مصفوفة (جدول تنسيق) تنفيذ الإسناد الناري لمجموعة القتال	36
5	الجدول رقم (5) المسؤوليات الأساسية لمهام المدفعية التعبوية القياسية	38
6	الجدول رقم (6) عملية صنع القرار العسكري	61
7	الجدول رقم (7) إنتاج الأوامر/ المتابعة	68
8	الجدول رقم (8) المسافة الآمنة بالأمطار	71
9	الجدول رقم (9) مثال: مقياس الفعالية	73 – 72
10	الجدول رقم (10) فاصل الارتفاع الموصى به لتأثيرات أنظمة الأسلحة	96
11	الجدول رقم (11) فاصل الارتفاع والفاصل الجانبي	98
12	الجدول رقم (12) مثال عن طريقة نسق الجمل القصيرة	107
13	الجدول رقم (13) مثال عن طريقة نسق الفقرة	107
14	الجدول رقم (14) مفهوم النيران (مثال)	108
15	الجدول رقم (15) مفهوم النيران (مثال)	109
16	الجدول رقم (16) مفهوم النيران (مثال)	109
17	الجدول رقم (17) مفهوم النيران (مثال)	110
18	الجدول رقم (18) قائمة الأهداف	116 – 115
19	الجدول رقم (19) خطة الرمي السريعة (القسم الأول)	120
20	الجدول رقم (20) خطة الرمي السريعة (القسم الثاني)	121 – 120
21	الجدول رقم (21) القصف التمهيدي	121
22	الجدول رقم (22) مجموعة الأهداف	122
23	الجدول رقم (23) مصفوفة (جدول تنسيق) تنفيذ الإسناد الناري	125 – 123

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز إحدى المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تشكل عقيدة الإسناد الناري منهجية التخطيط الناري على مختلف المستويات، وتحدد أسس الإسناد الناري والتخطيط الدقيق للإسناد الناري في العمليات الدفاعية والتعرضية. وتحدد إجراءات ووضع وتنسيق خطط الإسناد الناري.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد وكما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. تعالج هذه العقيدة موضوع الإسناد الناري لإسناد عمليات وتدريب مجموعة القتال ومجموعة اللواء وسلاح المدفعية، وتناقش كذلك التخطيط للإسناد الناري والاعتبارات الفنية والتعبوية للبيئات الخاصة مثل عمليات المناطق المبنية والصحراوية والجبلية والساحلية. وتتناول دمج ومزامنة تأثيرات النيران والقيادة والسيطرة بما في ذلك النيران غير القاتلة. لقد تم ترتيب كراسة عقيدة الإسناد الناري في القوات البرية كما يلي:

- أ. الفصل الأول. يركز على أسس الإسناد الناري.
- ب. الفصل الثاني. يركز على الإسناد الناري في عمليات الطيف الكامل.
- ج. الفصل الثالث. يركز على عملية تخطيط وتحضير وتنفيذ وتقييم الإسناد الناري.
- هـ. الفصل الرابع. يركز على إجراءات تنسيق الإسناد الناري.
- و. الفصل الخامس. يركز على واجبات الإسناد الناري الأساسية والتجارب وتحديد الأهداف واستخدام الرموز وإعداد الجداول ومصفوفة (جدول تنسيق) تنفيذ الإسناد الناري.

2. تظهر مصطلحات وتعريفات جديدة في الفصل الذي استخدمت فيه، وهناك قائمة مصطلحات جديدة إضافية في نهاية الكراسة. تحتوي كراسات العقيدة المستقبلية والأوامر العملياتية المستديمة على معلومات أكثر تفصيلاً عن المواضيع والمفاهيم التي تم تقديمها في هذه الكراسة وتكملتها. للمزيد من التوضيح عن موضوع أو مفهوم تم تقديمه بشكل تمهيدي في هذه الكراسة، ارجع إلى كراسة عقيدة المدفعية أو الأوامر العملياتية المستديمة.

3. في الخاتمة، تلخص عقيدة الإسناد الناري وتبين بوضوح تعبئة وطرق وأساليب وإجراءات الاستخدام الناجح للإسناد الناري في عمليات الطيف الكامل. وسوف تستخدم / تطبق الدروس المستفادة في الإصدارات المستقبلية من أجل المحافظة على عقيدة قابلة للتطبيق وذات مستوى عالمي.

الفصل الأول

أسس الإسناد الناري

محظور

الفصل الأول

أسس الإسناد الناري

عام

1. الإسناد الناري. هو الاستخدام الجماعي والمنسق للنيران البرية والبحرية والجوية المباشرة وغير المباشرة واستمکان الأهداف، والطائرات المسلحة والأنظمة المميتة وغير مميتة الأخرى، ضد الأهداف الأرضية لإسناد مفهوم عمليات قائد قوة المناورة. يتألف إسناد النيران المميتة من أسلحة النيران غير المباشرة والطائرات المسلحة ويشمل كذلك مدفعية الميدان والمدفعية الصاروخية والهاونات ونيران البحرية والذخائر التي تُرمى من الجو من طائرات الجناح الثابت والطائرات العمودية والطائرات المسيرة. أما الوسائل غير المميتة فإنها تتضمن الحرب الإلكترونية والعمليات النفسية وعمليات المعلومات التعرضية والذخائر مثل ذخائر الإنارة والدخان . إن واجبات الإسناد الناري الأساسية الأربعة هي:

أ. إسناد القوات التي تماسّ مع العدو. يجب أن يوفر القادة نيراناً غير مباشرة سريعة الاستجابة لحماية القوات التي تماسّ (المشتبكة) مع قوة معادية وضمان حرية المناورة لها، ويعزز هذا الواجب قدرة القوات الصديقة على البقاء لديها. تساند إمكانيات الإسناد الناري الفردية القوات التي تماسّ مع العدو، على سبيل المثال: تساند المدفعية القوات التي تماسّ مع العدو بتنفيذ أدوارها التقليدية مثل الإسناد المباشر.

ب. إسناد مفهوم عمليات القائد. يجب أن يحتفظ قادة قوة المناورة بسيطرة مباشرة على قوة نارية كافية للتأثير بها على المعركة بمهاجمة الأهداف عالية القيمة، إذ أن مهاجمة الأهداف عالية القيمة بنجاح تمنع العدو من التدخل في عمليات القوات الصديقة أو من تطوير عملياته بفعالية. تستطيع النيران أن تهيب منطقة المعركة وذلك بمهاجمة مركز ثقل العدو من خلال نقاط الوهن الهامة لدى العدو، وإيجاد قوة قتالية حاسمة ذات أسلحة موحدة.

ج. دمج الإسناد الناري مع خطة المناورة. يتطلب دمج الإسناد الناري مع خطة المناورة ترتيبات دقيقة للنشاطات المنسقة من حيث الوقت والمكان والقصد لإنتاج النيران ذات الفعالية القصوى. يوفر الدمج وسائل الهجوم الصحيحة التي يتم إنزال نيرانها على الهدف الصحيح في الوقت الصحيح، وهذا يؤدي إلى إحداث تأثير الأسلحة الموحدة. قد يحدث الدمج ما بين الأسلحة المُساندة ووظائف الحرب القتالية الأخرى (القيادة والسيطرة، والاستخبارات، المناورة والحركة، والحماية، والإدامة).

محظور

د. إدامة الإسناد الناري. يجب أن يضع مخطوط الإسناد الناري في حسابهم قدرات الإمداد وتحديثاته. إن الضرورات الثلاث لإدامة نظام الإسناد الناري في جميع مراحل الحرب هي الحماية والإمداد والإسناد الفني.

2. الإسناد الناري على المستوى العملياتي. إن الغاية من الإسناد الناري على المستوى العملياتي هي تدمير الأهداف التي تؤثر على نتيجة عملية رئيسية ما أو إبطال فعاليتها أو إسكاتها. يَنْتُج تنسيق الإسناد الناري على المستوى العملياتي من إجراءات التخطيط المشتركة للعملية، وتحتاج هذه الإجراءات تعاوناً وتنسيقاً على مستوى عالٍ بين مصادر الإسناد الناري التي تمثل الأسلحة المختلفة. ومن الأمثلة المحددة على الإسناد الناري العملياتي الإسكات المشترك للدفاع الجوي المعادي، وتنفيذ العمليات في العمق باستخدام إمكانيات الإسناد الناري. تتضمن مصادر الإسناد الناري التي سوف تُستخدم على المستوى العملياتي إسناد القوة الجوية أو المجهود الجوي من عمليات العزل الجوي والإسناد الجوي القريب الذي يوفر المنع والتجريد في ميدان المعركة، ونيران صواريخ وقذائف المدفعية طويلة المدى.

أنظمة الإسناد الناري

3. المكونات. إن نظام الإسناد الناري الذي يساند المكون البري هو مجموع قدرات استمکان الأهداف ومراقبة ميدان المعركة، وأنظمة الهجوم والذخائر المميّنة والغير مميّنة، والقيادة والسيطرة، والإسناد الفني (الأرصاد الجوية والمساحة)، والأفراد المطلوبين لتقديم الإسناد الناري وإدارته.

أ. استمکان الأهداف. تمثل قدرات استمکان الأهداف العيون والأذان التي تكتشف الأهداف في النظام، إذ أنها تقوم بجمع المعلومات وتحديد الأهداف باستخدام جميع الوسائل المتوفرة، وتتضمن ضباط الرصد والرادارات وقدرات وإمكانيات الاستخبارات والحرب الإلكترونية، والطيران والجنود الموجودين في الحد الأمامي لمنطقة المعركة.

ب. أنظمة الهجوم. يُمكن أن يكون الهجوم قاتلاً أو غير قاتل مثل الدخان والإنارة والحرب الإلكترونية الهجومية. إن الإمكانيات المتوفرة عادة لدى سلاح المدفعية ومجموعة اللواء ومجموعات القتال هي مدفعية الميدان والمدفعية الصاروخية والهاونات والإسناد الجوي القريب من الطائرات المقاتلة والطائرات العمودية والطائرات المسيرة، وأجهزة التشويش على الاتصالات، ونيران المدافع. ويمكن أن تصبح إمكانيات الدفاع الجوي والهندسة مكونات هامة في نظام الإسناد الناري.

ج. القيادة والسيطرة. هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات لإنجاز المهمة لمهاجمة الأهداف بسرعة وفعالية.

محظور

د. الإسناد الفني. تمكين القوات من الاستخدام الأفضل والأنسب للمعدات والإمكانيات الفنية المتيسرة لتحقيق مهام الاستخدام الفني والصيانة الوقائية والإصلاح والإنقاذ والإمداد الفني والتزويد بقطع الغيار والموارد والاحتياجات الفنية لرفع الكفاءة الفنية للأسلحة والآليات والمعدات والأجهزة والاحتفاظ الدائم بها في صلاحية فنية وقائية وبما يساهم في إطالة عمرها الفني والتكتيكي لأطول فترة ممكنه.

هـ. تخطيط وتنسيق الإسناد الناري. إن التخطيط للإسناد الناري عملية مستمرة ومنسقة تتضمن استمکان الأهداف وتحليلها، وتخصيص الإسناد الناري للأهداف، ووضع جداول زمنية لمهاجمة الأهداف، ومزامنة جميع مصادر الإسناد الناري المتوفرة لتحقيق قصد القائد. أما تنسيق الإسناد الناري فهو عملية مستمرة تتضمن تنفيذ التخطيط للإسناد الناري وإدارة قدرات الإسناد الناري ومصادره المتوفرة لقوة المناورة. إن أفضل خطة إسناد ناري هي الخطة المنسقة تنسيقاً ملائماً مع الأجهزة والجهات المناسبة أو الأشخاص المناسبين.

دور وتنظيم وأفراد الإسناد الناري

4. دور قائد سلاح المدفعية. عندما يعمل سلاح المدفعية بدور قيادة تعبوية لقيادة العمليات المشتركة، يصبح قائد سلاح المدفعية منسق الإسناد الناري لقائد العمليات المشتركة، ويكون مسؤولاً عن تنسيق نيران وحدات المدفعية التي لديها مهام الإسناد العام ومهام الإسناد العام والتعزيز. ويقوم قائد سلاح المدفعية بتنظيم هيئة ركن سلاح المدفعية في مراكز العمليات التعبوية ومراكز عمليات الإدارة والإمداد من أجل تنسيق الإسناد الناري لقيادة العمليات المشتركة كاملة. ويتأكد كذلك من إنزال نيران المدفعية ونيران الإسناد الأخرى بفعالية وكفاءة في الوقت المحدد لضمان نجاح خطة عمليات قائد العمليات المشتركة وخطة مناورته. يُنفذ منسق الإسناد الناري (قائد سلاح المدفعية) بمساعدة من أفراد خلية الإسناد الناري الواجبات التالية:

- أ. تنسيق ودمج ومزامنة جميع النيران غير المباشرة المميتة والغير مميتة لإسناد قصد القائد.
- ب. تحديد متطلبات الإسناد الناري من خلال إعداد وتطوير واجبات الإسناد الناري الأساسية.
- ج. إعداد وتطوير خطة الإسناد الناري الموافق عليها وتوزيعها وتنفيذها كجزء من خطة عمليات القائد وأوامر عملياته.
- د. إنجاز متطلبات الإسناد الناري من خلال تخصيص قدرات الإسناد الناري وتعيين المهام، وتوضيح إمكانيات إيصال النيران واستمکان الأهداف والإمداد.
- هـ. تقديم النصائح القائد حول إمكانيات الإسناد الناري لوحدات المناورة المشاركة والمشتبكة في المعركة الجارية، وسرعة التعامل مع طلبات الإسناد الناري الفورية.

محظور

- و. إدامة حالة الوسائل المتوفرة للقيادة (وسائل الإسناد الناري واستمكان الأهداف).
- ز. إن قائد سلاح المدفعية هو الضابط الذي يوفر إمكانيات وقدرات المدفعية والإسناد الناري إلى قائد قوات المناورة.

5. دور قائد كتيبة المدفعية. إن قائد كتيبة المدفعية هو منسق الإسناد الناري لمجموعة اللواء/ المكون البري التي تتلقى الإسناد، وهو مسؤول عن جميع النيران والتخطيط للتأثيرات والتنسيق لمجموعة اللواء/ المكون البري. يُقدم قائد كتيبة المدفعية مساهمته في الاستخدام الأمثل لقدرات كتيبة المدفعية وإمكانيات الإسناد الناري الأخرى المساندة لمجموعة اللواء/ المكون البري حالياً وعلى المدى القريب، ويكون موجوداً عادة حيث يمكنه أن ينفذ خطة نيران وتأثيرات قائد المكون البري/ قائد مجموعة اللواء بأحسن الوسائل. يكون منسق الإسناد الناري مسؤولاً بشكل شخصي عن تنسيق الإسناد الناري لمجموعة اللواء/ المكون البري ، وبالإضافة إلى ذلك يكون مسؤولاً عما يلي:

أ. تدريب جميع الأشخاص المشتركين في الإسناد الناري لتنفيذ جميع المهام المذكورة والمضمنة والواجبات المرتبطة بتقديم الإسناد الناري لمجموعة اللواء/ المكون البري ومجموعات القتال.

ب. تقديم تقييمه للقدرات الحالية والمستقبلية باستمرار، وحالة جميع إمكانيات الإسناد الناري المُساندة لمجموعة اللواء/ المكون البري، معتمداً في تقييمه على التقارير أو الملاحظات الشخصية.

ج. انتخاب ضابط إسناد ناري لمجموعة اللواء/ المكون البري لكي يكون ممثلاً له لدى هيئة ركن مجموعة اللواء/ المكون البري، ومن الضروري أن يُعيّن قائد كتيبة المدفعية ضابطاً ذا خبرة ومعرفة حتى يقوم بهذا الدور الهام لأن هذا الضابط سيكون ممثل قائد كتيبة المدفعية المُعيّن لدى قائد المكون البري/ قائد مجموعة اللواء، وخبيراً مختصاً في جميع واجبات الإسناد الناري ومهامه وأدواره ومسؤولياته.

د. قيادة كتيبة المدفعية التي بإمرته. كقائد للوحدة الرئيسية التي تقدم الإسناد الناري للقوة، فإن منسق الإسناد الناري (قائد كتيبة المدفعية) يكون مسؤولاً عن حالة الكتيبة العملياتية والروح المعنوية فيها، وعن الاستجابة للنقص في الأفراد، وعن وقدرات الإمداد الحالية والمستقبلية لإسناد مجموعة اللواء/ المكون البري.

6. خلية الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري. إن خلية الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري هي هيئة الركن الخاصة التي تخطط لجميع نشاطات النيران وتأثيراتها وتنسقها

محظور

وتدمجها لإسناد عمليات مجموعة اللواء/ المكون البري، يبين الجدول رقم (1) أدناه تنظيم خلية الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري:

الوظيفة	الرتبة	العدد
ضابط الإسناد الناري		1
ضابط التخطيط / تحديد أهداف الإسناد الناري		1
ضابط ارتباط / القوات الجوية		1
ضابط ارتباط / الطيران المشترك		1
ضابط ارتباط / القوات البحرية		1
ضابط ارتباط / حرس الرئاسة		1
ضابط صف الإسناد ناري		1
عريف إسناد ناري		2

الجدول رقم (1) خلية الإسناد الناري في مجموعة اللواء

7. ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء. لا يستطيع منسق الإسناد الناري (قائد كتيبة المدفعية) أن يكون في قيادة مجموعة اللواء / المكون البري باستمرار، لذلك يعمل ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري كضابط ارتباط بين كتيبة المدفعية ومجموعة اللواء/ المكون البري طوال الوقت، وتتضمن المسؤوليات الرئيسية لضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري ما يلي:
- أ. المساعدة في تنسيق النيران والمناورة، ويكون المستشار الرئيسي قائد المكون البري/ قائد مجموعة اللواء في جميع الشؤون المتعلقة بالإسناد الناري عند غياب منسق الإسناد الناري.
 - ب. تنسيق إنزال النيران على الأهداف، ويوجّه الهجمات على الأهداف بالنيران بما يتناسب مع الأولويات والتأثيرات التي يضعها قائد المكون البري/ قائد مجموعة اللواء.
 - ج. إبقاء قائد المكون البري/ قائد مجموعة اللواء ومنسق الإسناد الناري وهيئة الركن على اطلاع بالوضع الحالي والموقف الراهن والنشاطات الحالية لجميع إمكانيات الإسناد الناري.
 - د. إبقاء ضابط استخبارات المناورة على اطلاع على قدرات نيران العدو غير المباشرة وتحديداتها، وذلك بالاشتراك مع ضابط الخطط / تحديد الأهداف (ضابط الاستهداف).
 - هـ. حلّ التكرار في قوائم الأهداف المخطط لها، ويشارك في عملية صنع القرار العسكري وفي عملية تحديد الأهداف، ويُبقي أركان كتيبة المدفعية وضابط العمليات فيها على اطلاع عليها كاملة، ويُعد خطة الإسناد الناري وواجبات الإسناد الناري الضرورية وقائمة الأهداف عالية القيمة، وجدول توجيهات الهجوم ومعايير انتخاب الأهداف، وجدول تنسيق الأهداف للموافقة عليها جميعاً. يوزع أيضاً الخطط والمنتجات الموافق عليها على كتيبة المدفعية وضباط الإسناد الناري في مجموعة القتال، وسلاح المدفعية.

محظور

و. التأكد من أن ضباط الإسناد الناري في مجموعة القتال على اطلاع بواجبات الإسناد الناري الأساسية المخصصة لهم وأنهم يقومون بتنقيح الأهداف بما يتناسب مع التخطيط للنيران من الأعلى للأسفل.

ز. إعداد قائمة أهداف مجموعة اللواء.

ح. معالجة طلبات الإسناد الناري من ضباط الإسناد الناري في مجموعات القتال وتنسيقها، وتقييم توفر مصادر الإسناد الناري باستمرار، والتوصية بأولويات الإسناد الناري وتخصيصه.

ط. إدارة إجراءات السماح بالرماية في تمرين المعركة في مركز العمليات التعبوية.

ي. تقديم النصح بما يخص إجراءات تنسيق الإسناد الناري.

ك. مساعدة نائب قائد كتيبة المدفعية في إدارة الأرض لتوضيح إمكانيات الإسناد الناري.

ل. التنسيق مع ضابط الارتباط الجوي وضابط عمليات مجموعة اللواء / المكون البري بما يتعلق بالإسناد الجوي القريب.

م. التنسيق مع ممثلي الحرب الإلكترونية وعمليات المعلومات والشؤون المدنية والعمليات النفسية وممثلي الأعمال غير القاتلة الأخرى بما هو مناسب من أجل الهجوم غير القاتل على الأهداف ودمج عمليات المعلومات في مفهوم العمليات.

ن. التنسيق مع ممثل الهندسة في مجموعة اللواء/ المكون البري للتخطيط للنيران من أجل إسناد عمليات قابلية الحركة وعمليات إعاقه الحركة.

س. تقديم التوصيات أثناء عملية صنع القرار العسكري واجتماعات تحديد الأهداف، بمساعدة من ضابط الاستخبارات وضابط العمليات، بالأهداف التي ستهاجم، ومتى، وأين، وبأي قدرات قاتلة أو غير قاتلة.

ع. توقع التغييرات أثناء تنفيذ المهمة ويقدم النصح بخصوص تنقيح خطة الإسناد الناري وينسقها.

ف. التنسيق مع سلاح المدفعية، وضابط استخبارات مجموعة اللواء/ المكون البري ، وضابط تحديد الأهداف، وضباط الإسناد الناري في مجموعة القتال، وضابط العمليات، وضابط الاستخبارات في كتيبة مدفعية الإسناد المباشر، وضابط الاستخبارات، للتخطيط لاستخدام الرادارات وتحديد مناطق الرادارات وإدارتها.

ص. التنسيق مع ضابط الارتباط الجوي حول قدرات الدفاع الجوي المعادية وخطط إسكات الدفاع الجوي المعادي أو تدميره بما تقتضيه الضرورة أثناء الإسناد الجوي القريب واستخدام الطيران.

ق. المشاركة في تجارب وبروفات الأسلحة الموحدة وتنفيذ تجارب وبروفات الإسناد الناري.

محظور

- ر. مساعدة ضابط عمليات مجموعة اللواء/ المكون البري في التخطيط لاستخدام الإسناد الناري للتأكد من دمجها في خطة الاستطلاع والمراقبة الكلية.
- ش. التنسيق مع ضابط استخبارات مجموعة اللواء لتسهيل الهجوم السريع على الأهداف عالية القيمة.
- ت. تمرير الاستخبارات الهامة لضباط الإسناد الناري في مجموعات القتال والوحدات التي تقدم الإسناد الناري للقوة، ويساعد ضابط استخبارات مجموعة اللواء/ المكون البري في وضع خطة الاستطلاع والمراقبة عن طريق توفير المدخلات عن مناطق الرادارات وقطاعات البحث.
- ث. إدارة التغييرات في مناطق الرادارات.
- خ. التنسيق مع جميع العناصر المتأثرة.
- ذ. المساعدة في إعداد وتطوير منتجات تحديد الأهداف.
- ض. التنسيق مع ضابط استخبارات مجموعة اللواء/ المكون البري لإدارة وظائف الكشف وإنزال النيران والتقييم بما يتعلق بأهداف مجموعة اللواء/ المكون البري عالية القيمة.
- غ. التأكد من ارتفاع الأمان للطائرات في حال الرماية.

8. ضابط خطط / تحديد أهداف الإسناد الناري في مجموعة اللواء (ضابط الاستهداف). يُعطي لخلية الإسناد الناري إمكانية العمل لـ 24 ساعة، ويعمل كضابط إسناد ناري لمجموعة اللواء/ المكون البري في حال غياب ضابط الإسناد الناري ويساعده في تنفيذ واجباته، ويتشاور مع ضابط الاستخبارات في مجموعة اللواء/ المكون البري ويساعده هو وضابط الإسناد الناري بتزويدهما بالمعلومات عن نقاط ضعف الأهداف، ويقدم النصائح لضابط استخبارات مجموعة اللواء/ المكون البري عن متطلبات دقة الأهداف ووصفها، ويُقيّم الفواصل الزمنية للهجوم بأنظمة الإسناد الناري. تتضمن مسؤوليات ضابط الخطط/ تحديد الأهداف الرئيسية في مجموعة اللواء/ المكون البري ما يلي:

- أ. مساعدة ضابط استخبارات مجموعة اللواء/ المكون البري في كتابة خطة استمکان الأهداف والمراقبة.
- ب. المساعدة في مراقبة إمكانيات استمکان الأهداف.
- ج. إعداد جدول توجيهات الهجوم ويوصي به قائد المكون البري/ قائد مجموعة اللواء، ثم يوزعها على خلية الإسناد الناري ومركز العمليات التعبوية والعناصر المرؤوسة.
- د. تحديد الأهداف عالية القيمة الحساسة للوقت ويوصي بها ويمررها لخلية الإسناد الناري.
- هـ. التنسيق مع ضابط استخبارات مجموعة اللواء/ المكون البري حول تغطية استمکان الأهداف ومعالجة أهداف مجموعة اللواء/ المكون البري عالية القيمة.

محظور

و. مساعدة ضابط استخبارات مجموعة اللواء/ المكون البري في إنتاج جدول معايير انتخاب الأهداف لإمكانات استمکان الأهداف التي تعمل مع مجموعة اللواء/ المكون البري.

9. ضابط ارتباط / القوات الجوية. يخصص ضابط ارتباط جوي لمجموعة اللواء/ المكون البري والذي بإمكانه القيام بمهام ضابط ارتباط جوي لخلية الإسناد الناري فيما يخص الإسناد الناري ومن واجباته ما يلي:

- أ. تقديم النصح عن إمكانات وتحديات القوة الجوية بما يخص تنفيذ العمليات الجوية.
- ب. تنسيق وتسهيل تنفيذ طلبات الإسناد الجوي القريب الفورية مع خلية التخطيط والتنسيق الجوي/ مركز عمليات الإسناد الجوي (ASOC).
- ج. تقديم النصح عن إمكانات وتحديات المجهود للقوة الجوية.
- د. تنسيق المعلومات لخلية الإسناد الناري للتأكد من الاستخدام الأفضل للمصادر لتجنب الإصابة بنيران القوات الصديقة.
- هـ. التأكد من تنسيق طلبات قائد المكون البري/ قائد مجموعة اللواء لاستخدام المجال الجوي وتضمينها في أمر الواجب الجوي وأمر السيطرة على المجال الجوي مثل (الطائرات المقاتلة، الطائرات العمودية، الطائرات المسيرة).
- و. التنسيق بين خلية الإسناد الناري ومركز العمليات الجوي في إدارة المجال الجوي.
- ز. تسهيل تبادل المعلومات بين مركز العمليات الجوي وخلية الإسناد الناري.

10. واجبات ضابط ارتباط / قيادة الطيران المشترك.

- أ. يعمل على تنسيق المجهود الجوي المطلوب من مجموعة اللواء / المكون البري ومتابعة تنفيذها من قبل مكون الطيران المشترك.
- ب. يتابع تنفيذ الخطط والتمارين المشتركة بين القيادتين.
- ج. المساعدة في تنسيق النيران المشتركة بين قائد مجموعة اللواء / المكون البري وخلية تنسيق النيران المشتركة ومكون الطيران المشترك.
- هـ. تقديم التوصيات لقائد مجموعة اللواء / المكون البري بما يخص استخدام إمكانات مكون الطيران المشترك والسيطرة عليها.
- و. تقديم التوصيات لضابط عمليات مجموعة اللواء / المكون البري بطرق استخدام طائرات مكون الطيران المشترك.

محظور

ز. الاطلاع على تجارب وبروفات الإسناد الناري والأسلحة الموحدة التي تنفذها مجموعة اللواء / المكون البري

11. ضابط ارتباط / القوات البحرية.

يخصص ضابط ارتباط بحري لمجموعة اللواء / المكون البري والذي بإمكانه القيام بمهام ضابط ارتباط بحري لخلية الإسناد الناري فيما يخص الإسناد الناري البحري ومن واجباته ما يلي:

- أ. المساعدة في تنسيق النيران المتعلقة بالإسناد الناري البحري.
- ب. توجيه الهجمات على الأهداف بالنيران بما يتناسب مع الأولويات والتأثيرات التي يضعها قائد مجموعة اللواء.
- ج. إبقاء قائد المكون البري/ قائد مجموعة اللواء وهيئة الركن على اطلاع بالوضع الحالي والموقف الراهن والنشاطات الحالية لجميع إكسائات الإسناد الناري البحري.
- د. يوزع الخطط والمنتجات الموافق عليها على المكون البحري والقطع البحرية.
- هـ. تقديم النصح بما يخص إجراءات تنسيق الإسناد الناري البحري.
- و. التنسيق مع ضابط الارتباط الجوي وضابط عمليات مجموعة اللواء / المكون البري فيما يتعلق بالإسناد الجوي القريب والتأكد من ارتفاع الأمان للطائرات أثناء الرماية.
- ح. التنسيق مع سلاح المدفعية بتوفير البرقية الجوية ونقل البيانات للوحدات المشاركة في الإسناد الناري البحري.
- ط. التنسيق مع ضابط الرصد الأمامي بتصحيح الرماية أثناء الإسناد الناري البحري لأهداف مجموعة اللواء / المكون البري.

12. ضابط صف الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري. هو ضابط الصف الأقدم الذي

يساعد ضابط الإسناد الناري، ويُمكن أن يكون قائد فريق عمل في خلية الإسناد الناري، وهو مسؤول عن تدريب أفراد / ضباط خلايا الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري ومجموعة القتال وعن تدريب فِرَق الإسناد الناري في فِرَق القتال، ويشرف على صيانة كافة المعدات المخصصة لهذه الأقسام. يجب على ضابط صف الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري أن يكون قادراً على فهم واجبات ضابط الإسناد الناري وتنفيذها. سوف يتم تدريب ضابط صف الإسناد الناري في مجموعة اللواء/ المكون البري في مدرسة المدفعية لكي يقوموا بتنفيذ أدوارهم في خلايا الإسناد الناري على جميع المستويات في القوات البرية.

محظور

13. عريف الاسناد الناري. يساعد ضابط صف الإسناد الناري في جميع واجباته، ويُمكن أن يقوم بدور المناوبات في الخلية لضمان إدامة العمل 24 ساعة.

14. خلية الإسناد الناري في مجموعة القتال. ضابط الإسناد الناري في مجموعة القتال (قائد سرية المدفعية) هو منسق الإسناد الناري في مجموعة القتال وهو المسؤول عن خلية الإسناد الناري والمستشار الرئيسي لقائد مجموعة القتال فيما يتعلق بالإسناد الناري. توضع خلية الإسناد الناري مع عنصر عمليات مجموعة القتال، وقد تتضمن الأشخاص المذكورين في الجدول رقم (2) أدناه:

الوظيفة	الرتبة	العدد
ضابط الإسناد الناري		1
ضابط خطط / تحديد أهداف الإسناد الناري		1
ضابط صف الإسناد الناري		1
عريف إسناد ناري		2

الجدول رقم (2) خلية الإسناد الناري في مجموعة القتال

15. ضابط الإسناد الناري في مجموعة القتال. تتضمن مسؤوليات ضابط الإسناد الناري الرئيسية في مجموعة القتال ما يلي:

- أ. يؤدي لمجموعة القتال الواجبات ذاتها أو واجبات مشابهة للواجبات التي يؤديها ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء.
- ب. التنسيق مع ضابط عمليات ومع ضابط استخبارات مجموعة القتال (ضابط العمليات وضابط الاستخبارات غير مُعَيَّنِينَ في الوقت الحالي في كتائب المدفعية) للمساعدة في إعداد خطة مراقبة مجموعة القتال.
- ج. التخطيط لواجبات الإسناد الناري الأساسية التي عُيِّنَتْ وأُعدَّت ويشرف على تنفيذها.
- د. المشاركة في تجارب وبروفات الإسناد الناري والأسلحة الموحدة التي تنفذها مجموعة اللواء ومجموعة القتال.
- هـ. تقديم التوصيات لقائد مجموعة القتال بأفضل طرق استخدام فِرَق الإسناد الناري والسيطرة عليها، تتضمن الخيارات ما يلي:

- (1) السيطرة المركزية على مجموعة من فِرَق الإسناد الناري لتنفيذ واجبات الإسناد الناري الأساسية لمجموعة اللواء ومجموعة القتال.
- (2) السيطرة اللامركزية (حتى مستوى فريق القتال) لتنفيذ واجبات الإسناد الناري الأساسية لمجموعة اللواء/ المكون البري ومجموعة القتال وفريق القتال.
- (3) مزيج من الأسلوبين السابقين.

محظور

- و. تقديم التوصيات لضابط عمليات مجموعة القتال باعتبارات استخدام الهاون.
- ز. التأكد من أن الأهداف التي تم استلامها في قائمة أهداف مجموعة اللواء/ المكون البري يجري تنقيحها حسبما تقتضيه الضرورة، وتتم إعادتها إلى ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء.

16. ضابط تخطيط / تحديد أهداف الإسناد الناري في مجموعة القتال. يُعطي خلية الإسناد الناري إمكانية العمل لـ 24 ساعة، ويساعد ضابط الإسناد الناري في مجموعة القتال وينفذ واجباته في حال غيابه، ويتشاور مع استخبارات مجموعة القتال حول متطلبات دقة الأهداف ووصفها، ويقيم أوقات الهجوم بأنظمة الإسناد الناري؛ فمسؤولياته الرئيسة مشابهة لمسؤوليات ضابط خطط / تحديد أهداف الإسناد الناري في مجموعة اللواء.

17. ضابط صف الإسناد الناري في مجموعة القتال. هو أقدم ضابط صف مساعد لضابط الإسناد الناري في مجموعة القتال، وهو مسؤول عن تدريب أفراد / ضباط خلايا الإسناد الناري في الإسناد الناري لفريق القتال، ويشرف على صيانة جميع المعدات المخصصة لخلية الإسناد الناري في مجموعة القتال. يجب على ضابط صف الإسناد الناري في مجموعة القتال أن يكون قادراً على فهم واجبات ضابط الإسناد الناري في مجموعة القتال وتنفيذها.

18. عريف الاسناد الناري. يساعد ضابط صف الإسناد الناري في جميع واجباته، ويُمكن أن يقوم بدور المناوبات في الخلية لضمان إدامة العمل 24 ساعة.

19. خلية الإسناد الناري في فريق القتال. إن ضابط الإسناد الناري في فريق القتال (ضابط الرصد) هو منسق الإسناد الناري على مستوى فريق القتال، وهو المسؤول عن خلية الإسناد الناري والمستشار الرئيسي لقائد فريق القتال فيما يتعلق بالإسناد الناري. تكون خلية الإسناد الناري موجودة مع عنصر عمليات موقع قيادة فريق القتال، وقد تشمل خلية الإسناد الناري في فريق القتال المذكورين في الجدول رقم (3) أدناه:

الوصف الوظيفي	الرتبة	العدد
ضابط الرصد الأمامي في فريق القتال		1
ضابط خطط / تحديد أهداف الإسناد الناري		1
عريف إسناد ناري		2

الجدول رقم (3) خلية الإسناد الناري في فريق القتال

محظور

20. ضابط الرصد الأمامي في فريق القتال. إن ضابط الرصد الأمامي في فريق القتال هو منسق الإسناد الناري في الفريق، ويدمج جميع النيران لإسناد خطة مناورة القائد، ويجب أن يكون خبيراً في تحديد مواقع الأهداف وتعديل النيران، تتضمن مسؤولياته ما يلي:

- أ. تخطيط وتنسيق وتنفيذ الإسناد الناري.
- ب. إبقاء الأشخاص الهامين على اطلاع بالمعلومات الهامة (تقارير تحديد موقع العدو وتقارير الموقف).
- ج. مساعدة قائد فريق القتال في التخطيط لواجبات الإسناد الناري الأساسية التي تم إعدادها وتخصيصها للفريق وفي الإشراف على تنفيذها.
- د. تنقيح أهداف مجموعة اللواء/ المكون البري ومجموعة القتال المخصصة لفريق القتال.
- هـ. المشاركة في بروفات وتجارب الإسناد الناري من مستوى مجموعة اللواء/ المكون البري حتى مستوى فريق القتال.

21. ضابط صف الإسناد الناري في فريق القتال. هو ضابط الصف الأقدم، وهو متخصص في المدفعية ومساعد لضابط الرصد الأمامي في فريق القتال أو لقائد سرية المدفعية، ويقوم بواجبات ضابط الرصد الأمامي في فريق القتال في حال غيابه، وهو مسؤول عن تدريب الأفراد على استخدام وصيانة معداتهم والإشراف عليهم، ويجب أن يكون قادراً على فهم وتنفيذ جميع واجبات ضابط الرصد الأمامي الذي يعمل معه في فريق القتال.

الفصل الثاني

الإِسْنَادُ النَّارِي
فِي عَمَلِيَّاتِ الطَّيِّفِ الْكَامِلِ

الفصل الثاني

الإسناد الناري في عمليات الطيف الكامل

عام

1. يبين هذا الفصل اعتبارات الإسناد الناري لأنواع العمليات المختلفة التي تتضمن العمليات التعرضية، والدفاعية، وعمليات الاستقرار، وعمليات إسناد السلطات المدنية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية في المناطق الحضرية (المبنية)، والجبلية، والساحلية، والصحراوية.

التخطيط للإسناد الناري في العمليات التعرضية

2. العمليات التعرضية. يتصف الإسناد الناري في العمليات التعرضية بالتخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي. يجب إعداد وتطوير عوامل التخطيط مثل: واجبات الإسناد الناري الأساسية والمهام التي بالأمر وأولويات النيران وإجراءات تنسيق الإسناد الناري، وذلك للسماح بإجراء التغييرات وتوزيعها وفهمها وتطبيقها بكفاءة. قبل إصدار دليل تخطيط قائد المناورة، وكجزء من تصوره للنقاط الحاسمة، فإنه يقرر ويحدد كيف ستهيئ النيران الظروف للعمليات على الأهداف، وكيف تساند النيران أعماله على هذه النقاط الحاسمة. يجب أن يركز منسق الإسناد الناري على الواجبات وقيادة المهمة والتخطيط.

أ. الواجب. قد تكون واجبات الإسناد الناري التالية مطلوبة أثناء العمليات التعرضية بناءً على الموقف التعبوي والمهمة.

(1) إسناد التقدم للتماس والاشتباكات المحتملة وجهاً لوجه. توفير نيران ذات استجابة فورية للعناصر الأمامية، ومهاجمة الأهداف بالعمق بأقصى ثقل ناري من النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب، واستخدام خطة قصف معاكس فعالة لمنع نيران العدو غير المباشرة من تأخير التقدم بشكل غير ضروري (يتطلب ذلك الاستخدام السريع والمركز لردارات المدفعية)، والاستفادة القصوى من التنسيق التمهيدي.

(2) توفير الإسناد الناري أثناء الهجوم. استخدام جميع وسائل الإسناد الناري المتوفرة لتدمير أو إبطال فعالية أو إسكات الأهداف التي يمكن أن تعيق الهجوم أو تقوم برد الفعل عليه.

(3) تخطيط النيران أثناء إعادة التنظيم. العمل على حماية الوحدات الصديقة أثناء إعادة التنظيم، وصد هجوم العدو المعاكس أو منع تعزيزاته وإعادة تزويد وانسحاب العدو من المعركة.

محظور

(4) توفير الإسناد الناري لاستغلال النجاح. توفير إسناد ناري متحرك ومرن للوحدات التي تقوم بالمانورة، ووضع النيران على جيوب المقاومة المعادية التي تم تجاوزها وتخطيطها لتثبيتها، وذلك من أجل مهاجمتها بوسائل أكثر ملائمة من النيران أو القوات اللاحقة، وتوفير النيران لإبطاء تراجع العدو.

ب. قيادة المهمة. في العمليات التعرضية يمتلك المهاجم المبادرة ويستطيع أن يحشد قوات المانورة وقوة النار في الوقت والمكان اللذين يختارهما. يجب المحافظة على التوازن بين السيطرة المركزية واللامركزية على مصادر الإسناد الناري من أجل تمكين استخدام نيران الاستجابة ورد الفعل وأقصى ثقل ناري ونقل النيران مع حركة الجهد الرئيسي.

ج. التخطيط. يجب العمل على خطط الإسناد الناري للعمليات التعرضية بشكل مفصل حسبما يسمح به الوقت قبل الهجوم، والاستفادة لأقصى درجة من جدول تنفيذ الإسناد الناري وجدول دليل الهجوم. فيما يلي اعتبارات التخطيط أثناء الهجوم:

(1) فهم الأوامر العملياتية المستديمة جيداً.
(2) أن يكون تخطيط وتنسيق الإسناد الناري مرناً للتنفيذ على المستويات الدنيا. يؤدي تعيين موقع الإسناد الناري للمرؤوسين وإجراءات التنسيق البسيطة إلى تسهيل هذا الأمر.

(3) أن تكون السرعة أثناء التنفيذ أسهل وذلك بتخطيط أولوية الأهداف، والأهداف تحت الطلب، وجدول النيران (أنظر المثال الموجود في الفصل الخامس عن جدول مجموعة أو سلسلة النيران).

(4) توقع متطلبات الإسناد الجوي القريب لتنسيق مهمة حالة الإنذار، على سبيل المثال: هل تستطيع القوات الأرضية أو المحمولة جواً زيادة الاستجابة؟ يمكن توضيح الطائرات العمودية الهجومية في الأمام في مناطق انتظار معينة مع وجود خطط لتنسيق المجال الجوي.

(5) التخطيط للأهداف الأساسية فقط، والعمل على تحديث الأهداف وإلغاء الأهداف التي لم تعد بحاجة إليها، على سبيل المثال: وصف الأهداف ومواقعها مع حركة الوحدة المُسندة للأمام.

(6) استخدام إجراءات تنسيق الإسناد الناري التي تسمح بالرماية في الأمام بشكل جيد، حتى تحدد السرعة الملائمة للتقدم وتجنب تعريض القوات الصديقة للخطر، مع وجوب استخدام إجراءات تنسيق الإسناد الناري الذي يكون تحت الطلب ولأقصى حد

محظور

ممکن، وأن يتم استخدام هذه الإجراءات حسب إجراءات السيطرة على المناورة الموجودة، على سبيل المثال خطوط المراحل.

(7) توضيح أسلحة الرماية غير المباشرة في الأمام بشكل كافٍ.

(8) الأخذ بعين الاعتبار أسبقية استخدام الطريق من قبل وحدات الرماية غير المباشرة.

(9) الأخذ بعين الاعتبار سد النقص لدى الوحدات.

(10) التخطيط لاستمرارية الاتصالات، والاستفادة من الرموز الموجزة لمُعيدات البث والإشارات، واستخدام الأسلاك والعدائين أثناء التحضير، والتحول إلى الأجهزة اللاسلكية عندما يبدأ الهجوم.

(11) إدانة التنسيق الوثيق والمستمر مع منسق الإسناد الناري في كتيبة مدفعية التعزيز التي تم تعيينها لتسهيل تنفيذ الإسناد الناري في حال تخصيصه.

(12) التخطيط للمراقبة بحيث تتضمن استمکان الأهداف وتعديل النيران ومراقبة النيران المخطط لها مسبقاً ومراقبة ميدان المعركة. يجب توضيح ضباط الرصد بحيث يستطيعون مشاهدة ميدان المعركة، بالإضافة إلى استخدام فرق الاستطلاع والأطقم الجويين ورادارات المدفعية لتحديد المواقع.

3. التقدم للتماس. هو عملية تعرضية يتم تصميمها وإعدادها للحصول على التماس مع العدو أو لاستعادة التماس المفقود. يُستعمل التقدم للتماس لتطوير الموقف مبكراً للحصول على الأفضلية قبل الاشتباك الحاسم. الأمر الرئيسي الذي يجب أخذه في الاعتبار عند التحضير للتقدم للتماس هو توقع أعمال العدو أثناء التقدم. فيما يلي اعتبارات الإسناد الناري للتقدم للتماس:

أ. تحديد أولوية النيران للجهد الرئيسي وخطط أولوية الأهداف.

ب. تخطيط النيران على النقاط الهامة على طول طريق التقدم.

ج. تخطيط النيران لإسناد زخم الوحدة المُسندة، على سبيل المثال: النيران الساترة ونيران إسكات دفاعات العدو التي تم تجاوزها وتخطيطها أو تطهير الموانع.

د. الأخذ بعين الاعتبار توضيح الأجهزة الليزرية لتعيين المواقع، يمكن توضيح بعض هذه الأجهزة مع الوحدات الأمامية.

هـ. التأكد من سرعة الاتصالات لطلب النيران.

و. التأكد من أن خلايا تنسيق الإسناد الناري في الوحدات الخلفية والمجاورة تنسق فيما بينها وتكرر المعلومات باستمرار.

محظور

- ز. الأخذ بعين الاعتبار توضع ضباط الرصد الأماميين أو المسيطرين الجويين الأماميين أو العمل على توضع فَرَق مواقع المراقبة في مواقعهم.
- ح. التخطيط للاحتتمالات الطارئة لحدوث الهجوم السريع.
- ط. التخطيط لإسكات الدفاع الجوي المعادي والقصف المعاكس.
- ي. العمل على توضع خطوط تنسيق النيران أمام القوات الصديقة بشكل كافٍ مع التخطيط لخطوط تنسيق النيران بالأمر حتى يمكن رفعها ونقلها بسرعة.

4. الهجوم السريع. يُستخدم الهجوم السريع للحصول على المبادرة، يتم إجراء الهجوم السريع بعد التقدم للتماس أو أثناء الهجوم المعاكس أو عندما يحدث تماس غير متوقع مع العدو. يهاجم قائد المناورة بسرعة من مواقعه الحالية الموجود فيها للسيطرة على العدو أو لمنع العدو من تنظيم المقاومة. فيما يلي اعتبارات الإسناد الناري للهجوم السريع:


- أ. تخطيط أولوية الأهداف وإعطاء أولوية النيران للجهد الرئيسي.
- ب. التخطيط للنيران على مواقع النار المباشرة المعادية المعروفة والمحتملة.
- ج. تخطيط الهجوم الإلكتروني ضد الأهداف الهامة عند توفر القدرات لذلك.
- د. التخطيط للنيران على مناطق التجمع المحتملة.
- هـ. التخطيط للنيران على الهدف والفجوات وما بعد الهدف لاستغلال النجاح.
- و. استخدام الدخان لحجب خط نظر مراقبات ورصد العدو وستر حركة القوات الصديقة.
- ز. وقت التخطيط محدود للغاية.

5. الهجوم المدبر. هو الهجوم الذي يتم بتخطيط مفصل وحشد سريع للقوات واستثمار مناسب لنقاط ضعف العدو. يتضمن الهجوم المدبر هزيمة قوات العدو القوية في مواقع محصورة، ويتم تنفيذه بعد استطلاع الأهداف واستمكانها والعمل على إعدادها وتطويرها بشكلٍ وافٍ، وبعد تحليل العوامل التي تؤثر على الموقف، فيما يلي اعتبارات الإسناد الناري للهجوم المدبر، خطط النيران لما يلي:

- أ. إسناد هجوم قوة المناورة على الهدف.
- ب. منع انسحاب العدو من الهدف.
- ج. إحداث فجوة في دفاعات العدو، أو جعل العدو يقوم برد الفعل في المكان الذي يكون فيه واهناً، على سبيل المثال: استخدام النيران لإبطال فعالية أسلحة رمايته المباشرة حتى تسهل مناورة الوحدة المُسنَّدة.
- د. مهاجمة مصادر نيران العدو غير المباشرة حتى تمنعها من الرماية على القوات الصديقة عندما تقوم بالتقدم.

محظور

- هـ. الأخذ بعين الاعتبار استخدام نيران القصف التمهيدي وتنسيقها مع المناورة.
- و. مهاجمة الأهداف الموجودة بعد الهدف حتى تمنع التعزيزات وإعادة التزويد.
- ز. التخطيط لاستخدام الدخان على الأجنحة وعند عبور المناطق المعرضة للعدو.
- ح. التخطيط للنيران على أجنحة الوحدات المُسنَّدة المتقدمة لمنع الهجوم المعاكس أو التعزيز.
- ط. تخطيط الهجوم الإلكتروني ضد الأهداف الهامة عند توفر القدرات لذلك.
- ي. التأكد من توضيع وتزويد الإسناد الناري حتى يوفر الإسناد المستمر أثناء الهجوم.
- ك. خداع وتضليل العدو حتى يعتقد أن الهجوم سيحدث في مكان آخر من ميدان المعركة، وتخطيط وإنزال النيران لدعم خطة الخدعة، يمكن أن تكون هذه النيران عبارة عن أقصى ثقل ناري ودخان يُستخدم قبل أن يبدأ الهجوم على عناصر العدو الأمامية وليس على الهجوم الرئيسي.
- ل. التخطيط لتنسيق خطوط النيران في الأمام بشكل جيد حتى تحافظ على قوات المناورة بعيدة عن تأثيرات النيران، ولإعطاء القوات مجالاً كافياً للمناورة. إضافة إلى ذلك، يجب على منسق الإسناد الناري أن يستخدم خطوط تنسيق النيران بالأمر حتى يضع خطوط تنسيق النيران قيد التنفيذ بسرعة. يبين الشكل رقم (1) مثلاً عن شفاف أهداف مجموعة القتال للمدبر، ويبين الجدول رقم (4) مثلاً عن جدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري لمجموعة القتال.



الشكل رقم (1) شفاف أهداف مجموعة القتال

محظور

ت	منطقة التجمع	خط البدء / خط التماس	خط المرحلة صقر	خط المرحلة نسر	الهدف النهائي	
1	أولوية نيران الهاون 120 ملم	أولوية نيران الهاون 120 ملم، أولوية نيران المدفعية بالأمر	أولوية نيران الهاون 120 ملم، أولوية نيران المدفعية بالأمر، أولوية النيران للهدف أ هـ 72001	أولوية نيران الهاون 120 ملم	5	
2	أولوية نيران المدفعية	أولوية نيران المدفعية، أولوية نيران الهاون 120 ملم، أولوية النيران للهدف أ هـ 72002	أولوية نيران المدفعية على الهدف أ هـ 72003	أولوية نيران المدفعية	4	
3		مجموعة أهداف أ 1 هـ			3	
4			أولوية نيران المدفعية بالأمر		2	
مجموعة القتال	ضباط رصد عدد 2 – بالليزر					1

الجدول رقم (4) مصفوفة (جدول تنسيق) تنفيذ الإسناد الناري لمجموعة القتال

6. الغارات. الغارة هي شكل محدود من أشكال الهجوم وعادة ما تكون على نطاق ضيق وتتضمن اختراقاً سريعاً لأرض العدو لحماية تشكيل أو إرباك قوات العدو أو تدمير منشأته. تنتهي الغارة دائماً بانسحاب منظم إلى مواقع القوات الصديقة بعد انتهاء المهمة. فيما يلي اعتبارات الإسناد الناري للغارات:

- أ. العمل على إعداد وتحضير خطط إسناد ناري مفصلة تغطي جميع مراحل العملية والحالات الطارئة التي يمكن أن تتوقعها؛ مثال على ذلك إنهاء المهمة قبل الوصول إلى الهدف.
- ب. يُمكن توجيه النيران ضد الهدف مباشرة قبل الهجوم.
- ج. التخطيط للنيران لمنع التعزيزات وستر قوة الإغارة ومساندة الانسحاب.

7. استغلال النجاح والمطاردة. هو عملية تعرضية تتبع الهجوم الناجح حتى تستفيد من ضعف أو انهيار دفاعات العدو. يُستخدم استغلال النجاح لمنع إعادة تكوين دفاعات العدو ومنعه من الانسحاب وتأمين الأهداف بالعمق وتدمير قوات العدو. عند تحطيم مقاومة العدو، فإن استغلال النجاح قد يهيئ الموقف للمطاردة لتدمير ما تبقى من قوات العدو ومنعه من التجمع. فيما يلي اعتبارات الإسناد الناري لاستغلال النجاح والمطاردة:

- أ. استخدام نيران الإسناد المتوفرة للمحافظة على الزخم.
- ب. التخطيط للنيران لإسكات جيوب المقاومة التي تم تحطيمها.

محظور

- ج. الأخذ بعين الاعتبار استخدام الذخائر التقليدية المحسنة ضد الوحدات التي تم تخطيها حتى تشل حركتها، واستخدامها بحذر من أجل سلامة القوات اللاحقة.
- د. الأخذ بعين الاعتبار استخدام الإسناد الجوي القريب والطائرات العمودية الهجومية لمهاجمة الأهداف ومطاردة العدو وتدميره.
- هـ. يُمكن أن تكون خطوط النيران المؤيدة مطلوبة بين القوات التي تنفذ استغلال النجاح والقوات التي تتجمع.
- و. التخطيط لنقل إجراءات تنسيق الإسناد الناري أمام الوحدة المُسنَّدة.

التخطيط للإسناد الناري في العمليات الدفاعية

8. العمليات الدفاعية. يتصف الإسناد الناري في العمليات الدفاعية بالتخطيط والتنفيذ المركزي. يجب إعداد وتطوير عناصر التخطيط مثل واجبات الإسناد الناري الأساسية والمهام بالأمر وأولويات النيران وإجراءات تنسيق الإسناد الناري ونيران الحماية النهائية واستخدام أدنى مسافات أمان ومسافات تقدير المخاطرة لمساندة الهجوم المنسق في الوقت والمكان الذي نريد فيه أن ندمر أو نبطل فعالية القوات المعادية. قبل إصدار دليل التخطيط وتحديد النقاط الحاسمة، يجب تحديد كيف ستؤدي النيران إلى تهيئة الظروف للأعمال في النقطة أو النقاط الحاسمة أو كيف ستقوي النيران الأعمال في هذه النقاط الحاسمة. يلعب الاستخدام الموحد للموانع والنيران في الدفاع دوراً أكبر في مفهوم العمليات. يقسم ميدان المعركة في الدفاع إلى ثلاثة مناطق: منطقة حماية ومنطقة المعركة الرئيسية والمنطقة الخلفية. يتم تخطيط النيران وتحديد واجبات الإسناد الناري الأساسية كما في الهجوم.

9. منطقة الحماية. يتم تخطيط النيران دائماً لمهاجمة العدو قبل أن يصل إلى منطقة المعركة الرئيسية. يأخذ منسق الإسناد الناري بعين الاعتبار الواجبات التالية لمنطقة الحماية وقيادة المهمة والتخطيط:

أ. الواجب.

- (1) مشاغلة العدو بالنيران في عمق منطقة الحماية حتى تسبب له الارتباك وتجبره على الانفتاح المبكر.
- (2) توفير إسناد قريب مستمر وكافٍ للوحدات المكلفة بمنطقة الحماية.
- (3) المحافظة على اتصالات قوية وارتباط وثيق مع منطقة المعركة الرئيسية وذلك لانسحاب قوة الحماية.

محظور

ب. القيادة والسيطرة.

(1) التوصية بالمهام التعبوية التي بالأمر لوحدات المدفعية التي تساند القوات الساترة حتى تسهل الخروج إلى منطقة المعركة الرئيسية، انظر الجدول رقم (5).

المهام – المسؤوليات (لوحة المدفعية)	إسناد مباشر	تعزيز	إسناد عام وتعزيز	إسناد عام
1. الاستجابة لطلبات النيران بالأولوية المقدمة من:	1. الوحدة المُسندة. 2. عناصر الرصد. 3. قيادة مدفعية القوة.	1. الوحدة المعززة. 2. عناصر الرصد (1). 3. قيادة مدفعية القوة.	1. قيادة مدفعية لقوة. 2. الوحدة المعززة. 3. عناصر الرصد.	1. قيادة مدفعية الميدان للقوة. 2. عناصر الرصد.
2. قطاع النيران (منطقة).	منطقة عمل الوحدة المُسندة	منطقة نيران وحدة المدفعية المعززة	منطقة عمل الوحدة المُسندة لتشمل منطقة نيران وحدة المدفعية المعززة	منطقة عمل الوحدة المُسندة
3. تزود بضباط الرصد.	توفير بدلاء مؤقتين بسبب الإصابات	ليس مطلوباً	ليس مطلوباً	ليس مطلوباً
4. تأسيس الارتباط (2).	ليس مطلوباً	مع قيادة وحدة المدفعية المعززة	مع قيادة وحدة المدفعية المعززة	ليس مطلوباً
5. إنشاء الاتصال مع	ضباط الإسناد الناري لفريق القتال وقيادة وحدة المناورة المُسندة	قيادة وحدة المدفعية المعززة	قيادة وحدة المدفعية المعززة	ليس مطلوباً
6. احتلال الموقع بأمر من	قائد كتيبة الإسناد المباشر أو حسبما يُطلب من قائد مدفعية القوة	وحدة المدفعية المعززة أو حسبما يُطلب من قائد مدفعية القوة	قيادة مدفعية القوة أو بأمر من وحدة المدفعية المعززة إذا تمت الموافقة عليه من قبل قيادة مدفعية القوة	قيادة مدفعية القوة
7. التخطيط للنيران من قبل	تضع خططها النارية بنفسها	وحدة المدفعية المعززة	قيادة مدفعية القوة	قيادة مدفعية القوة

الجدول رقم (5) المسؤوليات الأساسية لمهام المدفعية التعبوية القياسية

(2) تنظيماً القوات الساترة شاملةً مدفيعتها الخاصة بها حتى تعمل بشكل مستقل.

(3) السيطرة مركزياً على الإسناد الناري أثناء تسليم المعركة.

محظور

(4) إسناد القوات الساترة في خطة الإسناد الناري لمجموعة اللواء. ينفذ منسقو الإسناد الناري لمجموعة القتال معظم الإسناد الناري للقوات الساترة.

(5) بيان الإجراء المطلوب بوضوح لنقل قيادة المهمة لمسؤوليات الإسناد الناري بين قوات الحماية والقوات الموجودة في منطقة المعركة الرئيسية.

التخطيط.

ج.

(1) السيطرة مركزياً على التخطيط والتنسيق أكثر ما يُمكن حتى تسهل الانسحاب وتسليم المعركة.

(2) تخطيط النيران لإبطال فعالية عناصر الاستطلاع المعادية، وحتى تُبطئ أو تُوقَف أو تُوجَّه حركة العدو باتجاه معين.

(3) تخطيط وتنسيق الطرق والمواقع والاتصالات والسيطرة على النيران لوحدات المناورة المُسنَّدة مع منطقة المعركة الرئيسية.

(4) تخطيط وتنسيق وتوزيع إجراءات تنسيق الإسناد الناري التي تسمح بالرماية حتى تسهل المشاغلة السريعة لقوات العدو.

(5) التخطيط للذخائر التقليدية المحسنة (الذخائر الجوية وذخائر المدفعية) حتى تُوجَّه العدو إلى منطقة معينة وتبطئ من حركة قواته.

(6) تخطيط النيران لتغطية الموانع.

(7) تخطيط الإسناد الجوي القريب ضد مواقع حشد العدو المعروفة، مع الاحتفاظ بالإسناد الجوي القريب تحت الطلب، من أجل رد الفعل الفوري عندما يتم اكتشاف هجوم العدو الرئيسي.

(8) التخطيط لاستخدام الدخان أمام المواقع الصديقة من أجل حجبها أو سترها وتقليل مراقبة العدو وتسهيل الانسحاب إلى مواقع المعركة التالية.

(9) تأسيس إجراءات الاتصالات وشبكات الأجهزة اللاسلكية من أجل طلب النار والتنسيق والوضوح أثناء المرور للخلف عبر خطوط المرور.

(10) تخطيط النيران على عناصر القيادة والسيطرة المعادية وعلى آليات العدو الرئيسية، حتى تسبب الارتباك للعدو وتجبره على الانفتاح المبكر وتشنت تشكيلاته وتفصل الدبابات عن المشاة وتجبر الدبابات على إغلاق جميع أبراجها وفتحاتها.

(11) تخطيط النيران لتغطية انسحاب وإعادة تمركز عناصر المناورة المُسنَّدين.

(12) تخطيط النيران لتكملة نيران أسلحة الرماية المباشرة.

(13) توضع أجهزة الليزر في الأمام حتى تراقب مقتربات العدو المحتملة.

محظور

(14) تخطيط استمکان الأهداف لاكتشاف أهداف الهجوم بالعمق مثل الاستطلاع والطائرات المسيرة بدون طيار والمجسات.

(15) تنسيق أي هجمات إلكترونية لحماية الاتصالات الصديقة المطلوبة أثناء الانسحاب إلى مواقع المعركة التالية.

10. منطقة المعركة الرئيسية. تكتمل المعركة عادة في منطقة المعركة الرئيسية التي تحتوي على الجزء الأكبر من القوة القتالية لقوات المناورة. تبين الحدود عادة مناطق الوحدات الرئيسية أو قواطع المسؤولية ضمن منطقة المعركة الرئيسية. يُمكن أن يتم ترتيب القوات في المنطقة الدفاعية بشكل مستقيم أو غير مستقيم. قد تستخدم الوحدات مواقع معركة بحجم مجموعة لواء أو النقاط الحصينة. تتضمن اعتبارات منسق الإسناد الناري في منطقة المعركة الرئيسية ما يلي:

أ. الواجب. أقصى ثقل ناري من أجل توجيئة قوات العدو وإبطاء حركتها. خطط للنيران باستخدام الذخائر التقليدية المحسنة / الألغام المبعثرة على الموانع لتعطيل جهود العدو لاختراقها ولتثبيت وحدات العدو. استخدم الإسناد الناري لعزل أنساق العدو الأمامية، واستخدم الدخان والنيران الأخرى حتى تساعد الوحدات المُسندة على قطع التماس والانسحاب والحركة. خطط للنيران حتى تفصل المشاة عن الدروع.

ب. قيادة المهمة.

(1) العمل على إيجاد خطط طوارئ واستخدامها / تطبيقها بناءً على جهد العدو الرئيسي.

(2) أقصى استخدام للاتصالات السلكية التي تتضمن تمديد الأسلاك قبل تخطيط المواقع البديلة.

(3) السيطرة مركزياً على الإسناد الناري.

ج. التخطيط.

(1) التخطيط لأقصى ثقل ناري على مقتربات العدو، بحيث تكون مناطق الاشتباك / التقتيل ضمن منطقة المعركة باستخدام جميع وسائل الإسناد الناري المتوفرة.

(2) التخطيط للنيران على نقاط ومواقع المراقبة المعادية المحتملة.

(3) على مستوى مجموعة القتال، تنسيق نيران الأسلحة المُساندة مع أسلحة الرماية المباشرة، بحيث تتضمن الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ودمج النيران مع الموانع حتى تبطئ حركة العدو وتوجهه إلى مواقع معينة حتى تقوم أسلحة الرماية المباشرة أو الأسلحة المُساندة الأخرى برمايته بشكل أفضل.

محظور

(4) انتخاب أهداف الحماية النهائية وتخصيصها مع الجهد الدفاعي الرئيسي. يجب أن يتم التخطيط لنيران الحماية النهائية للمدفعية والهاون وربطها بشكل وثيق مع خطوط الحماية النهائية لأسلحة الرماية المباشرة، والتأكد من أن كل فرد يفهم من هو الفرد الذي سوف يأمر بإطلاق نار الحماية النهائية، وتحت أي ظروف ومتى، مثل استخدام إشارة أو كلمة رمزية.

(5) التخطيط للإسناد الجوي القريب الذي يكون تحت الطلب ضد الأهداف الهامة مثل تشكيلات العدو المدرعة.

(6) العمل على إعداد وتطوير خطة إسناد ناري للهجوم المعاكس.

(7) تعزيز الموانع بالنيران والأخذ بعين الاعتبار استخدام الذخائر التقليدية المحسنة لتقوية الموانع الموجودة و/ أو إعادة زراعة حقول الألغام التي تم اختراقها.

(8) استخدام السواتر الدخانية خلف عناصر العدو الأمامية لعزلهم وتشيتيت تشكيلاتهم. يُمكن إطلاق الدخان خلف العدو أثناء النهار حتى تتمكن من رؤيته بوضوح مع خذ بعين الاعتبار اتجاه الرياح.

(9) التخطيط لاستخدام الإسناد الجوي القريب مثل تنسيق الاستجابة جواً أو حالة الإنذار. يتم تخطيط الإسناد الجوي ضد الأهداف بالعمق وضد تلك الأهداف التي يُمكن مهاجمتها عندما يتطور الموقف، باستخدام المهام تحت الطلب وأساليب البحث والهجوم.

(10) تخطيط النيران لإسناد قوات المناورة التي تقطع التماس وتراجع وتقوم بإعادة التمرکز.

(11) التخطيط للقصف المعاكس، والأخذ بعين الاعتبار استخدام التحضير المعاكس لتعطيل القصف التمهيدي المعادي، واستخدم جميع القدرات المتوفرة. يُمكن استخدام الإسناد الجوي القريب تحت الطلب في مهام البحث والهجوم ضد أهداف القصف المعاكس العميقة.

(12) التخطيط لاستخدام الإنارة ليلاً لتحديد مواقع حركة العدو ضمن منطقة المعركة الرئيسية. عندما يتم تحديد موقع تشكيلات العدو، **مع** خذ بعين الاعتبار طلقات الإنارة التي تنفجر على الأرض خلف العدو حتى يصبح العدو هدفاً تستطيع مشاهدته.

(13) تخطيط النيران حتى تضع العدو تحت النار مبكراً أو تحتفظ بالنيران حتى يصل العدو إلى مواقع معينة أو إلى نقاط البدء بالرماية لتحقيق المفاجأة، يبين الشكل رقم (2) نقطة البدء بالرماية.

محظور



الشكل رقم (2) نقطة البدء بالرماية

(14) يجب أن يعمل منسق الإسناد الناري بشكل وثيق مع قسم استخبارات وحدة المناورة لتنسيق النيران مع حركة العدو.

11. المنطقة الخلفية. إن تخطيط وتنسيق الإسناد الناري في المنطقة الخلفية أمرٌ معقدٌ، قد تحتوي المنطقة الخلفية على عدد كبير من وحدات الإسناد القتالي ووحدات الإسناد الإداري، بالإضافة إلى صعوبة تبادل المعلومات في الوقت المناسب بين مصادر الإسناد الناري والتسلسل القيادي الموازي لوحدة الإسناد الإداري، من فرصة القتل بنيران القوات الصديقة. قد يختار القادة أن يطلبوا تصريح رماية في المنطقة الخلفية لتنفيذ مهامهم. يدرس منسق الإسناد الناري الأعمال التالية:

- أ. تأسيس الارتباط مع القوة التي تسيطر على المنطقة الخلفية.
- ب. تعيين موقع الإسناد الناري لإسناد خطة طوارئ المنطقة الخلفية.
- ج. تحديد إجراءات طلب الإسناد الناري ووسائل المراقبة وشبكات اتصالات الإسناد الناري المتعلقة بأي أمر طارئ محتمل في المنطقة الخلفية.
- د. تحديد متطلبات الذخيرة لأي أمر طارئ محتمل في المنطقة الخلفية.
- هـ. تأسيس الارتباط المبكر بين المكون البري / مجموعة اللواء وبين مهمة المنطقة الخلفية (حيث تكون المهمة بالأمر) وبين مركز عمليات المنطقة الخلفية.
- و. يجب أن يتم دمج وتوحيد خطط الإسناد الناري لوحدة المنطقة الخلفية مع خطة الإسناد الناري المكون البري أو لمجموعة اللواء.

التخطيط للإسناد الناري في عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية

12. عمليات الاستقرار. يُمكن أن تكون النيران غير المميّنة هي الوسائل الرئيسية للهجوم في عمليات الاستقرار. تأكد من أن ضباط هيئة الركن يوحّدون عمل ضابط عمليات المعلومات، وضابط العمليات النفسية، وضابط الشؤون المدنية، وضابط الاستخبارات والحرب الإلكترونية، وضابط العلاقات العامة، وممثلي الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، والقيادات المحلية المحتملة ضمن مفهوم العمليات و عملية انتخاب الأهداف. ليس من الضروري أن يختلف ما يقوم به ضباط هيئة الركن في عمليات الاستقرار؛ فقد تكون التأثيرات والقدرات المستخدمة المرغوبة مختلفة بشكل كبير عن تلك التأثيرات والمصادر الموجودة في العمليات التعرضية والدفاعية. فيما يلي اعتبارات الإسناد الناري لعمليات الاستقرار:

أ. استخدام النيران الهجومية القاتلة بشكل مقيد بما يتوافق مع قواعد الاشتباك، واستخدام النيران الدفاعية لحماية القوة، مع الاستمرار في تطبيق واستخدام قواعد الاشتباك، وتخطيط النيران للدفاع عن المعسكر في المنطقة الخلفية (إذا كانت المعسكرات مستخدمة)، والتأكد من أن تصبح مناطق الرادار جزءاً مكماً لخطة حماية القوة.

ب. الأخذ بعين الاعتبار استخدام رادار "كوبرا" لتعزيز حماية القوة. جميع الأهداف التي في مجال استمکان الرادار هي ذات أولوية، لذلك فإنه يجب استخدام طلب النار للمنطقة بحذر. يتأكد ضابط / منسق الإسناد الناري أو ضابط انتخاب الأهداف من توضع مناطق المراقبة فوق المواقع الصديقة غير المباشرة. وعند حركتها يكون منسق الإسناد الناري مسؤولاً عن تأكيد أو إلغاء مناطق الرادار.

ج. الأخذ بعين الاعتبار توزيع خطة الإسناد الناري إلى الأدنى من مجموعة القتال وفريق القتال والفصيل وحتى القادة المسؤولين عن نقاط التفتيش والدوريات وقوافل الإمداد.

د. استخدام مصادر الطيران إذا كانت متوفرة للمساعدة في تنفيذ خطة الاستطلاع والمراقبة.

هـ. يُمكن أن تتضمن تصاريح الرماية النارية التنسيق مع منظمات مدنية معينة، لذلك يجب تخطيط وإجراء التجارب على تدريبات تصاريح الرماية النارية، وتأسيس الارتباط مع القوات العسكرية الصديقة من الدول الأخرى حتى تسهل طلب النار وتصاريح الرماية النارية.

و. الأخذ بعين الاعتبار استخدام النيران في المناطق غير المأهولة أو غير المحتلة (منطقة الرماية الحرة الممكنة) لعرض وإظهار القدرة الرادعة (بناءً على قواعد الاشتباك). سوف يصبح التقليل من الضرر المصاحب تقييداً رئيسياً، لذلك لا بُدَّ من الرجوع إلى قواعد الاشتباك بشكل متكرر عندما يتم تأسيس إجراءات تنسيق الإسناد الناري.

محظور

ز. من أجل عرض وإظهار حماية القوة، يجب الأخذ بعين الاعتبار حركة وتنقل وحدات المدفعية والهاون ضمن منطقتك ووضعها وجعل فوهات مدافعها تتجه إلى مواقع مختارة بعناية، حتى ترسل رسالة إلى المدنيين والجنود لدى الجانبين على حد سواء.

13. عمليات إسناد السلطات المدنية. تستطيع البنية الهيكلية للإسناد الناري أن تساعد هذه الأعمال وذلك بتوفير قدرات قيادة المهمة الفعالة ومواقع المراقبة وعمليات القوافل والأمن المحلي وعمليات الإدامة والارتباط. إن ما تقوم به هيئة الركن في العمليات التعرضية والدفاعية ليس من الضروري أن يختلف في عمليات إسناد السلطات المدنية. قد تكون التأثيرات المرغوبة والمصادر المستخدمة مختلفة بشكل كبير عن تلك التأثيرات والمصادر الموجودة في العمليات التعرضية والدفاعية. فيما يلي اعتبارات الإسناد الناري لعمليات إسناد السلطات المدنية:

أ. تكون النيران غير المميتة هي الوسائل الرئيسية للهجوم في عمليات إسناد السلطات المدنية.

ب. التأكد من أن ضباط هيئة الركن يحددون عمل ضابط عمليات المعلومات، وضابط العمليات النفسية، وضابط الشؤون المدنية، وضابط الاستخبارات، والحرب الإلكترونية، وضابط الشؤون العامة، وممثلي الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، والقيادات المحلية المحتملة ضمن مفهوم العمليات و عملية انتخاب الأهداف.

التخطيط للإسناد الناري في البيئات الخاصة

14. العمليات العسكرية في المناطق الحضرية (المبنية). تتصف العمليات العسكرية في المناطق المبنية بقيود شديدة على حرية المناورة. يجب على كل من القوات المهاجمة والقوات المدافعة استخدام وسائل التخفية والتستر التي توفرها المناطق الحضرية (المبنية) ويواجه كل منهما إعاقة متساوية بسبب قصر مجال النظر ولكن المدافعين لهم ميزات معينة على القوات المهاجمة. وتكون العمليات بطيئة ومدبرة وتسود فيها عمليات الوحدات الصغيرة، ويمكن للمهاجم عزل وتجاوز مناطق معينة ولكنه مجبر على القتال في مناطق أخرى ذات مواقع دفاعية جيدة. تتضمن اعتبارات الإسناد الناري ما يلي:

أ. تجنب إلحاق الضرر بالسكان المدنيين إذا أمكن.

ب. يُعدُّ وضع أولويات النيران للأهداف الحيوية مسألة مهمة للغاية في العمليات العسكرية في المناطق الحضرية (المبنية).

ج. الأخذ بعين الاعتبار استخدام ضباط رصد جويين.

محظور

د. الأخذ بعين الاعتبار وضع ضباط رصد أماميين في الأراضي المرتفعة خارج المدينة واستخدام الطرق الخارجية لحركة ضباط الرصد.

هـ. سيواجه منسق الإسناد الناري وضباط الإسناد الناري قواعد اشتباك أكثر تفصيلاً وقوائم بالمواقع أو المناطق المحمية أو المحظورة أثناء العمليات العسكرية في المناطق الحضرية (المبنية) ، وقد يزداد استخدام إجراءات تنسيق الإسناد الناري.

و. تحديد المواقع الصناعية التي من المحتمل أن تشكل خطراً والتي قد تحتاج لإجراءات تنسيق نيران كأهداف مقيّدة.

ز. الأخذ بعين الاعتبار أخطار البنية التحتية كالغاز والماء وخطوط الكهرباء، فقد يصبح انفجار خط غاز طبيعي أو حريق كهربائي بجوار منشأة محمية أو قوات صديقة انتهاكاً لقواعد الاشتباك.

ح. تنسيق نيران المدفعية بعناية بسبب قرب الوحدات الصديقة والمعادية فمثلاً قد يساعد استخدام أرقام المباني في تنسيق النيران ضمن الجوار القريب للقوات الصديقة.

15. العمليات في المناطق الجبلية. يوجد في المناطق الجبلية بشكل نموذجي أراضٍ وعرة ومجزأة مع منحدرات حادة وقابلية حركة غير مناسبة. في العمليات الجبلية، تكون الأفضلية للمُدافع والنقطة المركزية في الخطة هي السيطرة على الأرض المرتفعة. إن وحدات المشاة هي أفضل القوات الملائمة لهذا النوع من القتال لا سيما إذا ما تم إسنادها بشكل صحيح. كما أن الأرض تشجع على المعارك المعزولة التي تجعل قيادة المهمة صعبة. يعمل قادة الوحدات الصغيرة في هذا النوع من العمليات بشكل شبه مستقل.

أ. تتضمن اعتبارات الإسناد الناري في العمليات الجبلية ما يلي:

(1) اختيار مواقع ضباط الرصد الأماميين في المناطق المرتفعة من أجل أقصى رؤية ممكنة، أو استخدام الطائرات المسيرة واستخدام الطائرات العمودية وإعادة التزويد بالإسقاط من الجو عندما يكون ذلك مناسباً.

(2) توقع انخفاض الرؤية بسبب الغيوم أو الضباب أو الثلج.

(3) خذ بعين الاعتبار استخدام الألغام المبعثرة لتقييد استخدام الطرق لا سيما عند نقاط الخنق.

(4) تنسيق عمليات الإسناد الجوي القريب من الطائرات المقاتلة والطائرات العمودية الهجومية والطائرات المسيرة لأن الجبال قد تقلل من استخدام النيران المُساندة بشكل متبادل.

محظور

(5) استخدام الرادار لاكتشاف نيران الزوايا العالية، وتوضيع الرادار بحيث يستفيد إلى أقصى درجة من طبيعة الأرض للتغطية.

(6) التخطيط لاستخدام رادارات المراقبة الأرضية وأجهزة الاستشعار عن بُعد بأقصى فعالية.

(7) التخطيط لاستخدام الطائرات المسيرة في رصد التحركات المعادية واكتشاف نوايا العدو بالإضافة إلى توجيه الذخائر الذكية.

ب. تتضمن اعتبارات ضبط الرصد الأماميين ما يلي:

(1) اختيار مزيج من صمامات القذائف بناءً على طبيعة الأرض، على سبيل المثال فإن صمامات الصادم الفوري وصمامات التأخير للقنابل شديدة الانفجار والذخيرة التقليدية المحسنة كلها غير مؤثرة في أحوال الثلج ولكنها مؤثرة جداً في الأرض الصخرية. يجب الأخذ في الاعتبار ميلان الأرض أو عدم استوائها فهذا النوع من الأرض له تأثير عكسي على فعالية كل من الألغام المبعثرة والذخيرة التقليدية المحسنة (إذا كانت متوفرة).

(2) يجب أن تستقر أجهزة زرع الألغام بعد رمايتها (إن وُجِدَت) المضادة للدروع وذخيرة ألغام المدفعية المضادة للأفراد خلال 30 ثانية من سقوطها على الأرض لكي يتم تسليح الألغام.

(3) قد تمنع الأرض المحروثة غير المستوية والصخور المتراكمة وما شابهها التوضيع الصحيح لأسلاك الألغام العاثورية التي تطلقها المدفعية.

(4) لا تعمل الذخيرة التقليدية المحسنة ثنائية الغرض إذا كانت زاوية السقوط تزيد عن 60 درجة.

(5) توقع صعوبة في تعديل النيران بسبب الأرض الجبلية.

(6) توقع ازدياد إطلاق قذائف على زوايا عالية وتسجيل أهداف زوايا عالية.

(7) التخطيط لقذائف زوايا عالية تنفجر في الجو على السفوح الخلفية للتلال والجبال.

(8) خذ بعين الاعتبار تأثيرات حجب الاتصالات التي تسببها الجبال أو التلال.

(9) زيادة خط النظر لاتصالات الأجهزة اللاسلكية إلى الحد الأقصى.

محظور

16. العمليات الصحراوية. تتصف العمليات العسكرية في المناطق الصحراوية بأنها حرب سريعة تتطلب حركة عالية وعبر مسافات كبيرة. تُعدُّ هذه المعارك المتحركة السريعة مع مجال رؤية بعيد المدى أكثر ملاءمة للقوات الآلية وليس القوات الخفيفة. لا توفر الصحراء سوى القليل مما يسند الحياة، وتجعل الظروف الجوية الصعبة للغاية فيها العمليات القتالية مرهقة للأشخاص والمعدات. ويمكن لموجات الحر والسراب والعواصف الرملية أن تعيق الرصد الأرضي. إن الرصد الجوي فعال للغاية في هذه البيئة إلا أن عدم وجود معالم أرضية بارزة في بعض المناطق يضعف هذه القدرة؛ كما أن عدم وجود الأشجار والتلال يجعل الطائرات أكثر وهنا أمام دفاعات العدو الجوية.

أ. اعتبارات تنسيق الإسناد الناري.

- (1) توقع حركة سريعة للعدو.
- (2) إبطال فعالية نيران الدفاع الجوي المعادية وذلك دعماً للإسناد الجوي القريب والطائرات العمودية الهجومية.
- (3) الإعداد لإسناد قوات منتشرة في منطقة واسعة.
- (4) استخدام الأرض أو محددات مواقع الآليات بالليزر لإجراء مسح منطقة الهدف.
- (5) زيادة قدرة ضباط الرصد الأماميين على الحركة بين مواقع الرصد الرئيسية والبدلية، ومن المفضل إجراء التحركات ليلاً، إذا كان ذلك ممكناً.
- (6) توقع علاقة الأرض وأخطاء النباتات التي تزيد من أخطاء موقع الهدف.
- (7) استخدام أنظمة تحديد الموقع والاتجاه لتأسيس مواقع المراقبة ومراجع الاتجاه.

التخطيط للإسناد الناري في البيئات الساحلية

17. العمليات الساحلية. يجب على منسق الإسناد الناري أن يقوم بإعداد إجراءات إسناد ناري متطورة لإسناد الدفاع الساحلي وذلك لمنع العدو من الإبرار على الساحل. إن الإبرار البحري هو من أكثر العمليات تعقيداً حيث تفتح القوات البرية مباشرة أثناء المراحل المختلفة للعملية. تُظهر مثل هذه العمليات أقصى قوة قتالية يتم تقديمها من القوات البحرية للتشكيلات البرية. تتم قيادة وتوجيه عمليات الإبرار البحري من قبل القوات البحرية والمظليين والاستطلاع الجوي. يتم تنفيذ عمليات الإبرار البحري عادة بالاشتراك مع إبرار قوات محمولة جواً أو إبرار مظليين أو إبرار بالطائرات العمودية، وتستخدم فيها إجراءات خداع واسعة لتحقيق المفاجأة. وغالباً ما يتم تنفيذ عمليات الإبرار البحري ليلاً أو في ظروف رؤية ضعيفة، وتستخدم فيها القنابل الدخانية لحجب رصد ومراقبة قواتنا. تؤثر تعبئة وطرق وأساليب العدو القتالية المتعلقة بالإبرار على إعداد وتطوير أي دفاع ساحلي، ويجب أن يتم فهم عمليات الإبرار البحرية بشكل شامل. تتضمن اعتبارات الإسناد الناري ما يلي:

محظور

أ. تعريف.

- (1) منطقة الإبرار. هي شريط ضيق على الساحل بالإضافة إلى المياه المجاورة حيث تعمل قوات الإبرار وسفن الإسناد الناري، وتحتوي كل منطقة إبرار عدداً من القطاعات مع عدد من نقاط الإبرار.
- (2) قطاع الإبرار. هي منطقة على الساحل واسعة بما يكفي لإنزال مجموعة لواء وهي جزء من منطقة الإبرار.
- (3) نقطة الإبرار. هي جزء من قطاع الإبرار واسع بما يكفي لإنزال مجموعة قتال.
- (4) رأس الشاطئ. هو تلك المنطقة على الساحل أو عبر الأنهار والتي يضمن بعد أن يتم تأمينها بأن تقوم قوات الإبرار بدفع قواتها للأمام لتحقيق أهدافها.

ب. المدفعية في عمليات الدفاع الساحلي. بالمشاركة مع قوات المناورة وسلاح الهندسة، تُستخدم إمكانيات وقدرات المدفعية (مدافع الميدان والقذائف الصاروخية والصواريخ والهاونات) لإسناد عمليات الدفاع الساحلي عن طريق تخصيص الوحدات لتوفير وتركيز النيران ضد الهدف المرغوب. يمكن تحريك وحدات المدفعية والقذائف الصاروخية وافتتاحها في أي منطقة على طول الساحل بقدر ما تسمح به طرق المرور وطبيعة الأرض. ويسمح المدى الطويل للمدفعية بالانفتاح خارج مدى رؤية قوات العدو التي تقوم بالإبرار ومشغلة قوات العدو البرية والبحرية.

- (1) مدفعية الميدان. إن مدفعية الميدان هي الأفضل لرمية الأهداف المتحركة في البحر مثل سفن الإبرار، وذلك باستخدام القذائف الموجهة بالليزر والقذائف العنقودية والانفجارات الجوية والنيران الدقيقة الأخرى مثل النيران القريبة من القوات الصديقة والنيران المستمرة وقذائف الإنارة ليلاً لمساعدة قوات المناورة المدفعية.

- (2) المدفعية الصاروخية (مدفعية القذائف الصاروخية والصواريخ). هي صواريخ أرض-أرض مثل أنظمة راجمات الصواريخ وأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة التي تستخدم أفضل ما يكون في إطلاق كميات كبيرة من صواريخ الذخيرة التقليدية لتغطية أهداف واسعة أو أهداف متحركة بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المعادية وأهداف الدروع الخفيفة أو المشاة أو سفن الإبرار.

- (3) الهاونات. سوف تنفتح الهاونات لإسناد عمليات الدفاع الساحلي، وتُستخدم بشكل رئيسي ضد الطائرات والأفراد الذين يقومون بالنزول أو الهبوط.

- (4) المدفعية. تتكون المدفعية مما يلي:

(أ) موقع قيادة وتوجيه نيران.

محظور

- (ب) مراكز رصد تتواجد مع قوات المناورة ووسائل رصد إضافية مثل الرصد الجوي بالطائرات العمودية والطائرات المسييرة.
- (ج) رادار تحديد مواقع المدفعية.
- (د) المدافع أو قاذفات الصواريخ.
- (و) إسناد الإمداد والذخيرة وإعادة تزويد.
- (5) مهام المدفعية.

- (أ) مشاغلة وتدمير سفن إبرار العدو وقواته البرمائية.
- (ب) إسناد قوات المناورة المدفعية الصديقة.
- (ج) الدفاع عن القواعد البحرية والأهداف الساحلية الحيوية.
- (د) الدفاع عن القوات خلال الانفتاح.
- (هـ) حماية الموانع الهندسية ضد استطلاع العدو.
- (6) واجبات المدفعية في الدفاع الساحلي. يقوم سلاح المدفعية بالتعاون مع مدفعية الأسطول والمدفعية الساحلية بأداء المهام التالية:

- (أ) منع العدو من الاستطلاع على الساحل.
- (ب) تدمير سفن العدو ومعدات إبراره ودباباته وآلياته المدرعة البرمائية المتوجهة نحو الشاطئ.
- (ج) منع العدو من النزول على الشاطئ وفصل الوحدات الأمامية المتقدمة عن الجسم الرئيسي.
- (د) تدمير مشاة العدو ودباباته ومدفعيته التي تم إبرارها على الشاطئ.
- (هـ) تأخير الوحدات المقتربة والملحقة بقوات الإبرار ومنع إنزالها.
- (و) مشاغلة سفن العدو.
- (ز) مشاغلة قوات العدو على أقصى مدى في جميع مراحل العمليات البحرية.

18. الدفاع عن ساحل البحر. يقتضي تنظيم الدفاع عن ساحل البحر وبشكلٍ بديهيٍّ أهمية وضع خطة نارية واحدة لجميع وحدات المدفعية والطائرات المقاتلة والطائرات العمودية الهجومية والطائرات المسييرة بهدف تدمير قوات إنزال العدو أثناء وجودها على الماء أو اقترابها من الشاطئ.

أ. خطة نيران الإسناد الناري في الدفاع عن ساحل البحر. تهدف خطة نيران المدفعية في الدفاع عن ساحل البحر إلى إعداد تجميع للنيران لتأخير قوات الإبرار المعادية أثناء عمليات

محظور

الإبرار والاقتراب من الشاطئ، إضافة للرد على الهجمات التي تقوم بها دبابات وقوات مشاة العدو أثناء احتلالها للشاطئ وتوفير الإسناد الناري للهجمات المعاكسة. وتستخدم المدفعية لتحديد المواقع وتوفير الإسناد الناري في عمليات الدفاع عن ساحل البحر نفس الاعتبارات التي تستخدمها في أي عملية أرضية أخرى.

ب. التنسيق الوثيق مع قائد المناورة لتحديد ما يلي:

(1) ما هي وحدات المناورة ذات الأولوية في الإسناد المدفعي؟ مثلاً إذا كانت مجموعة لواء تشكل قوة الدفاع الرئيسية فستكون لها الأولوية في الإسناد المدفعي على مجاميع الأولوية الأخرى.

(2) ما هي أهداف العدو التي تشكل أولوية أولى لرمية المدفعية؟ مثلاً:

(أ) سفن إبرار العدو.

(ب) دبابات العدو وناقلات جنوده المدرعة.

(ج) أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

(3) أي وحدات المدفعية سيتم استخدامها وضد أي هدف؟ ينبغي إعداد دليل هجمات المدفعية لاستخدامه من قبل وحدات المدفعية. فمثلاً عند مهاجمة سفن إبرار العدو استخدم ما يلي:

(أ) قذائف مدفعية موجهة بالليزر.

(ب) ذخائر أنظمة راجمات الصواريخ التقليدية المحسنة ثنائية الغرض.

(ج) ذخائر مدفعية الميدان التقليدية المحسنة ثنائية الغرض.

(د) ذخائر مدفعية الميدان شديدة الانفجار مع الصمامات التوقيتية.

ج. توضيع مصادر المدفعية. يجب اختيار مواقع المدفعية بناءً على خطة دفاع تشكيلات المناورة وخطة الموانع الهندسية والتحصير الاستخباري الذي يبين ما الذي سيهاجم به العدو ومن أين سيأتي وكما يلي:

(1) يجب توضيع مدافع الميدان وقاذفات صواريخ الوحدة التي تقوم بالرمي بحيث يصل مداها إلى مناطق مناورة العدو ومقترباته المتوقعة وذلك لإسناد قوات المناورة الصديقة من دروع ومشاة وطيران. سوف تكون اعتبارات توضيع إمكانيات وقدرات مدافع الميدان والقذائف الصاروخية والصواريخ وفقاً لعقيدة المدفعية الحالية.

(2) اختيار مواقع لإسناد وحدات سلاح الجو والطائرات المروحية عن طريق مهاجمة وإبطال فعالية دفاعات العدو الجوية.

(3) مناطق الإنزال المحتملة للقوات المحمولة جواً أو قوات المظليين.

محظور

(4) يجب وضع ضباط الرصد مع قوات المناورة البرية لرصد وتنسيق نيران المدافع والصواريخ.

(5) يجب توضيح رادارات المدفعية (الكوبرا) خارج مدى مراقبات العدو وهاوناته وخارج مدى مدفعيته التي تتضمن مدفعيته البحرية.

(6) تخطيط مواقع بديلة للحركة إليها إذا هوجمت مواقع المدفعية.

(7) توضع الذخيرة ووحدات الإمداد بحيث يمكنها تقديم إسناد سريع لوحداثنا على أن تكون هذه المواقع خارج مدى نيران بحرية العدو.

د. تصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران. من الضروري وضع حدود للنيران مع قائد المناورة لمنع الرماية على القوات الصديقة البرية والبحرية والجوية، ولمُشاغلة قوات العدو بحراً أو برّاً بفعالية.

(1) خط النيران الأمامي. يتم تحديد هذا الخط على مسافة تصل من 8 إلى 10 كيلومتر من خط الماء على الشاطئ ويمكن زيادة هذه المسافة حسب الموقف. سوف تهاجم القوة الجوية والقوات البحرية الصديقة أهدافاً بعد هذا الخط، ولا يُسمح باستخدام نيران المدفعية الصديقة دون أخذ موافقة البحرية أو خلية تنسيق المجهود الجوي لأنها قد تصيب عن طريق الخطأ سفينة أو طائرة صديقة.

(2) حدود وحدة المناورة من اليمين واليسار.

هـ. اعتبارات خطة الإسناد الناري.

(1) تجميع نيران المدفعية بعيدة المدى ضد موانئ التحميل ونقاط الضبط والسيطرة والإمداد وسفن العدو ومجموعات الأهداف الحيوية المعادية على الماء.

(2) استخدام نيران المدفعية لمنع موجات الإبرار المقتربة نحو الشاطئ أو من الجوانب أو من العمق.

(3) استخدام نيران المدفعية المقاومة للدبابات والصواريخ الموجهة المقاومة للدبابات ضد معدات الإبرار البحري والدبابات البرمائية.

(4) إسناد ناري لإسناد قوات المناورة البرية في الدفاع والهجوم المعاكس.

(5) تثبيت وتدمير قوات العدو المتغلغلة مثل قوات المظليين.

(6) الأخذ بعين الاعتبار استخدام الطائرات المسييرة، (انظر كراسة العقيدة رقم 43، عمليات أنظمة الطائرات المسييرة) لتحديد ومهاجمة الأهداف المعادية.

و. تنسيق نيران المدفعية. يجري تنسيق مناطق نيران المدفعية في البحر على النحو التالي:

محظور

(1) تُعدُّ المسافات لغاية 25 كم داخل البحر مناطق ساحلية والقصد من مناطق نيران المدفعية بعيدة المدى هو إبطال فعالية نيران المُدَمِّرَات المعادية ومهاجمة وسائل النقل البحري لقوات الإبرار. يمكن للقوات الجوية والبحرية الصديقة مهاجمة أهداف بعد هذه المسافة.

(2) يمكن للمدفعية في المسافات ما بين 6 إلى 8 كم داخل البحر وعلى مسار معدات الإبرار إطلاق نيران مجمعة على فترات منتظمة لمنع تقدم قوات العدو.

(3) إعداد خطة نيران على خط الماء على الشاطئ مباشرة لمقاومة هجمات قوات إبرار العدو، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار مسافات الأمان.

(4) يتم تخصيص قسم رماية لكتيبة المدفعية ليغطي جميع الاتجاهات المحتملة لسفن إبرار العدو القادمة من عرض البحر، ويتم تنسيق النيران مع حقول الألغام والموانع المضادة للإبرار. إن نيران المدفعية المباشرة ضعيفة ومعرضة لنيران مشاة ودبابات وقوات العدو البحرية.

ز. دمج المدفعية وتوزيعها ضمن التشكيلة القتالية.

(1) في الدفاع الساحلي، عادة ما يتم إسناد سلاح المدفعية بمدفعية الميدان والقذائف الصاروخية والمدفعية الصاروخية الموجهة لمهاجمة سفن العدو.

(2) تُعدُّ حركة المدفعية في مناطق الدفاع الساحلي مهمة للغاية. لتأمين مناورة المدفعية، يجب إجراء التنسيق مع قوات المناورة الأرضية لكي يتم استطلاع وتحضير الطرق مُسبقاً ويجب تجهيز موقع القيادة أو موقع المراقبة.

(3) تحتل المدفعية عادة مواقع بالتنسيق مع قوات المناورة الدفاعية في اتجاهات الإنزال المحتمل للعدو أو في عمق الدفاع تمهيداً لاحتلال مواقع في اتجاه الإنزال الرئيسي. يمكن تخصيص بعض سرايا المدفعية لاحتلال مواقع قرب الشاطئ ولكن خارج نطاق رؤية قوات العدو.

(4) إن استخدام المدفعية في دور الرماية المباشرة، يعرضها لرماية دبابات ومشاة العدو.

(5) تحتل وحدات المدفعية الفرعية التي تعمل ضمن قطاع دفاع المكون البري / مجموعة اللواء، مواقع مؤشرة مسبقاً ومموهة على الشاطئ.

ح.

مهام وحدة المدفعية.

- (1) لتنفيذ مهام المدفعية في الدفاع الساحلي، يجب استخدام جميع قدرات سلاح المدفعية والاستطلاع الطائرات المقاتلة والطائرات العمودية الهجومية والطائرات المسيرة استخداماً فعالاً.
- (2) يجب تنسيق مراكز رصد نيران المدفعية مع قوات المناورة المُسندة المدفعية وأن يتم اختيارها لاكتشاف الأهداف على مسافات طويلة ورصد المنطقة التي تمتد حتى خط الماء والمناطق المجاورة للشاطئ.
- (3) إن الاستطلاع الجوي هو أفضل استطلاع فعال في مواقع كهذه حيث يمكن له كشف إنزال بحري للعدو في وقته وتمكين نيران المدفعية من الرد الفوري.
- (4) يجب الأخذ بعين الاعتبار استخدام قذائف الإنارة من المدفعية لكشف عمليات الإنزال الليلي لتمكين وحدات المناورة من الدفاع بفعالية أكبر.

الفصل الثالث

عملية تخطيط وتحضير وتنفيذ وتقييم الإسناد الناري

الفصل الثالث

عملية تخطيط وتحضير وتنفيذ وتقييم الإسناد الناري

عام

1. يبين هذا الفصل عملية تخطيط وتنسيق الإسناد الناري، ويناقد كذلك دمج تحديد الأهداف مع عملية صنع القرار العسكري ومع وتيرة سير معركة الوحدة، ويبين إجراءات الإعدادات للعمليات القتالية، وينتهي بالأعمال المتعلقة بتقديم النيران والإسناد الناري أثناء تنفيذ المهمة.

تخطيط الإسناد الناري وعملية صنع القرار العسكري

2. تخطيط الإسناد الناري. إن تخطيط الإسناد الناري هو عملية مستمرة من التحليل وتحديد المواقع وجدولة الإسناد الناري. يحدد هذا التخطيط كيف ومتى؟ سيتم استخدام الإسناد الناري، وما هو نوع الأهداف التي سنهجمها، وبأي نظام إسناد ناري سنهجمها. والهدف هو أن ندمج الإسناد الناري بفعالية في خطط المعركة من أجل تحقيق قوة قتالية كاملة. يجب أن يكون التخطيط مرناً حتى يلائم ما هو غير متوقع في العمليات القتالية ويُمكن من التغيير السريع.

3. مبادئ تخطيط الإسناد الناري. توفر مبادئ الإسناد الناري التالية الدليل للإسناد الناري بغض النظر عن الموقف التعبوي:

أ. التخطيط المبكر والمستمر. حتى تدمج الإسناد الناري بفعالية مع خطة المناورة، يجب أن يبدأ التخطيط عندما يصيغ القائد مهمته ويُصَدِّر توجيهات التخطيط، ويستمر منسق الإسناد الناري في السعي للحصول على التوجيهات من قائد المناورة.

ب. استغلال جميع قدرات تحديد الأهداف المتوفرة. يجب أن يتأكد منسق الإسناد الناري من تحديد متطلبات استمکان الأهداف ودمجها في خطة جمع المعلومات على أنها متطلبات معلومات القائد الهامة، وأن يتأكد من تقييم معلومات الأهداف الواردة من جميع المصادر المتوفرة بسرعة، وهذا يتضمن معلومات من جميع المصادر الموجودة ضمن المكون البري / مجموعة اللواء.

ج. الأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر النيران المتوفرة. يدرس منسق الإسناد الناري استخدام جميع القدرات المتوفرة على مستواه وعلى المستوى الأعلى، وتتضمن النيران المتوفرة الوسائل غير المميتة مثل مصادر الدخان والإنارة والحرب الإلكترونية. يدرس منسق الإسناد الناري كذلك توجيهات القائد لاستخدام الأسلحة المُسانِدة في العمليات الحالية والمستقبلية.

د. استخدام وحدات المستوى الأدنى القادرة على تقديم إسناد ناري فعّال. يجب أن تقدم وحدات المستوى الأدنى التي تمتلك وسائل إنجاز المهمة الإسناد الناري. يقرر منسق الإسناد الناري ما هو المطلوب، وإذا لم تكن قدراته الذاتية كافية يطلب إسناداً نارياً إضافياً من المستوى الذي يسيطر على القدرات المطلوبة.

هـ. استخدام وسائل الإسناد الناري الأكثر فعالية. تُرسل طلبات الإسناد الناري إلى السلاح المُساند الذي يستطيع إنزال النيران الأكثر فعالية ضمن الوقت المطلوب. عندما يتخذ منسق الإسناد الناري قراره فإنه يأخذ بالحسبان طبيعة الهدف وأهميته، والوقت المُتاح للاشتباك، وتوفر وسائل الهجوم، والنتائج المرجوة، وعدد / نوع القدرات المطلوبة لإحداث التأثيرات المرجوة. و. تقديم نوع الإسناد الناري المطلوب. عادة ما يكون الضابط الذي يطلب الإسناد الناري في أفضل موقع يمكنه من أن يُحدد متطلبات الإسناد الناري الذي يريد، إلا أن منسق الإسناد الناري يكون في موقع يمكنه من أن يُقدّر أهمية الطلب وفقاً لتوجيه القائد وحاجات الإسناد الناري الحالية والمستقبلية. إذا لم يُوافق على الطلب فإن منسق الإسناد الناري يُوقف الطلب، ويُخبر جميع الأشخاص المعنيين بذلك، ويستبدل وسائل الإسناد الناري بوسائل جديدة عندما يكون ذلك ممكناً، ويُنبئ الجهات التي ستقدم الإسناد الناري والوحدة التي طلبت الإسناد الناري.

ز. الاقتصاد في الجهد. من واجبات منسق الإسناد الناري الرئيسية التأكد من عدم مضاعفة الإسناد الناري المستخدم واستخدام أقل قوة مطلوبة لإحداث التأثير المرغوب، وهذا يحافظ على قدرات الإسناد الناري ويسهل الإدامة ويديم وتيرة المعركة. لا يعني هذا أن يُستخدم مصدر إسناد ناري واحد فقط؛ فالاستفادة من خصائص الأنواع المختلفة من قدرات الإسناد الناري المتكاملة (التي تكمل بعضها بعضاً) ودمج تأثيراتها معاً يؤديان إلى التأثير الموحد الذي تُحدثه الأسلحة الموحدة.

ح. التنسيق فيما يتعلق بالمجال الجوي. من الأشياء المتأصلة في تنسيق الإسناد الناري تجنب التعارض الجوي بين الأسلحة المُساندة. تحمي إجراءات تنسيق الإسناد الناري الطائرات في الوقت الذي يُدمج فيه الإسناد الجوي القريب مع النيران غير المباشرة لإسناد العمليات القريبة والعمليات التي في العمق، ويعتمد مدى التنسيق الجوي على الوقت المتوفر، ويقوم مسيطرو محطات الهجوم المشتركة والأطقم الجوية وضباط الرصد الأماميين بهذا التنسيق على المستويات الدنيا.

ط. تقديم الإسناد الكافي. تحدد المهمة وتوجيهات القائد التأثيرات التي يجب على الإسناد الناري أن يُحدثها لنجاح الخطة، ويجب على منسق الإسناد الناري أن يُعلم قائد المناورة بوضوح عندما لا تكون لديه موارد كافية لإسناد خطته.

ي. التنسيق السريع. تضمن إجراءات التنسيق السريع السرعة والمرونة في الرماية، وتسهل قنوات التنسيق المُعدّة مسبقاً التنسيق السريع. يجب أن يعرف منسق الإسناد الناري خصائص أسلحة الإسناد الناري المتوفرة وحالتها، ويجب عليه أن يديم معرفته بالموقف مع تطور المعركة لمهاجمة الأهداف المخطط لها والأهداف المفاجئة.

ك. الحماية والقدرة على البقاء. تتضمن حماية القوة اعتبارات التهديدات الصديقة والمعادية على حد سواء. يجب أن يدرك منسق الإسناد الناري المواقف التي تزيد من مخاطر نيران القوات الصديقة، والأساليب الرئيسية للحد من خطر نيران القوات الصديقة هي التنسيق الوثيق على جميع المستويات، ومعرفة الموقف، ويساهم استخدام إجراءات تنسيق الإسناد الناري، وتنسيق مناطق المواقع، ومواقع القوات الصديقة أثناء تحليل الأهداف في حماية الوحدات الصديقة. يجب أن تقلل إجراءات السلامة من خطر نيران القوات الصديقة، وفي الوقت ذاته أن لا تحد من الجراءة والإقدام في القتال. تتضمن النيران التي تزيد من القدرة على البقاء إسكات الدفاع الجوي المعادي دفاعاً عن قدرات الطيران لدينا والقصف المعاكس لضمان حرية حركة قوات المناورة.

ل. وضع إجراءات تنسيق الإسناد الناري. تسهل إجراءات تنسيق الإسناد الناري الاشتباك السريع مع الأهداف في ميدان المعركة كاملاً، وتحمي في الوقت ذاته القوات الصديقة، وتضمن أن الإسناد الناري لن يُعرّض سلامة القوات للخطر، ولن يتداخل مع رماية قدرات الإسناد الناري الأخرى، ولن يشتت عمليات الوحدات المجاورة. تُنقّش إجراءات تنسيق الإسناد الناري في الفصل الرابع.

م. الاتصالات. إن تبادل المعلومات بكفاءة وفي الوقت المناسب مطلب رئيسي لجميع العمليات الناجحة، وأفضل أشكال الاتصال هو أن تكون الجهات المنسقة في المكان ذاته، أما إذا كان التنسيق الشخصي مطلوباً ولم يكن وجود هذه الجهات في المكان ذاته ممكناً أو مرغوباً، يتم استخدام ضباط الارتباط وتأسيس الاتصال الإلكتروني (صوت و/ أو بيانات).

4. تنسيق الإسناد الناري. إن تنسيق الإسناد الناري هو التخطيط للنيران وتنفيذها حتى تغطي الأهداف تغطية كافية بسلح مناسب أو مجموعة مناسبة من الأسلحة، ويتطلب ذلك تنسيق خطط الإسناد الناري، وإدارة قدرات الإسناد الناري المتوفرة لقوة المناورة.

5. إن تخطيط وتنسيق الإسناد الناري عمليتان مركزيتان من أجل فعالية الإسناد الناري. يوجّد التعاون الدقيق موارد الإسناد الناري في جهد مشترك لاستخدام كل وسيلة من وسائل الإسناد الناري بالتنسيق مع قصد القائد ومفهوم عملياته، ويضمن التنسيق الفعال أثناء التخطيط والتنفيذ استخدام السلاح

المناسب لمهاجمة الأهداف المرغوب مهاجمتها بقوة كافية في الوقت والمكان الصحيحين. إن التعاون بين مختلف التشكيلات والوحدات ضروري لإنزال نيران الإسناد الناري بفعالية على الأهداف، فيما يلي متطلبات التخطيط للإسناد الناري وتنسيقه:

- أ. يجب أن يكون الإسناد الناري كياناً متماسكاً أثناء العمل، وهذا يعني أن يعمل أفراد الإسناد الناري بجهد وقصد موحدين لإنزال نيران الإسناد بفعالية وكفاءة.
- ب. يجب أن يستجيب الإسناد الناري لاحتياجات القائد الذي يتلقى الإسناد، ويجب أن يكون تركيز اهتمام كل وحدة أو مصدر من وحدات ومصادر تنسيق الإسناد الناري على المهمة الكلية وعلى متطلبات قائد المناورة من الإسناد الناري.
- ج. إن دمج الإسناد الناري هو مسؤولية قائد المناورة، ويكلف القائد الذي يتلقى الإسناد خلية الإسناد الناري بالتأكد من تنسيق جميع وسائل الإسناد الناري المتوفرة تنسيقاً كاملاً مع مفهوم عملياته. ويحتفظ القائد الذي يتلقى الإسناد بصلاحية إعطاء التوجيهات المتعلقة بأولويات الأهداف، ومستويات الجهد وتسلسلها لمروؤسيه.

6. مخططو الإسناد الناري يقومون بإعداد خطة إسناد ناري فعالة ومتكاملة لإسناد العمليات.

- أ. تبين خطة الإسناد الناري الفعالة بوضوح متطلبات الإسناد الناري وتركز على الواجبات والتأثيرات على الهدف، وتستخدم جميع قدرات الاستمكان والهجوم المتوفرة، وتستخدم كذلك أفضل مجموعة قدرات الإسناد الناري ضد الأهداف عالية القيمة.
- ب. تنسق خطة الإسناد الناري المتكاملة وظائف الحرب القتالية الأخرى وتدمجها لتحقيق أفضل النتائج في إحداث التأثيرات المرغوبة من كل هجوم.

7. عملية صنع القرار العسكري. انظر الجدول رقم (6)، يُعدُّ القائد هو المسؤول الرئيسي في عملية صنع القرار العسكري، مع ضباط هيئة الركن التي توفر النصائح والمعلومات المتعلقة بمجالات عملها. تتجه عملية صنع القرار العسكري بشكل رئيسي من الأعلى للأسفل، حيث أنها تبدأ من المستوى الأعلى وتتجه متنامية نحو الأدنى حتى ضابط الإسناد الناري في فريق القتال. تتطلب فعالية عملية صنع القرار العسكري الاستجابة والتغذية الراجعة المستمرتين من المستوى الأدنى.

المخرجات	الخطوات / الإجراءات	المدخلات
❖ دليل تخطيط القائد. ❖ الأمر الإنذاري.	الخطوة 1: استلام المهمة استلام الأمر الإنذاري	❖ المهمة التي تم استلامها من القيادة الأعلى.
❖ المهمة المستخلصة. ❖ القصد الأولي للقائد ودليل تخطيطه. ❖ تقديرات موقف هيئة الركن المحدثة. ❖ طلبات القائد الأولية من المعلومات الهامة. ❖ التحضير الاستخباري لميدان المعركة. ❖ خطة الاستخبارات والمراقبة الأولية. ❖ الحركة الأولية.	الخطوة 2: تحليل المهمة استلام الأمر الإنذاري	❖ أمر / خطة القيادة العليا. ❖ التحضير الاستخباري لميدان المعركة للقيادة العليا. ❖ تقديرات موقف هيئة الركن.
❖ تقديرات الموقف والمنتجات المحدثة لهيئة الركن. ❖ صياغة ومخططات العمل الممكن. ❖ قصد القائد ودليل تخطيطه المنقحين.	الخطوة 3: إعداد وتطوير الأعمال الممكنة	❖ المهمة المستخلصة. ❖ القصد الأولي للقائد ودليل تخطيطه وطلباته من المعلومات الهامة. ❖ تقديرات الموقف المحدثة لهيئة الركن. ❖ التحضير الاستخباري الأولي لميدان المعركة.
❖ نتائج لعبة الحرب. ❖ نماذج إسناد القرار. ❖ التجميع للواجب. ❖ مهمة الوحدات المرؤوسة. ❖ طلبات القائد الموصى بها من المعلومات الهامة.	الخطوة 4: تحليل الأعمال الممكنة (لعبة الحرب)	❖ قصد القائد ودليل تخطيطه المنقحين. ❖ أعمال العدو الممكنة. ❖ صياغة ومخططات العمل الممكن.
❖ جدول القرار.	الخطوة 5: مقارنة الأعمال الممكنة	❖ نتائج لعبة الحرب. ❖ معايير المقارنة.
❖ الأعمال الممكنة الذي تمت الموافقة عليها. ❖ قصد القائد المُنقَّح. ❖ طلبات القائد المُنقَّحة من المعلومات الهامة. ❖ قائمة الأهداف عالية القيمة.	الخطوة 6: الموافقة على العمل الممكن وإقراره استلام الأمر الإنذاري	❖ جدول القرار.
❖ خطة العمليات. ❖ أمر العمليات.	الخطوة 7: إنتاج الأوامر	❖ الأعمال الممكنة الذي تمت الموافقة عليها. ❖ قصد القائد ودليل تخطيطه المنقحين. ❖ طلبات القائد المُنقَّحة من المعلومات الهامة.

الجدول رقم (6) عملية صنع القرار العسكري

أ. تحليل المهمة. تنفذ خلية الإسناد الناري جزءاً من تحليل المهمة كجزء من هيئة ركن المعركة. يبين الشكل رقم (3) المدخلات التي تُعطى إلى خلية الإسناد الناري، والأعمال التي يجب اتخاذها، والنتائج والتأثيرات كما هي مبينة في عمود المدخلات.



الشكل رقم (3) تحليل المهمة

ب. إعداد وتطوير العمل الممكن. عندما تبدأ هيئة ركن المعركة بإعداد وتطوير العمل الممكن، يضع منسق الإسناد الناري مفهوم طريقة دمج النيران. تبدأ مسودة واجبات الإسناد الناري الأساسية وتوجيهات القائد للإسناد الناري بتحديد مواقع مصادر الإسناد الناري. إن مُخرَج الإسناد الناري في هذه الخطوة من عملية صنع القرار العسكري هو مسودة خطة / خطط الإسناد الناري. تبدأ عملية تحديد الأهداف (قرر، اكتشف، إرم، وقِّم) أثناء هذه الخطوة من عملية صنع القرار العسكري.

(1) عند إعداد وتطوير العمل الممكن، تُؤخذ جميع أنظمة الإسناد الناري وليس المدفعية فقط بعين الاعتبار. يساهم جميع أعضاء فريق تحديد الأهداف في إعداد وتطوير

العمل الممكن، ويجب أخذ الحركة الرئيسية وإعادة توضيح الإسناد الناري بعين الاعتبار لأنها تؤثر على العملية.

(2) يبين الشكل رقم (4) مدخلات إعداد وتطوير وأدوار الأعمال الممكنة وآليتها ومخرجاتها:

<u>المدخلات</u>	<u>الإجراءات</u>	<u>المخرجات</u>
• إيجاز تحليل مهمة الإسناد الناري. • توجيهات القائد الإضافية حول الإسناد الناري.	• تحديد أين ستجد العدو وتهاجمه لإنجاز واجبات الإسناد الناري الأساسية. • تحديد الأهداف عالية القيمة في تشكيلات العدو هذه (تحليل قيمة الهدف). • تحديد مقدار التأثيرات المرغوبة من واجبات الإسناد الناري الأساسية. • التخطيط لطرق تحقيق واجبات الإسناد الناري الأساسية: - تخصيص المصادر التي ستجد الأهداف وتهاجمها. - دمج المؤشرات مع أعمال المناورة الممكنة. - استخدام تحليل المعركة، ومقارنة القدرات الصديقة والمعادية. - مساعدة قسم استخبارات المناورة في إعداد خطة الجمع لإسناد متطلبات معلومات القائد الهامة المتعلقة باستمکان الأهداف.	• لكل عمل ممكن تم إعداده: - مسودة جدول تنفيذ الإسناد الناري. - مسودة ورقة عمل قائمة الأهداف وشفافها. - مسودة جدول إسناد الاستهداف. - خطة الجمع.

الشكل رقم (4) إعداد وتطوير العمل الممكن

(3) يجب العمل على متطلبات التوضيح العام أثناء إعداد وتطوير العمل الممكن، يحصل منسق الإسناد الناري على شفاف منطقة التوضيح أو محور المدافع والمدفعية الصاروخية الذي تم إعداده أثناء عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة الخاص بالمدفعية حتى يساعد في تنسيق مناطق المواقع.

(4) تتضمن اعتبارات إدارة الأرض: موقع وحدات الرماية، والرادارات، ومركز العمليات التعبوي، ومناطق الإدامة، وطرق الحركة للمدافع.

(5) يبدأ التخطيط للمراقبة في مجموعة اللواء ويتناول أجزاء خطوة " قرر " من خطوات تحديد الأهداف التي تتعامل مع: مَنْ هو الذي سيراقب الهدف ويبدأ برماية النيران، وَمَنْ هو الذي سيقم أضرار المعركة. تُحدد تفاصيل هذه القرارات في لعبة الحرب، وتؤخذ اعتبارات التوضيع العام التي تساند خطة المراقبة الأولية أثناء إعداد وتطوير العمل الممكن بعين الاعتبار.

جـ. تحليل ومقارنة الأعمال الممكنة. تُعطي لعبة الحرب هيئة الركن الأدوات لإعداد جميع تفاصيل مفهوم العمليات، ويتم كذلك أثناء لعبة الحرب إنهاء القرارات المتبقية التي تتعلق بتحديد الأهداف. أثناء قيام هيئة الركن بإجراء تدريب " فعل – رد فعل / فعل مضاد " لدفع العدو إلى القيام بأعمال والرد على تلك الأعمال، يناقش فريق تحديد الأهداف هذه الأعمال بما يتوافق مع خطة المناورة ومفهوم النيران الذي سينفذ. تُجيب لعبة الحرب الكاملة على الأسئلة التالية لكل واجب أساسي من واجبات الإسناد الناري:

- (1) ما هو الواجب والقصد؟
- (2) ما هي التأثيرات التي نريد تحقيقها؟
- (3) أين سنكتشف الهدف أولاً؟
- (4) مَنْ سيكتشف الهدف؟
- (5) متى نتوقع أن نكتشف الهدف؟
- (6) ما هو آخر وقت نستطيع فيه أن نكتشف الهدف ونهاجمه لتحقيق القصد؟
- (7) مِنْ أين سنكتشف الهدف؟
- (8) كيف سيصل مصدر الاكتشاف إلى موقع المراقبة الخاص به؟ كم من الوقت سيستغرق الوصول إلى ذلك الموقع؟ متى يجب أن يغادر؟ هل يحتاج إلى إسناد أممي أو إسناد الإمداد؟ مِنْ مَنْ، ومتى، وأين؟
- (9) هل المصدر الذي يكتشف الهدف هو نفس المصدر الذي يتابعه ويبدأ الرماية عليه؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هو مؤشر الهجوم؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، مَنْ هو الذي يكتشف الهدف، وَمَنْ هو الذي يتابعه، ومن هو الذي يبدأ الرماية عليه، وكيف تمرر المعلومات بينهم؟
- (10) هل يوجد احتياط مخصص لاكتشاف الهدف ومتابعته وبدء الرماية عليه؟ إذا كان الأمر كذلك، اسأل عن الاحتياط. إذا لم يكن الأمر كذلك، لماذا لم يكن الأمر كذلك؟ ما هي الوحدة أو المصدر الذي سيهاجم الهدف؟
- (11) من أين سيهاجمون الهدف؟ هل يجب عليهم الحركة لمهاجمته؟ على أي طريق،

وما هي المدة الزمنية؟ متى يجب عليهم البدء بالحركة؟

(12) متى سيهاجمون الهدف؟ ما هو آخر وقت لهجومهم؟

(13) هل توجد هناك قوة أخرى عُيِّنت لمهاجمة الهدف (احتياط)؟ إذا كان الأمر

كذلك، ما هو آخر وقت للهجوم؟

(14) هل تتطلب مهاجمة الهدف أي عمل سابق من هيئة ركن المناورة؟ ما هي

تفاصيل هذه الأعمال السابقة؟

(15) مَنْ سَيُقيِّم التأثيرات؟ مِنْ أين؟ متى؟

(16) كيف سيكون الإبلاغ عن تقييم أضرار المعركة وإلى مَنْ؟ مَنْ سيتخذ القرار

لمهاجمة الهدف مرة ثانية؟

(17) كيف ستوزع نتائج مهاجمة هذا الهدف على وحدة المناورة المتأثرة به؟ (قنوات

كل مِنْ قيادة المناورة والإسناد الناري).

(18) يبين الشكل رقم (5) المدخلات والعملية والمخرجات لخلية الإسناد الناري أثناء

لعبة الحرب على العمل الممكن / تحليل العمل الممكن. إن المدخلات هي لعبة الحرب،

وهي مسودة خطة الإسناد الناري النهائية المعدلة.



الشكل رقم (5) تطبيق لعبة الحرب على العمل الممكن / تحليل العمل الممكن

د. العمل الممكن. في هذه الخطوة يوافق قائد المناورة على خطة الإسناد الناري كجزء من العمل الممكن الذي تمت الموافقة عليه. إن تخصيص واجبات الإسناد الناري الأساسية للوحدات المرؤوسة أو المُساندة جزء لا يتجزأ من إقرار قائد المناورة بالعمل الممكن.

(1) تكون واجبات الإسناد الناري الأساسية في طور الإعداد والتطوير والتنقيح منذ البدء بتحليل المهمة. ضمن كل مرحلة من مراحل العملية يتم وصف كل واجب أساسي من واجبات الإسناد الناري بناءً على تسلسل تنفيذه المخطط له وذلك باستخدام نسق: الواجب، القصد، الطريقة، والتأثيرات.

(2) تستخدم خلية الإسناد الناري المدخلات وآلية العمل والمخرجات المبينة أدناه في الشكل رقم (6) لإنتاج مخرجات ليدرسها قائد المناورة. يشير إقرار قائد المناورة بالعمل الممكن إلى التزامن بين المناورة والنيران.



الشكل رقم (6) مقارنة الأعمال الممكنة وإقرارها

هـ. إعداد / إيجاز الأوامر. انظر الشكل رقم (7). إن المعنيين الرئيسيين بحضور فقرة الإسناد الناري من هذا الإيجاز هم القادة الرئيسيون في الوحدات المسؤولة عن تنفيذ واجبات الإسناد الناري الأساسية. أثناء إعطاء فقرة الإسناد الناري من إيجاز أمر العمليات، يجب أخذ ما يلي بعين الاعتبار:

- (1) خطة النيران (تتضمن التسلسل المنطقي لواجبات الإسناد الناري الأساسية).
- (2) إجراءات تصريح الرماية (إذا كانت مختلفة عن الأوامر المستديمة).
- (3) إجراءات وتقييدات تنسيق الإسناد الناري.
- (4) أوقات قطع النيران لتنقيح الأهداف وطلب مجموعة القتال نيران مجموعة اللواء المخطط لها.
- (5) تعليمات التجارب. تتضمن دائماً مراجعة لمسؤوليات واجبات الإسناد الناري الأساسية (المسؤوليات الرئيسة والاحتياطية المتعلقة بمراقبة / مؤشرات الأهداف، من الذي يرمي، ما هي الذخيرة، من أين، متى، من سيقم التأثيرات، متى، كيف، من أين).



الشكل رقم (7) إعداد وتطوير الأوامر

و. إنتاج الأوامر / المتابعة. يصف الجدول رقم (7) مدخلات إنتاج الأوامر / المتابعة والإجراءات والمخرجات.

المدخلات	الإجراءات	المخرجات
أمر العمليات	توزيع الأمر	تجربة عرض الخطط (الإيجاز العكسي)

الجدول رقم (7) إنتاج الأوامر / المتابعة

تحضير الإسناد الناري

8. التحضير / الإعداد. بعد إعداد خطة متزامنة، تركز الوحدة على التحضير والإعداد، وهناك حدثان رئيسيان يساهمان برفع مستوى التنسيق بين المناورة والنيران للمهمة القادمة وهما: تجارب الأسلحة الموحدة وعملية تنقيح الأهداف.

أ. تجارب الأسلحة الموحدة. تجري قيادة وحدة المناورة عادة تجربة الأسلحة الموحدة بعد أن تكون الوحدات المرووسة قد أصدرت أمر عملياتها / خطة إسناد المدفعية، وتضمن هذه التجربة أن خطة الوحدة المرووسة سوف تحقق قصد القائد الأعلى، ويجب إجراء تجربة الإسناد الناري قبل تجربة الأسلحة الموحدة، وإذا كان ممكناً فإنها ينبغي أن تتضمن ضابط ركن استخبارات وضابط ركن عمليات المناورة وباقي أعضاء فريق تحديد الأهداف. تتضمن نقاط الإسناد الناري الرئيسية التي تجب مناقشتها أثناء تجارب الأسلحة الموحدة ما يلي:

- (1) مسؤوليات وأعمال تنفيذ واجبات الإسناد الناري الأساسية مع المؤشرات.
- (2) خطط توزيع مصادر الإسناد الناري وحركتها مع المؤشرات.
- (3) تأكيد خطة الاستطلاع والمراقبة لإسناد خطة استمکان الأهداف، وتحديد الأهداف لإسناد رماية وحدة القصف المعاكس، ويشمل ذلك إدارة منطقة الرادار مع المؤشرات.
- (4) إجراءات تنسيق الإسناد الناري الحالية والمخطط لها مع مؤشرات وإجراءات التغيير و / أو الحركة.
- (5) إجراءات الإسناد الجوي القريب والتنسيق الجوي وإسكات الدفاع الجوي المعادي.

ب. تنقيح الأهداف. إن تنقيح الأهداف جزء أساسي من مرحلة الإعداد، ويبنى تحديد الأهداف الأولي على تحديد المواقع على الخارطة الذي يتطلب تعيين مواقع الأهداف الحقيقية بناءً على التضاريس الأرضية. تتضمن اعتبارات تنقيح أهداف الإسناد الناري ما يلي:

- (1) تغيير مواقع الأهداف مع عدم تغيير القصد من الهدف، ومن المهم أن يتم تأسيس الظروف (ضمن الأوامر العملياتية المستديمة للوحدة) التي تفرض تغيير وإلغاء رقم الهدف وإصدار رقم جديد للهدف. ويُحدّد القصد من الهدف أثناء لعبة الحرب.
- (2) الالتزام بأوقات قطع النيران عن الهدف، حيث تؤثر التغييرات الكبيرة على

الخطة قبيل ساعة الصفر على قدرة المدفعية على إسناد المهمة بنجاح.

(3) من الأمور الرئيسية في تنقيح الأهداف التأكد من أن خلية الإسناد الناري التي تعمل معك لديها نظام للتأكد من أن القصد من رماية الأهداف المنقحة ما زال هو ذاته؛ فعدم التأكد من الأهداف المنقحة قد يؤدي إلى أن لا تتفق النيران مع التوجيهات الأصلية بعد ذلك.

(4) التنسيق مع ضابط عمليات كتيبة المدفعية عند تحديد وقت قطع الرماية عن الهدف، ويواجه ضابط عمليات كتيبة المدفعية وهيئة ركنه التحدي الأكبر للاستجابة للتغيرات التي تحدث في اللحظات الأخيرة. ضابط عمليات كتيبة المدفعية هو أكثر من يعرف القدرات التي تمتلكها هيئة ركنه ووحدات الرماية التابعة له للاستجابة للتغيرات التي تحدث في خطة النار في اللحظات الأخيرة.

تنفيذ الإسناد الناري وتصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران

9. تنفيذ الإسناد الناري. أثناء المعركة، يعتمد موقع منسق الإسناد الناري وضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء على الموقع الذي يكون فيه قائد المناورة (عادة مع قائد المناورة) وما إذا أُقيم موقع قيادة تعبوي أم لا. يُبلغ منسق الإسناد الناري قائد المناورة أثناء التنفيذ عن حالة قدرات الإسناد الناري وتأثير النيران. إن النشاطات الشائعة المتعلقة بالإسناد الناري أثناء تنفيذ المهمة هي:

أ. تم تحديد واجبات الإسناد الناري الأساسية أثناء عملية صنع القرار العسكري باستخدام التخطيط من الأعلى إلى الأدنى والتنقيح من الأدنى إلى الأعلى، وتم دمج النيران مع خطة المناورة، ونتج عن لعبة حرب هيئة الركن حول أعمال العدو الممكنة المتوقعة وأعمال القوات الصديقة الممكنة المتوقعة خطة إسناد ناري مركزة.

ب. يجب أن تتضمن الخطة التي من الأعلى للأدنى التي تم إعدادها وتنقيحها أثناء عملية صنع القرار العسكري ومرحلة التحضير، واجبات الإسناد الناري الأساسية التي تساند خطة مناورة مجموعة اللواء ومجموعة القتال وفريق القتال. عندما يتم نقل النيران من الأهداف العميقة إلى الأهداف القريبة، تنتقل مسؤولية التنفيذ من مجموعة اللواء إلى مجموعة القتال. عند تنفيذ خطة النار لا تسلم مجموعة اللواء النيران إلى القيادات المرووسة، بل تعطيها مسؤولية تنفيذ واجبات إسناد ناري أساسية معينة. بهذه الطريقة تبقى نيران مجموعة اللواء متزامنة مع مناورتها في الوقت الذي تساند فيه وحدات المناورة.

10. تصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران. يسمح قادة المناورة بالرماية، وعادةً ما تُفَوَّض إدارة الرماية إلى موقع القيادة الرئيسي، وتُنَفَّذ تحت قيادة خلية الإسناد الناري في المكون البري / مجموعة اللواء، وسواء في العمليات التقليدية أو العمليات غير التقليدية ، ؛ فتصريح الرماية يتطلب عملاً. يبدأ التصريح بالرماية والموافقة عليها عند استلام المهمة، وهو جزء من كل خطوة من خطوات عملية صنع القرار العسكري.

أ. إن الخطوة الأولى من تصريح الرماية الفعال هي استخدام إجراءات السيطرة على المناورة؛ لتحديد مناطق المسؤولية يساعد على التصريح بالرماية بطريقة منظمة. إذا لم تبيّن الحدود، يجب أن يأتي التصريح بالرماية لكل النيران التي قبل خط الرماية من القيادة الأعلى بدلاً من القيادة الأقرب إلى النيران. في الوقت الذي يكون فيه التصريح بالرماية أكثر تعقيداً، يجب أن يتفق تحديد مناطق العمليات لكل وحدة مناورة مرووسة مع خطة المناورة.

ب. إن استخدام إجراءات تنسيق الإسناد الناري استخداماً ملائماً يسهل التصريح بالرماية. إن الإجراءات التي تسمح بالرماية (التي تَوْضَع وتوزع بطريقة صحيحة إلى جميع الوحدات الأعلى والمجاورة والمرووسة) مثل خطوط تنسيق النيران والمناطق التي يُسَمَح بالرماية فيها، تمكننا من تقديم نيران آمنة وسريعة الاستجابة ضد الأهداف المفاجئة. يجب التأكد من حجم الإجراء المُقَيَّد (المنطقة الممنوع الرماية فيها أو منطقة الرماية المُقَيَّدة) لمنع النيران غير الآمنة والإصابة بالنيران الصديقة. يحتوي الفصل الرابع على مزيد من معلومات إجراءات تنسيق الإسناد الناري.

ج. إن تصاريح الرماية المسبقة من أكثر الطرق فعالية لضمان سلامة القوات الصديقة. يجب على الوحدات المشتركة في العمليات أن تعطي تصاريح الرماية أثناء مرحلة التخطيط. فيما يلي مثالان:

(1) تتم الرماية في منطقة طلب النيران الخاصة بالرادار عندما يكتشف الرادار هدفاً في هذه المنطقة، يجب التخطيط لمنطقة طلب الرماية مسبقاً وأن يتم ذكرها ونشرها في أمر انفتاح الرادار.

(2) الرماية على أهداف مخطط لها مسبقاً، مع مؤشر يمكن تحديده ضد قوة معادية معينة بما يتفق مع خطة الإسناد الناري. توزّع تصاريح الرماية الأخرى المعدة مسبقاً في الخطط والأوامر وتتضمنها جميع التجارب. كلما زاد العمل الذي يُبذل لإعداد تصاريح الرماية مسبقاً في مرحلة الإعداد، كان التأخير أقل في التنفيذ.

د. يجب تأكيد النيران التي لم تُعطَ تصريحاً مسبقاً بالرماية أو لم يسمح لها بالرماية بموجب إجراءات تنسيق الإسناد الناري بوضوح، ويُمكن أن يكون هذا في تدريب المعركة في موقع قيادة ما أو في خلية الإسناد الناري المناسبة.

هـ. في مركز العمليات التعبوية التقليدية، لا يُوصى باستخدام خارطة الموقف لإعطاء تصاريح الرماية؛ فعادةً لا تكون المعلومات الموجودة على خارطة الموقف دقيقة وهذا لا يضمن سلامة القوات الصديقة. يجب أن يصدر طلب التصريح بالرماية من قوة المناورة التي تريد الرماية (من ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء أو مجموعة القتال) عبر شبكة الإسناد الناري وشبكة القيادة أو العمليات. يجب على مركز العمليات التعبوية المسؤول عن تصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران، الإعلان عن تصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران في مركز العمليات التعبوية، وقراءة إحداثيات الهدف، والحصول على جواب من كل ممثل من ممثلي مراكز العمليات التعبوية، وأن يتأكد من أنه لا توجد قوات صديقة مُعرّضة لخطر النيران الصديقة. الجدول رقم (8) التالي يبين المسافات الآمنة للقوات:

المعدات	نصف قطر التأثير (متفجر) بالمتر	المسافة الآمنة بالأمتار
المدفع 105 ملم	35	250
المدفع 155 ملم	50	350
الهاون 120 ملم	40	400
راجمات الصواريخ عيار (122 ملم)	25	1000

الجدول رقم (8) المسافة الآمنة بالأمتار

و. في مركز العمليات التعبوي الرقمي الذي تُدام فيه معرفة الموقف باستمرار بنظام "كوبرا" أو بنظام تكنولوجي مشابه له، يجب التعامل مع تصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران بنفس الطريقة المستخدمة في مركز العمليات التعبوية التقليدي ما لم يحدد كل عنصر من عناصر القوات الصديقة في المنطقة (بما في ذلك الآليات والأفراد المترجلين) موقعه إلكترونياً.

تقييم الإسناد الناري

11. يقارن تقييم الإسناد الناري بين النتائج المُتنبئ بها والأحداث الحقيقية باستخدام مقاييس الأداء ومقاييس الفعالية، وهي غالباً ما تتطلب إعادة تعديل / تضبيب مع تغيُّر الموقف وظهور الأهداف. يحدد قائد المناورة وهيئة الركن ومنسق الإسناد الناري وخلية الإسناد الناري على كل مستوى مقاييس الأداء ومقاييس الفعالية المتعلقة بالإسناد الناري أثناء التخطيط، ويقومون بدراسة هذه المقاييس في بدايات تحليل المهمة، ويضعون التوجيهات التي تتعلق بذلك في التقديرات الجارية. يُساعد التقييم القائد في أن يحدد

التقدم وتحقيق الأهداف والحالة النهائية، ويتضمن ذلك تقييم العملية بناءً على مقاييس الأداء ومقاييس الفعالية:

أ. مقياس الأداء. هو معيار يُستخدم لتقييم أعمال القوات الصديقة لقياس مدى إنجاز الواجب، وتحديد ما إذا نُفِّذت واجبات الإسناد الناري أو أعماله كما يرغب القائد أم لا، وتؤكد أو تنفي قيام الإسناد الناري وعناصره المرؤوسة بعمل الأشياء بطريقة صحيحة. على سبيل المثال قد يسأل مقياس الأداء: "هل استُخدمت أنظمة أسلحة الإسناد الناري كما أراد القائد على الهدف المخطط له؟".

ب. مقياس الفعالية. يقيّم مقياس الفعالية التغيرات في عمل النظام أو قدرته أو البيئة العملية، ويقاس تحقيق الحالة النهائية، أو تحقيق الهدف، أو إحداث تأثير ما، انظر الجدول رقم (9) أدناه. تركز مقاييس الفعالية على نتائج الإسناد الناري للقوات الصديقة. بالنسبة لقائد المناورة ومنسق الإسناد الناري فإنهما يجيبان على السؤال: "هل يعمل الإسناد الناري الأشياء الصحيحة؟". يقيّم مقياس الفعالية التقدم، فعلى سبيل المثال قد يسأل مقياس الفعالية: "هل حدث التدمير المادي أو الوظيفي المتوقع للهدف أو هل غيّر العدو سلوكه؟".

نوع الوحدة	تدمير	إبطال فعالية	مقياس الفعالية	الحالة النهائية	مقياس الفعالية
وحدات المناورة					
دروع / مشاة آلية	غير قادرة على العمل بمستوى فوق مستوى فريق القتال	إبطال فعالية عنصر القيادة: 30%	تقليل 10% من موجود التنظيم الحالي والمعدات	غير قادرة على تنفيذ مهمة لمدة 24 - 48 ساعة	
مدولبة	غير قادرة على العمل بمستوى فوق مستوى مجموعة القتال	إبطال فعالية عنصر القيادة: 40%			
وحدات الإسناد الناري					
راجمات الصواريخ / المدفعية	غير قادرة على العمل على مستوى السرية	تدمير عنصر القيادة: 50%	تعطيل وإرباك المكونات الأساسية للنظام	غير قادرة على إنزال أقصى ثقل ناري بحجم كتيبة كاملة وأعلى لمدة 24 - 48 ساعة	

نوع الوحدة	تدمير	إبطال فعالية	
الحالة النهائية	مقياس الفعالية	الحالة النهائية	مقياس الفعالية
الرادار	تدمير مادي	غير قادر على الإرسال لمدة 24 - 48 ساعة	تعطيل وإرباك المكونات الأساسية للنظام
قيادة المهمة			
وحدات الدفاع الجوي			
نظام الدفاع الجوي المتكامل	غير قادر على دمج مواقع الدفاع الجوي المتعددة	تدمير عُقد ومفاصل قيادة المهمة	تعطيل مصادر الاتصالات والطاقة واستمکان الأهداف
مدفعية الدفاع الجوي		0% عنصر القيادة	تقليل الوحدات 10%
صواريخ أرض - جو	غير قادرة على التدخل بشكل كبير في العمليات الجوية الصديقة	عدم عمل صواريخ أرض - جو التي تعمل على تشغيلها	تقليل الوحدات 10%
		إجبارها على العمليات المستقلة (المنفردة) لمدة 24 - 48 ساعة	

الجدول رقم (9) مثال: مقياس الفعالية

الفصل الرابع

إجراءات تنسيق الإسناد الناري

محظور

الفصل الرابع


إجراءات تنسيق الإسناد الناري

عام

1. يجب تنسيق جميع النيران غير المباشرة ومزامنتها ودمجها بشكلٍ كاملٍ مع جميع المصادر الأخرى ومع جميع المستخدمين الآخرين براً وبحراً وجواً. إن تصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران إجراءً رئيسيً يضمن وضع النيران على الأهداف المقصودة والتقليل من خطر نيران القوات الصديقة. يناقش هذا الفصل ويصف مبادئ تنسيق الإسناد الناري، وإجراءات تنسيق الإسناد الناري التي تسمح بالرماية، وإجراءات تنسيق الإسناد الناري المُقَيَّدة، واعتبارات الحدود وخطوط المراحل، وإجراءات تنسيق الرادار والمجال الجوي.

مبادئ تنسيق الإسناد الناري

2. قائد المناورة مسؤول عن تصريح الرماية ودرجة الأمان من النيران. يقوم منسق الإسناد الناري/ ضابط الإسناد الناري في مجموعة اللواء ومخططو خلية الإسناد الناري بتنسيق كل ما يتعلق بالإسناد الناري الذي يؤثر على منطقة عمليات القائد الذي يساندونه، والإسناد الناري الذي تطلبه الوحدة المُسَنِّدة. تتضمن إجراءات تنسيق الإسناد الناري، الشكل رقم (8) أن الإسناد الناري لن يُعَرَّض سلامة القوات الصديقة للخطر، وسيكون منسقاً مع وسائل الإسناد الناري الأخرى، وسيضمن نيران إسناد ناري تتميز بأكبر سرعة استجابة ممكنة، ولن يشتمل عمليات الوحدات المجاورة. تتضمن مبادئ تنسيق الإسناد الناري ما يلي:



الشكل رقم (8) إجراءات تنسيق الإسناد الناري

محظور

أ. إجراءات السيطرة. إن إجراء السيطرة هو وسيلة لتنظيم القوات أو وظائف الحرب القتالية.

ب. إجراء السيطرة المرسوم. إن إجراء السيطرة المرسوم هو وصف يبين موقع إجراءات تنسيق الإسناد الناري، ويجب أن يكون مشمولاً في شفافات خارطة العمليات (جنباً إلى جنب مع شفاف المناورة) وعلى أنظمة مركز توجيه النيران. يستخدم القادة هذه الإجراءات لتسهيل الاشتباك السريع مع الأهداف وفي الوقت ذاته حماية القوات الصديقة.

ج. تعليمات الموقع والتنفيذ. تُوزَّع إجراءات تنسيق الإسناد الناري إلكترونياً بالرسائل و/ أو تحديث قواعد البيانات و/ أو الشفافات من خلال قنوات القيادة والإسناد الناري إلى وحدات المناورة ووحدات الإسناد الأعلى والدنيا والمجاورة. عادةً توزع إجراءات تنسيق الإسناد الناري أيضاً إلى كل مستوى من مستويات القيادة، وتتضمن القيادة التي أعدتها وجميع جهات الإسناد الناري المعنية.

د. إعداد تغييرات إجراءات تنسيق الإسناد الناري. يبدأ (بشكل نموذجي) إعداد التغييرات من قبل خلية العمليات ويقوم القائد بالموافقة عليها وإقرارها في النهاية. تعزز إجراءات تنسيق الإسناد الناري مشاغلة الأهداف في الوقت المناسب وحماية القوات والسكان والبنية التحتية الهامة والمواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وتمهد الطريق للمزيد من العمليات. يضع القادة إجراءات تنسيق الإسناد الناري ويتم تعديلها بما يتناسب مع الموقف العمليتي وبالتشاور مع القادة الأعلى والمؤسسين والمُؤنَّدين والمتأثرين. تُخبر خلية العمليات عناصر التنسيق بالتغيير وبالوقت والتاريخ الذي يبدأ فيه هذا التغيير. يتم تنسيق الظروف التي تفرض التغيير على إجراءات تنسيق الإسناد الناري مع الجهات والمكونات الأخرى كما هو مناسب. عندما تحين الظروف، فإنه يُمكن الإعلان عن وقت وتاريخ سريان مفعول إجراء تنسيق الإسناد الناري الجديد وتوضيحه. ويجب على خلية العمليات أن تتأكد بعد صدور التعليمات بتنفيذ التغيير من أن جميع الوحدات قد استلمت إجراءات تنسيق الإسناد الناري، وهذا يضمن أن الوحدات المتأثرة تعرف هذه التغييرات الأخيرة (الموقع وإجراءات السيطرة الإيجابية المرتبطة بذلك) وأنها تتبعها، وبهذا يقل خطر نيران القوات الصديقة.

و. كتابة / رسم إجراءات تنسيق الإسناد الناري. توضَّح إجراءات تنسيق الإسناد الناري باللون الأسود وتتضمن في حدها الأدنى: اختصارات عبارة "إجراء تنسيق الإسناد الناري - إ".
ت. إ. ن"، والقيادة التي أعدتها، ووقت سريان مفعولها وتاريخه. تُوضع علامة عند نهاية كل سطر في إجراءات تنسيق الإسناد الناري أو ضمن الرسم بناءً على ما تسمح به المساحة المتوفرة.

إجراءات تنسيق الإسناد الناري التي تسمح بالرماية

3. تُسهّل إجراءات تنسيق الإسناد الناري التي تسمح بالرماية مهاجمة الأهداف وذلك بتقليل التنسيق اللازم لتصريح الرماية. فيما يلي إجراءات تنسيق الإسناد الناري التي تسمح بالرماية:

أ. خط تنسيق الإسناد الناري. هو إجراءً لتنسيق الإسناد الناري يسمح بالرماية، يُعيّن قائد القوة البرية أو البرمائية خط تنسيق الإسناد الناري ويُعَدِّله ضمن حدود منطقة عملياته، ويستشير قائده الأعلى والقادة المرؤوسين والمُسانِدِين والمتأثرين حول تعيين وتعديل هذا الخط. تُسهّل خطوط تنسيق الإسناد الناري الهجوم السريع ضد الأهداف البرية والبحرية المفاجئة التي تتجاوز الإجراء التنسيق والأهداف العميقة. يُطبّق خط تنسيق الإسناد الناري على جميع أنظمة الأسلحة البرية والجوية والبحرية التي تستعمل أي نوع من أنواع الذخيرة ضد أهداف السطح. تتضمن الاعتبارات الأخرى لخط تنسيق الإسناد الناري ما يلي:

(1) قد يؤثر خط تنسيق الإسناد الناري على المناطق البرية والبحرية على حد سواء. إذا كان ذلك ممكناً، يجب أن يتبع خط تنسيق الإسناد الناري المعالم الأرضية الواضحة حتى يسهل تمييزه والتعرف عليه من قبل القوات الجوية والأرضية. في العمليات البرمائية، يحدد قائد قوات الإبرار خط تنسيق الإسناد الناري عادة بالتنسيق مع قائد قوة الواجب البرمائية. يجب أن توضع إجراءات تنسيق الإسناد الناري المُقَدَّة لتعزيز حماية القوات الصديقة التي تعمل بعد إجراءات خط تنسيق الإسناد الناري مثل منطقة الرماية المقيدة والمنطقة التي لا رماية فيها.

(2) يسيطر قائد القوة البرية أو البرمائية على جميع عمليات المشاغلة من الجو إلى الأرض ومن الأرض إلى الأرض ومن البحر إلى الأرض قبل خط تنسيق الإسناد الناري. تتم هذه السيطرة من خلال هيئة ركن العمليات أو بإجراءات محددة مسبقاً.

(3) عند الاشتباك مع الأهداف بعد خط تنسيق الإسناد الناري، فإن اشتباك أي عنصر من العناصر المُسانِدة مع الأهداف يجب أن لا يسبب تأثيرات سلبية على المنطقة الخلفية من خط تنسيق الإسناد الناري. يجب أن يكون الاشتباك بعد خط تنسيق الإسناد الناري متوافقاً مع أولويات القائد الذي حدده وتوقيته وتأثيراته المرغوبة، وأن لا تتعارض مع القيادة المُسنَّدة كلما كان ذلك ممكناً.


(4) إن خط تنسيق الإسناد الناري ليس حداً. إن مزامنة العمليات على جانبي خط تنسيق الإسناد الناري من مسؤولية القائد الذي حدد خط تنسيق الإسناد الناري وحتى حد

محظور

القوة البرية أو البرمائية. لا يقسم خط تنسيق الإسناد الناري منطقة العمليات بتعيين حد بين العمليات القريبة والعمليات العميقة ولا بتحديد منطقة للإسناد الجوي القريب.

(5) يتطلب قرار توضيح خط تنسيق الإسناد الناري أو استخدامه دراسة دقيقة، وإذا تم استخدامه فإن موقعه يُبنى على تقديرات الموقف ومفهوم العمليات. يدرس القائد موقع قوات العدو ومعدلات الحركة المتوقعة ومفهوم العمليات ووتيرتها وقدرات الأسلحة العضوية والعوامل الأخرى.

(6) يُرسم خط تنسيق الإسناد الناري على الشفاف بخط أسود متصل يمتد عبر المناطق التي عينتها القيادة التي حددت خط تنسيق الإسناد الناري، انظر الشكل رقم (9). تستخدم القيادة التي حددت خط تنسيق الإسناد الناري الحروف "خ ت إن" فوق الخط المرسوم، ومجموعة وقت وتاريخ سريان مفعول خط تنسيق الإسناد الناري تحت الخط المرسوم. لا يجب أن يتبع خط تنسيق الإسناد الناري مساراً مستقيماً؛ فتحديد موقع خط تنسيق الإسناد الناري على الأرض على معالم أرضية يمكن تمييزها من الجو والأرض من الأساليب التي قد تساعد على منع خطر نيران القوات الصديقة.



الشكل رقم (9) خط تنسيق الإسناد الناري (خ ت إن)

محظور


ب. خط الرماية المُنسَّقة. إن خط الرماية المُنسَّقة (خ ر م) هو الخط الذي يُمكن إنزال نيران الإسناد الناري أرض- أرض التقليدية غير المباشرة بعده ضمن حدود منطقة القيادة التي قامت بتعيينه دون تنسيق إضافي معها. يتم تعيين خط الرماية المُنسَّقة عادة من قبل مجموعة اللواء مع إنه قد يتم تعيينه من قبل مجموعة قتال تعمل بشكل مستقل، ويتم تركيزه على الأهداف التي بعد الحد الأمامي لقوات المناورة. في المثال المبين أدناه في الشكل رقم (10)، من الممكن مُهاجمة المنطقة التي تمتد من خط الرماية المُنسَّقة للأمام حتى نهاية حد مجموعة اللواء الثاني بجميع نيران الإسناد الناري (أرض- أرض) دون تنسيق مع مجموعة اللواء الثاني.

(1) في الهجوم. ينبغي توضيح خط الرماية المُنسَّقة وأن يكون بعيداً بضعاً كافياً أمام القوات الصديقة لتسهيل تعديل إجراء تنسيق الإسناد الناري لتجنب خطر النيران الصديقة وإفساح المجال لقوات المناورة. خذ بعين الاعتبار الوقت الذي سيأخذه عمل التغييرات الضرورية ووزع التعديل الذي حدث على إجراءات تنسيق الإسناد الناري التي تسمح بالرماية على الوحدات المتأثرة.

(2) في الدفاع. يجب أن يكون خط الرماية المُنسَّقة قريباً من الوحدات الصديقة، وتعتمد اعتبارات مقدار قربها من القوات الصديقة على تأثيرات الذخيرة والطقس والأرض.

(3) يكون موقع خط الرماية المُنسَّقة أقرب ما يُمكن من الوحدة التي عينته دون أن يتداخل مع قوات المناورة. لا يوجد أي مطلب لتعيين موقع خط الرماية المُنسَّقة على أرض يمكن تمييزها، ومع ذلك فإن الاعتبارات تتضمن حدود المراقبة الأرضية، ومواقع الأهداف الأولية في الهجوم، والحاجة إلى المرونة القصوى في المناورة وإنزال النيران المُساندة.


(4) يُرسم خط الرماية المُنسَّقة على الشفاف بخط أسود متقطع كما في الشكل رقم (10)، مع وجود عبارة "خط الرماية المنسقة" متبوعة بالوحدة التي حددته فوق الخط، وتوضع مجموعة وقت وتاريخ سريان مفعول خط الرماية المُنسَّقة تحت الخط. تُوزَّع مواقع خط الرماية المُنسَّقة برسالة و / أو شفاف بواسطة قنوات المناورة والإسناد الناري إلى وحدات المناورة الأعلى والأدنى والمجاورة، وإلى الوحدات المُساندة.



الشكل رقم (10) خط الرماية المنسقة (خ ر م)

جـ. منطقة الرماية الحرة. إن منطقة الرماية الحرة هي منطقة محددة يُمكن لأي نظام من أنظمة الأسلحة أن يرمي فيها دون تنسيق إضافي مع القيادة التي حددتها، وتُستخدم هذه المنطقة إنزال النيران المشتركة بسرعة ولتسهيل إلقاء ذخائر الطائرات. في الظروف التي تشترك فيها نيران أرض أرض ومنطقة إلقاء الذخائر الطائرة من الطائرات في منطقة رماية حرة واحدة، يجب الأخذ في الاعتبار تعيين منطقة تنسيق جوي للمساعدة في منع التعارض. يُمكن أن يحدد منطقة الرماية الحرة القائد الأقدم صاحب الصلاحيات في المنطقة كما في الشكل رقم (11). يُفضّل أن تكون منطقة الرماية الحرة على أرض يمكن تمييزها، ومع ذلك فمن الممكن تحديدها بالإحداثيات.

محظور



الشكل رقم (11) منطقة الرماية الحرة (م ر ح)

جـ. خط تنسيق النيران (CFL). هو إجراء لتنسيق الإسناد الناري يضعه قائد قوة الواجب/ الواجب المشتركة ضمن منطقة عملياته لتسهيل مهاجمة الأهداف في الوقت المناسب. وتستطيع أسلحة أرض - أرض غير المباشرة مهاجمة الأهداف التي تقع خارج هذا الخط بشكل فوري دون الحاجة للتنسيق مع قائد قوة الواجب المشتركة.

هـ. خط تنسيق نيران الإسناد (FSCL). هو إجراء يقوم به قائد قوة الواجب المشتركة لتنسيق نيران الإسناد ضمن مناطق جغرافية واضحة المعالم داخل منطقة عملياته بهدف تنسيق النيران التي تقع تحت سيطرته ولكن قد تؤثر على العمليات التعبوية. ويطبق خط تنسيق نيران الإسناد على جميع مصادر النيران الجوية والبرية والبحرية بمختلف أنواع الذخائر التي تستخدمها. وتستطيع العناصر الجوية والأرضية والبحرية مهاجمة الأهداف السطحية المتواجدة خارج هذا الخط دون الحاجة للتنسيق مع قائد قوة الواجب المشتركة طالما أن ذلك لن يؤدي إلى نتائج عكسية لا على الخط ولا على المناطق التي تقع خلفه. ويجب على القوات الصديقة التنسيق مع قائد قوة الواجب المشتركة قبل مهاجمة الأهداف السطحية المتواجدة على هذا الخط وبالحلف منه.

محظور

و. ارتفاع التنسيق. هو أحد إجراءات التنسيق الجوي ويتم فيه تحديد ارتفاع ثابت يفصل بين الارتفاعات المخصصة لقيادتين مختلفتين. عادةً ما يسيطر قائد قوة الواجب المشتركة على المجال الجوي للارتفاعات التي تقل عن ارتفاع التنسيق، بينما يسيطر قائد القوة الجوية على المجال الجوي للارتفاعات التي تزيد عن ارتفاع التنسيق، ويتم ذلك كالتالي:

- (1) تقوم سلطة السيطرة على المجال الجوي بتحديد ارتفاع التنسيق في خطة السيطرة على المجال الجوي بناءً على متطلبات قائد القوة الجوية وقائد قوة الواجب المشتركة.
- (2) ينبغي على كافة مستخدمي المجال الجوي التنسيق مع سلطة السيطرة على المجال الجوي عند المرور أو الرماية عبر ارتفاع التنسيق.
- (3) عند إجراء أي تغييرات أو تعديلات على ارتفاع التنسيق يتم نشر ذلك في أمر السيطرة على المجال الجوي والتعليمات الخاصة.

إجراءات تنسيق الإسناد الناري المُقيّدة للرماية

4. إن إجراءات تنسيق الإسناد الناري المُقيّدة هي الإجراءات التي تحمي القوات الصديقة وغير المقاتلين والمرافق والأرض. فيما يلي إجراءات تنسيق الإسناد الناري المُقيّدة:

أ. المنطقة الممنوع الرماية فيها. إن المنطقة الممنوع الرماية فيها هي منطقة يعينها القائد المناسب وتكون الرماية أو تأثيراتها ممنوعة فيها، وعادةً تُعيّن (قوة الواجب المشتركة) أو أعلى، وقد تُعيّن بالاشتراك مع دولة مُضيفة ما لمنع إلحاق الضرر أو الدمار بالمصادر الوطنية أو المراكز السكانية أو الأماكن الدينية، وقد تُعيّن كذلك لحماية عنصر ذي أهمية تعبوية مثل منطقة تخزين وقود، إلا أن هناك استثناءات لذلك:

(1) عندما تشترك قوة معادية مع قوة صديقة في المنطقة الممنوع الرماية فيها، ويقرر قائد القوة الصديقة أن هناك حاجة لحماية فورية ويرد باستخدام الحد الأدنى من القوة المطلوبة للدفاع عن وحدته.


(2) عندما توافق القيادة التي قامت بتعيين المنطقة الممنوع الرماية فيها على النيران المشتركة ضمن هذه المنطقة على أساس كل مهمة على حدة.

ب. يُمكن أن تُعيّن أي وحدة منطقة ممنوع الرماية فيها بغض النظر عن حجم هذه الوحدة. وينبغي تعيين المنطقة الممنوع الرماية فيها على أرض يمكن تمييزها إذا كان ذلك ممكناً، ويمكن تحديد موقعها أيضاً بسلسلة من الإحداثيات التربيعية أو بنصف القطر من نقطة مركزية.

ج. تُرسم المنطقة الممنوع الرماية فيها، الشكل رقم (12) بخط أسود متصل وخطوط قطرية سوداء داخل المنطقة، تُستخدم عبارة "منطقة ممنوع الرماية فيها" أو الحروف "م م ر" داخل

محظور

المنطقة متبوعة بالقيادة التي عينتها وبمجموعة وقت وتاريخ سريان مفعول منع الرماية في هذه المنطقة.




الشكل رقم (12) المنطقة الممنوع الرماية فيها (م م ر)

د. خط تقييد الرماية. إن خط تقييد الرماية (خ ت ر) هو خط يحدده قائد العمليات المشتركة بين قوتين تلتقيان قد تكون إحداها متحركة أو كلتاها متحركتين. يمنع خط تقييد الرماية النيران أو تأثيراتها عبر هذا الخط دون التنسيق مع القوة المتأثرة. إن القصد الرئيسي من خط تقييد الرماية هو منع خطر نيران القوات الصديقة ومنع ازدواج الاشتباك من القوات المتلاقية مع بعضها بعضاً. تتضمن الاعتبارات الأخرى ما يلي:

(1) يتم تحديد خط تقييد الرماية على منطقة يمكن تمييزها إذا كان ذلك ممكناً، ويكون في عمليات الالتقاء أقرب إلى القوة الثابتة حتى يعطي قوة الالتقاء المتحركة أقصى حرية عمل للمناورة والإسناد الناري.

(2) يتم رسم خط تقييد الرماية على الشفاف بخط أسود متصل وتُستخدم عبارة "خط تقييد الرماية" أو الحروف "خ ت ر" متبوعة بالقيادة التي حددت الخط فوق الخط، وبمجموعة وقت وتاريخ سريان مفعول خط تقييد الرماية تحت الخط، كما هو موضح في الشكل رقم (13).

محظور




الشكل رقم (13) خط تقييد الرماية (خ ت ر)

هـ. منطقة تقييد الرماية. هي منطقة تُفَرَضُ فيها تقييدات محددة على الرماية، ولا تُرمى فيها نيران تتجاوز هذه التقييدات دون التنسيق مع القيادة التي حددتها.

(1) عادة ما تُعَيَّن الوحدات / التشكيلات التي من مستوى مجموعة قتال أو أعلى منطقة تقييد رماية. تُعَيَّن منطقة تقييد الرماية على أرض يمكن تمييزها بالإحداثيات أو بنصف القطر من نقطة مركزية. من أجل تسهيل العمليات المتغيرة بسرعة، قد تُستخدم مناطق تقييد الرماية التي تكون تحت الطلب، ويتم إعداد أبعاد منطقة تقييد الرماية التي تكون تحت الطلب ومواقعها وتقييداتها مسبقاً.

(2) يتم رسم منطقة تقييد الرماية، الشكل رقم (14) بخط أسود متصل يحدد المنطقة، وتُستخدم عبارة "منطقة تقييد الرماية" أو الحروف "م ت ر" متبوعة بالقيادة التي عينتها ومجموعة وقت وتاريخ سريان مفعولها، ويُمكن أن توضع التقييدات في الرسم إذا كانت هناك مساحة كافية لذلك، أو يُمكن الإشارة إلى أمر عمليات معين أو خطة عمليات معينة.

محظور



الشكل رقم (14) منطقة تقييد الرماية (م ت ر)


اعتبارات الحدود وخطوط المراحل للإسناد الناري

5. الحد. هو خط يبين المناطق السطحية لتسهيل العمليات ومنع التعارض المتعلق بها بين الوحدات أو التشكيلات أو المناطق المتجاورة. تقسم الحدود منطقة العمليات وتحدد مسؤولية تصاريح الرماية، وتسمح الحدود بحرية العمل داخلها، لكنها تقيد العمل خارجها:
 - أ. تسمح الحدود لقائد المناورة (ما لم يكن مقيداً بطريقة أخرى) بالحرية الكاملة في النار والمناورة ضمن حدوده، ويمكن أن تنفذ الوحدات رمايات مشتركة دون تنسيق وثيق مع الوحدات المجاورة ما لم يكن ذلك مقيداً بطريقة أخرى.
 - ب. تقيد الحدود عادة الوحدات بعدم الرماية عبر الحدود ما لم تكن الرمايات منسقة مع الوحدة المجاورة أو أن هناك إجراء تنسيق إسناد ناري يسمح بهذه الرماية مثل خط الرماية المُنسقة. تنطبق هذه التحديدات على الذخائر التقليدية والخاصة وتأثيراتها. عندما تؤثر رماية ما مثل رماية الستار الدخاني والإنارة على وحدة مجاورة، يجب التنسيق مع هذه الوحدة.
 - ج. يستطيع قائد المناورة أن يستخدم النيران المباشرة دون مُوافقة على أهداف نقطة محددة واضحة ومميزة إيجابياً على أنها قوات معادية.

محظور

6. المرحلة. هي أداة تخطيط وتنفيذ تُستخدم لتقسيم مدة العملية أو نشاطاتها. يتضمن التغيير في المرحلة عادة تغييراً في المهمة أو التجميع للواجب أو قواعد الاشتباك. يساعد التقسيم إلى مراحل على التخطيط والسيطرة وقد يُحدّد بالوقت أو المسافة أو الأرض أو حدث ما.

7. خط المرحلة. إن خط المرحلة (خ م) هو خط يُستخدم لتنسيق العمليات العسكرية والسيطرة عليها، وعادة ما يكون معلماً سهلاً التمييز في منطقة العمليات. تكون خطوط المراحل، كما في الشكل رقم (15)، سهلة التمييز والمشاهدة من نقطة ذات أفضلية على الأرض أو في الجو، ويمكن أن تتضمن معالم مثل خط سلسلة مرتفعات جبلية وخطوط الأشجار وقمم التلال والطرق والأنهار. يمكن أن تُستخدم خطوط المراحل لتعيين حدود التقدم وتنسيق النيران المشتركة.




الشكل رقم (15) خط المرحلة (خ م)

8. خط البدء بالرمية. هو خط مرحلة، ويقع على أرض يمكن تمييزها تعبر منطقة الاشتباك، ويُستخدم للبدء بالرمية وحشد النيران داخل منطقة الاشتباك على مدى محدد مسبقاً لجميع أنظمة الأسلحة تقريباً. يعين القائد خط مرحلة للمصادر المُساندة له، ويحدد موقع خط البدء بالرمية بناءً على متغيرات المهمة (العدو والأرض والطقس، والقوات المتوفرة والإسناد المتوفر والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية)، وتتضمن هذه العوامل متغيرات معينة مثل وقت طيران قذائف المدفعية، وتوزيع المدافع

محظور

وجود أدوات الرماية السريعة. يختلف موقع خط البدء بالرماية من موقف إلى موقف، ويُظهر خط البدء بالرماية المسافة المتوقعة أن يجتازها العدو والوقت اللازم لذلك من مكان طلب النيران وحتى وقت تأثير طلقات المدفعية على العدو كما في الشكل رقم (16)، وهذا يُعطي الوقت لأنظمة الإسناد الناري حتى تستجيب لطلب الرماية الأولي. يحدد منسق الإسناد الناري وقت الاستجابة المناسب لوحده عند التخطيط بناءً على نظام سلاح الوحدة والكفاءة التدريبية حتى يُوصي بمكان تعيين خط البدء بالرماية. تتضمن اعتبارات خط البدء بالرماية الأخرى ما يلي:



الشكل رقم (16) خط البدء بالرماية


- أ. يمكن أن يعين قائد المناورة خطأً آخرًا للبدء بالرماية لأنظمة أسلحته طويلة المدى الأكثر دقة في المنطقة المجاورة حيث يؤثر الإسناد الناري للاستفادة من الهجوم غير المتماثل. قد يمنع الغبار والحطام الناتج عن رماية المدفعية نظام الرماية المباشرة للقائد من الاشتباك مع قوات العدو.
- ب. عندما تصل قوات العدو إلى خطوط البدء بالرماية، يُعيّن القائد نقطة قرار لمساعدته في أن يقرر فيما إذا أراد أن يستمر نظام السلاح طويل المدى المتوفر لديه في الرماية في العمق أو يركز نيرانه على نقطة واحدة.

محظور

إجراءات تنسيق مناطق الرادار والمجال الجوي

9. مناطق الرادار. تستخدم مناطق الرادار من أجل وضع أولوية البحث في قطاعات الرادار في مناطق ذات أهمية أكبر أو أقل. تجعل مناطق الرادار تغطية الرادار تُركز على أولويات قائد الأسلحة الموحدة في ميدان المعركة. إن المنطقة هي شكل هندسي يوضع حول منطقة ما حيث يُحدد هذا الشكل الهندسي أن المنطقة ذات أهمية كبيرة أو قليلة. يوجد هناك أربع أنواع مختلفة للمناطق المستخدمة مع الرادار وهي:


أ. المنطقة الصديقة الهامة. إن المنطقة الصديقة الهامة "م ص هـ"، الشكل رقم (17) هي منطقة تكون عادة عبارة عن وحدة صديقة أو موقع للقوات الصديقة يتم تعيينه من قبل قائد المناورة على أنه حسّاس لحماية مصدر ما بحيث يُعرّض فقدان هذا المصدر المهمة للخطر بشكل كبير. تتضمن المناطق الصديقة الهامة مناطق التجمع، ومواقع القيادة، ونقاط التسليح وإعادة التزود بالوقود الأمامية، ومواقع اجتياز القوات الصديقة، وحشود القوات الأخرى لقوات المناورة الصديقة. قد يُعيّن قائد المناورة كذلك أحد مرافق البنية التحتية المدنية الهامة منطقة صديقة هامة.



الشكل رقم (17) المنطقة الصديقة الهامة (م ص هـ)

محظور


ب. منطقة طلب النيران. إن منطقة طلب النيران (م ط ن) هي منطقة بحث وتفتيش الرادار والتي يريد القائد أن يهاجم أنظمة الرماية المعادية منها. يتم توضيح منطقة طلب النيران حول موقع إسناد ناري معادٍ تم تحديده على أنه هدف عالي القيمة من قبل قائد المناورة ومنسق الإسناد الناري / ضابط الإسناد الناري لمجموعة اللواء وضابط انتخاب الأهداف. تمثل منطقة طلب النيران ثاني أولوية من حيث الاستجابة للنيران من الرادارات. يبين الشكل رقم (18) أدناه مثلاً على منطقة طلب النيران.



الشكل رقم (18) منطقة طلب النيران (م ط ن)


ج. منطقة استخبارات هدف المدفعية. إن منطقة استخبارات هدف المدفعية "م ا هـ م"، الشكل رقم (19) هي منطقة في أرض العدو يرغب القائد بمراقبتها بشكل وثيق. سوف يتم الإبلاغ عن أي سلاح يُكتَشَفُ في هذه المنطقة قبل أي شيء آخر يتم إيجاده، باستثناء تلك الأشياء التي يتم اكتشافها في المناطق الصديقة الهامة أو في مناطق طلب الرماية.

محظور



الشكل رقم (19) منطقة استخبارات هدف المدفعية (م ١ هـ م)

د. منطقة المراقبة. إن منطقة المراقبة، الشكل رقم (20) والشكل رقم (21) هي المنطقة التي يُمنع الرادار من الإبلاغ عن أي شيء يجده فيها. وعادة ما يتم توزيع منطقة المراقبة حول أنظمة الأسلحة الصديقة وذلك لمنع استمكانها من قبل رادار صديق.



الشكل رقم (20) منطقة المراقبة




الشكل رقم (21) منطقة المراقبة

10. إجراء تنسيق المجال الجوي. هو منطقة ثلاثية الأبعاد للمجال الجوي في منطقة الهدف. يتم تأسيس إجراء تنسيق المجال الجوي من قبل القائد المسؤول، بحيث تكون الطائرات الصديقة آمنة بشكل معقول من نيران السطح الصديقة في هذا المجال الجوي. قد تكون منطقة تنسيق المجال الجوي مخططاً لها أو سريعة وكما هو مُناقش تالياً:


أ. منطقة تنسيق المجال الجوي المخطط لها. تقوم سلطة السيطرة على المجال الجوي بتعيين مناطق تنسيق المجال الجوي المخطط لها عندما يطلب القائد الأرضي ذلك. تتطلب منطقة تنسيق المجال الجوي المخطط لها إجراء تخطيط مفصل. يتم إعداد وتصميم الحدود العمودية والجانبية لمنطقة تنسيق المجال الجوي لكي تسمح بحرية عمل الإسناد الناري الأرضي والجوي ضد الأهداف المستقبلية. بما أن مركز اتجاه رماية المدفعية يستطيع أن يحدد خط مسار القذيفة (المحرك) لطلقة معينة على هدف معين، يجب تقييم كل هدف لضمان عدم اختراق خطوط مسارات القذائف لمنطقة تنسيق المجال الجوي، وفي الوقت الذي تقيد فيه مناطق التنسيق الجوي المدفعية، فإنها تسمح للطائرات. تتضمن المعلومات الهامة التي تحدد منطقة تنسيق المجال الجوي الارتفاعات الدنيا والقصوى وتعيين خط الأساس للإحداثيات التربيعية على طرفي خط الأساس وبيان العرض (على كل جانب من جانبي خط الأساس) وتوقيتات سريان مفعول خط

محظور

الأساس. يبين الشكل رقم (22) منطقة تنسيق المجال الجوي (م ت م ج) المخطط لها ويبين الشكل رقم (23) السيطرة الإجرائية على المجال الجوي ضمن منطقة مسؤولية القائد البري.



الشكل رقم (22) منطقة تنسيق المجال الجوي (م ت م ج) المخطط لها




الشكل رقم (23) السيطرة الإجرائية على المجال الجوي ضمن منطقة مسؤولية القائد البري

محظور

ب. تُستخدم منطقة تنسيق المجال الجوي السريعة عندما يكون وقت التخطيط محدوداً. يمكن أن يُطلب الإجراء السريع لتنسيق المجال الجوي من قبل قائد المناورة الذي يطلب الإسناد الجوي القريب أو استخدام الطائرات العمودية، حيث تتم الموافقة على طلب الإجراء السريع لتنسيق المجال الجوي على مستوى مجموعة القتال أو أعلى. في الإجراء السريع لتنسيق المجال الجوي، يُمكن وضع فواصل زمنية ومكانية بين استخدام الطائرات وبين نيران السطح المشتركة (الفصل الجانبي أو فاصل الارتفاع أو فاصل الوقت أو مزيج من الفاصل الجانبي وفاصل الارتفاع).

(1) الفصل الجانبي. يمثل الفاصل الجانبي الخطوط التي تستخدم لتنسيق الهجوم ضد هدفين قريبين من بعضهما بعضاً. يجب أن يعرف منسق الإسناد الناري خط مرور القذائف باتجاه هدف المدفع لكي يستطيع المسيطر الجوي الأمامي أو ضابط الرصد الجوي أن يُقَدِّد ويحدد عبور أي طائرة لهذا الخط. يتم إبقاء الطائرات بعيدة عن نيران الإسناد غير المباشرة بواسطة الفصل الجانبي. على سبيل المثال: "تبقى الطائرة شمال خط الإحداثيات 456123" أو "تبقى الطائرة شمال خط الإحداثيات 45 من خط الشرقيات 12 إلى خط الشرقيات 20". يجب أن تكون منطقة التنسيق الجوي واسعة بشكل كافٍ لكي تستطيع الطائرة أن تعمل فوق الهدف، ومع ذلك يجب أن تكون صغيرة بشكل كافٍ بحيث لا تكون الأسلحة المُساندة مقيدة بشكل كبير جداً. يمكن إظهار وبيان منطقة التنسيق الجوي بواسطة الإحداثيات التربيعية أو خطوط الإحداثيات أو المعالم الجغرافية أو الوقت. مثال على هذا مبين في الشكل رقم (24).




الشكل رقم (24) الفاصل الجانبي للمدفعية والطائرات

محظور

(2) يمكن استخدام خطة فاصل الارتفاع عندما يُستخدم الإسناد الجوي القريب ونييران الإسناد غير المباشرة على نفس الهدف. يضمن تقييد وتحديد الارتفاع مسافة الأمان من شظايا رماية الأسلحة المباشرة وغير المباشرة على حد سواء. وبالنسبة للطائرات التي تهاجم نفس الهدف الذي يتم إسكاته، يمكن حساب فاصل الارتفاع باستخدام فاصل الارتفاع المناسب لأنظمة الأسلحة المبينة في الجدول رقم (10) والشكل رقم (25).

نظام السلاح	طريقة الرماية	تقييد الارتفاع (بالقدم فوق مستوى سطح الأرض)
مدفعية	زاوية منخفضة	2000
مدفعية بحرية	جميع الحشوات	2000
هاونات		2000

الجدول رقم (10) فاصل الارتفاع الموصى به لتأثيرات أنظمة الأسلحة




الشكل رقم (25) فاصل الارتفاع

(3) يمكن استخدام فاصل الوقت، عندما لا تستطيع الطائرات أن تباعد عن مسارات قذائف الرماية غير المباشرة. تتطلب هذه الطريقة تنسيق توقيتات الرمايات مع خط سير الطائرة بحيث لو أن الطائرة والرمايات غير المباشرة شغلت نفس المكان جواً، فإنها لن

محظور

تشغل ذلك المكان معاً في نفسن الوقت. يمكن أن يستخدم فاصل الوقت في هجمات الإسناد الجوي القريب التي تطير على مستوى منخفض عندما تهاجم الطائرات أهدافاً قبل أهداف النيران غير المباشرة على طول خط المدفع – الهدف، الشكل رقم (26).



الشكل رقم (26) فاصل الوقت

محظور

(4) ارتفاع رماية المدافع – الطائرات والفاصل الجانبي. يستخدم ارتفاع رماية المدافع – الطائرات والفاصل الجانبي لمهاجمة أهداف متعددة ضمن منطقة صغيرة نسبياً، ويستخدم كذلك لإسكات نيران الدفاع الجوي المعادية عندما يكون هدف الإسناد الجوي القريب بين مواقع مَدافع قواتنا ومواقع مدفعية الدفاع الجوي المعادي. انظر الشكل رقم (27) والجدول رقم (11).




الشكل رقم (27) فاصل الارتفاع والفاصل الجانبي

تحديد خط الإحداثيات الرأسى/ العمودي على نقطة ما على طول المَحْرَك (خط مسار القذيفة المنحني)
تحديد خط المدفع - الهدف ومدى وحدة الرمي إلى الهدف
تحديد نوع وشحنة الذخيرة التي يتم إطلاقها
تحديد الفاصل العمودي (ف ع = ارتفاع الهدف - ارتفاع وحدة الرمي بالمتر)
تحديد أين يتجه الهجوم النهائي أو أين تتقاطع المنطقة المشتركة التي تمر منها قذائف المدفعية والطائرات في الجو مع خط المدفع - الهدف، وتحديد مدى هدف المدفع في هذه النقاط
الرجوع إلى مُخطط مسار القذيفة المناسب وفقاً للذخيرة / الشحنة وتحديد القوس الذي يتطابق مع المدى إلى الهدف
تحديد الارتفاع (بالأمتار) الذي يتطابق مع المديات في المنطقة المشتركة التي تمر منها قذائف المدفعية والطائرات في الجو مع خط المدفع - الهدف، بواسطة رسم وتتبع القوس إلى تلك الأهداف
أقصى ارتفاع + ف ع = الارتفاع 1. اضربه في 33 لتحويله إلى أقدام
{ملاحظة: إذا امتدت المنطقة المشتركة التي تمر منها قذائف المدفعية والطائرات في الجو للهجوم النهائي إلى نقطة السُمْت (أعلى نقطة في خط مسار القذيفة) استخدام أقصى تقدير للارتفاع 1}
أدنى ارتفاع + ف ع = الارتفاع 2 اضربه في 33 لتحويله إلى أقدام
ادمج حاجز 1000 قدم للظروف غير القياسية
الارتفاع 1 + 1000 = البقاء فوق مستوى (ترمز إلى ارتفاع الـ 100 قدم التالية فوق مستوى سطح الأرض).
الارتفاع 2 - 1000 = البقاء تحت مستوى (ترمز إلى انخفاض الـ 100 قدم التالية فوق مستوى سطح الأرض).

الجدول رقم (11) فاصل الارتفاع والفاصل الجانبي

محظور

(5) إن نقطة السيطرة هي موقع مؤشر بواسطة عوامة أو بقارب أو بطائرة أو بجهاز إلكتروني أو بمعلم أرضي أو بشيء آخر قابل للتمييز والتعرف عليه، وتعطى نقطة السيطرة اسماً أو رقماً وتستخدم للمساعدة على الملاحة أو في السيطرة على السفن أو الطائرات. يتم انتخاب وتسمية منطقة تنسيق المجال الجوي أثناء التخطيط بناءً على نقاط السيطرة في المنطقة كاملة، أنظر الشكل رقم (28). تستخدم نقاط السيطرة لتسهيل تأسيس منطقة تنسيق المجال الجوي للطائرات العاملة في المناطق الخلفية حيث يُمكن أن تتعارض ممرات طيرانها مع مسارات قذائف نيران المدفعية والمدافع البحرية. يمكن أن تُترك الطرق التي تُستخدم بشكل متكرر سارية المفعول، وأن تعطى الطرق التي تُستخدم بين الحين والآخر أسماء رمزية ويتم تفعيلها حسب الطلب.



الشكل رقم (28) منطقة تنسيق المجال الجوي بناءً على نقاط السيطرة

الفصل الخامس

**واجبات الإسناد الناري الأساسية
والتجارب وتحديد الأهداف واستخدام
الرموز وإعداد الجداول وجدول تنسيق
تنفيذ الإسناد الناري**

محظور

الفصل الخامس

واجبات الإسناد الناري الأساسية والتجارب وتحديد الأهداف

واستخدام الرموز وإعداد الجداول وجدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري

عام

1. يناقش هذا الفصل منهجية الواجبات الأساسية للإسناد الناري والتجارب وتحديد الأهداف والرموز العسكرية، وإعداد جداول الأهداف التي ستنتم رمايتها ومصفوفة (جدول تنسيق) تنفيذ الإسناد الناري.

منهجية الواجبات الأساسية للإسناد الناري

2. واجبات الإسناد الناري الأساسية. إن القصد من واجبات الإسناد الناري الأساسية هو ترجمة قصد قائد المناورة إلى معلومات قابلة للاستخدام لمنسق الإسناد الناري. يستخدم منسق الإسناد الناري واجبات الإسناد الناري الأساسية لكي يركز أقسام الأسلحة المُسانِدة على الواجبات الهامة أو الأساسية التي يجب تحقيقها حتى تلائم قصد قائد المناورة.

3. مفهوم فقرة النيران. كفقرة فرعية من مفهوم العمليات، تحتوي فقرة مفهوم النيران على واجبات الإسناد الناري الأساسية وتصف توجيهات القائد حول النيران ومفهوم النيران لإسناد خطة المناورة. يجب أن يصف مفهوم النيران بوضوح التسلسل المنطقي لواجبات الإسناد الناري الأساسية وكيف تساهم في الجهد المشترك لمفهوم العمليات. يستخدم منسق الإسناد الناري الواجبات المحددة والواجبات المضمنة التي يتم تحديدها أثناء تحليل المهمة ومن توجيهات القائد للإسناد الناري لتحديد واجبات الإسناد الناري المحددة. ثم يجب على منسق الإسناد الناري أن يحدد المنهجية لتحقيق كل واجب.

أ. تشكل الطرق دور أقسام الأسلحة المُسانِدة في الخطة الكلية وتعمل على تركيز جهودهم في إسناد خطة المناورة. يحدد مفهوم النيران مع مفهوم المناورة كيف ستحقق القوة كقوة كاملة قصد القائد، وحتى يلبي منسق الإسناد الناري بمتطلبات قصد القائد، يجب دمج واجبات الإسناد الناري الأساسية مع المناورة بشكل وثيق.

ب. يُمكن أن تركز واجبات الإسناد الناري الأساسية كذلك جهد تحديد الأهداف بالتركيز على نقاط وهن العدو الحساسة وعلى الأهداف الضرورية التي سوف تسهل المناورة. إن المعنيين الرئيسيين بمفهوم النيران هم قادة المناورة المرؤوسون وأفراد الإسناد الناري التابعين لهم. على كل مستوى قيادة (سلاح المدفعية، مجموعة اللواء، مجموعة القتال، الكتيبة، فريق القتال)، هناك

محظور

مستويات مختلفة من الخبرات تعمل مع منتجات وأدوات إسناد ناري مختلفة. يتم تطبيق هذه الطريقة على جميع مستويات خلايا / عناصر الإسناد الناري وهيئات الركن.

4. النسق. يجب أن يعكس ترتيب فقرة النيران الكلية ما هو موجود في فقرة خطة المناورة. إذا كانت فقرة المناورة موضوعة على مراحل أو مرتبة بطريقة أخرى، فإن فقرة مفهوم النيران سوف تتخذ نفس الترتيب، وتتبع نفس عملية الترتيب حسب الواجب والقصد والطرق والتأثيرات. قد يستخدم منسق الإسناد الناري عملية الواجب والقصد والطرق والتأثيرات لإعداد وتطوير مفهوم نيران مُختَصَر لكنه محدد بشكل كافٍ حتى يبين ما الذي يجب أن تحققه النيران في العملية. ضمن كل مرحلة من مراحل العملية، يتم وصف كل واجب إسناد ناري أساسي في سياق التنفيذ المخطط له، ويمكن عمل هذا باستخدام الواجب والقصد والطريقة والتأثيرات في نموذج عمل أو كفقرة فرعية. إن المعلومات المطلوبة في كل فقرة فرعية مبيّنة بشكل مختصر أدناه:

أ. الواجب. يصف الواجب الغرض من انتخاب الأهداف الذي يجب أن تحققه النيران ضد عمل محدد أو قدرات محددة لتشكيكة معادية. إن التشكيلات أهدافاً عالية القيمة أو تحتوي على هدفٍ عالي القيمة أو أكثر. إن الواجب يُساوي الهدف والتشكيكة والوظيفة.

ب. الهدف. يجب أن لا يُساء فهم أهداف عملية تحديد الأهداف بالنسبة لتأثيرات الرماية مثل: الإزعاج والإسكات وإبطال الفعالية والتدمير المُستخدم لتحديد درجة الضرر أو مدة التأثيرات ضد هدف محدد. تستلزم أهداف عملية تحديد الأهداف تحليل مواقف العدو المتعلقة بالأهداف والمهمة والقدرات وفقاً لدرجة التأثير التي يرغبها القائد من أجل تحديد نقاط وهن محددة والتي إذا ما تم استغلالها فإنها سوف تحقق قصد القائد من خلال تعطيل أو تأخير أو تحديد أو تحويل قوات العدو أو موارده الهامة.

(1) التعطيل. يُعني التعطيل أن تمنع التفاعل الكفؤ بين أنظمة العدو القتالية أو أنظمة إسناده القتالي. ببساطة، يُعني التعطيل عدم السماح للتشكيكة المعادية بتنفيذ عمل محدد، ولا تعمل ما يُفترض بها أن تعمل. مثال: العمل على تعطيل نيران الرماية طويلة المدى لسرية مقاومة دبابات معادية ضد فرق القتال التي تعمل على جناح مجموعة القتال.

(2) التأخير. يُعني التأخير تغيير وقت وصول تشكيكة أو قدرة معادية معينة. يركز التأخير على عدم السماح للعدو أن يعمل بعض الأعمال عندما يريد أن يعملها أو عندما يحتاج أن يعملها. مثال: العمل على تأخير قدرة العدو على دفع وحدة لإسناد عنصر الأمن بالنيران المباشرة.

محظور

(3) التحديد. يُطبق التحديد لتقليل الخيارات أو الأعمال الممكنة المتوفرة لقائد العدو.

على سبيل المثال: قد يأمر القائد باستخدام المنع والتجريد الجوي والإسناد الناري لتحديد استخدام مقترب أو أكثر من المقتربات المتوفرة للعدو. وقد يأمر القائد كذلك استخدام المنع والتجريد لتحديد استخدام العدو للإسناد الناري. لتحديد القدرات، فإننا نعطل خطط العدو بمنع التفاعل الفعال أو التماسك بين أنظمة العدو القتالية وأنظمة إسناده القتالي.

(4) التحويل. يركز التحويل على تعطيل موارد العدو الهامة بناءً على رغبة القائد.

قد تؤدي مهاجمة أهداف منع وتجريد معينة إلى أن يقوم قائد العدو بتحويل قدراته أو مصادره من منطقة أو نشاط إلى منطقة أخرى أو نشاط آخر. يقلل التحويل بشكل غير مباشر قدرة قائد العدو على الاستمرار في خطته.

جـ. التشكيل. هو عنصر أو عنصر فرعي محدد من عناصر العدو. قد يكون هذا العنصر نوع آلية محدد أو صنف الهدف ما دام العنصر أو العنصر الفرعي واضحاً. مثال: فصيل معادي في نقطة الاختراق.

د. الوظيفة. هي قدرة التشكيل على تحقيق واجبها وقصدها الرئيسي. ما الذي تفعله التشكيل ويكون غير متوقعاً. ماذا نريد من التشكيل أن تعمل / لا تعمل؟ مثال: المقدرة على توجيه الرماية بفعالية ضد قوة الاجتياز.

5. القصد. إن القصد يصف قصد المناورة أو الغرض العملياتي من الواجب، ويبين بالتحديد (وبمقدار ما يمكن) التشكيل المناورة التي ستستفيد من تحديد الأهداف، ويصف ما الذي يحققه القصد من حيث المكان والوقت. القصد يساوي قصد المناورة. مثال: العمل على تمكين فريق القتال من الحصول على الإسناد من قبل موقع رمي دون أن تتم رمايته بشكل حاسم من قبل فصيل العدو التي في المركز.

6. الطريقة. تصف الطريقة كيف سيتم تحقيق الواجبات والقصد، وتربط وظيفة الاكتشاف أو ضباط الرصد مع وظيفة إنزال النار (قاتلة أو غير قاتلة) أو وظيفة الرُّماة من حيث الوقت والمسافة، وتصف كيفية تحقيق الواجب. إن الطريقة تساوي الأولوية والتخصيص والتقييد. يجب أخذ ما يلي بعين الاعتبار تحت الطريقة:

أ. أولوية النيران.

ب. نيران الحماية النهائية.

جـ. ضباط الرصد الرئيسيين والبدلاء.

د. التسجيل.

محظور

- هـ. المؤشرات.
- و. الذخائر الخاصة.
- ز. تخصيص الهدف.
- ح. الهدف.
- ط. أولوية الأهداف.
- ي. الحرب الإلكترونية.
- ك. الإسناد الجوي القريب / طائرات الهجوم العمودية.
- ل. أي تعليمات أخرى.

7. الأولوية. تصف الأولوية كيفية تنفيذ واجبات الإسناد الناري الأساسية. بالنسبة لضابط الرصد، يمكن أن تعين الأولوية (مكررة) أولوية النيران لتنفيذ الواجب المبين باختصار، وتعين الأولوية لضابط الرصد في وحدات المناورة أو في وسائل الاستمکان الأخرى. يتطلب تعيين ضابط الرصد الأخذ بعين الاعتبار معايير انتخاب الأهداف عندما يتعين على مصدر معين أن يركز بشكل خاص على واجب ما، على سبيل المثال: يركز الإسناد الجوي القريب بشكل خاص على واجب ما، ويجب أن يتم إبلاغ هذه المعلومات على أنها أولوية. مثال: أولوية الإسناد الجوي القريب هي أن يدمر احتياط الأسلحة الموحدة المعادية من دبابات ت-72. يمكن أن يوفر هذا الجزء من الطريقة كذلك التركيز باستخدام منطقة الاهتمام المحددة أو منطقة الأهداف المحددة أو الأهداف أو مناطق المشاغلة لكي يبين أين سيحصل الهجوم.

8. التخصيص. يصف التخصيص بالنسبة للرامي تخصيص مصادر الإسناد الناري لتحقيق واجبات الإسناد الناري الأساسية. قد تتضمن المصادر الدخان الآلي أو المقذوف، والنيران غير المباشرة (إسكات، إبطال فعالية، تدمير، إعماء، حجب) والإسناد الجوي القريب والحرب الإلكترونية، وبهذه الطريقة، تحدد مصادر الإسناد الناري الجزء المطلوب منها تنفيذه لتحقيق الواجب الأساسي للإسناد الناري. تأخذ مصادر المدفعية ومصادر الإسناد الناري الأخرى / مصادر استمکان الأهداف واجباتها الأساسية من الطريقة التي تبين واجب الإسناد الناري الأساسي لكل منها.

9. التقييد. يمكن أن تبين الطريقة كذلك باختصار أي تحديدات أو تقييدات على تحقيق الواجبات، على سبيل المثال: الذخيرة (لا تُستخدم أسلحة تقليدية محسنة على الهدف)، أو على إجراءات تنسيق

محظور

الإسناد الناري (إجراء تنسيق المجال الجوي أزرق) أو التقييدات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على تحقيق واجبات الإسناد الناري الأساسية. مثال النسق أدناه، الجدول رقم (12) والجدول رقم (13).

مثال: الطريقة (طريقة نسق الجمل القصيرة)
• <u>الأولوية:</u> - أولوية نيران المدفعية لفريق القتال 1. - أولوية نيران الهاون 120 ملم (العقرب) لفريق القتال 2. - أولوية نيران المدفعية والهاونات لفريق القتال 3 عند استخدامه.
• <u>التخصيص:</u> - أولوية نيران السرية 1 على الهدف أه 1000 (الهدف للكتيبة) ثلاث طلقات متفجر شديد الانفجار عندما يترجل عناصر أمن العدو. - أولوية نيران الهاون 120 ملم (العقرب) على الهدف أه 1005 (الهدف للقسم) عشر طلقات متفجر شديد الانفجار عندما يجهز عناصر العدو خط الرماية الخاص بهم. - ضباط الرصد الأماميين الاحتياط لكلا الهدفين هم فريق الاستطلاع 2 في المنطقة المجاورة لموقع المراقبة رقم 1. - أرسل مهام الإسكات إلى خلية إسناد ناري مجموعة القتال. - يتم الاحتفاظ بالإسناد الجوي القريب على مستوى مجموعة اللواء.
• <u>التقييدات:</u> - منطقة الرماية المقيدة، المنطقة التي نصف قطرها 200 متر فوق فريق الاستطلاع 2. - لا قنابل دخانية ضمن 500 متر من نقطة الإحداثيات ن ب 123456. - يسري مفعول منطقة تنسيق المجال الجوي عندما يكون الإسناد الجوي القريب عند النقطة الأولية. - لا رماية جنوب خط الإحداثيات 55 شمال/ جنوب.

الجدول رقم (12) مثال عن طريقة نسق الجمل القصيرة

مثال: الطريقة (طريقة نسق الفقرة)
أولوية نيران المدفعية لفريق القتال 1، أولوية نيران الهاون 120 ملم (العقرب) لفريق القتال 2. يحصل فريق القتال 3 على أولوية نيران المدفعية والهاونات عند استخدامه. يحتل فريق الاستطلاع 2 موقع المراقبة رقم 1 قبل خط البدء. عند الاشتباك، تكون نيران السرية 1 (أولوية)، ونيران السرية 2 (بديلة) على الهدف أه 1000 (الهدف للكتيبة) ثلاث طلقات متفجر شديد الانفجار على عناصر أمن العدو عندما يترجلون. تكون أولوية نيران السرية الثالثة هاون 120 ملم (العقرب) (أولوية) ونيران السرية الثانية هاون 120 ملم (العقرب) (بديل) على الهدف أه 1005 (الهدف للقسم) عشر طلقات متفجر شديد الانفجار على خط رماية الآليات المعادية م/د 5 المضادة للدبابات عندما تكون مستعدة على خط الرماية. عَدِّل وأعد حسب الضرورة. أرسل جميع مهام الإسكات إلى خلية إسناد ناري مجموعة القتال. يتم الاحتفاظ بالإسناد الجوي القريب إذا كان متوفراً على مستوى مجموعة اللواء. منطقة الرماية المقيدة، المنطقة التي نصف قطرها 200 متر فوق فريق الاستطلاع 2. لا قنابل دخانية ضمن 500 متر من نقطة الإحداثيات ن ب 123456. يسري مفعول منطقة تنسيق المجال الجوي عندما تكون الطائرات عند النقطة الأولية. لا رماية جنوب خط الإحداثيات 55 شمال/ جنوب.

الجدول رقم (13) مثال عن طريقة نسق الفقرة

محظور

10. التأثيرات. تحاول التأثيرات أن تقيس الإنجاز الناجح للواجب، وتزود ضابط الرصد بمقياس فعالية الواجب. إذا كان هناك رماة متعددين مشتركين، فإنها تساعد في توضيح ما يجب تحقيقه من قبل كل واحد منهم. توفر التأثيرات مقياساً يبين متى نعتبر أننا أنهينا الواجب، وتوفر كذلك أساس وظيفة التقييم في "اكتشف، قرر، ارم، وقم" وقرار إعادة مهاجمة الهدف أم لا. مثال: تم تدمير دبابة ت - 80 واحدة وأربع آلات قتال مدرعة بي أم بي بواسطة ذخائر تقليدية محسنة. الإسناد الجوي القريب يدمر دبابة ت - 80 واحدة وآليتي قتال مدرعة بي أم بي خلف مجموعة الألغام المبعثرة. تم التشويش على مدفعية الدفاع الجوي المعادية بواسطة الحرب الإلكترونية أثناء هجوم الإسناد الجوي القريب.

11. مفهوم النيران وواجبات الإسناد الناري الأساسية. توضع المعلومات في فقرة مفهوم النيران كما هو مبين في الجدول رقم (12) والجدول رقم (13) أعلاه. مثال عن المعلومات المطلوبة لمفهوم النيران وواجبات الإسناد الناري الأساسية مبين في الجداول رقم (14)، (15)، (16)، (17).

المرحلة الأولى: حركة الاستطلاع للأمام.

- الواجب: تدمير المواقع القتالية الأمامية (عددها 2) التابعة لمواقع العدو الدفاعية الرئيسية، لمنع اكتشاف الحركة الأمامية لضباط الرصد الأماميين وعناصر الاستطلاع، والحركة الأولية لفريق القتال 1 عندما يبدأ حركته من منطقة التجمع باز.
- القصود: تمكين ضباط الرصد الأماميين وعناصر الاستطلاع الأمامية من احتلال مواقع مراقبة أمامية وحماية الحركة الأولية لفريق القتال 1 من منطقة التجمع باز إلى خط البدء (خط المرحلة صقر).
- الطريقة:
- الأولوية: أولوية نيران المدفعية لضباط الرصد الأمامي مع الفريق 1، أولوية نيران الهاون 120 ملم "العقرب" لعناصر الاستطلاع.
- التخصيص: الهدف ف 0520 للهاون 120 ملم - خداع دخاني لمدة 10 دقائق.
- التقييدات:
 - تصريح استخدام طلقات الإنارة من خلال كتيبة المدفعية.
 - لا أسلحة تقليدية محسنة على طريق التزويد الرئيسي (خير).
 - تمنح كتيبة المدفعية سلطة استخدام الألغام المبعثرة.
 - خط الرماية المنسقة هو خط المرحلة نسر، يُنقل بالأمر إلى خط المرحلة نورس.
 - مناطق الرماية المقيدة (بنصف قطر 300 متر) لجميع مواقع فرق ضباط الرصد وعناصر الاستطلاع الأماميين.
 - منطقة الرماية الحرة من النقطة أح 123456 إلى النقطة أح 134256.
- التأثيرات:
 - تدمير موقع مراقبة عدد 2 (آلية قتال مدرعة بي أم بي عدد 1، دبابة ت - 80 عدد 1، قسم عدد 2).
 - تدمير موقع مراقبة. فرق ضباط الرصد الأماميين وعناصر الاستطلاع الأمامية في مواقع المراقبة الأمامية قادرون على مراقبة مواقع المعركة وعبور مجموعة القتال لخط البدء واستخدام النيران المباشرة أو غير المباشرة.

الجدول رقم (14) مفهوم النيران (مثال)

محظور

المرحلة الثانية: الإسناد بالنيران وعملية الاجتياز.

- الواجب: تعطيل قدرة قوات العدو على الرماية بفعالية ضد قوة الاجتياز الصديقة بالنيران المباشرة وغير المباشرة.
- القص: تمكين فريق القتال 1 من احتلال موقع تقديم إسناد ناري، وتمكين فريق القتال 3 من تأسيس ممرات اجتياز عدد (2) قبل مهاجمة الهدف (ذهب).
- الطريقة:
- الأولوية: أولوية نيران المدفعية لفريق القتال 1، أولوية نيران الهاون (العقرب) لفريق القتال 3.
- التخصيص: الأهداف ف 0501، ف 0502 سرية واحدة لكل هدف، نيران مستمرة لمدة 20 دقيقة.
- التقييدات: تصريح استخدام طلقات الإنارة من خلال كتيبة المدفعية. لا أسلحة تقليدية محسنة على طريق التزويد الرئيسي (خير). تمنح كتيبة المدفعية سلطة استخدام الألغام المبعثرة. خط الرماية المنسقة هو خط المرحلة نسر، يُنقل بالأمر إلى خط المرحلة نورس. مناطق الرماية المقيدة (بنصف قطر 300 متر) لجميع مواقع فرق ضباط الرصد وعناصر الاستطلاع الأماميين. منطقة الرماية الحرة من أ ح 123456 إلى أ ح 134256.
- التأثيرات: يحتل فريق القتال 2 موقع تقديم إسناد ناري. يؤسس فريق القتال 3 ممر اجتياز عدد (2) ويحتفظ بـ 85% من القوة القتالية. قوات العدو غير قادرة على الرماية ضد فريق القتال 1 بفعالية.

الجدول رقم (15) مفهوم النيران (مثال)

المرحلة الثالثة: الاستيلاء على الهدف (ذهب).

- الواجب: تعطيل قدرة قوات العدو على الرماية بفعالية ضد قوة الاجتياز الصديقة بالنيران المباشرة وغير المباشرة.
- القص: تمكين فريق القتال 1 من الاستيلاء على الهدف (ذهب).
- الطريقة:
- الأولوية: أولوية نيران المدفعية لفريق القتال 1 وبالأمر لفريق القتال 2، أولوية نيران الهاون 120 ملم (العقرب) لفريق القتال 3.
- التخصيص: هدف الأولوية ف 0500 نيران مستمرة لمدة 15 دقيقة.
- التقييدات: تصريح استخدام طلقات الإنارة من خلال كتيبة المدفعية. لا أسلحة تقليدية محسنة على طريق التزويد الرئيسي (خير). تمنح كتيبة المدفعية سلطة استخدام الألغام المبعثرة. خط الرماية المنسقة هو خط المرحلة نسر، يُنقل بالأمر إلى خط المرحلة نورس. مناطق الرماية المقيدة (بنصف قطر 30 متر) لجميع مواقع فرق ضباط الرصد وعناصر الاستطلاع الأماميين. منطقة الرماية الحرة من أ ح 123456 إلى أ ح 134256.
- التأثيرات: يستولي فريق القتال 1 على الهدف (ذهب). أسلحة العدو الأرضية المضادة للطائرات (قذائف 13) غير قادرة على الرماية ضد الإسناد الجوي القريب. الإسناد الجوي القريب يدمر تشكيلة العدو (3 آليات م/ د 5 مضادة للدبابات و 12 دبابة ت 80).

الجدول رقم (16) مفهوم النيران (مثال)

محظور

المرحلة الرابعة: إعادة التنظيم.

- الواجب: الحد من قدرة قوات العدو على اختراق خط المرحلة لأول مرة.
- القص: تمكين فريق القتال 1 من تأسيس موقع دفاعي سريع على طول خط المرحلة نورس قبل الحد الأمامي لقواتنا.
- الطريقة:
- الأولوية: أولوية نيران المدفعية لفريق القتال 1، أولوية نيران الهاون 120 ملم (العقرب) لفريق القتال 3.
- التخصيص: يخطط فريق القتال 1 لرمية حماية نهائية من المدفعية.
- التقييدات: تصريح استخدام طلقات الإنارة من خلال كتية المدفعية. لا أسلحة تقليدية محسنة على طريق التزويد الرئيسي (خير). تمنح كتية المدفعية سلطة استخدام الألغام المبعثرة. خط الرماية المنسقة هو خط المرحلة نسر، يُنقل بالأمر إلى خط المرحلة نورس. مناطق الرماية المقيدة (بنصف قطر 30 متر) لجميع مواقع فرق ضباط الرصد وعناصر الاستطلاع الأماميين. منطقة الرماية الحرة من أ ح 123456 إلى أ ح 134256.
- التأثيرات: القوات المعادية (دبابات ت - 80) غير قادرة على اختراق خط المرحلة (نورس). يستخدم فريق القتال 1 مبدئياً الإسناد الناري من المدفعية والسفن البحرية لتعطيل قدرة عناصر الاستطلاع من قوة العدو المحمولة بآليات مدولة على تحديد مواقع القتالية ومواقع موانعنا، لتمكين فريق القتال 2 من أن يبقى غير مُكتشف ضمن مواقعه القتالية ومستعداً لزيادة النيران إلى أقصى حد ضمن منطقة التقتيل (حصان). ثم يتم استخدام الإسناد الجوي القريب والمدفعية من قبل فريق القتال 2 لتأخير الحرس الأمامي والجسم الرئيسي لقوة العدو المحمولة بآليات مدولة غربي خط المرحلة ثعلب لتمكين فريق القتال 1 من تنفيذ المرور للخلف مع فريق القتال 2.

الجدول رقم (17) مفهوم النيران (مثال)

التجارب

12. التجربة. هي واحدة من أكثر الأمور التي تتم معاينتها في تخطيط الإسناد الناري، توفر التجربة للحاضرين الفرصة حتى يتصوّروا المعركة ويحسنوا الاستيعاب الكامل للخطة ويعززوا الاستجابة ويحددوا مجالات التعطيل أو الخلاف أو النزاع الذي يُمكن أن يكون قد تمت معاينته. إن القصد من التجربة هو الموافقة على خطة الإسناد الناري التي تساند خطة المناورة.

13. الحضور. يجب أن يشتمل الحضور على القادة والممثلين الرئيسيين ومنسقي الإسناد الناري (لمستويين أدنى) وجميع ممثلي الأسلحة المُساندة عندما يكون مناسباً، يشتمل الحضور على ممثلين عن الحرب الإلكترونية والهندسة واستمکان الأهداف والاستطلاع وضباط الإسناد الجوي.

14. الأنواع. تختلف أنواع التجارب من مستوى لآخر، ويختلف التنظيم والتنفيذ اعتماداً على الوقت المتوفر. تزيد التجربة المبنية على الأوامر العملياتية المستديمة من السرعة والكفاءة حول كيف يُمكن أن يتم تنفيذ التجربة. تهئ تجربة منسق الإسناد الناري الأسلحة المُساندة لتنفيذ خطة الإسناد الناري. يتم تنفيذ تجربة المناورة من قبل نائب القائد أو ضباط العمليات وتُدْمَج مع خطة الإسناد الناري.

محظور

15. النماذج. يمكن أن يتم بناء النماذج لكي تبين البنايات والمجمعات أو المناطق المبنية. تتطلب تجارب النماذج معلومات استخباراتية جيدة عن منطقة العمليات وتتطلب المزيد من الوقت لبنائها. تستخدم تجارب النماذج عادة للعمليات الخاصة.

16. التجربة باستخدام الخارطة. يمكن أن يتم تنفيذ التجربة على أي خارطة مع الشفافات المناسبة. قد تستخدم تجارب الخرائط عندما يكون وقت التجربة ومكانها محدوداً، وهذا يحدد عدد المشاركين بأولئك الأشخاص الذين يستطيعون أن يتجمعوا حول خارطة واحدة ما لم يتم عرضها على شاشة. يتم قراءة ومناقشة الأعمال التي يجب اتخاذها شفويًا من قبل الحاضرين.

17. الطاولة الرملية. توسع الطاولة الرملية المنطقة حول مكان تجمع الحاضرين للتجربة حول نموذج واحد يوضح العملية بالرسم. يمكن وصف رسومات المناورة باستخدام شريط الهندسة أو الخيط أو دهان الرش أو ببساطة نحت وحفر الخطوط في الأرض. ويمكن وصف الأرض الحاكمة والتضاريس الأرضية والأهداف باستخدام الصخور أو قطع المعدات أو تجميع التراب. يسمح تحضير هذه التجربة لعدد متزايد من الحاضرين لاحتلال مواقع الوحدات على الطاولة الرملية.

18. التجربة باستخدام الجهاز اللاسلكي. يمكن تنفيذ تجربة الجهاز اللاسلكي لجدولة الرماية زمنياً والتوقيت مع المناورة والحوادث الأخرى، حيث يتم تنفيذها على شبكة الإسناد الناري عندما لا يسمح الوقت والموقف التعبوي بجمع الأشخاص الرئيسيين.

19. الحوادث الهامة. إذا كان الوقت محدوداً، يتم تحديد الحوادث الهامة من قبل منسق الإسناد الناري مثل حوادث الإسناد الناري أو الطوارئ أو نقل خطة الإسناد الناري من مرحلة إلى أخرى، حيث يمكن إجراء التجارب على كل ذلك. يجب على منسق الإسناد الناري أن يضع أولوية الحوادث إذا كان الوقت محدوداً.

20. تجارب المروسين. يجب إجراء التجربة على خطة الإسناد الناري قبل إجراء تجربة خطة المناورة، وهذا يوفر الفرصة لحل قضايا خطة الإسناد الناري من أجل دمجها بكفاءة عالية في خطة المناورة. يجب السماح للعناصر المروسة والأسلحة المُساندة بإجراء تجاربهم.

21. الخِتَام. عندما يتم إكمال التجربة، يجب أن تكون القضايا ذات الاهتمام قد تمت مناقشتها، ويجب عمل أي تغييرات على الخطة فوراً. قبل أن يُنْفِضَ الاجتماع، يجب أن يستلم الحاضرون التغييرات ويعترفون باستلامها، ويجب إعلام الأقسام التي لم تشارك في التجربة بهذه التغييرات.

تحديد الأهداف واستخدام الرموز وإعداد الجداول وجدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري

22. أنواع الأهداف.

أ. الهدف الطارئ. هو الهدف الذي يظهر فجأة وغير مُخطط له ويكون مُشاهداً لضابط الرصد الأرضي أو الجوي أو للمراقبة الأرضية أو الجوية، حيث يكون هذا الهدف ضمن مدى الأسلحة المتوفرة، ولم تتم جدولة النار أو طلبها لهذا الهدف.

ب. الهدف المخطط له. في الإسناد الناري من المدفعية ومن مدفعية السطح البحرية، إن الهدف المخطط له هو الهدف الذي تم اتخاذ الاستعدادات المُسبقة لرمايته. تختلف درجة هذه الاستعدادات المُسبقة، لكن بعض التنسيق/ العمل المُسبق يكون قد تم عمله لتسهيل رماية هذا الهدف. قد تكون الأهداف المخطط لها مقسمة أيضاً إلى أهداف موقوتة أو أهداف تحت الطلب. قد تكون بعض الأهداف المخطط لها معينة كأهداف ذات أولوية وأهداف نيران حماية نهائية.

(1) الهدف الموقوت. في الإسناد الناري من المدفعية ومن مدفعية السطح البحرية، إن الهدف الموقوت هو الهدف المخطط له الذي يجب إنزال النار عليه في وقت معين. يتم ترتيب النيران مسبقاً حسب مكان ووقت الرماية، وقد يرتبط هذا الوقت بساعة الصفر أو بمرجع وقت آخر.

(2) هدف تحت الطلب. في الإسناد الناري من المدفعية ومن مدفعية السطح البحرية، إن الهدف تحت الطلب هو الهدف المخطط له ومن غير الأهداف الموقوتة والذي يتم إنزال النار عليه عند طلبها. يتم ترتيب رماية هدف تحت الطلب مُسبقاً حسب الموقع ويُرمى عند الطلب أو عند إشارة معينة. يتطلب الهدف تحت الطلب وقت استجابة أقل من الهدف الطارئ.


ج. هدف الأولوية. هو الهدف الذي تأخذ الرماية عليه عند طلبها الأسبقية على جميع الرمايات المخصصة لوحدة أو لعنصر الرمي المعين. يتم تعيين أهداف الأولوية من قبل قائد المناورة الذي يسيطر على مصدر الرمي، ويوفر كذلك توجيهات معينة حول متى ستصبح الأهداف ذات أولوية والذخيرة التي يجب استخدامها والدقة والمدة المرغوبة. عندما لا تكون وحدات الرمي مشغولة بمهام رماية، فإنها سوف تهاجم أهداف الأولوية. لا تُعَيَّن أهداف أولوية أكثر مما يمكن إسناده، والقاعدة في هذا الأمر هي أنه لا يتم تعيين أكثر من ثلاثة أهداف لسرية المدفعية. إذا كان هدف الأولوية هو هدف نيران حماية نهائية، يتم تعيين هدف واحد فقط للسرية (انظر نيران الحماية النهائية). قد يتم التخطيط لتعيين أهداف الأولوية لنقلها عندما تتحرك الوحدة المُسنَّدة للأمام، مثال: عبور خطوط المراحل.

محظور

د. نيران الحماية النهائية. هي حاجز من النيران المرتبة مسبقاً والمخصصة لإعاقة حركة العدو عبر الخطوط أو المناطق الدفاعية. يتم توضع نار الحماية النهائية على هدف أولوية على مقترَب محتمل للعدو. إن موقع نار الحماية النهائية هو أي مسافة من موقع صديق يساند الموقف التعبوي الحالي ضمن مدى أسلحة الرماية المباشرة العضوية، عادة من 200 إلى 400 متر (ضمن منطقة الخطر). تتم رماية نيران الحماية النهائية من قبل السرية كاملة. في الهاونات، قد يتم تعيين نار الحماية النهائية لكل جماعة أو قسم أو فصيل، وتعتمد نار الحماية النهائية على نوع وعدد الأسلحة .


23. رموز الأهداف. تستخدم الرموز القياسية لتحضير الخرائط والمخططات والشفافات لتحديد الأهداف حسب النوع.

أ. هدف النقطة. هو هدف صغير الحجم يتطلب توضع دقيق للذخيرة عليه لإبطال فعاليته أو تدميره. وهو عموماً هدف يكون عرضه وطوله 200 متر أو أقل. يبين الرمز التوضيع الصحيح لرقم الهدف، ويبين الشكل رقم (29) أدناه رمز هدف النقطة.



الشكل رقم (29) هدف النقطة


ب. الهدف الخطي. هو هدف يكون حجمه أكبر من 200 متر ولكنه أقل من 600 متر طولاً. قد يتم تقسيم الأهداف التي أطول من 600 متر إلى أهداف متعددة لمهاجمتها بالنار غير المباشرة. يتم تعيين الهدف الخطي في قائمة الأهداف بواسطة إحداثيات عدد 2 أو بواسطة مركز الهدف وطوله واتجاهه. تحدد الأنظمة المحوسبة الأهداف الخطية بنسبة (على الأقل) من 5 إلى 1 (من 5 طول إلى 1 عرض)، ويبين الشكل رقم (30) أدناه رمز الهدف الخطي.



الشكل رقم (30) الهدف الخطي


محظور

ج. الهدف المستطيل. هو الهدف الذي يكون أعرض وأطول من 200 متر. يتم تعيين الهدف المستطيل على قائمة الأهداف أو على قائمة الأهداف التي تبين الهدف بواسطة إحداثي مركز الهدف وطوله وعرضه واتجاهه. تحدد الأنظمة المحوسبة الأهداف المستطيلة بنسبة أقل من 5 إلى 1 (من 5 طول إلى 1 عرض)، ويبين الشكل رقم (31) أدناه رمز الهدف المستطيل.



الشكل رقم (31) الهدف المستطيل

د. الهدف الدائري. هو الهدف الذي يكون دائرياً بطبيعته أو يكون غير واضح الشكل على نحو دقيق. يتم تعيين الهدف الدائري بواسطة إحداثي مركز الهدف ونصف القطر على قائمة الأهداف، ويبين الشكل رقم (32) أدناه رمز الهدف الدائري.



الشكل رقم (32) الهدف الدائري


هـ. نار الحماية النهائية. يتم رسم نار الحماية النهائية عادةً كهدف طولي. بالنسبة للهاون، قد يتم وصف نيران الحماية النهائية المخصصة للأسلحة المفردة كهدف طولي. يتضمن الرمز المستخدم رقم الهدف وعلامة "نيران الحماية النهائية" والنظام/الوحدة التي ستقوم بالرمي. يبين الشكل رقم (33) رمز نيران الحماية النهائية.



الشكل رقم (33) نيران الحماية النهائية

محظور

و. نقطة مرجع الهدف (ن م هـ). تستخدم عناصر المناورة بسهولة نقطة مرجع للهدف قابلة للتعرف عليها وتمييزها لتوجيه أنظمة أسلحة الرماية المباشرة. يجب أن تكون نقاط مرجع الأهداف قابلة للتعرف عليها وتمييزها حسب لغة نظام الرمي المباشر وليس حسب نظام ترقيم الأهداف. إن الرمز هو نفسه المستخدم للهدف القياسي ونقطة مرجع الهدف التي تأخذ حرفاً. تستخدم نقاط مرجع الهدف فقط كمؤشرات لحوادث الإسناد الناري ويتم دمجها في خطة النيران. يتم ذكر نقاط مرجع الهدف الأساسية في القوائم الداخلية للأهداف ويتم تقييمها في قسم الملاحظات كنقطة مرجع هدف، ويوفر هذا الأمر لضباط الرصد التفاعل المباشر مع نظام الرمي المباشر. يبين الشكل رقم (34) أدناه رمز نقطة مرجع الهدف.



الشكل رقم (34) نقطة مرجع الهدف

24. قائمة الأهداف. إن ورقة عمل قائمة الأهداف هي وثيقة تسهل تخطيط النيران من قبل منسق الإسناد الناري، وهي قائمة تمهيدية لجميع الأهداف ووصفها، ويستطيع منسق الإسناد الناري أن يختار منها الأهداف ويخطط لها. يبين الجدول رقم (18) أدناه مثلاً عن قائمة الأهداف، بالإضافة إلى وجود التعليمات بعده.

<u>قائمة الأهداف</u>								
أمر العمليات رقم النسخة رقم من								
07 0630 أغسطس 2014								
رقم السطر	(أ) رقم الهدف	(ب) الوصف	(ج) الموقع	(د) الارتفاع	(هـ) الاتجاه	(و) الطول العرض	(ز) المصدر والدقة	(ح) ملاحظات
1	أ هـ 0001	فصيلة هاون 120 ملم	499388					
2	أ هـ 0002	سرية بنادق	516345		100 متر			توقيتي متغير %50

محظور

قائمة الأهداف								
أمر العمليات رقم النسخة رقم من								
07 0630 أغسطس 2014								
ذخيرة دخانية %50								
ذخيرة تقليدية محسنة ثنائية الغرض					554295	فصيلة بنادق	أه 0003	3
توقيت متغير	طائرة مسيرة بدون طيار				670028	موقع مراقبة	أه 0004	4
	طائرة مسيرة بدون طيار				566021	موقع رشاش	أه 0005	5
نقطة تفقد 11					567921	تقاطع طرق	أه 0006	6

الجدول رقم (18) قائمة الأهداف

- أ. الترويسة. على الجانب الأيمن، ضع الوحدة التي قامت بتعبئة ورقة عمل قائمة الأهداف، وأمر العمليات ومجموعة الوقت والتاريخ. على الجانب الأيسر، قم بتعبئة رقم كل نسخة من عدد النسخ الكلي.
- ب. رقم السطر. عيّن رقم سطر لكل هدف.
- ج. رقم الهدف. عيّن رقم هدف لكل هدف من مجموعة الأرقام المُعطاة إلى مصدر التخطيط.
- د. الوصف. أدخل وصفاً موجزاً للهدف بحيث يكون مُلائماً لقرار يبين كيف يجب مهاجمة الهدف.
- هـ. الموقع. أدخل إحداثيات تربيعية لأهداف النقطة وأهداف المستطيل والأهداف الدائرية. بالنسبة للأهداف الخطية، أدخل إحداثيات نقطة المركز. استخدم سَطْرَيْن للكتابة إذا لزم الأمر.
- و. الارتفاع. بيّن ارتفاع الهدف بالأمتار ما لم يُعين بطريقة أخرى.
- ز. الاتجاه. أدخل اتجاه الأهداف الخطية والأهداف المستطيلة باستخدام الاتجاه التربيعي.

محظور


ح. الحجم (الطول والعرض). لا تُدخِل أي أبعاد لهدف النقطة، أدخل بُعداً واحداً (الطول) للهدف الخطي، أدخل بُعْدَيْن (الطول والعرض) للهدف المستطيل أو نصف قطر الهدف الدائري (العرض).

ط. المصدر والدقة. تساعد المعلومات في هذا العمود في تحديد كيف يجب مهاجمة الهدف، عندما يكون معروفاً، أدخل مصدر ودقة بيانات الهدف.

ي. ملاحظات. أدخل أي اعتبارات خاصة لمهاجمة الهدف مثل الذخائر المطلوبة أو طريقة الهجوم.

25. أنواع النيران المخطط لها. فيما يلي أنواع النيران المخطط لها:

أ. مجموعة الأهداف. هي هدفين أو أكثر يُطلبُ إنزال النيران عليها جميعاً في نفس الوقت، يتم تعيين مجموعة الأهداف بمجموعة تتألف من "حرف ثم رقم ثم حرف". يتم بيانها بالرسم بعمل دائرة حول الأهداف، حيث يمثل الحرف الأول البلد، يُعين الرقم بشكل متسلسل حسبما يُستخدم، الحرف الأخير هو الحرف المخصص للوحدة التي تخطط لمجموعة الأهداف. عند التخطيط لمجموعات من الأهداف، يجب إعطاء الأهمية إلى عدد وحدات الرمي (إسناد ناري وحدات المدفعية - سرية / كتيبة، وفصيلة الهاون، والسفن البحرية) المتوفرة. قد تتم مشاغلة الأهداف المشمولة من ضمن مجموعة أهداف بشكل منفرد إذا كان ذلك مطلوباً. يتم تنفيذ الرماية على مجموعات الأهداف في وقت تم تحديده مسبقاً، أو تحت الطلب أو عندما يقع حدث معين. يبين الشكل رقم (35) أدناه رمز مجموعة الأهداف.




الشكل رقم (35) مجموعة الأهداف

ب. سلسلة الأهداف. في الإسناد الناري من المدفعية والسفن البحرية، تكون سلسلة الأهداف عدداً من الأهداف و/ أو مجموعة من الأهداف المخطط لها لمُساندة مرحلة من مراحل مناورة العدو. تُرمى الأهداف التي تكون في سلسلة ما وفقاً لتسلسل الوقت. تُعطى سلسلة الأهداف اسماً رمزياً من قبل الوحدة التي تخطط لرماية سلسلة الأهداف. قد تُرمى سلسلة الأهداف في وقت

محظور

محدد مُسبقاً، أو تحت الطلب، أو عندما يقع حدث معين. يبين الشكل رقم (36) أدناه رمز سلسلة الأهداف.



الشكل رقم (36) سلسلة الأهداف

ج. برنامج الأهداف. هو الهجوم المحدد مُسبقاً والمتتابع ضد أهداف ذات طبيعة متشابهة. قد يتم تنفيذه تحت الطلب، أو في وقت محدد، أو عندما يقع حدث معين. يتم تعيين الأهداف حسب طبيعتها وبناءً على توجيهات القائد. على سبيل المثال: يشمل برنامج القصف المعاكس جميع الأهداف المتعلقة بنظام المدفعية مثل مواقع المراقبة وسرايا المدفعية وفصائل الهاون ومواقع القيادة. قد يتم تخطيط برامج الأهداف لأغراض مختلفة، مثل: القصف المعاكس، وإسكات الدفاع الجوي المعادي، والعمليات المضادة والعمليات الآلية المضادة. لا يتم بيان برنامج الأهداف بواسطة الرموز أو الرسم.

د. النيران التحضيرية (القصف التمهيدي). هي النيران التي يتم إنزالها على الهدف تمهيداً لمهاجمته من قبل قوات المناورة، وهي مقدار مكثف من النيران يتم إنزاله وفقاً لجدول زمني. تبدأ الرماية عادة قبل ساعة الصفر وربما تمتد بعدها، وقد تبدأ الرماية في وقت محدد مُسبقاً أو تكون تحت الطلب. تتأثر مدة القصف التمهيدي بعوامل مثل حاجات الإسناد الناري للقوة كاملة، وعدد الأهداف، ومصادر الرمي والذخيرة المتوفرة. يأخذ منسق الإسناد الناري بعين الاعتبار كذلك ما يلي:

- (1) تتضمن العوامل التي تؤثر على قرار القائد إذا خطط لتنفيذ القصف التمهيدي توفر الأهداف الدقيقة، والإسناد الناري والذخيرة المتوفرة، والوقت المتوفر، وهل تساوي الفوائد التي سنحصل عليها من القصف التمهيدي فقدان المفاجأة؟ يجب أن يأخذ توقيت وتنفيذ القصف التمهيدي بالحسبان قدرة العدو على استعادة وضعه الطبيعي.
- (2) يجب تحديد هوية الأهداف الهامة لتقييم الخسائر. يمكن تحقيق مراقبة هذه الأهداف بواسطة موارد مختلفة، مثل: فرق الاستطلاع ورادارات تحديد مواقع الأسلحة

محظور

التابعة لسلح المدفعية. إذا لم يتم تحقيق التأثيرات المرغوبة بعد، فإن إعادة الهجوم ربما تكون مطلوبة.

(3) لا يُمكن دائماً عمل التعديلات أثناء القصف التمهيدي. نتيجة لذلك، فإنه يجب على ضباط الرصد تنقيح مواقع الأهداف لجميع الرمايات الموقوتة، ويجب على الوحدات التي تقوم بالرمي أن تؤكد على إجراءات الرماية الصحيحة لتعزيز دقة الرماية.

هـ. النيران التحضيرية المعاكسة (القصف التمهيدي المعاكس والإيجابي). يتم إنزال النيران المكثفة والمرتببة مسبقاً عندما نكتشف أن هجوم العدو وشيك الحدوث. ويتم إعداد وتنفيذ القصف التمهيدي المعاكس والإيجابي قبل أن تتعرض قواتنا لنيران العدو، وذلك لتحطيم تشكيلات العدو وإيقاع الخلل في أنظمة القيادة والاتصالات والمراقبة لديه وتقليل فعالية تحضيرات مدفعيته وإضعاف روحه الهجومية.

و. السد الناري. هو النيران التي يتم تصميمها لكي تغطي مساحة معينة من منطقة ما بدلاً من الرماية على هدف محدد ومُعطى. إن السد الناري هو طريقة مُرتبة مسبقاً لرماية الأهداف الطارئة أو الأهداف المخطط لها. يتم ترتيب شكل منطقة الهدف لكي تؤثر على النتائج المرغوبة. قد تكون منطقة الهدف محددة لتقييد حركة العدو مثل منطقة مُقترَب ما أو منطقة لعزل وحدة معادية (منع التعزيز أو الانسحاب). يعتمد حجم السد الناري ومدته على التأثير المطلوب والموقف التعبوي. ربما يتم إنزال النيران على هيئة نيران هدف مخطط له مسبقاً مثل الرماية حسب نمط معين حول موقع صديق أو الرماية بطريقة عشوائية وكاسحة تغطي منطقة الهدف كاملة.

26. إعداد جداول الرماية. تُستخدم الإجراءات المتوفرة في هذه الفقرة في إعداد جداول الرماية، ويُمكن استخدام نموذج خطة الإسناد الناري السريعة ونموذج ورقة عمل الجدول. فيما يلي إجراءات عامة لإعداد جميع جداول الرماية:

- أ. ورقة العمل. تُستخدم ورقة عمل منفصلة لكل جدول زمني يتم تخطيطه لإسناد عملية ما.
- ب. ترويسة ورقة العمل. تتضمن ترويسة ورقة العمل نوع / اسم الجدول والوحدة المُسنَّدة التي يتم إعداد الجدول لها.
- ج. مجموعة التوقيت. تُوجد مجموعة التوقيت إلى اليسار من عمود وحدات الرمي كما في الشكل 10 كمثال. يكتب مخطط الإسناد الناري العلامة المناسبة التي تشير إلى الدقيقة المناسبة مثال: من - 4 إلى +5.

محظور

د. رقم خط وحدة الرمي. يتم تعيين رقم خط لكل وحدة رمي في الجدول. سَجِّل الوحدة، مثلاً: 91، 92 و عيار السلاح مثلاً: ذ ت (ذاتي الدفع) والوحدة التي تقوم بالرمي مثلاً: السرية 1.

هـ. النقاط والسطور. لكل هدف سنقوم برمايته برمية (صَلِيَة) مفردة، اكتب وقت رماية هذا الهدف بواسطة وضع نقطة على ورقة العمل في الوقت المناسب. بالنسبة لكل هدف سنقوم برمايته بأكثر من رمية، اشر إلى مدة الرماية وذلك برسم خط أفقي بين خطوط الوقت المناسبة، سوف تؤثر الطلقات الأولى على الهدف في الوقت المتطابق مع بداية الخط، وسوف تؤثر الطلقات الأخيرة على الهدف في الوقت المتطابق مع نهاية الخط. يعتمد عدد الطلقات التي تُرمى على معدل الرمي لإعداد الجدول. يبين الجدول رقم (19) والجدول رقم (20) مثلاً على خطة الرمي السريعة. ويوضح الجدول رقم (21) القصف التمهيدي باستخدام النقاط والسطور على ورقة عمل الجدول، ويبين الجدول رقم (22) مجموعة الأهداف على ورقة عمل الجدول.

خطة الرمي " صقر "					
الوحدة المُسنَّدة: مجموعة القتال 1. المنشئ:					
التعديلات من قبل:					
ساعة الصفر: النسخة قم ... من ... مجموعة الوقت والتاريخ:					
السطر	رقم الهدف	(أ)	(ب) الوصف	(ج) الموقع	(د) الارتفاع
1	ف 0500		تحصينات أرضية	420267	160
2	ف 0501		سلاح مضاد للدبابات	416268	220
3	ف 0502		صاروخ مضاد للدبابات	412260	210
4	ف 0503		موقع مراقبة	409271	170
5	ف 0504			421261	180
6					

الجدول رقم (19) خطة الرمي السريعة (القسم الأول)

جدول التوقيات				
س	الوحدة	وحدة الرمي	التوقيت	ملاحظات
			5- ساعة الصفر 15+ 10+ 5+	
1			ف 0501 (ب) 36	ف 0502 (ب) 36
2			ف 0503 (ب) 36	ف 0504 (ب) 42
3			ف 0505 (ب) 42	أ. 95% دخان 50%

محظور

ب.ب. توقيتي متغير	----- ----- ----- ----- ----- -----			4
	----- ----- ----- ----- ----- -----			5
	----- ----- ----- ----- ----- -----			6
	----- ----- ----- ----- ----- -----			7
	----- ----- ----- ----- ----- -----			8

الجدول رقم (20) خطة الرمي السريعة (القسم الثاني)

<u>ورقة عمل الجدول</u>									
مجموعة الوقت والتاريخ النسخة رقم من					القصف التمهيدي لإسناد مجموعة اللواء الثاني أمر العمليات: ضربة الصقر				
المرحلة الأولى			المرحلة الثانية			المرحلة الثالثة			
رقم السطر	الوحدة والعبار	وحدات الرمي	5	4	3	2	1	ساعة الصفر	ملاحظات
								-1	
								-2	
								-3	
								-4	
1	155/92 ملم	السرية 1	أه 9201	أه 9206	أه 9205				أه 0001 12
2	155/92 ملم	السرية 2	أه 9202	أه 92107	أه 9215				أه 0002 12
3	155/92 ملم	السرية 3	أه 9203		أه 9217				أه 0003 12
4	سفينة بحرية 62 5/ إنش	تنصر واجب مدفعية بحرية	أه 9204		أه 9218				أه 0004 12
5	إسناد جوي قريب	طائرة مقاتلة أف 16							أه 0005 12
6	إسناد جوي قريب	طائرة مقاتلة أف 16							أه 0006 12

الجدول رقم (21) القصف التمهيدي

محظور

<u>ورقة عمل الجدول</u>								
مجموعات أهداف مجموعة اللواء الأول مجموعة الوقت والتاريخ أمر العمليات ضربة الصقر النسخة رقم من								
رقم السطر	الوحدة والعيار	وحدات الرمي	(1 هـ)	(2 هـ)				ملاحظات
1	كتيبة 71 155 ملم	السرية 1	أ هـ 71001 18 طلقة	أ هـ 71012 18 طلقة				متفجر في أوقات متغيرة
2		السرية 2	أ هـ 71002 18 طلقة					متفجر في أوقات متغيرة
3		السرية 3	أ هـ 71003 18 طلقة	أ هـ 71013 18 طلقة				متفجر في أوقات متغيرة
4		السرية 4	أ هـ 71001 18 طلقة					متفجر في أوقات متغيرة

الجدول رقم (22) مجموعة الأهداف

27. جدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري. إن مصفوفة (جدول تنسيق) تنفيذ الإسناد الناري المبين في الجدول رقم (23) هي أداة تخطيط وتنفيذ مُختصرة تبين خطة الإسناد الناري بالرسم لتسهيل التنفيذ. يساعد جدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري منسقي الإسناد الناري وضباط الرصد الأماميين والمصادر المُساندة، وقائد المناورة في فهم كيف تساند خطة الإسناد الناري قصد القائد. يمثل الجدول أداة تخطيط وتنفيذ قِيمة للهجوم والدفاع على حد سواء، وهو مفيد جداً في إعطاء مسؤوليات التنفيذ إلى الأشخاص المعنيين بذلك. يمكن أن يُستخدم الجدول إجراءات السيطرة على المناورة مثل نقاط مرجع الهدف أو نقاط التفقد للمساعدة في دمج النار والمناورة. يجب أن يُعمل جدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري بناءً على الحدث وليس الوقت. يُظهر التحضير الاستخباري لميدان المعركة مواقع ومقتربات العدو الممكنة والمحتملة، ويوفر الإطار العام لإعداد وتطوير خطة الإسناد الناري، وتشمل المعلومات التي يجب أن يتضمنها جدول تنسيق تنفيذ الإسناد الناري ما يلي:

- أ. المراحل أو التقسيم الذي يُبين كيف يخطط القائد لتنفيذ العملية.
- ب. وحدات المناورة (بما في ذلك الاستطلاع) ووحدات المناورة المسؤولة عن تنفيذ الأهداف.
- ج. المصادر المُساندة. يجب إظهار مناطق المواقع والتحركات المبرمجة زمنياً لإعطاء المنفذين الوعي بالموقف.

محظور

د. إجراءات تنسيق الإسناد الناري. تسهل إجراءات تنسيق الإسناد الناري تنفيذ الإسناد الناري.

هـ. أولويات النيران. تبين أولويات النيران طلب النار الذي ستتم الإجابة عليه أولاً، في الوقت الذي يكون مطلوباً فيه رماية هدف عالي القيمة، ولا تعني أولويات النيران أن طلبات النار المقدمة من الوحدات الأخرى لن تتم الإجابة عليها.

المرحلة الوحدة	المرحلة 1 المرحلة 1 قبل ساعة الصفير	المرحلة 1 أ خط البدء خط المرحلة ثعلب	المرحلة 1 ب احتلال موقع الهجوم	المرحلة 2 احتلال موقع إسناد	المرحلة 3 التحوّل	المرحلة 3 أ الهجوم	المرحلة 4 استثمار الفوز (استغلال النجاح)
خلية الإسناد الناري							
فريق القتال أ - الإسناد			أولوية نيران المدفعية والمدفعية البحرية				←
فريق القتال ب- الاجتياز واستثمار الفوز			أولوية نيران هاون 120 ملم		←		أولوية نيران المدفعية والهاون 120 ملم والمدفعية البحرية
فريق القتال ج- الهجوم						أولوية نيران الهاون 120 ملم	←
مراقبة واستمكان الهدف 1	←	أولوية نيران المدفعية					
مراقبة واستمكان الهدف 2		أولوية نيران الهاون 120ملم					
هاون 120 ملم	←	أولوية النيران لفريق مراقبة واستمكان الأهداف 2					
مدفعية	←	أولوية 3/2/1 أولوية النيران لفريق مراقبة واستمكان الأهداف 1	أولوية النيران لفريق القتال أ				←

محظور

المرحلة الوحدة	المرحلة 1 قبل ساعة الصفر	المرحلة 1 أ - خط البدء خط - المرحلة ثعلب	المرحلة 1 ب - احتلال موقع الهجوم	المرحلة 2 احتلال موقع إسناد	المرحلة 3 التحول	المرحلة 3 أ - الهجوم	المرحلة 4 استثمار الفوز (استغلال النجاح)
نار المدفعية البحرية	أولوية النيران لفريق مراقبة واستمكان الأهداف 1	←	أولوية النيران لفريق القتال أ				←
الإسناد الجوي القريب	قنابل م ك 84/82 طلب ضربة جوبة تعبوية مشتركة 18- 4/5	قنابل م ك 20 طلب ضربة جوبة تعبوية مشتركة 18-6/9			قنابل م ك 84/82 طلب ضربة جوبة تعبوية مشتركة 18- 16/19	←	قنابل م ك 84/82 طلب ضربة جوبة تعبوية مشتركة 18-2/3
رادار	منطقة طلب النيران 1	←	منطقة طلب النيران 2				← منطقة طلب النيران 3
إجراءات تنسيق الإسناد الناري	خط تنسيق الإسناد الناري. منطقة الرماية الحرّة. خط الرماية المنسقة	←				خط الرماية المنسقة	←
تنظيم المدفعية للقتال كتيبة المدفعية 90 إسناد مباشر كتيبة المدفعية 92 إسناد عام لكتيبة المدفعية 90		هاونات 120 ملم الهاون 1: أ ح 123456 اتجاه الرماية 3200 الهاون 2: أ ح 467456 اتجاه الرماية 3800 الهاون 3: أ ح 134560 اتجاه الرماية 4500		الإسناد الجوي القريب (طائرات مقاتلة) اف 16 ميراج		موقع منسق الإسناد الناري مع قائد / نائب قائد مجموعة القتال ضابط الإسناد الناري- خلية الإسناد الناري	

محظور

المرحلة الوحدة	المرحلة 1 المرحلة 1 قبل ساعة الصفير	المرحلة 1 أ - خط البدء خط - المرحلة ثعلب	المرحلة 1 ب احتلال موقع الهجوم	المرحلة 2 احتلال موقع إسناد	المرحلة 3 التحوّل	المرحلة 3 أ الهجوم	المرحلة 4 استثمار الفوز (استغلال النجاح)
	إجراءات تنسيق الإسناد الناري خط الرماية المنسقة: خط المرحلة نسر / خط المرحلة صقر المنطقة الممنوع الرماية فيها: منطقة بنصف قطر 300متر فوق مواقع مراقبة واستمكان الأهداف لا رماية مدفعية غرب خط الشماليات 25	الأهداف عالية القيمة المرحلة 1: العمليات والقيادة والسيطرة والاتصالات. المرحلة 2: والقيادة والسيطرة والاتصالات وآليات بي أم بي والدبابات المرحلة 3: الهندسة والقيادة والسيطرة والاتصالات وآليات بي أم بي والدبابات	توجيهات الهجوم تدمير: الهندسة والقيادة والسيطرة إبطال فعالية: أقسام آليات بي أم بي والدبابات إسكات: الدفاع الجوي				تنقيح - قطع الوقت: 1800 - 1 أغسطس 2014
	تقييدات الذخيرة الحصول على تصريح رماية القنابل الدخانية من كتبية المدفعية	معيّار المشاغلة أقسام آليات بي أم بي والدبابات والقيادة والسيطرة والاتصالات والهندسة والاستطلاع والدفاع الجوي	الذخيرة المتوفرة كوبر هيد - 20 دخان - 300 ألغام مبعثرة - 20	تجربة الإسناد الناري الوقت: 2100 - 1 أغسطس 2014			

الجدول رقم (23) مصفوفة (جدول تنسيق) تنفيذ الإسناد الناري

المصطلحات

محظور

المصطلحات

1. المنع والتجريد الجوي. هي عمليات يتم القيام بها جواً لتحويل انتباه العدو وتعطيله وتأخيرته وتدمير قدراته العسكرية قبل أن يتمكن من الضغط بشكل مؤثر على القوات الصديقة، أو التمكن من تحقيق أهدافه. يتم المنع والتجريد الجوي على مسافة من القوات الصديقة بحيث لا تكون هناك حاجة لتنسيق كل مهمة جوية مع نيران وحركة القوات الصديقة.

2. سلطة السيطرة على المجال الجوي. هو القائد المعين لتولي المسؤولية العامة عن عمليات نظام السيطرة على المجال الجوي في منطقة السيطرة على المجال الجوي.

3. التقييم.
أ. هي عملية مستمرة لقياس الفعالية العامة لاستخدام قدرات القوة المشتركة أثناء العمليات العسكرية.
ب. تحديد مدى التقدم نحو إنجاز واجب أو إحداث تأثير أو تحقيق هدف.
ج. تحليل مدى الأمن والفعالية والإمكانية المحتملة لنشاط استخباري حالي أو مخطط له.
د. تقييم دوافع وقدرات وخواص الموظفين أو "العملاء" الحاليين أو المحتمل تجنيدهم مستقبلاً.

4. التعيين. وضع وحدات أو قوى بشرية في تنظيم حيث يكون هذا التجميع دائماً نسبياً، وأينما يسيطر مثل هذه التنظيم ويدير الوحدات أو القوى البشرية. ولاختيار الأفراد لوظائف وواجبات محددة عندما تكون مثل هذه الوظائف والواجبات رئيسية أو دائمة نسبياً.

5. جدول تنسيق دليل الهجوم. هو جدول يوافق عليه القائد ويبين الأهداف التي ستتم مهاجمتها وكيف ومتى والتأثيرات المرغوبة.

6. الإلحاق.
أ. وضع الوحدات أو القوى البشرية في تنظيم يكون هذا التجميع مؤقتاً نسبياً.
ب. اختيار الأفراد لوظائف محددة عندما تكون مثل هذه الوظائف رئيسية أو ثانوية أو مؤقتة نسبياً. مثال، الإلحاق للثكنات والأرزاك، والإلحاق لواجبات الطيران. راجع أيضاً التخصيص والقيادة العملياتية والسيطرة العملياتية والعضوية.

محظور

7. النيران القريبة. النيران القريبة هي عادة موضع الاهتمام الرئيسي لكثائب مدفعية الإسناد المباشر المساندة للقوات التي في حالة الاشتباك معززة بنيران وحدات سلاح المدفعية. يجب على القادة والمخططين التأكد من أن وحدات المناورة تتلقى أثناء الاشتباك حصة كافية من الإسناد المتوفر.

8. العمليات القريبة. هي العمليات التي تتم ضمن منطقة عمليات قائد وحدة أو تشكيلة فرعية وتجري في المنطقة القريبة من العدو.

9. الأسلحة الموحدة. هي الاستخدام الموقوت والمتزامن (في نفس الوقت) لأسلحة مثل المشاة والدروع ومقاومة الدبابات والهندسة وسلاح الجو والدفاع الجوي والطيران البري لتحقيق تأثيرات أكبر مما لو تم استخدام كل سلاح بمفرده أو بشكل متعاقب.

10. فريق الأسلحة الموحدة. يتشكل فريق الأسلحة الموحدة عن طريق التصميم التنظيمي والتنظيم المؤقت. إن من شأن تكامل قدرات القوات البرية مع قدرات القوات المسلحة الأخرى مضاعفة القدرة القتالية للقوات البرية إلى حدودها القصوى.

11. النيران العميقة. القصد من النيران العميقة هو تخفيض سرعة قوات العدو نحو منطقة المعركة القريبة إلى الحد الذي يصبح فيه من الممكن التعامل معها من قبل قادة مجاميع الأولوية ومجموعات القتال. يتم استخدام النيران العميقة بتنسيق وثيق مع الهجمات الصديقة من طيران الجيش وسلاح الجو ضد أهداف معادية عميقة إما عن طريق مهاجمة قوات مناورة العدو أو عن طريق مهاجمة وإبطال فعالية أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

12. العمليات العميقة. العمليات العميقة والهجمات المتزامنة التي يتم تنفيذها بدقة وعلى مديات متزايدة هي عناصر رئيسية للقوات البرية وقيادة القوات المشتركة من أجل التأثير على منطقة المعركة والإسراع في دحر العدو. العمليات القريبة في كل من الهجوم والدفاع تعزل العدو وتشل حركته وتضعفه في العمق عن طريق استخدام النيران والمناورة أو كليهما.

13. النيران. استخدام أنظمة أسلحة لإحداث تأثيرات قاتلة أو غير قاتلة على الهدف.

14. الأهداف عالية القيمة. هو الهدف الذي يسهم فقدان العدو له بشدة في نجاح أعمال القوات الصديقة، وهي الأهداف التي يمكنها استمكان وتدمير قدرات أو معدات أو أفراد القوات الصديقة بحيث تؤثر على نجاح مهمتها.

محظور

15. شخص ذو قيمة عالية. هو شخص كبير التأثير (صديق أو عدو) لديه القدرة على التدمير بالنيران أو لديه معلومات مهمة والذي يتم تعريفه ومتابعته والتأثير على توجهاته، وقد يصبح هذا الشخص هدفاً حيوياً ينبغي تحديد هويته بوضوح ثم مهاجمته بنجاح (استغلاله أو اعتقاله أو قتله) من أجل نجاح مهمة قائد القوات الصديقة.

16. هدف عالي القيمة. هو الهدف الذي يحتاجه قائد العدو ليتمكن من إكمال مهمته بنجاح. فقدان الأهداف ذات القيمة العالية يضعف بشكل جدي أعمال العدو الهامة في كامل منطقة اهتمام قائد القوات الصديقة.

17. مقياس الفعالية. هو معيار يستخدم لتقييم التغييرات في أداء الأنظمة أو القدرات أو البيئة العملية ويرتبط بتحقيق حالة نهائية أو تحقيق هدف أو خلق هدف معين.

18. مقياس الأداء. هو معيار لتقييم أعمال القوات الصديقة يقاس بموجبه مدى تحقيق الواجبات.

19. السيطرة العملية. هي السلطة التي تقوم بإنجاز وظائف القيادة على القوات المرؤوسة التي تتضمن تنظيم واستخدام القيادات والقوات وتخصيص الواجبات وتعيين الأهداف وإعطاء التعليمات الموثوقة الضرورية لإنجاز المهمة. تتضمن السيطرة العملية التعليمات الموثوقة على كافة جوانب العمليات العسكرية والتدريب المشترك الضروري لإنجاز المهمة المخصصة للقيادة. يجب أن تمارس السيطرة العملية من خلال قادة التشكيلات المرؤوسة. توفر السيطرة العملية عادة سلطة كاملة لتنظيم القيادات والقوات واستخدام تلك القوات كما يراه القائد المسيطر عملياً ضرورياً لإنجاز المهام المخصصة. وهي لا تتضمن بنفسها تعليمات موثوقة للإمدادات أو الأمور الإدارية والانضباط والتنظيم الداخلي أو تدريب الوحدة وتسمى أيضاً السيطرة العملية.

20. عضوية. مخصصة وتشكل جزءاً أساسياً من التنظيم العسكري. الأجزاء العضوية من الوحدات مدرجة في جدولها في تنظيم القوات البرية.

21. نيران متنوعة. يصف دليل القائد لتحديد الأهداف التأثيرات المرغوبة الناتجة عن النيران المتنوعة. القدرات المتنوعة في ذخيرتنا وتشكيلة الوحدات حسب التنظيم الملائم تساعد في تحقيق التأثيرات المرغوبة.

محظور

22. التزامن. التزام حسب تعريفه في هذه الكراسة هو ترتيب العمليات العسكرية من حيث الوقت والمساحة والقصد لإنتاج القوة القتالية النسبية القصوى في مكانٍ وزمانٍ حاسمين.

23. الهدف. هو كيان أو شيء يتم تحديده لاحتمال مشاغله بالنيران أو بأي طريقة أخرى.

24. منطقة الأهداف الهامة. هي المنطقة الجغرافية التي تستطيع القوات الصديقة وتشاغل فيها أهدافاً عالية القيمة. لا تُعدُّ جميع مناطق الأهداف الهامة جزءاً من عمل القوات الصديقة ولكن فقط تلك الأهداف منها ذات الأولوية العالية هي التي تكون مهمة بالنسبة لهيئات الركن. يتم تحديد مناطق أهداف هامة كهذه أثناء تخطيط هيئات الركن وإجراء لعبة الحرب. تختلف مناطق الأهداف الهامة عن مناطق المشاغلة من حيث الدرجة، فمناطق المشاغلة يتم التخطيط فيها لاستخدام جميع الأسلحة المتوفرة، في حين قد يتم استخدام سلاح مفرد لمشاغلة هدف في منطقة أهداف هامة.

25. تطوير الهدف. هو الفحص المنهجي لأنظمة الأهداف المحتملة ومكوناتها، ولأهداف الفردية، وحتى لعناصر الأهداف، وذلك لتحديد الأسلوب الضروري والمدة المطلوبة للعمل ضد كل هدف لإيجاد تأثير يكون ملبياً للمقاصد المحددة للقائد.

26. مقاييس اختيار الأهداف. هي المعايير التي يتم تطبيقها على نشاطات العدو (الاستمكان ومعلومات ميدان المعركة) والتي تستخدم لتحديد فيما إذا كان النشاط المقصود يشكل هدفاً أم لا.

27. تحديد الأهداف. هي عملية اختيار الأهداف وأولوياتها وتحديد الرد الملائم عليها مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العملية والقدرات.

محظور

المراجع

محظور

محظور

المراجع

1. توجيه لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (عقيدة دولة الإمارات العربية المتحدة).
3. العقيدة المشتركة (عقيدة دولة الإمارات العربية المتحدة).
4. كراسة الميدان 09.21 – 3، الأساليب التعبوية والطرق والإجراءات لكتيبة مدفعية الميدان، 22 مارس 2001 (العقيدة الأمريكية).
5. كراسة الميدان 09.22 – 3، الأساليب التعبوية والطرق والإجراءات لعمليات سلاح المدفعية ومدفعية الفرقة ولواء مدفعية الميدان، 02 مارس 2001 (العقيدة الأمريكية).
6. كراسة الميدان 3-9، الإسناد الناري، نوفمبر 2011، (العقيدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 3-9.31، الأساليب التعبوية والطرق والإجراءات للإسناد الناري لقائد الأسلحة الموحدة، أكتوبر 2002 (العقيدة الأمريكية).
8. استراتيجية بناء القوات البرية. التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية، 5 أكتوبر 2011، (المراجعة الأولى) المجلدات من 1 إلى 4.
9. استراتيجية بناء القوات البرية. إيجاز إعداد وتطوير عقيدة القوات البرية – المرحلة 2.

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	سيف علي المزروعى	
2	مقدم ركن طيار	أحمد محمد إبراهيم النعيمي	
3	رائد بحري	محمد خليفة سيف الكعبي	
4			
5			

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			