

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة
القيادة العامة للقوات المسلحة
هيئة العمليات
مديرية التدريب
الرقم الرمزي: ق ب / 5034



مرجع الواجبات العامة

المستوى الأول

(جندي - جندي/1)

يحظر تداولها خارج نطاق القوات المسلحة

محظور

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

الفهرس العام

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

الفهرس العام

التسلسل	الموضوع	رقم الصفحة
من	إلى	
1	المقدمة	13 14
الفصل الأول: الواجبات العامة		
2	عام	17 17
3	الغاية من مرجع الواجبات العامة	17 17
4	مسؤوليات القائد	17 18
5	مسؤوليات المدربين	18 19
6	مسؤوليات الجندي	19 21
7	الخطة التدريبية للجندي	21 22
الفصل الثاني: الحركة التعبوية ومهارة الملاحة الارضية		
8	عام	25 25
9	قراءة الخارطة والملاحة الارضية	26 58
10	جهاز تحديد المواقع العالمي (G P S)	58 81
11	تطبيق أساليب الحركة الفردية	81 83
12	أساليب الحركة في المناطق المبنية	83 95
13	الحركة تحت نيران العدو	95 107
الفصل الثالث: الإشارات البصرية في الميدان واجهزة الاتصال اللاسلكية		
14	عام	111 111
15	إشارات اليدين والذراعين بين الجنود في الميدان	111 126
16	إشارات السيطرة على سائقي الآليات والأطقم في الميدان	126 132
17	استخدام أجهزة اللاسلكي ذات التردد العالي جدا VHF المحمول على الظهر والمحمولة باليد	132 164
الفصل الرابع: مهارة الميدان		
18	عام	167 167
19	المعدات الفردية	168 174
20	التخفية والتستر الشخصية	174 176
21	تقدير المسافة للهدف من خلال شكله	176 177
22	المراقبة دون استخدام الأجهزة وفي ظروف الرؤية المحدودة	178 180
23	تحضير بطاقة المدى	181 184
24	بناء موقع قتالي فردي	184 191
25	التعامل مع أسرى الحرب والتعامل مع المعدات التي تم الاستيلاء عليها	192 203
الفصل الخامس: الأمن الداخلي		
26	عام	207 207
27	ارتداء المعدات المناسبة لتنفيذ عمليات الأمن الداخلي	207 211
28	استخدام القوة الفردية تدريجيا عند مواجهة المدنيين	211 213
29	إجراءات تنفيذ نقطة تفتيش الآليات	213 221
30	اخذ الموقع في تشكيلة السيطرة على الشغب	222 225

محظور

رقم الصفحة		الموضوع	التسلسل
إلى	من		
230	225	استخدام عصا مكافحة الشغب	31
232	230	استخدام ترس مكافحة الشغب	32
الفصل السادس: القدرة على البقاء			
236	235	عام	33
252	236	رد الفعل على الهجوم/ الخطر الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي	34
281	252	تطبيق إجراءات الاسعافات الأولية للمحافظة على الحياة	35
299	281	تطبيق الإجراءات المضادة لوسائل التفجير المبتكرة	36
308	299	المحافظة على الإلمام بالموقف	37
الفصل السابع: التكيف مع التهديدات وتقييمها والاستجابة لها			
326	311	قواعد استخدام القوة (الاعتراض والتفتيش)	38
327	326	التكيف مع البيئة العملياتية المتغيرة	39
333	328	التطور مهنيًا وشخصيًا	40
الملاحق			
337	337	المراجع	41
341	341	لجنة الاعداد	42

محظور

الأشكال

التسلسل	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) خارطة طبوغرافية	- 28 -
2	الشكل رقم (2) التلة	- 30 -
3	الشكل رقم (3) السرج	- 30 -
4	الشكل رقم (4) الوادي	- 31 -
5	الشكل رقم (5) خط أفق السّفّح	- 32 -
6	الشكل رقم (6) الحفرة	- 32 -
7	الشكل رقم (7) مجرى السيل	- 33 -
8	الشكل رقم (8) البروز الصخري	- 33 -
9	الشكل رقم (9) المقطع	- 34 -
10	الشكل رقم (10) المقطع الاصطناعي والردم	- 35 -
11	الشكل رقم (11) تأشير نقطة البداية ونقطة النهاية	- 36 -
12	الشكل رقم (12) استخدام مقياس الرسم الخطي الرئيسي والثانوي لقياس المسافة	- 37 -
13	الشكل رقم (13) قياس مسافة المنعطفات	- 38 -
14	الشكل رقم (14) تحديد إحداثيات مربع التحديد	- 39 -
15	الشكل رقم (15) إحداثيات المربع 1181 مُقسم إلى مربعات كل منها 100 متر	- 40 -
16	الشكل رقم (16) المنقلة	- 41 -
17	الشكل رقم (17) محاذاة المنقلة	- 42 -
18	الشكل رقم (18) صندوق مرجع الإحداثيات	- 43 -
19	الشكل رقم (19) مطابقة المعالم الأرضية – محاذاة وتوجيه الخارطة مع المعالم الأرضية	- 46 -
20	الشكل رقم (20) البوصلة	- 47 -
21	الشكل رقم (21) قراءة أرقام البوصلة بطريقة وضع البوصلة على الخد والنظر من العدسة	- 50 -
22	الشكل رقم (22) طريقة وضع البوصلة على الخد والنظر من العدسة	- 51 -
23	الشكل رقم (23) طريقة حمل البوصلة باليد أمام وسط الجسم	- 51 -
24	الشكل رقم (24) مخطط الانحراف المغناطيسي	- 54 -
25	الشكل رقم (25) محاذاة البوصلة مع خطوط الشمال/ الجنوب التربيعية	- 54 -
26	الشكل رقم (26) الخارطة موجهة	- 55 -
27	الشكل رقم (27) جي بي إس جارمن كلورادو 300	- 60 -
28	الشكل رقم (28) مكونات الجهاز	- 61 -
29	الشكل رقم (29) مكونات جي بي إس جارمن كلورادو (منظر خلفي)	- 62 -
30	الشكل رقم (30) التجهيز للعمل باستخدام مفتاح التبديل " ROCK'N ROLLER	- 63 -
31	الشكل رقم (31) تشغيل جهاز الـ جي بي إس 300	- 64 -
32	الشكل رقم (32) وضعية الجهاز والإضاءة الخلفية	- 65 -
33	الشكل رقم (33) الانتقال	- 66 -
34	الشكل رقم (34) قائمة المختصرات	- 66 -
35	الشكل رقم (35) عمل وإستخدام نقاط الطريق	- 68 -
36	الشكل رقم (36) إدخال النص (ENTERING TEXT)	- 69 -
37	الشكل رقم (37) الملاحة إلى الوجهة المطلوبة	- 70 -
38	الشكل رقم (38) الملاحة من صفحة الخارطة	- 71 -
39	الشكل رقم (39) إيقاف الملاحة	- 72 -

محظور

محظور

التسلسل	الشكل	رقم الصفحة
40	الشكل رقم (40) صور صفحة الخريطة	- 73 -
41	الشكل رقم (41) صفحة خارطة مع حقول المعلومات	- 73 -
42	الشكل رقم (42) صفحة البوصلة (COMPASS PAGE)	- 75 -
43	الشكل رقم (43) عمل طريق باستخدام نافذة تخطيط الطريق	- 77 -
44	الشكل رقم (44) الطرق الملاحية النشطة (ACTIVE ROUTES)	- 78 -
45	الشكل رقم (45) خيارات صفحة الرحلات على الحاسب الآلي	- 79 -
46	الشكل رقم (46) صفحة الأقمار الصناعية (SATELLITE PAGE)	- 80 -
47	الشكل رقم (47) تشكيلة رأس السهم	- 82 -
48	الشكل رقم (48) تشكيلة الخط المنفرد	- 82 -
49	الشكل رقم (49) جندي يتحرك أمام نافذة مفتوحة	- 85 -
50	الشكل رقم (50) اجتياز النوافذ السفلية	- 86 -
51	الشكل رقم (51) الحركة أمام نافذة ذات ارتفاع كامل أو أمام باب مفتوح	- 87 -
52	الشكل رقم (52) جندي ينظر حول وأسفل الزاوية	- 88 -
53	الشكل رقم (53) جندي يستخدم أسلوب الحركة القوسية	- 88 -
54	الشكل رقم (54) منظر علوي لجندي يستخدم الحركة القوسية حول زاوية بناية	- 89 -
55	الشكل رقم (55) جندي يقوم باجتياز / القفز عن جدار	- 90 -
56	الشكل رقم (56) الحركة خارج المبنى	- 91 -
57	الشكل رقم (57) اختيار الموقع التالي	- 91 -
58	الشكل رقم (58) دخول وتطهير غرفة	- 93 -
59	الشكل رقم (59) أسلوب تطهير غرفة	- 94 -
60	الشكل رقم (60) الزحف العالي	- 97 -
61	الشكل رقم (61) الزحف المنخفض	- 98 -
62	الشكل رقم (62) الزحف السريع	- 99 -
63	الشكل رقم (63) الاستعداد للحركة	- 113 -
64	الشكل رقم (64) الانفتاح	- 113 -
65	الشكل رقم (65) تقدم واتبعني	- 113 -
66	الشكل رقم (66) قف/ استرح	- 114 -
67	الشكل رقم (67) أرجع إلي الخلف دور	- 114 -
68	الشكل رقم (68) انضم إلي جانبي	- 114 -
69	الشكل رقم (69) اركض	- 115 -
70	الشكل رقم (70) خفف السرعة (ناقلات الجنود)	- 115 -
71	الشكل رقم (71) ارقد على الأرض أو انزل (من ناقلات الجنود)	- 115 -
72	الشكل رقم (72) كما كنت أو أوقف المحرك (ناقلات الجنود)	- 116 -
73	الشكل رقم (73) العدو شوهد أو مشتبه بوجوده	- 116 -
74	الشكل رقم (74) لا يوجد عدو	- 116 -
75	الشكل رقم (75) حامل الرشاش (جماعة الرشاش)	- 117 -
76	الشكل رقم (76) مجموعة الكشافين	- 117 -
77	الشكل رقم (77) مجموعة البنادق	- 117 -
78	الشكل رقم (78) الهاون الخفيف	- 118 -
79	الشكل رقم (79) سلاح م/د متوسط / خفيف	- 118 -
80	الشكل رقم (80) قائد الجماعة	- 118 -
81	الشكل رقم (81) قائد الفصيل	- 119 -
82	الشكل رقم (82) طلب تقديم تغطية المنطقة بالنيران الساترة	- 119 -

محظور

التسلسل	الشكل	رقم الصفحة
83	الشكل رقم (83) مانع أو نقطة عبور أو ملتقى طرق	- 119 -
84	الشكل رقم (84) منزل أو كوخ	- 120 -
85	الشكل رقم (85) الاستطلاع/ المراقبة	- 120 -
86	الشكل رقم (86) اهجم	- 120 -
87	الشكل رقم (87) كمين	- 121 -
88	الشكل رقم (88) اثبت وتنصت	- 121 -
89	الشكل رقم (89) قسم الأوامر	- 121 -
90	الشكل رقم (90) التفاف يمين أو يسار	- 122 -
91	الشكل رقم (91) نار وحركة	- 122 -
92	الشكل رقم (92) افتح المسافة	- 122 -
93	الشكل رقم (93) خط منفرد	- 123 -
94	الشكل رقم (94) خط مزدوج	- 123 -
95	الشكل رقم (95) رأس سهم	- 123 -
96	الشكل رقم (96) خط الحرب	- 124 -
97	الشكل رقم (97) رأس الرمح	- 124 -
98	الشكل رقم (98) حامل القاذف 203	- 124 -
99	الشكل رقم (99) المعين	- 125 -
100	الشكل رقم (100) مصائد المغفلين	- 125 -
101	الشكل رقم (101) مصائد المغفلين	- 125 -
102	الشكل رقم (102) حركة التتابع الفردي	- 126 -
103	الشكل رقم (103) أجزاء جهاز اللاسلكي RF-5800 – V المحمول على الظهر	- 134 -
104	الشكل رقم (104) مفاتيح التحكم في الجهاز اللاسلكي RF-5800 – V المحمول على الظهر	- 135 -
105	الشكل رقم (105) إختيار مفتاح التشغيل	- 136 -
106	الشكل رقم (106) لوحة المفاتيح	- 138 -
107	الشكل رقم (107) شاشة العرض لنمط التشغيل الإعتيادي-1	- 139 -
108	الشكل رقم (108) شاشة العرض لنمط التشغيل الاعتيادي-2	- 139 -
109	الشكل رقم (109) جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد	- 140 -
110	الشكل رقم (110) أجزاء جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد	- 142 -
111	الشكل رقم (111) مفاتيح التحكم بجهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد	- 143 -
112	الشكل رقم (112) شاشة عرض جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (1)	- 144 -
113	الشكل رقم (113) شاشة عرض نمط التشغيل العادي (2)	- 144 -
114	الشكل رقم (114) لوحة مفاتيح جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد	- 145 -
115	الشكل رقم (115) مفتاح تشغيل جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد	- 146 -
116	الشكل رقم (116) مفتاح التبديل في جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد	- 147 -
117	الشكل رقم (117) جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V المحمول على الظهر	- 151 -
118	الشكل رقم (118) جهاز راديو (PR4G - V2)	- 152 -
119	الشكل رقم (119) اللوحة الأمامية لجهاز TRC 9200	- 157 -
120	الشكل رقم (120) مفاتيح التحكم	- 158 -
121	الشكل رقم (121) مفتاح اختيار القنوات	- 158 -
122	الشكل رقم (122) مفاتيح الإختيار	- 158 -

محظور

محظور

التسلسل	الشكل	رقم الصفحة
123	الشكل رقم (123) مفاتيح خفض الضوضاء	- 159 -
124	الشكل رقم (124) لوحة أزرار إدخال المعلومات	- 159 -
125	الشكل رقم (125) زر إلغاء	- 159 -
126	الشكل رقم (126) شاشة العرض	- 160 -
127	الشكل رقم (127) اللوحة الأمامية لجهاز TRC 9100	- 160 -
128	الشكل رقم (128) لوحة الأزرار	- 161 -
129	الشكل رقم (129) نمط المسح الليلي	- 178 -
130	الشكل رقم (130) البحث باستخدام معدات الرؤية الليلية	- 179 -
131	الشكل رقم (131) زاوية رؤية بعيدة عن خط النظر	- 180 -
132	الشكل رقم (132) بطاقة المدى	- 183 -
133	الشكل رقم (133) موقع قتالي سريع	- 185 -
134	الشكل رقم (134) موقع قتالي لجندي واحد	- 186 -
135	الشكل رقم (135) موقع قتالي بعمق مستوى الإبط	- 187 -
136	الشكل رقم (136) موقع رمي على منحدر	- 188 -
137	الشكل رقم (137) ساتر علوي جانبي	- 190 -
138	الشكل رقم (138) معدات الأمن الداخلي	- 208 -
139	الشكل رقم (139) درع مكافحة الشغب	- 209 -
140	الشكل رقم (140) مثال على نقطة التفتيش المدبرة	- 217 -
141	الشكل رقم (141) مثال نقاط التفتيش السريعة	- 218 -
142	الشكل رقم (142) قناع الوقاية M 40A1 و M 42A2 وملحقاته	- 237 -
143	الشكل رقم (143) دفتر الكشف عن العوامل الكيميائية CALID-3	- 239 -
144	الشكل رقم (144) قناع الوقاية وأجزاؤه الرئيسية	- 243 -
145	الشكل رقم (145) قناع الوقاية – مجموعة الوجه والرأس	- 244 -
146	الشكل رقم (146) غطاء الرأس العادي والغطاء سريع الخلع	- 245 -
147	الشكل رقم (147) قطعة الوجه الإضافية لقناع الوقاية	- 247 -
148	الشكل رقم (148) فتح عبوة التطهير ومسح اليدين	- 250 -
149	الشكل رقم (149) إزالة القناع ومسح الوجه	- 250 -
150	الشكل رقم (150) تنظيف السطح الداخلي للقناع	- 251 -
151	الشكل رقم (151) بطاقة تصنيف المصاب	- 257 -
152	الشكل رقم (152) نقالة الأعمدة والقمصان المبتكرة	- 277 -
153	الشكل رقم (153) نقالة البطانية المبتكرة	- 278 -
154	الشكل رقم (154) أماكن الإخفاء المحتملة في سيارة الركاب	- 291 -
155	الشكل رقم (155) أماكن الإخفاء المحتملة في أليات التخميم	- 297 -
156	الشكل رقم (156) أسلوب المسح السريع والبطيء	- 301 -
157	الشكل رقم (157) أسلوب البحث المفصل	- 302 -
158	الشكل رقم (158) أسلوب النظر خارج مركز الهدف	- 303 -
159	الشكل رقم (159) عقيدة الجندي وأخلاقيات المحارب	- 330 -
160	الشكل رقم (160) الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي	- 331 -

محظور

الجدول

الرقم	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) مثال على قائمة الواجبات	22
2	الجدول رقم (2) واجبات الحركة التعبوية ومهارة الملاحة الارضية	25
3	الجدول رقم (3) تحديد الرموز الطبوغرافية على الخارطة العسكرية	29
4	الجدول رقم (4) معرفة وتحديد المعالم الأرضية على الخارطة	35
5	الجدول رقم (5) قياس المسافة على الخارطة	39
6	الجدول رقم (6) تحديد الإحداثيات على الخارطة	44
7	الجدول رقم (7) تحديد الموقع على الأرض من خلال المعالم الأرضية المحيطة	45
8	الجدول رقم (8) توجيه الخارطة على الأرض من خلال المعالم الأرضية المحيطة	46
9	الجدول رقم (9) مثال على جدول المسير من نقطة إلى أخرى	49
10	الجدول رقم (10) مثال تحويل الاتجاه من الدرجات إلى الملزات وبالعكس	52
11	الجدول رقم (11) تحديد الاتجاه المغناطيسي باستخدام البوصلة	53
12	الجدول رقم (12) توجيه الخارطة على الأرض باستخدام البوصلة	55
13	الجدول رقم (13) الملاحة من نقطة إلى أخرى سيراً على الأقدام	58
14	الجدول رقم (14) الحركة كعنصر في الفريق	83
15	الجدول رقم (15) تطبيق أساليب الحركة خارج المباني أثناء العمليات في المناطق المبنية	95
16	الجدول رقم (16) الحركة تحت نيران العدو المباشرة	100
17	الجدول رقم (17) الحركة فوق أو عبر أو حول المانع (باستثناء حقول الألغام)	103
18	الجدول رقم (18) الرد على النيران غير المباشرة من حالة التمرجل	104
19	الجدول رقم (19) الرد على النيران غير المباشرة أثناء الركوب في الآليات	106-105
20	الجدول رقم (20) الاختيار السريع للموقع القتالي	107
21	الجدول رقم (21) واجبات الإشارات البصرية في الميدان وأجهزة الاتصال اللاسلكية	111
22	الجدول رقم (22) إشارات اليدين والذراعين لسائقي الآليات والأطعم	128-126
23	الجدول رقم (23) إشارات الأعلام الحمراء	130-129
24	الجدول رقم (24) إشارات الأعلام الخضراء	130
25	الجدول رقم (25) إشارات الأعلام الصفراء	131
26	الجدول رقم (26) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء	131
27	الجدول رقم (27) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء	132
28	الجدول رقم (28) تطبيق إشارات اليدين والذراعين والأعلام للسيطرة على سائقي الآليات والأطعم	132
29	الجدول رقم (29) رقم المشترك وشبكة الاتصال	155
30	الجدول رقم (30) قدرة الإرسال لأجهزة (PR4G – V2)	156
31	الجدول رقم (31) الاختبار على الأجهزة اللاسلكية	163
32	الجدول رقم (32) القدرة على البقاء	236
33	الجدول رقم (33) صيانة قناع الوقاية المصروف للجندي	238
34	الجدول رقم (34) الكشف عن العوامل الكيميائية باستخدام دفتر الكشف عن العوامل الكيميائية CALID-3	241
35	الجدول رقم (35) حماية الجندي لنفسه من التلوث الكيميائي والبيولوجي باستخدام قناع الوقاية	249
36	الجدول رقم (36) تطهير الجسم والمعدات الفردية باستخدام صندوق التطهير الكيميائي	252

محظور

محظور

الرقم	الجدول	رقم الصفحة
37	الجدول رقم (37) تقييم الإصابة (العناية الطبية بالإصابات القتالية)	258
38	الجدول رقم (38) تقديم الإسعافات الأولية لإزالة أي مواد عالقة في الحنجرة للإصابات الواعية	260
39	الجدول رقم (39) تقديم الإسعافات الأولية لمنع الصدمة أو السيطرة عليها	262
40	الجدول رقم (40) فتح مجرى التنفس للمصاب	266
41	الجدول رقم (41) إجراء الإسعافات الأولية للأطراف النازفة أو الجروح القطعية الشديدة	268
42	الجدول رقم (42) إجراء الإسعافات الأولية للحروق	271
43	الجدول رقم (43) نقل المصاب	281
44	الجدول رقم (44) نموذج تقرير الهندسة للذخائر العمياء المكون من 9 أسطر	282
45	الجدول رقم (45) مقاومة وسائل التفجير المبتكرة	282
46	الجدول رقم (46) اكتشاف مؤشرات وجود خطرة المتفجرات بالوسائل البصرية	288
47	الجدول رقم (47) تفتيش الآلية للبحث عن أجهزة متفجرة أو مواد ممنوعة في نقطة السيطرة على المرور	299
48	الجدول رقم (48) المؤشرات المحتملة	300
49	الجدول رقم (49) المراقبة دون استخدام الأجهزة الإلكترونية	304
50	الجدول رقم (50) الإبلاغ عن المعلومات ذات القيمة الاستخباراتية المحتملة	306
51	الجدول رقم (51) تطبيق ضبط الضوضاء والإضاءة والنفايات	308
52	الجدول رقم (52) قابلية التكيف	311
53	الجدول رقم (53) تطبيق تصعيد القوة	314
54	الجدول رقم (54) تحدي (اعتراض) الأشخاص الذين يدخلون إلى المنطقة والتأكد من هوياتهم	317
55	الجدول رقم (55) تفتيش شخص ما في بيئة تعبوية	325
56	الجدول رقم (56) العوامل المشتركة التي تشكل أو تُحدد الثقافة	327
57	الجدول رقم (57) الفهم والتكيف مع البيئة الثقافية	327
58	الجدول رقم (58) قيم الجندية	329
59	الجدول رقم (59) التطور مهنيًا كفرد من أفراد القوات المسلحة	330
60	الجدول رقم (60) تطوير الأبعاد الخمسة لللياقة الشاملة للجندي	333

محظور

المقدمة

1. إن مهمة القادة الأساسية هي تدريب وإعداد القادة المرؤوسين وجنودهم ووحداتهم على القتال والبقاء والفوز في المعركة. تم إعداد مرجع الواجبات العامة لإسناد عملية التدريب الفردي والمساعدة في تحقيق هذه المهمة. يستخدم القادة والمدرّبون والجنود هذا المرجع للتخطيط والتنفيذ والتقييم للتدريب الفردي للجنود على الواجبات العامة ومهارات المعركة في وحداتهم. تم تجميع هذه الواجبات في سبعة مجالات هي: الحركة التعبوية ومهارة الملاحة الأرضية ، الإشارات البصرية، الاتصالات، مهارة الميدان، الأمن الداخلي، القدرة على البقاء، والتكثيف مع التهديدات، ومن الأمثلة على ذلك، التدريب على الاتصالات ، وإجراءات الوقاية من العوامل الكيميائية والبيولوجية والنووية، والإسعافات الأولية، والإجراءات المضادة لأجهزة التفجير المبتكرة، والتطوير المهني. يشمل هذا المرجع الخطط التدريبية، وخلصات لواجبات تساند الوحدات في مهامها وقت الحرب وهي مبنية على القصد، والتنظيم، والمسؤوليات، والأهداف للقوات المسلحة. بعض الواجبات والمهارات تتطلب تدريب خاص مثل تدريب وحدات حرس الرئاسة لان عملهم ذو طبيعة خاصة.

2. تم تنظيم وترتيب المرجع على النحو التالي:

أ. الفصل الأول. يوضح القصد من تدريب الواجبات العامة، ويضع الخطوط العريضة لمسؤوليات القادة والمدرّبين والجنود، كما يوفر جدولاً بجميع الواجبات الفردية، التي تدرب عليها الجنود مبدئياً، وكم مرة يجب ان يتم تدريبهم.

ب. الفصل الثاني. يبين الواجبات، والمواقف، والمقاييس، وخطوات الأداء، ومقاييس التقييم للحركة التعبوية للجنود في ميدان المعركة ومهارة الملاحة الارضية . وتشمل المواضيع: تطبيق أساليب الحركة الفردية وضمن القسم، ومهارات الخارطة والملاحة، والرد على نار العدو المباشرة وغير المباشرة من الحالة المحمولة.

ج. الفصل الثالث. يبين الواجبات، والمواقف، والمقاييس، وخطوات الأداء، ومقاييس التقييم للجنود في كيفية استخدام الإشارات البصرية بفعالية في ميدان المعركة واجهزة الاتصال اللاسكية. وتشمل المواضيع: إشارات اليدين والذراعين بين الجنود في الميدان، والتأشير باستخدام الإعلام واستخدام الجهاز اللاسلكي المحمول على الظهر والمحمول باليد.

د. الفصل الرابع. يبين الواجبات، والمواقف، والمقاييس، وخطوات الأداء، ومقاييس التقييم للجنود في مهارة الميدان . وتشمل المواضيع : استخدام المعدات الفردية والتخفية والتستر

محظور

وتقدير المسافة للهدف واستخدام الاجهزة في المراقبة وكيفية التعامل مع الاسرى وطريقة بناء موقع قتالي.

هـ. الفصل الخامس. يُبيّن الواجبات، والمواقف ، والمقاييس، وخطوات الأداء ومقاييس التقييم للجنود عمليات الأمن الداخلي . وتشمل المواضيع: ارتداء المعدات واستخدام القوة تدريجيا واجراءات تنفيذ نقطة تفتيش الآليات وكيفية اخذ موقع في تشكيلة السيطرة على الشغب واستخدام العصا والترس في مكافحة الشغب.

و. الفصل السادس. يُبيّن الواجبات، والمواقف ، والمقاييس، وخطوات الأداء ومقاييس التقييم للجنود في قدرتهم على البقاء في ميدان المعركة، وتشمل المواضيع: إجراءات الإسعافات الأولية الهامة، وكيفية تجنب الإصابة بالعوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وسبل الحماية منها وتطهير التلوث بها، بالإضافة إلى واجبات هامة في التعامل مع أجهزة التفجير المبتكرة.

ز. الفصل السابع. يُبيّن الواجبات، والمواقف ، والمقاييس، وخطوات الأداء، ومقاييس التقييم لقدرة الجنود على التكيف في ميدان المعركة، وتشمل المواضيع: تصعيد استخدام القوة، وتفتيش الأشخاص، والتطور مهنيًا.

الفصل الأول

الواجبات العامة

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

الفصل الأول

الواجبات العامة

عام

1. إنَّ المهمة الرئيسية للقادة هي تدريب وإعداد الجنود والقادة المرؤوسين والوحدات للقتال والانتصار فيه. ليس لدى الوحدات ما تحتاجه من وقت أو موارد لتحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة والمحافظة عليه في كل واجب تدريبي محتمل، مما يستوجب على القادة معرفة وتحديد الواجبات الرئيسية للوحدات في القتال لتصبح ضمن قائمة الواجبات الأساسية للمهمة. يستخدم القادة هذه القائمة لإعداد وتطوير الخطة التدريبية للوحدة، كما يقوم كبار ضباط الصف بالتخطيط للتدريب الفردي الذي يحتاجه الجنود ليكونوا جنوداً مقاتلين ولإنجاز قائمة الواجبات الأساسية للمهمة. توفر هذه المرجع المهام الفردية التي تساند مهمة الوحدة. يستخدم كبار ضباط الصف الواجبات الواردة في مرجع الجندي لتدريبهم ولتقييم مستوى مهارتهم، كما توفر هذه المرجع أيضاً كيفية أداء الواجب ومقاييس التقييم والتي تعتبر أساساً للتدريب الفردي والتقييم في الوحدة.

الغاية من مرجع الواجبات العامة

2. القصـد.

أ. تحتوي مرجع الواجبات العامة على المستوى الأول من مهارة المقاتل في الواجبات الفردية الهامة مما يعطي القادة قدرة على كسب المعركة الحديثة إذ أن كل جندي وبغض النظر عن وظيفته الأساسية، في بيئة العمليات، يكون عرضة لخطر الأعمال المعادية.

ب. يقدم هذا المرجع للقائد وللمدربين من ضباط الصف والجنود وعلى المستوى الفردي معلومات تساند تكامل العملية التدريبية في الوحدة وإدائها، فهي تتيح للمدرب فرصة للتخطيط والإعداد والتنفيذ والتقييم للعملية التدريبية إضافة إلى متابعة ذلك فيما يتعلق بواجبات الجندي كمقاتل، كما تُساعد المراجع التدريبية المختلفة وكراسات المهارات الخاصة للجندي وهذه المرجع على إعداد خطة تدريبية ناجحة للوحدة.

مسؤوليات القائد

3. يعمل القائد على إعداد وتطوير الواجبات العامة مُستعيناً بالتخطيط للعملية التدريبية الواردة في كراسة تدريب الوحدات لعمليات الطيف الكامل كما تُساعده في تحديد التدريب المطلوب لتحقيق مستوى الكفاءة المطلوبة والمحافظة عليها. يستخدم القائد أيضاً النشرات الصادرة من القوات المسلحة لتحديد

محظور

خطة تدريب الوحدة على مدار العام، ويقوم بتوجيه المدربين من ضباط الصف لتنفيذ تلك الخطة. تعمل الخطة التدريبية لكل وحدة على إعدادها لعمليات الطيف الكامل بحيث يعمل الجنود على إعداد وتطوير كفاءتهم والمحافظة عليها في الواجبات الهامة الخاصة في مجال الخبرة ومستوى المهارة. يجب أن يوفر برنامج وخطط القائد للعملية التدريبية لوحدة تدريباً فردياً لتقييم مستوى الكفاءة لجميع الجنود وفق جدول زمني مستمر، كما يجب أن تكون العملية التدريبية للوحدة على المستوى الفردي الضروري متكاملة مع التدريب الجماعي كخطط المهمة التدريبية ومهارات الطواقم ومهارات المعركة.

4. يقوم ضباط الصف بتوجيه من القائد بتنفيذ العملية التدريبية حيث لا بد أن يقوم القائد بإعطائهم الأولويات والموارد والتوجيهات المطلوبة لتنفيذ تلك العملية ومن ثم العمل على تقييم نتائج الخطة والفعاليات التدريبية الأخرى وتعديل الخطة بناءً على ذلك.

مسؤوليات المدربين

5. يجب على المدربين اتباع الخطوات التالية في التخطيط والتقييم للعملية التدريبية:
- أ. تحديد متطلبات التدريب الفردي. يحدد ضباط الصف الواجبات اللازمة للجندي للتدريب عليها بناءً على خطة القائد التدريبية. تعتبر كل من الخطة التدريبية للوحدة وقائمة الواجبات الأساسية للمهمة والتدريب على تنفيذ المهمة مصادر تساعد في تعريف المدرب على الاحتياجات التدريبية على المستوى الفردي.
 - ب. التخطيط للعملية التدريبية. يتم إعداد الخطة التدريبية على المستوى الفردي بناءً على الخطة التدريبية للوحدة. يجب الإعداد دائماً لاستغلال أي فرصة للتدريب على المستوى الفردي.
 - ج. جمع المراجع والمواد اللازمة للعملية التدريبية. قد يتطلب كل واجب قائمة من المراجع التي تساعد المدرب على الإعداد للعملية التدريبية وقد تتوفر أيضاً مراجع رقمية كالمواد السمعية والمرئية والمقروءة. يجب على قادة الوحدات ضمان معرفة جنودهم كيفية الحصول على آخر المعلومات المتوفرة عبر تلك الوسائل.
 - د. إدارة المخاطر والاهتمامات البيئية وعوامل الأمان. العمل على تقييم المخاطر المتعلقة بالعملية التدريبية للواجب المحدد تحت الظروف المتوقعة أثناء تلك العملية. يتم تطبيق إجراءات السيطرة وذلك بإعداد التحذيرات والتنبيهات ومستوى الخطورة لكل واجب والظروف البيئية المحيطة وعوامل الأمان وذلك لتوجيه العملية التدريبية أثناء مرحلة الإعداد والتحضير.
 - هـ. تدريب الجنود كل على حدة. القيام بعرض وتطبيق كيفية أداء الواجب بالشكل المطلوب أمام الجنود خطوة خطوة ومن ثم إعطاؤهم الفرصة للتمرّن على ذلك.

محظور

و. متابعة أداء الجنود كل على حدة. العمل على تقييم أداء الجندي للواجبات الواردة في هذا المرجع ، ويتم ذلك عادة أثناء الحصص التدريبية على المستوى الفردي أو الجماعي للوحدة. يوفر هذا المرجع مرشداً تدريبياً للمدربين من ضباط الصف وأسلوب التقييم لأداء واجبات المهمة الرئيسية على مدار العام، كما يمكن استخدام الخطة التدريبية للمقاتل في القوات المسلحة (في بداية الفصول التالية) لتحديد عدد المرات المطلوبة لتدريب الجندي للمحافظة على مستوى كفاءته في تنفيذ الواجب.

ز. تسجيل النتائج. تستخدم المفكرة/ المرجع/ مفكرة القائد لتسجيل النتائج مما يعطي القائد مؤشرات ونتائج دقيقة للواجب المُعطى، كما قد يقوم المدرب بتصميم نماذج خاصة كجزء من المفكرة/ المرجع.

ح. إعادة التدريب والتقييم. العمل مع كل جندي حتى يتمكن من أداء الواجب بالمستوى المطلوب. يعمل التخطيط الجيد وتكامل العملية التدريبية على زيادة مستوى المنافسة من حيث الكفاءة لكل جندي كما يساهم في إعداد وحدة ناجحة، وكذلك يكون المشرف الأول على التدريب أو ضابط الصف المعني حلقة الوصل الأهم للقيام بتلك العملية.

مسؤوليات الجندي

6. يجب على كل جندي أن يكون قادراً على أداء الواجبات المطلوبة في قائمة المهام الأساسية للوحدة حيث لا بد أن يكون أدائه بالمستوى المطلوب مع الأخذ بالتوجيهات الصادرة من المشرف الأول على التدريب الذي يمتلك القدرة على توجيه الجندي في الحصول على المادة التدريبية المناسبة، إضافة إلى ذلك كله يجب على الجندي القيام بما يلي:

أ. معرفة خطوات التدريب لكل من واجبات المقاتل والمهارات العامة للجندي في المعركة من جهة والمهام الرئيسية المحددة لمستوى مهارته من جهة أخرى. يتضمن كل فصل من الفصول التالية من هذا المرجع قائمة بالواجبات الرئيسية الهامة. تغطي نشرات أخرى مجال الخبرة لكل جندي حسب تخصصه.

ب. العمل مع قيادة الوحدة للحصول على الجديد من المواد التدريبية لتساعده في تطوير نفسه. يجب على الجندي المحافظة على مستوى كفاءته في الواجبات التي تلقى تدريباً عليها، والعمل على تعلم أداء الجديد منها بما تقتضيه الحاجة.

7. نصائح تدريبية لكبار ضباط الصف.

أ. الإعداد التام.

محظور

- (1) مراعاة التوجيهات حسب التسلسل القيادي فيما يتعلق بوقت التدريب والجنود ممن هم بحاجة للتدريب وتوفير الموارد ومكان التدريب.
 - (2) الحصول على الواجب والمواقف والمقاييس من ملخص الواجب الوارد في هذا المرجع ، والتأكد من القدرة على التدريب لهذا الواجب، بالإضافة إلى مراجعة ملخص الواجب والمراجع، والتدرب على ذلك أو الاستعانة بشخص آخر إذا اقتضت الحاجة.
- ب. تحضير الموارد.

- (1) الحصول على الموارد المطلوبة من خلال التعليمات الخاصة بمواقف التدريب لتتضمن التعديلات اللازمة الواردة في توجيهات التدريب.
- (2) جمع المعدات اللازمة وضمان صلاحيتها للعمل.
- (3) إعداد العناوين الرئيسية من الملاحظات غير الرسمية والتي تغطي الحصة التدريبية.
- (4) التدرب على الإيجاز التدريبي.
- (5) التنسيق لمساعدات وأدوات التدريب.
- (6) إعداد الموقع التدريبي باستخدام تعليمات المواقف التدريبية.

ج. تدريب الجنود.

- (1) إبلاغ الجندي بالواجب وكيفية تنفيذه، كما يمكن الرجوع إلى مقاييس الأداء عند الضرورة.
- (2) تنبيه الجنود بنقاط السلامة، البيئة واعتبارات الحماية.
- (3) توضيح كيفية تطبيق الواجب حسب المقاييس، وإلزام الجنود بدراسة المادة التدريبية الملائمة.
- (4) توفير المهارات الأساسية التي يحتاجها المتدرب لتنفيذ الواجب بمهارة.
- (5) السماح للجنود بالتدرب على الواجب ليتمكنوا من تنفيذه حسب المعايير.
- (6) توفير المعلومات الهامة للجندي الذي لم يتمكن من تنفيذ الواجب وفقاً للمعايير المطلوبة واستمراره بالتمرن حتى يتمكن من تنفيذه.
- (7) الجمع ما بين التدريب الفردي الوارد في هذا المرجع والواجبات الجماعية الواردة الخطة التدريبية للمهمة.
- (8) التأكد من توفير الملابس ومهمات السلامة الضرورية في الموقع.

- د. تسجيل النتائج. يسجل المشرف المباشر على التدريب في الوحدة النتائج ويرفع التقارير إلى قيادة الوحدة.

محظور

8. تقييم الأداء. يجب على المدربين القيام بما يلي عند التحضير لتقييم جنودهم:

- أ. مراجعة المعايير المستخدمة في تسجيل علامات الجنود.
 - ب. التأكد من توفر جميع الملابس والمهمات الضرورية في موقع التدريب، بما فيها معدات السلامة.
 - ج. تحضير موقع الفحص في فقرة المواقف من خلاصة الواجب، حيث يوجد بعض من الواجبات التي تحتوي على تعليمات التحضير للتقييم الخاصة مع التعديل في مواقف تقييم الواجب.
 - د. تقديم النصح والإرشاد للجنود في أي توجيه خاص من خلاصة التحضير للتقييم.
 - هـ. تسجيل تقدير كل جندي باستخدام معايير الأداء وتوجيه التقييم، وتاريخ التدريب ونتيجة تقييم الواجب (ناجح/ إعادة التدريب) وتدوينها في سجله التدريبي.
- (1) مراجعة ما بعد التمرين عندما يكون ذلك مناسباً ليكتشف المتدرب أخطاءه بنفسه، ولماذا حدث ذلك، وكيف يمكن أن يحدث بشكل أفضل، ومناقشة جميع النقاط الرئيسية مع ربطها بالتدريب المستقبلي. يجب على المقيم أن يدون الملاحظات المناسبة وان يشملها بالنتيجة النهائية.
- (2) وضع علامة ناجح في حالة اجتياز المتدرب خطوات الأداء المطلوبة، وعلامة راسب عند إخفاقه في أي منها، كما يجب إعلامه بالخطأ الذي ارتكبه والسماح له بإعادة الفحص وقبل ذلك إعادة التدريب.

الخطة التدريبية للجندي

9. يركز تدريب الجندي على الواجبات القتالية ومهارات المعركة والواجبات الواردة في قائمة الواجبات الأساسية للمهمة. يوجد في بداية كل من الفصول التالية جدول يوضح الواجبات الفردية المطلوبة للتدرب عليها، وكل ما يساعد المدربين في التخطيط والتحضير والتقييم والمراقبة للتدريب الفردي في الوحدات. كما يبين الجدول واجبات هامة يجب أن ينفذها الجنود، ونوع التدريب التأسيسي، وكم مرة يجب أن يتم التدرب على الواجب.

10. أنواع التدريب. يعتبر الجدول رقم (1) مثالاً على قائمة الواجبات التي ستظهر في بداية كل من الفصول اللاحقة. يدل عمود نوع التدريب في الجدول على مكان التدريب على الواجبات حسب المعايير المقررة في المرة الأولى، فإذا تم التدرب على الواجب في الوحدة (تكتب كلمة "الوحدة" في الخانة

محظور

المخصصة)، وإذا تم التدرّب على الواجب أثناء التدريب التأسيسي (تكتب كلمة "تأسيسي" في الخانة المخصصة)، وإذا تم التدرّب على الواجب في معهد تدريبي يُكتب اسم الدورة أو مدرسة الصنف المعنية.

11. تكرار التدريب. تبين خانة تكرار التدريب في بداية كل من الفصول اللاحقة عدد مرات التدريب لكل واجب وذلك لضمان المحافظة على مستوى كفاءته. تعتبر هذه المعلومات بمثابة دليل للقادة في إعداد وتطوير خطة تدريبية شاملة للوحدة. يقرر القادة وبالتعاون مع مدربي الوحدات الواجبات وعدد المرات المطلوبة للمحافظة على جاهزية الوحدة. قد يكون تكرار التدريب سنوي أو نصف سنوي أو ربعي. انظر الجدول رقم (1) كمثال على ذلك.

الواجب	نوع التدريب الأولي	تكرار التدريب
صيانة واستخدام البندقية م 16 / 4م		
صيانة البندقية م 16 / 4م	تأسيسي	سنوي

الجدول رقم (1) مثال على قائمة الواجبات

الفصل الثاني

الحركة التعبوية

ومهارة الملاحظة الأرضية

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

الفصل الثاني

الحركة التعبوية ومهارة الملاحة الأرضية

عام

1. يبين هذا الفصل الواجبات، والمواقف، ومعايير الأداء، وخطوات الأداء، ومعايير التقييم للحركة التعبوية للجنود في ميدان المعركة، كما يتناول مواضيع الخارطة، ومهارات الملاحة، وأساليب الحركة الفردية والحركة في المناطق المبنية، ورد الفعل عند التعرض للنيران المباشرة وغير المباشرة أثناء حركتهم في الآليات. يبين الجدول رقم (2) واجبات الحركة التعبوية ومهارة الملاحة الأرضية وخاصة لمنسوبي وحدات حرس الرئاسة.

الواجب	نوع التدريب الأولي	تكرار التدريب
قراءة الخارطة والملاحة الأرضية		
معرفة وتحديد الرموز الطبوغرافية المستخدمة في الخرائط العسكرية.	تأسيسي	سنوي
معرفة وتحديد المعالم الأرضية على الخارطة.	تأسيسي	سنوي
قياس المسافة باستخدام الخارطة.	تأسيسي	سنوي
معرفة وتحديد إحداثيات نقطة على الخارطة العسكرية.	تأسيسي	سنوي
معرفة وتحديد موقع على الأرض باستخدام المعالم الأرضية المحيطة.	الوحدة	سنوي
توجيه الخارطة على الأرض باستخدام المعالم الأرضية المحيطة.	تأسيسي	سنوي
توجيه الخارطة باستخدام البوصلة.	تأسيسي	سنوي
معرفة وتحديد الاتجاه المغناطيسي باستخدام البوصلة.	تأسيسي	سنوي
جهاز تحديد المواقع العالمي (G P S)	تأسيسي	نصف سنوي
تطبيق أساليب الحركة الفردية		
الحركة كعنصر من فريق.	تأسيسي	نصف سنوي
أساليب الحركة في المناطق المبنية		
أساليب الحركة في المناطق المبنية.	تأسيسي	سنوي
الحركة تحت نيران العدو المباشرة		
الحركة تحت النيران المباشرة.	تأسيسي	نصف سنوي
الحركة فوق أو من خلال الموانع أو الالتفاف من حولها (باستثناء حقول الألغام).	تأسيسي	نصف سنوي
الرد على النيران غير المباشرة من حالة التزلج.	تأسيسي	نصف سنوي
الرد على النيران غير المباشرة من الآليات.	تأسيسي	نصف سنوي
انتخاب مواقع قتالية مؤقتة.	تأسيسي	نصف سنوي

الجدول رقم (2) واجبات الحركة التعبوية ومهارة الملاحة الأرضية

2.

معرفة وتحديد الرموز الطبوغرافية الموجودة على الخرائط العسكرية.

- أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق في بيئة ميدانية، ولديك خارطة عسكرية بمقياس رسم 1: 50.000، وطلب منك تحديد الرموز الطبوغرافية على الخارطة.
- ب. المعايير. معرفة وتحديد الرموز الطبوغرافية، والألوان، ومعلومات الهامش على الخارطة العسكرية، لذلك لابد من التأكد من الألوان اذا كانت تطبق على الخرائط المستخدمة في التدريب من عدمه.
- ج. مقاييس الأداء.

(1) تحديد الألوان الستة الأساسية على الخارطة العسكرية (مثال).

- (أ) الأسود. قم بمعرفة وتحديد المعالم التي يمثلها اللون الأسود، حيث يرمز إلى المعالم الحضارية (الاصطناعية) مثل المباني والطرق، ونقاط الارتفاع الممسوحة، وكافة العلامات.
- (ب) الأزرق. قم بمعرفة وتحديد المعالم التي يمثلها اللون الأزرق. حيث يرمز إلى المعالم المائية مثل البحيرات والمستنقعات والأنهار وشبكات تصريف المياه.
- (ج) الأخضر. قم بمعرفة وتحديد المعالم التي يمثلها اللون الأخضر، حيث يرمز إلى النباتات ذات الأهمية العسكرية مثل الغابات والمزارع.
- (د) البني. قم بمعرفة وتحديد المعالم التي يمثلها اللون البني، حيث يرمز إلى كافة معالم التضاريس وخطوط الكنتور (الارتفاع) في الطبقات القديمة من الخرائط، والأراضي المزروعة على الخرائط التي تُقرأ باستخدام الضوء الأحمر.


- (هـ) الأحمر. قم بمعرفة وتحديد المعالم التي يمثلها اللون الأحمر. حيث يرمز إلى المعالم الحضارية مثل المناطق المأهولة، والطرق الرئيسية، والحدود في الخرائط القديمة.

- (و) ألوان أخرى. قم بمعرفة وتحديد كل المعالم الأخرى والألوان التي تمثلها إن وجدت. قد يتم استخدام ألوان أخرى لبيان معلومات خاصة، ويتم الإشارة إلى هذه الألوان في دليل الخارطة أو معلومات الهامش.

(2) معرفة وتحديد الرموز المستخدمة في الخرائط العسكرية.

محظور

- (أ) استخدم الدليل الذي يبين معظم الرموز المستخدمة على الخارطة.
- (ب) اعرّف وحدد كل رمز من خلال شكله على الخارطة. على سبيل المثال، يرمز المربع الأسود إلى مبنى أو بيت، وترمز الدائرة الزرقاء أو غير المنتظمة إلى بحيرة أو بركة.
- (ج) استخدم المنطق واللون لتحديد المعالم الموجودة في كل خارطة. فعلى سبيل المثال، يمثل اللون الأزرق المياه، لكن إذا رأيت رمزاً باللون الأزرق وفيه مجموعة أعشاب فقد يرمز إلى مستنقع.
- (3) معرفة وتحديد معلومات الهامش على الخارطة العسكرية. استخدم الشكل رقم (1) لمعرفة وتحديد معلومات الهامش التالية:



الشكل رقم (1) خارطة طبوغرافية

- (أ) اسم الخريطة (1).
- (ب) رقم الخريطة (2).
- (ج) اسم سلسلة الخرائط (3).
- (د) مقياس الخريطة (4).
- (هـ) رقم سلسلة الخرائط (5).
- (و) رقم الطبعة (6).

محظور

- (ز) مخطط الخرائط المجاورة (7).
(ح) دليل الارتفاع (8).
(ط) مخطط الانحراف (9).
(ي) مقاييس الرسم الخطية (10).
(ك) ملحوظة الفترات/ الفواصل الكنتورية (11).
(ل) ملحوظة خطوط الطول (12).
(م) ملحوظة خطوط العرض (13).
(ن) جدول مرجع الإحداثيات (14).
(س) دليل الخارطة (15).

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.
(2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي بالأمور الواجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية الحيطة والحذر وتجنب المخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والإضرار في المعدات.

تحديد الرموز الطبوغرافية على الخارطة العسكرية			
الخطوة	مقاييس الأداء	ناجح	راسب
1	قام بمعرفة وتحديد الألوان الأساسية الستة على الخارطة العسكرية.		
2	قام بمعرفة وتحديد الرموز على الخارطة العسكرية.		
3	قام بمعرفة وتحديد معلومات الهامش على الخارطة العسكرية.		

الجدول رقم (3) تحديد الرموز الطبوغرافية على الخارطة العسكرية

3. معرفة وتحديد المعالم الأرضية (التضاريس) على الخارطة.
أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق وفي بيئة ميدانية، ولديك خارطة عسكرية ذات مقياس 1: 50.000، وطلب منك تحديد المعالم الأرضية على الخارطة.
ب. المعايير. تحديد المعالم الأرضية على الخارطة العسكرية، وهي خمسة معالم رئيسية، وثلاثة ثانوية، ومعلمين إضافيين.
ج. مقاييس الأداء.

(1) معرفة وتحديد المعالم الأرضية الرئيسية الخمسة.

محظور

(أ) التُّلَّة. هي عبارة عن أرض مرتفعة تتحدر من قمته في جميع الاتجاهات. تظهر التلة على الخارطة على شكل خطوط كنتور تشكل دوائر متحدة المركز حيث تكون قمة التلة داخل أصغر دائرة. انظر الشكل رقم (2).



الشكل رقم (2) التلة

(ب) السرّج. هو عبارة عن انخفاض معتدل أو نقطة منخفضة بين منطقتين مرتفعتين. ليس من الضروري أن يكون السرّج بين تلتين، فقد يكون ببساطة منطقة منخفضة في قمة جبلية مستوية. إذا كنت في سرّج فتكون هناك أرض مرتفعة في اتجاهين متقابلين وأرض منخفضة في الاتجاهين الآخرين، حيث تبدو خطوط كنتور السرّج عادة على شكل ساعة رملية. انظر الشكل رقم (3).




الشكل رقم (3) السرّج

(ج) الوادي. هو عبارة عن أخدود ممتد في الأرض، يتشكل عادة بواسطة الجداول والأنهار. يبدأ الوادي من أرض مرتفعة وفي ثلاثة اتجاهات ويكون له

محظور

مجرى مياه. عند الوقوف في الوادي فإن ثلاث جهات توفر أرضاً مرتفعة، وتوفر الجهة الرابعة أرضاً منخفضة، وقد لا توفر الجهة الثالثة أرضاً مرتفعة بشكل واضح، حيث يعتمد ذلك على حجم الوادي ومكان الوقوف فيه، إلا أن المياه عادةً تجري من أرض مرتفعة إلى أرض منخفضة. تكون خطوط الكنتور التي تمثل الوادي على شكل U أو على شكل V، ومن أجل تحديد اتجاه جريان المياه، قم بالنظر إلى خط الكنتور حيث تشير نهاية خط الكنتور (U أو V) المغلقة دائماً إلى أعلى الجدول أو إلى الأرض المرتفعة. انظر الشكل رقم (4).




الشكل رقم (4) الوادي

(د) خط أفق السّفح. هو عبارة عن خط منحدر في أرض مرتفعة، وعند الوقوف على الخط المركزي له فإن الجهات الثلاث تبين أرضاً منخفضة عادة، والاتجاه الرابع يبين أرضاً مرتفعة مع اختلاف درجات الانحدار. إذا تم عبور خط أفق السّفح بزوايا قائمة فإن التسلق تزداد حدته باتجاه القمة وتقل باتجاه القاع. قد يكون الميل أو الانحدار غير ملاحظ، أو يكون واضحاً عند المسير على خط أفق السّفح. تكون خطوط الكنتور التي تمثل خط أفق السّفح على شكل U أو على شكل V، حيث تشير نهاية خط الكنتور المغلقة (U أو V) بعيداً عن الأرض المرتفعة. انظر الشكل رقم (5).



الشكل رقم (5) خط أفق السّفح

(هـ) الحفرة. هي عبارة عن نقطة منخفضة في الأرض أو نقطة تصريف مياه، ويمكن وصفها بأنها عبارة عن أرض منخفضة محاطة بأرض مرتفعة من جميع الجهات. تظهر على الخارطة عادةً، فقط الحفر التي تساوي الفترات (الفواصل) الكنتورية أو التي أكبر منها. يتم تمثيل الحفر على الخرائط بخطوط كنتور مغلقة لها نتوءات تشير باتجاه الأرض المنخفضة. انظر الشكل رقم (6).



الشكل رقم (6) الحفرة

(2) معرفة وتحديد المعالم الأرضية الثانوية الثلاثة.

(أ) مجرى السيل. هو عبارة عن مجرى للمياه أقل وأصغر من الوادي، حيث تكون الأرض بالضرورة غير مستوية وبالتالي فإن فسحة المناورة محدودة أو معدومة ضمن هذه المنطقة. عند الوقوف في مجرى السيل، تميل الأرض للأعلى من ثلاث جهات وللأسفل من الجهة الرابعة. يمكن اعتبار مجرى السيل هو التشكيل الأولي للوادي. تكون خطوط الكنتور التي تمثل مجرى السيل على

محظور

شكل U أو على شكل V، وتشير باتجاه الأرض المرتفعة. انظر الشكل رقم (7).



الشكل رقم (7) مجرى السيل

(ب) البروز الصخري. هو عبارة عن خط قصير مستمر مائل باتجاه الأرض المرتفعة، وعادة ما يبرز على جانب السفح ويتشكل من جداول مياه متوازية تقريباً تقطع مجاري السيول على جانب السفح. تميل الأرض للأسفل في ثلاثة اتجاهات وإلى الأعلى في الاتجاه الرابع. تكون خطوط الكنتور التي تمثل البروز الصخري على شكل U أو على شكل V حيث يتجه الجانب المفتوح من الحرف باتجاه الأرض المرتفعة. انظر الشكل رقم (8).




الشكل رقم (8) البروز الصخري

(ج) المقطع. هو عبارة عن معلم أرضي عمودي أو قريباً من ذلك، وهو تغير مفاجئ في الأرض. عندما يكون الميلان حاداً تتداخل خطوط الكنتور مع

محظور

بعضها بعضاً لتصبح خطأ واحداً. تكون هناك نتوءات تتجه باتجاه الأرض المنخفضة في آخر خط كنتور. تتم الإشارة إلى المقطع أيضاً بخطوط كنتور متقاربة جداً من بعضها بعضاً وملامسة لبعضها في بعض الحالات. انظر الشكل رقم (9).



الشكل رقم (9) المقطع

(3) معرفة وتحديد المعلمين الأرضيين الإضافيين.

(أ) المقطع الاصطناعي. هو قطع من صنع الإنسان ناتج عن قطع في أرض مرتفعة من أجل إنشاء طريق أو خط سكة حديد، ويتم بيان هذه المقاطع على الخارطة إذا كان ارتفاعها لا يقل عن 3 أمتار (10 أقدام)، ويتم إظهارها بواسطة خط كنتور على طول خط القطع ويمتد خط الكنتور هذا على طول القطع وتبرز منه نتوءات تمتد من خط القطع إلى طرف الطريق، إذا سمح مقياس الخارطة ببيان هذه الدرجة من التفصيل. انظر الشكل رقم (10).

محظور

(ب) الردم. انظر الشكل رقم (10) هو عبارة عن معلم من صنع الإنسان ناتج عن تعبئة الأرض المنخفضة (ردمها) لغايات عمل أراضي مستوية للطرق أو السكك الحديدية، ويتم إظهار هذا النوع من المعالم إذا كان ارتفاعها لا يقل عن 3 أمتار (10 أقدام)، ويتم رسمها بخط كنتور على طول خط الردم له نتوءات تمتد من خط الردم باتجاه الأرض المنخفضة. يتم رسم طول نتوءات خط الردم حسب مقياس رسم الخارطة بحيث تمتد من الخط الأساسي الذي يرمز للردم إذا سمح مقياس الرسم بذلك.



الشكل رقم (10) المقطع الاصطناعي والردم

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات إذا كان ذلك ممكناً.

معرفة وتحديد المعالم الأرضية على الخارطة			
الخطوة	مقاييس الأداء	ناجح	راسب
1	قام بمعرفة وتحديد المعالم الأرضية الرئيسية الخمسة.		
2	قام بمعرفة وتحديد المعالم الأرضية الثانوية الثلاثة.		
3	قام بمعرفة وتحديد المعلمين الأرضيين الإضافيين.		

الجدول رقم (4) معرفة وتحديد المعالم الأرضية على الخارطة

محظور

4.

قياس المسافة على الخارطة.

- أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق في بيئة ميدانية وتم الطلب منك قياس المسافة بين نقطتين معروفتين على الخارطة، ولديك خارطة عسكرية بمقياس رسم 1: 50.000 وقطعة من الورق ذات حافة مستقيمة، وقلم رصاص، وتم تحديد نقطة البداية والنهاية لك على الخارطة.
- ب. المعايير. تحديد المسافة المستقيمة بين النقطتين بحيث لا تزيد نسبة الخطأ عن 5%، ومسافة الطريق (خط منحنى) بين نقطتين بحيث لا تزيد نسبة الخطأ عن 10%.
- ج. مقاييس الأداء.

(1) تحديد مقياس الرسم الخطي الموجود على الخارطة.

(2) تحديد المسافة المستقيمة بين نقطتين على الخارطة.

- (أ) ضع الحافة المستقيمة للورقة ومحاذاتها مع نقطة البداية ونقطة النهاية على الخارطة.
- (ب) ضع إشارة على حافة الورقة عند نقطة البداية وأخرى عند نقطة النهاية.
- انظر الشكل رقم (11).



الشكل رقم (11) تأشير نقطة البداية ونقطة النهاية


- (ج) قياس المسافة باستخدام مقياس الرسم. يُقسم مقياس الرسم الخطي إلى جزأين، الأول يمين الصفر ويسمى المقياس الرئيسي ويكون مجزأً بوحدات قياس كاملة، والجزء الثاني على يسار الصفر ويسمى المقياس الثانوي ويكون مجزأً إلى أعشار وحدات القياس الكاملة. تحتوي معظم الخرائط على ثلاثة مقاييس خطية أو أكثر بحيث يستخدم كل مقياس وحدة قياس مختلفة، لذا ينبغي

محظور

التأكد من استخدام مقياس الرسم الخطي الصحيح ووحدة القياس المناسبة. انظر الشكل رقم (12).

(أ أ) لتحويل المسافة على الخارطة إلى مسافة على الأرض يتم وضع حافة قطعة الورق ومحاذاة الإشارة التي تم وضعها على الحافة اليمنى والتي تمثل النقطة (ب) ومطابقتها مع أحد الأرقام على المقياس الخطي الرئيسي، بحيث تطابق الإشارة الأخرى التي تمثل النقطة (أ) وحدة قياس معينة على شريط القياس الثانوي. كما هو مبين في الشكل (38)، عندما يتم محاذاة ومطابقة النقطة (ب) على قراءة 1000 متر على المقياس الخطي الرئيسي، فإن النقطة (أ) تكون بمحاذاة قراءة 500 متر على المقياس الخطي الثانوي، وبالتالي تكون المسافة بين النقطة (أ) و (ب) 1500 متر.

(ب ب) إذا كانت المسافة بين النقطتين (أ، ب) طويلة يمكن استخدام مقياس الرسم الخطي لتأشير الجزء الأكبر من المسافة بين النقطتين ومن ثم استخدام المقياس مرة أخرى لقياس المسافة المتبقية.



الشكل رقم (12) استخدام مقياس الرسم الخطي الرئيسي والثانوي لقياس المسافة


(3) معرفة وتحديد المسافة بين نقطتين واقعتين على طريق أو سكة حديد.

- (أ) ضع حافة قطعة الورق على بداية النقطة حيث يبدأ التعرج أو الانحناء.
- (ب) قم بتأشير حافة الورقة عند النقطة التي يبدأ فيها التعرج أو الانحناء.
- (ج) كرر الخطوتين السابقتين في كل مرة تصل إلى بداية تعرج جديد، وقم بالتأشير حتى الوصول إلى نقطة النهاية.

محظور

(د) مطابقة الإشارات التي على حافة الورقة مع مقياس الرسم الخطي المناسب.

(هـ) تحديد المسافة على مقياس الرسم الخطي من خلال مقارنتها مع المسافة على الورقة. انظر الشكل رقم (13).



الشكل رقم (13) قياس مسافة المنعطفات

التحضير للتقييم.

د.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقع.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات إذا كان ذلك ممكناً.

محظور

قياس المسافة على الخارطة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بمعرفة وتحديد مقياس الرسم الخطي على الخارطة.		
2	قام بمعرفة وتحديد المسافة بين نقطتين على الخارطة.		
3	قام بتحديد المسافة بين نقطتين واقعتين على طريق أو سكة الحديد .		

الجدول رقم (5) قياس المسافة على الخارطة

5.

معرفة وتحديد الإحداثيات التربيعية على الخارطة العسكرية.

أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق في بيئة ميدانية وطُلب منك تحديد الإحداثيات التربيعية لنقطة على الخارطة، ولديك خارطة عسكرية ذات مقياس 1: 50.000، ومنقلة، وقلم رصاص وورقة، وتم تحديد نقطة لك على الخارطة.

ب. المعايير. تحديد إحداثيات مربع وإحداثيات نقطة. ينبغي إتمام هذا الواجب باستخدام المنقلة أو بدون ذلك. ينبغي تحديد مربع التحديد 100.000 متر لتحديد الإحداثيات (ومربع التحديد هذا هو عبارة عن حرفين تكون يوضعان في أول أرقامحداثيات النقطة، على سبيل المثال، QG 115 813).

ج. مقاييس الأداء.

(1) تحديد إحداثيات مربع التحديد. انظر الشكل رقم (14).




الشكل رقم (14) تحديد إحداثيات مربع التحديد

- (أ) اختيار المربع الذي يحتوي على النقطة المحددة على الخارطة.
- (ب) قراءة إحداثيات أول خط طول (شمال - جنوب) يكون يسار (غرب) النقطة المطلوبة مباشرة.
- (ج) تسجيل رقم هذا الخط.
- (د) قراءة إحداثيات أول خط عرض (شرق - غرب) يكون تحت (جنوب) النقطة المطلوبة مباشرة.

محظور

(هـ) تسجيل رقم هذا الخط. يمثل عدد أرقام الإحداثيات درجة ومدى دقة تحديد موقع النقطة على الخارطة، حيث إنه كلما زاد عدد الأرقام زادت دقة القياس. في المثال المبين في الشكل أعلاه فإن الرقم المكون من أربعة أرقام 1181 يحدد مربع التحديد 1000 متر كله.

(2) تحديد إحداثيات نقطة بدون مقياس إحداثيات مع منقلة. انظر الشكل رقم (15).



الشكل رقم (15) إحداثيات المربع 1181 مُقسم إلى مربعات كل منها 100 متر

(أ) قم بتقسيم المربع 1181 إلى عشرة مربعات وهمية أو مؤشرة كل مربع يمثل 100متر x 100 متر (الشكل رقم 24).


(ب) قم بالقراءة باتجاه اليمين من الزاوية السفلية اليسرى إلى الخط التربيعة الوهمي الأقرب إلى النقطة المحددة. في المثال أعلاه، فإن الخط الممتد من الشمال إلى الجنوب، أي خط الشرقيات الأقرب إلى النقطة المراد قراءتها في المنتصف، أو الخط الخامس من أصل عشرة خطوط، لذا فإن النصف الأول من الإحداثيات هو 115.

(ج) قم بالقراءة إلى الأعلى من خط الإحداثيات الأقرب إلى النقطة المحددة (ابتداء من النقطة التي تم قراءتها في الفقرة ب السابقة). في المثال أعلاه فإن خط العرض (شرق - غرب) أي الخط الأقرب إلى النقطة المراد قراءتها هو في

محظور

ثلث المسافة للأعلى أو هو الخط الثالث من أصل عشرة خطوط، لذا فإن
النصف الثاني من الإحداثيات هو 813.

(3) تحديد إحداثيات نقطة باستخدام المنقلة. الشكلاّن رقم (16) ورقم (17). إن أكثر الطرق دقة في تحديد الإحداثيات على الخارطة تكون باستخدام المنقلة، يوجد في المنقلة المبينة أدناه مقياسان هما 1:25.000 و 1: 50.000 متر، وبغض النظر عن الأداة المستخدمة ينبغي التأكد من استخدام تلك التي يطابق مقياسها مقياس الخارطة.



الشكل رقم (16) المنقلة

(أ) حدد موقع المربع الذي يحتوي على النقطة المراد قراءتها. (مثال: النقطة أ في الشكل رقم 17).

(ب) حدد إحداثيات المربع. يُعطي رقم الخط العامودي على يسار المربع (غرب) أول رقمين من الإحداثيات، و يعطي رقم الخط الأفقي أسفل المربع (جنوب) الرقمين الرابع والخامس من الإحداثيات.


(ج) حدد الرقم الثالث من (الشرقيات) والسادس من (الشماليات) من الإحداثيات.

(أ أ) حدد مقياس الإحداثيات الصحيح الذي ستستخدمه بناءً على مقياس رسم الخارطة، لدينا في الشكل رقم (17) خارطة بمقياس رسم

محظور

1:25,000، لذا سنستخدم مقياس الإحداثيات 1:25,000 الموجود على المنقلة.

(ب ب) ضع مقياس الإحداثيات على النقطة كما هو مبين للنقطة أ في الشكل رقم (17).



الشكل رقم (17) محاذاة المنقلة



(ج ج) لتحديد الرقم السادس في الإحداثيات انظر إلى إشارة الـ 100 متر أعلى المقياس السفلي والتي تكون الأقرب للخط العامودي رقم 11، تكون هذه الإشارة هي الرقم الثالث 115، وتعطي إشارة الـ 100 متر الأقرب إلى النقطة أ الواقعة على المقياس العامودي الرقم الثالث من الإحداثيات 813، وبالتالي تكون الإحداثيات الكاملة هي 115813. تتم القراءة دائماً إلى اليمين ثم إلى الأعلى (شرقيات ثم شماليات).

(4) إضافة حرفي مربع التحديد 100 كم (100.000 متر) للإحداثيات التي تم

تحديدها.

محظور

(أ) تحديد حرفي مربع دليل الخرائط المجاورة 100 كم (100.000 متر) بالنظر إلى صندوق مرجع الإحداثيات الموجود على هامش الخريطة. في الشكل رقم (18)، يكون حرفا مربع التحديد هما FL و GL.

مثال على مربع الـ 1000 متر 	1. تتم قراءة الأرقام الكبيرة التي تدل على خطوط الطول الواقعة يسار النقطة ثم يتم تقدير العشرات (مئات الأمتار) من خط الطول إلى النقطة 2. تتم قراءة الأرقام الكبيرة التي تدل على خطوط العرض الواقعة أسفل النقطة وتقدير العشرات (مئات الأمتار) من خط العرض إلى النقطة مثال: 115 813
مربع التحديد 100.000 متر 	عند الإبلاغ عن إحداثيات عبر خط الـ 100.000 متر، يتم وضع أحرف مربع التحديد 100.000 متر الذي تقع فيه النقطة مثال: 115 813 ملحوظة: هذا هو خط مربع الـ 100.000 متر يقع على يمينه الحرفان GL وعلى يساره الحرفان FL
رقم تحديد منطقة الإحداثيات 16S	عند الإبلاغ عن الإحداثيات خارج منطقة تحديد الإحداثيات، يتم وضع رمز منطقة تحديد الإحداثيات مثال: 115 813

الشكل رقم (18) صندوق مرجع الإحداثيات

(ب) وضع مربع التحديد الـ 100 كم (100.000 متر) أمام الإحداثيات التربيعية. تكون الإحداثيات النهائية في المثال أعلاه هي GL115813 .

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقع.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات، إذا كان ذلك ممكناً.

محظور

تحديد الإحداثيات على الخارطة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتحديد إحداثيات مربع.		
2	قام بتحديد إحداثيات نقطة بدون مقياس الإحداثيات مع المنقلة أو مقياس الرسم البياني.		
3	قام بتحديد إحداثيات نقطة باستخدام مقياس الإحداثيات مع المنقلة أو مقياس الرسم بياني.		
4	قام بإضافة حرفي مربع التحديد 100 كم (100.000 متر) للإحداثيات التي تم تحديدها.		

الجدول رقم (6) تحديد الإحداثيات على الخارطة

6.

تحديد الموقع على الأرض من خلال المعالم الأرضية المحيطة.

- أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق في بيئة ميدانية وتُطلب منك تحديد الموقع الحالي لفريقك أو جماعتك. لديك خارطة عسكرية ذات مقياس 1: 50.000 وبوصلة ومقياس إحداثيات مع منقلة أو مقياس رسم بياني وقلم رصاص وورقة.
- ب. المعايير. تحديد إحداثيات الموقع لأقرب 100 متر.
- ج. معايير الأداء.

(1) توجيه الخارطة. هنالك ثلاث طرق لتوجيه الخارطة وهي:

- (أ) توجيه الخارطة باستخدام البوصلة. يشير سهم البوصلة المغناطيسي إلى اتجاه الشمال المغناطيسي، لذا يجب إيلاء مخطط الانحراف عناية خاصة. (ارجع إلى فقرة توجيه الخارطة باستخدام البوصلة).
- (ب) توجيه الخارطة باستخدام المعالم الأرضية المحيطة. يُستخدم هذا الأسلوب عادة عند عدم توفر البوصلة، أو عندما يكون المستخدم مضطراً لتحديد العديد من نقاط المرجع بشكل سريع أثناء الحركة في منطقة واسعة.
- (ج) توجيه الخارطة باستخدام الأساليب الميدانية المناسبة. تُستخدم هذه الأساليب عند توفر البوصلة مع عدم وجود معالم أرضية مميزة.

(2) تحديد نوع المعالم الأرضية في موقعك.

(3) تحديد أنواع المعالم الأرضية المحيطة بموقعك.

(4) ربط المعالم الأرضية على الأرض مع تلك الموجودة على الخارطة.

(5) تحديد موقعك على الخارطة.

(6) تحديد إحداثيات الموقع من ستة أرقام. يمكن تحديد إحداثيات الموقع باستخدام

مقياس الإحداثيات مع المنقلة، أو بتصور صندوق إحداثيات 10 x 10 داخل مربع الإحداثيات المناسب.

محظور

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات، إذا كان ذلك ممكناً.


تحديد الموقع على الأرض من خلال المعالم الأرضية المحيطة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتوجيه الخارطة.		
2	قام بتحديد نوع المعالم الأرضية التي يوجد فيها موقعه.		
3	قام بتحديد أنواع المعالم الأرضية المحيطة بموقعه.		
4	قام بربط المعالم الأرضية على الأرض مع تلك الموجودة على الخارطة.		
5	قام بتحديد موقعه على الخارطة.		
6	قام بتحديد إحداثيات لموقعه من ستة أرقام.		

الجدول رقم (7) تحديد الموقع على الأرض من خلال المعالم الأرضية المحيطة

7. توجيه الخارطة على الأرض بواسطة المعالم الأرضية المحيطة.

- أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق تتحرك في بيئة ميدانية وتطلب منك توجيه خارطة عسكرية ذات مقياس 1:50.000 على الأرض، ولا يوجد معك بوصلة.
- ب. المعايير. توجيه الخارطة ضمن 30 درجة من الشمال المغناطيسي. يتم توجيه الخارطة على الأرض من خلال المعالم الأرضية المحيطة عند عدم توفر البوصلة، أو عندما يكون المستخدم مضطراً لتحديد العديد من نقاط المرجع بشكل سريع أثناء الحركة عبر منطقة واسعة. يتطلب استخدام هذا الأسلوب تفحص دقيق للخارطة والأرض، إضافة إلى ضرورة معرفة وتحديد المستخدم لموقعه التقريبي.
- ج. معايير الأداء.

- (1) وضع الخارطة بوضعية أفقية.
- (2) مطابقة المعالم الأرضية. مطابقة المعالم الأرضية الظاهرة على الخارطة مع المعالم الأرضية الحقيقية الموجودة على الأرض. انظر الشكل رقم (19).



الشكل رقم (19) مطابقة المعالم الأرضية – محاذاة وتوجيه الخارطة مع المعالم الأرضية

(3) محاذاة وتوجيه الخارطة مع المعالم الأرضية.

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات، إذا كان ذلك ممكناً.

توجيه الخارطة على الأرض من خلال المعالم الأرضية المحيطة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بوضع الخارطة بوضعية أفقية.		
2	قام بمطابقة المعالم الأرضية الظاهرة على الخارطة مع المعالم الأرضية الحقيقية الموجودة على الأرض.		
3	قام بمحاذاة وتوجيه الخارطة مع المعالم الأرضية الموجودة على الأرض.		

الجدول رقم (8) توجيه الخارطة على الأرض من خلال المعالم الأرضية المحيطة

محظور

8.

معرفة وتحديد الاتجاه والانحراف المغناطيسي باستخدام البوصلة.

- أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق في بيئة ميدانية وطلب منك تحديد الاتجاه والانحراف المغناطيسي، ويوجد لديك بوصلة، ونقطة معروفة ومحددة على الأرض.
- ب. المعايير. معرفة وتحديد الاتجاه المغناطيسي الصحيح للنقطة المطلوبة لأقرب 3 درجات بطريقة وضع البوصلة على الخد والنظر من خلال عدسة البوصلة، ولأقرب 178 ملز (10 درجات) بطريقة حمل البوصلة أمام وسط الجسم.
- ج. معايير الأداء.

(1) تفقد البوصلة. انظر الشكل رقم (20).

(أ) هناك أنواع مختلفة من البوصلات، وجميعها لها نفس المميزات مع

اختلافات بسيطة. يجب مراعاة الاعتبارات الهامة التالية:

(أ أ) الدرجات أو الملزات. هل تحتوي البوصلة على درجات أم

ملزات أم على كليهما؟


(ب ب) هل يوجد في البوصلة سلك توجيه وعدسة مكبرة لزيادة دقة البوصلة؟

(ج ج) الإضاءة (التريتيوم). هل تحتوي البوصلة على مادة

(التريتيوم) للإضاءة من أجل الاستخدام الليلي؟

(د د) الطرف المستقيم. هل تحتوي البوصلة على طرف مستقيم من

أجل المساعدة في توجيه الخارطة؟ لا تحتوي البوصلة المبينة أدناه على طرف مستقيم.



الشكل رقم (20) البوصلة

محظور

- (ب) تأكد من أن قرص البوصلة العائم / الوجه الذي يحتوي على الإبرة المغناطيسية يتحرك بحرية وغير عالق.
- (ج) تأكد من استقامة سلك التوجيه.
- (د) تأكد من أن العدسة والأجزاء الزجاجية ليست مكسورة.
- (هـ) تأكد من أن الأرقام الموجودة على قرص البوصلة مقروءة.
- (2) معايرة البوصلة (إذا كان ذلك ضرورياً). تكون قراءة البوصلة الجيدة دقيقة، ولكن قم بتفقدتها على فترات من خلال استخدامها لقياس اتجاه معروف لديك، وهذه العملية تعرف بمعايرة البوصلة وهي كما يلي:
- (أ) الحصول على اتجاه معايرة. وهو الاتجاه المغناطيسي من نقطة المعايرة إلى النقطة الأخرى (نقطة المرجع).
- (ب) قم بقياس الاتجاه من نقطة المعايرة إلى النقطة المطلوبة بأسلوب وضع البوصلة على الخد والنظر من خلال عدسة البوصلة (موضحة أدناه). تأكد من المؤثرات التي تتأثر بها البوصلة مثل النظارات والساعة والخواتم الخ...، فإذا كنت معتاداً على ارتداء مثل هذه المواد في الميدان، فعليك ارتداؤها أثناء المعايرة للتأكد من عدم اختلاف المعايرة.
- (ج) مقارنة الاتجاهات. إذا كان الاتجاه المأخوذ بالبوصلة:
- (أ أ) أكبر من اتجاه نقطة المعايرة. عليك إضافة الفارق بين الاتجاهين إلى الاتجاه المغناطيسي الذي قمت بحسابه وترغب في الذهاب إليه.
- (ب ب) أقل من الاتجاه التريبيعي لنقطة المعايرة. عليك طرح هذا الفارق من الاتجاه المغناطيسي الذي قمت ترغب في الذهاب إليه.
- (د) التحويل من اتجاه مغناطيسي إلى تريبيعي وبالعكس.
- (أ أ) قم باختيار نقطتين معروفتين على كل من الخارطة والأرض.
- (ب ب) قم باستخراج الاتجاه التريبيعي بين النقطتين من الخارطة باستخدام المنقلة.
- (ج ج) قم بقياس الاتجاه المغناطيسي بين النقطتين باستخدام البوصلة.
- (د د) إذا كان الاتجاه المغناطيسي أقل من الاتجاه التريبيعي، على سبيل المثال، بدرجتين يكتب على ظهر البوصلة زد اثنين، وهذا يعني أن عليك زيادة درجتين عند التحويل من الاتجاه المغناطيسي إلى الاتجاه

محظور

التربيعي، وإنقاص درجتين عند التحويل من الاتجاه التربيعي إلى الاتجاه المغناطيسي. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الاتجاه المغناطيسي أكبر من الاتجاه التربيعي، وهذا يلزم في تحضير جدول المسير من نقطة إلى أخرى وخصوصاً ليلاً، الجدول رقم (9).

المحطات من - إلى	الاتجاه التربيعي	الاتجاه المغناطيسي	المعايرة	المسافة بالأمتار	المسافة بالخطوات	ملاحظات
أ - ب	20°	18°	زد اثنين	1000	1200	بوصله محمود
ب - ج	54°	55°	نقص واحد	5000	6000	بوصله حسين
ملاحظة: يتم حساب المسافة بالخطوات بضرب المسافة بالأمتار بـ 1,2، حيث أن كل متر يعادل 1,2 خطوة تقريباً.						

الجدول رقم (9) مثال على جدول المسير من نقطة إلى أخرى

(هـ) إرجاع البوصلة. يجب إرجاع البوصلات التي فيها اختلاف أكثر من ± 3 درجات عن نقطة المعايرة المعروفة إلى قسم التزويد لإصلاحها أو التخلص منها.

(3) تحديد اتجاه المسير.

(أ) قم بمحاذاة البوصلة مع الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه أو الذي تريد أن تحدده.

(ب) قم بالتعرف على المقياس تحت خط الدليل الموجود على الغطاء الزجاجي الخارجي.

(ج) حدّد الاتجاه لأقرب درجة أو 10 ملزات بواسطة خط دليل البوصلة الذي يكون فوق مقياس الدرجات الأحمر أو الأسود. تستطيع المواد المعدنية ومصادر الكهرباء أن تؤثر على أداء البوصلة، أما المواد والمركبات غير المعدنية فلا تؤثر عليها. يُنصح بأن تكون المسافة الفاصلة بين البوصلة وهذه المعادن، لضمان عمل البوصلة بشكل جيد كما يلي:

(أ أ) خطوط نقل الطاقة الكهربائية - الضغط العالي - 55 متر.

(ب ب) مدفع ميدان، أو آلية شحن أو دبابة - 18 متر.

(ج ج) أسلاك التلفون والأسلاك الشائكة - 10 متر.

(د د) رشاش - 2 متر.

محظور

(هـ هـ) خوذة أو بندقيّة - نصف متر.

(4) تحديد الاتجاه بالبوصلّة باستخدام طريقة وضع البوصلّة على الخد والنظر من العدسة المكبرة.

(أ) افتح غطاء البوصلّة بزاوية 90 من القاعدة (تتغير الزاوية بناءً على نوع البوصلّة المستخدمة).

(ب) انظر من خلال العدسة بحيث تكون العدسة بزاوية 45 درجة مع القاعدة. (تتغير الزاوية بناءً على نوع البوصلّة المستخدمة).

(ج) ضع إبهامك في حلقة البوصلّة.

(د) ثبت البوصلّة بشكل مستوٍ بواسطة يديك / أصابعك وضع السبابة على طول جانب البوصلّة.

(هـ) ضع اليد الحاملة للبوصلّة على راحة اليد الأخرى.

(و) ارفع البوصلّة بكلتا يديك أمام وجهك.

(ز) ضع إبهامك الموجود في حلقة البوصلّة بالقرب من عظمة الوجنة.

(ح) حرك العدسة إلى الأعلى أو الأسفل حتى ترى الأرقام بوضوح، انظر الشكل رقم (21).



الشكل رقم (21) قراءة أرقام البوصلّة بطريقة وضع البوصلّة على الخد والنظر من العدسة

محظور

(ط) قم بمحاذاة مركز عدسة النظر مع سلك التوجيه في الغطاء باتجاه النقطة المطلوبة.


(ي) ضع سلك التوجيه باتجاه الهدف الذي تريد قياس اتجاهه (صخرة، شجرة، تل، آلية).



الشكل رقم (22) طريقة وضع البوصلة على الخد والنظر من العدسة

(ك) اقرأ الاتجاه من تحت خط دليل البوصلة.

(5) تحديد الاتجاه باستخدام بطريقة حمل البوصلة باليد أمام وسط الجسم.



الشكل رقم (23) طريقة حمل البوصلة باليد أمام وسط الجسم

(أ) افتح البوصلة بحيث يكون الغطاء على استقامة مع القاعدة.

(ب) ضع عدسة النظر بوضعية متعامدة مع القاعدة.

محظور

- (ج) ضع إبهامك في حلقة البوصلة.
- (د) قم بعمل قاعدة ثابتة للبوصلة باستخدام أصابعك الثالث والرابع.
- (هـ) قم بمد اصبع السبابة بشكل مستقيم على طول جانب البوصلة.
- (و) ضع إبهام اليد الأخرى بين مجموعة العين والعدسة.
- (ز) قم بمد السبابة على امتداد ما تبقى من جانب البوصلة.
- (ح) ضع أصابعك المتبقية حول أصابع اليد الأخرى.
- (ط) ثبّت مرفقيك على جانبيك بشدة. سيضع هذا البوصلة بين ذقنك وحزامك.
- (ي) قم بالالتفاف بكامل جسمك باتجاه الهدف.
- (ك) قم بموازاة غطاء البوصلة مباشرة باتجاه الهدف.
- (ل) اقرأ الاتجاه من تحت خط دليل الاتجاه.
- (م) تميز الطريقة بالعديد من الإيجابيات التي تميزها عن طريقة وضع البوصلة على الخد والنظر من العدسة، وهذه الإيجابيات هي:
- (أ أ) أسرع من الطريقة الأولى.
- (ب ب) يمكن استخدامها في كافة ظروف الرؤية.
- (ج ج) يمكن استخدامها عند الملاحظة في كافة أنواع الأراضي.
- (د د) يمكن استخدامها دون الحاجة إلى إزالة النظارات.
- (6) تحويل الاتجاه من الدرجات إلى الملزات وبالعكس.

التحويل من إلى	عامل التحويل	مثال
درجات إلى ملزات	1 درجة = 17.7778 ملز	لتحويل 274 درجة إلى ملزات: $17.7778 \times 274 = 4871.12$ ملز.
ملزات إلى درجات	1 ملز = 0.0563 درجة	لتحويل 4871.12 ملز إلى درجات: $4871.12 \times 0.0563 = 274$ درجة

الجدول رقم (10) مثال تحويل الاتجاه من الدرجات إلى الملزات وبالعكس

د.

التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقع.
- (2) إيجاز الجندي. قم بمراجعة معايير الواجب مع الجندي.

تحديد الاتجاه المغناطيسي باستخدام البوصلة			
الخطوة	معايير الأداء		راسب
1	قام بتفقد البوصلة.		ناجح

محظور

2	قام بمعايرة البوصلة.		
3	قام بتحديد اتجاه المسير.		
4	قام بتحديد الاتجاه بالبوصلة مستخدماً طريقة وضع البوصلة على الخد والنظر من العدسة المكبرة.		
5	قام بتحديد الاتجاه بالبوصلة مستخدماً طريقة حمل البوصلة أمام وسط الجسم والنظر إلى مركزها.		
6	قام بتحويل الاتجاه من الدرجات إلى الملزات وبالعكس.		

الجدول رقم (11) تحديد الاتجاه المغناطيسي باستخدام البوصلة

9.

توجيه الخارطة باستخدام البوصلة.

- أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق في الميدان وتطلب منك توجيه خارطة طبوغرافية بمقياس رسم 1: 50.000 لمنطقة معينة استعداداً للحركة، ولديك أيضاً بوصلة.
- ب. المعايير. توجيه الخارطة مع الأرض باستخدام البوصلة. إن أول خطوة يفعلها الملاح في الميدان هي توجيه الخارطة. تعتبر الخارطة موجهة عندما تكون في وضعية أفقية ويطابق شمالها وجنوبها الشمال والجنوب على الأرض. تذكر عندما توجه الخارطة باستخدام البوصلة بأن البوصلة تقيس الاتجاهات المغناطيسية، وبما أن الإبرة المغناطيسية تشير إلى الشمال المغناطيسي، يجب عليك إيلاء اهتمام خاص للسهم الموجود على الخارطة والذي يشير إلى الشمال المغناطيسي. كما يجب أيضاً الاهتمام بشكل خاص عند توجيه الخارطة باستخدام البوصلة، حيث أن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى الملاحاة بالاتجاه الخاطئ. يتم تحديد الاتجاه المغناطيسي بمجرد توجيه الخارطة باستخدام البوصلة. لا تحرك الخارطة بعد توجيهها لأن أي تغيير على وضعيتها سيحركها عن خط الشمال المغناطيسي.
- ج. معايير الأداء.

(1) وضع الخارطة بوضعية أفقية.

(2) تحديد الفرق / الزاوية بين الشمال التربيقي و الشمال المغناطيسي من مخطط


الانحراف الموجود على الخارطة. يحتوي مخطط الانحراف على ثلاثة اتجاهات للشمال

وكما هو مبين في الشكل رقم (24). يتطابق اتجاه الشمال التربيقي مع خطوط الطول

(الشرقيات) على الخارطة. إن اتجاهات الشمال الحقيقي والمغناطيسي ليست ثابتة وإنما

تتغير بتغير الموقع.

محظور




الشكل رقم (24) مخطط الانحراف المغناطيسي

(3) محاذاة البوصلة مع خطوط الشمال/ الجنوب التربيعية (الشرقيات) على الخارطة.


يمكن أن تستخدم حافة البوصلة إذا كانت مستقيمة أو خط دليل البوصلة الموجود على زجاج البوصلة للتأكد من أنها متوازية مع خطوط الشمال - الجنوب التربيعية. انظر الشكل رقم (25).

(4) توجيه الخارطة. قم بتدوير الخارطة حتى تتوازي إبرة البوصلة مع اتجاه الشمال المغناطيسي على الخارطة، وعندها تكون الزاوية (أ) مساوية للزاوية (ب) كما هو مبين في الشكل رقم (26).



الشكل رقم (25) محاذاة البوصلة مع خطوط الشمال/ الجنوب التربيعية

محظور



الشكل رقم (26) الخارطة موجهة

(5) تأكد بأن قيمة الزاوية بين الشمال التربيقي والشمال المغناطيسي (أ) مساوية لقراءة البوصلة. إذا كان السهم الذي يشير إلى الشمال المغناطيسي على الخارطة على يسار الشمال التربيقي، فإن قراءة البوصلة ستساوي الزاوية بين الشمال التربيقي والشمال المغناطيسي (المبينة في مخطط الانحراف)، وإذا كان الشمال المغناطيسي على يمين الشمال التربيقي تكون قراءة البوصلة تساوي 6400 ملز (360) درجة مطروحاً منها الزاوية بين الشمال التربيقي والشمال المغناطيسي (أ).

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات، إذا كان ذلك ممكناً.

توجيه الخارطة على الأرض باستخدام البوصلة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بوضع الخارطة بوضعية أفقية.		
2	قام بتحديد الزاوية بين الشمال التربيقي والشمال المغناطيسي (أ) من خلال المخطط الموجود على الخارطة والذي يحتوي على المعلومات المتعلقة بالانحراف المغناطيسي.		
3	قام بتوجيه الخارطة.		
4	تأكد بأن الزاوية بين الشمال التربيقي والشمال المغناطيسي (أ) تساوي قراءة البوصلة.		

الجدول رقم (12) توجيه الخارطة على الأرض باستخدام البوصلة

10. الملاحه من نقطة إلى أخرى سيراً على الأقدام أو بالآليات.

- أ. المواقف. أنت فرد في جماعة أو فريق في بيئة ميدانية وطلب منك الحركة إلى نقطة محددة. لديك خارطة طبوغرافية ذات مقياس 1: 50.000 للمنطقة وبوصلة ومقياس إحداثيات مع منقلة وآلية لديها القدرة على عبور مناطق واسعة.
- ب. المعايير. الملاحه إلى النقطة المحددة باستخدام المعالم الأرضية المحيطة أو الملاحه من خلال تتبع المعالم الأرضية البارزة أو كليهما.
- ج. معايير الأداء.

(1) الملاحه باستخدام المعالم الأرضية المحيطة.

- (أ) تحديد نقطة البداية والنهاية على الخارطة.
- (ب) تحليل الأرض بين هاتين النقطتين لغايات الحركة وللغايات التعبوية.
- (ج) تحديد المعالم الأرضية التي يمكن تمييزها أثناء الحركة، مثل أعالي الهضاب والطرق والأنهار.
- (د) التخطيط لاستخدام أفضل الطرق بما فيها نقاط التفقد إذا تطلب الأمر ذلك.
- (هـ) تحديد المسافة على الخارطة بين نقاط التفقد المحددة والمسافة الكلية التي يجب قطعها.
- (و) تحديد المسافة الحقيقية على الأرض وذلك بإضافة 20% إلى المسافة المأخوذة من الخارطة. وهذه النسبة هي قاعدة عامة لعبور الأراضي الوعرة، لكن إضافة هذه النسبة غير مطلوبة عند الحركة على الطرق وعلى الأرض المنبسطة.

(ز) الحركة إلى نقطة النهاية المحددة (أو إلى النقطة المتوسطة) باستخدام المعالم الأرضية التي تم تحديدها، وذلك باعتبارها نقاط توجيه أو باستخدام معالم خطية مثل الطرق، والطرق السريعة، والسكك الحديدية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، وسلاسل المرتفعات الموازية بشكل تقريبي لاتجاه الحركة.

(2) الملاحه من خلال تتبع المعالم الأرضية البارزة. يفضل استخدام علامات

التوجيه عند استخدام هذا الأسلوب. علامة التوجيه هي معلم بعيد مرئي يقع على الطريق المؤدي إلى نقطة النهاية، ويستخدم كنقطة توجيه بعيدة، وعند وصولها يتم تحديد نقطة توجيه أخرى وهكذا يغير الاتجاه أو يتم الوصول إلى الوجهة النهائية.

(أ) قم بتحديد نقطة البداية والنهاية على الخارطة.

محظور

- (ب) قم بتحليل الأرض بين هاتين النقطتين لغايات الحركة وللغايات التعبوية.
- (ج) قم بالتخطيط لاستخدام أفضل الطرق بما فيها نقاط التفقد إذا تطلب الأمر.
- (د) قم بتحديد الاتجاهات التربيعية بين نقاط التفقد المحددة (إذا كانت موجودة) ونقطة النهاية.
- (هـ) قم بتحويل الاتجاهات التربيعية التي أخذت من الخارطة إلى اتجاهات مغناطيسية.
- (و) قم بتحديد المسافة على الخارطة بين نقاط التفقد المحددة والمسافة الكلية التي يجب قطعها.
- (ز) قم بتحديد اتجاه الحركة باستخدام البوصلة.
- (ح) قم بالحركة بالاتجاه المحدد للمسير أو باتجاه علامة التوجيه المحددة حيث تتم الحركة بالآليات كما يلي:
- (أ أ) ترجل أحد أفراد طاقم الآلية وسيهره أمام الآلية لمسافة 18 متر.
- (ب ب) تحديد الاتجاه باستخدام البوصلة.
- (ج ج) تحديد علامة التوجيه مثل:
- (أ أ) صخرة.
- (ب ب) شجرة.
- (ج ج) قمة تل.
- (د د) إعلام السائق عن علامة التوجيه.
- (هـ هـ) الحركة بالاتجاه المحدد للمسير أو باتجاه علامة التوجيه. ينبغي على الملاح عند الوصول إلى علامة التوجيه أو عند تغيير الاتجاه تكرار الخطوات الثلاث الأولى من أجل قطع المسافة التالية.
- (ط) قم بتحديد علامة التوجيه الجديدة أو تأكيد اتجاه السير عندما يلزم ذلك.
- (ي) قم بالملاحة من خلال تتبع المعالم الأرضية البارزة بدون علامة التوجيه أثناء الركوب في الآليات. يستخدم هذا الأسلوب في الأراضي المنبسطة والتي لا يوجد بها معالم واضحة.
- (أ أ) اجعل أحد أفراد الطاقم يترجل للعمل كملاح.
- (ب ب) قم بتوجيه الملاح بحيث يتجه باتجاه المسير.
- (ج ج) قم بتوجيه الملاح للحركة 18 متر على الأقل أمام الآلية.

محظور

- (د د) قم بتوجيه السائق للقيادة بخط مستقيم باتجاه الملاح.
(ه ه) أعد ركوب الملاح في الآلية.
(و و) أمسك البوصلة بالطريقة الصحيحة أثناء حركة الآلية.
(ز ز) قم بقراءة اتجاه المسير.
(ح ح) استخدم عداد المسافة في الآلية للتأكد من أن مسافة المسير صحيحة.

(3) الملاح من خلال المزج ما بين المعالم الأرضية المحيطة وأسلوب تتبع المعالم الأرضية البارزة.

- (أ) قم باتتباع الإجراءات المتعلقة بكل أسلوب.
(ب) استخدم كل أسلوب لتعزيز دقة الأسلوب الآخر.

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.
(2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر وتجنب المخاطر للحيلولة دون وقوع الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات.

الملاح من نقطة إلى أخرى سيراً على الأقدام			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بالملاح باستخدام المعالم الأرضية المحيطة.		
2	قام بالملاح من خلال تتبع المعالم الأرضية البارزة.		
3	قام بالملاح من خلال المزج ما بين أسلوب المعالم الأرضية المحيطة وأسلوب الملاح من خلال تتبع المعالم الأرضية البارزة.		

الجدول رقم (13) الملاح من نقطة إلى أخرى سيراً على الأقدام

جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS)

11. معرفة استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS).

- أ. الواجب. استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي جي بي إس
ب. المواقف. تنفيذ الواجب في قاعة المحاضرات وفي منطقة تدريب خارجية، استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي نهائياً أو ليلاً.

محظور

جـ. معايير الأداء. استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي (مثال) كلورادو 300 المستخدم في حرس الرئاسة باستخدام وظائف الجهاز المتعددة للمساعدة في الملاحة من نقطة إلى أخرى بكل دقة.

12. تجهيز جهاز تحديد المواقع العالمي (جارمن كلورادو 300) للعمل. جهاز تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) هو مساعدة ملاحة إلكترونية دقيقة تساعدك في الملاحة الدقيقة. ومن أجل تجهيز الجهاز للعمل، ينبغي عليك أولاً فهم المعلومات الأساسية للكيفية التي يعمل بها الجهاز.

13. جهاز تحديد المواقع العالمي.
أ. جهاز تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) هو نظام أقمار صناعية يمكن أن يوفر لك بيانات ملاحة دقيقة للغاية.
ب. وهو يأتي بعدة أشكال:

- (1) جهاز محمول باليد (مثل جارمن كلورادو 300).
- (2) جهاز مركب على مركبة.
- (3) جهاز مركب على طائرة.
- (4) جهاز مركب على سفينة.

14. العمل.
أ. يرسل القمر الصناعي إشارات يمكن استخدامها بواسطة جهاز استقبال جهاز تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) لحساب الموقع.
ب. يستخدم جهاز استقبال جهاز تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) معلومات من عدة أقمار صناعية لحساب موقعه الحالي.

15. الاستخدام العسكري.
أ. يمكن استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في أية مهمة أو إجراءات عسكرية تحتاج إلى موقع دقيق. أكثر الاستخدامات العامة هي:

- (1) واجبات الملاحة.
- (2) تحديد مكان الهدف.
- (3) إجراءات الالتقاء القوات مع بعضها البعض.
- (4) تنسيق إعادة التزويد.

محظور

16. جهاز ال جي بي إس كمساعدات ملاحية:

أ. جهاز ال جي بي إس هو عبارة عن مساعدات ملاحية وهو ليس بديل عن الخارطة والبوصلة، ولكنه جهاز دقيق لتوفير المعلومات التي تساعدك على الملاحة. وهو يقوم بتأكيد المعلومات التي حددتها من قبل مستخدماً الخارطة والبوصلة.

ب. فيما يلي بعض من الأمثلة للكيفية التي يمكن للجهاز جي بي إس مساعدتك في الملاحة البرية.

- (1) تأكيد مكانك بدقة تصل إلى "10" أمتار، يؤكد معلومات الارتفاع (خط العرض).
- (2) يوفر معلومات عن الاتجاه، المسافة والسرعة لمساعدتك في الملاحة من نقطة إلى أخرى على الطريق.
- (3) يوفر تصحيحات من جهتي اليسار واليمين لمساعدتك في البقاء على الطريق الذي تتخذه.
- (4) تقديم المساعدة للحركة حول الموانع حيث يمكنك العودة إلى طريقك بعد تجاوزك للمانع.

17. جي بي إس جارمن كلورادو 300 (أنظر الشكل رقم 27):



الشكل رقم (27) جي بي إس جارمن كلورادو 300

محظور

أ. مكونات الجهاز:

- (1) منظر أمامي. (أنظر الشكل رقم 28).
- (أ) مفاتيح مرنيين من ناحية اليمين واليسار.
- (ب) مفاتيح التبديل (Rock'n Roller).
- (ج) مفاتيح التشغيل والإضاءة (Power / Light key).



الشكل رقم (28) مكونات الجهاز

(2) منظر خلفي: (أنظر الشكل رقم 29)

- (أ) المقبس USB mini – B jack.
- (ب) هوائي.
- (ج) وصلة هوائي جي بي إس خارجية.
- (د) غطاء البطارية (بطاريتين AA).
- (هـ) حامل الجهاز.
- (و) سقاطة.

محظور



الشكل رقم (29) مكونات جي بي إس جارمن كلورادو (منظر خلفي)

(3) يمكن استخدام الهوائي الاختياري للتحكم من بعد مع الـ جي بي إس 300 لمساعدة الجهاز في استقبال إشارات القمر الصناعي الضعيفة. وهذه هامة بصفة خاصة عند استخدام الجهاز من داخل المركبة. توجد وصلة لهوائي التحكم من بعد خلف الجهاز.

18. التجهيز للعمل باستخدام مفتاح التبديل " Rock'n Roller " : وظائف مفتاح التبديل " Rock'n Roller " (أنظر الشكل رقم 30):


- أ. يتم إدخال المعلومات داخل الجي بي إس باستخدام مفتاح التبديل " Rock'n Roller " يجب أن تكون ملماً بوظائف مفتاح التبديل Rock 'n Roller من أجل إدخال المعلومات.
- ب. يدور مفتاح التبديل في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة. وهو يستخدم للانتقال حول قوائم شاشات الـ جي بي إس ولتكبير وتصغير الخرائط.
- ج. يقوم بإظهار الخيارات والانتقال حول الخرائط بالضغط على الأسهم لأعلى، لأسفل، ولجهة اليسار أو اليمين.
- د. لإختيار الموضوع الذي يتم تظليله أضغط على مفتاح إدخال ENTER الموجود وسط مفتاح التبديل.

محظور

التجهيز للعمل باستخدام مفتاح التبديل " Rock'n Roller " : وظائف مفتاح التبديل " Rock'n Roller " :

يتم إدخال المعلومات داخل الجي بي إس باستخدام مفتاح التبديل " Rock'n Roller " يجب أن تكون ملماً بوظائف مفتاح التبديل Rock'n Roller من أجل إدخال المعلومات.

1. بدور مفتاح التبديل في إتجاه عقارب الساعة وعكس إتجاه عقارب الساعة. وهو يستخدم للإنتقال حول قوائم شاشات ال جي بي إس ولتكبير وتصغير الخرائط.



2. يقوم بإظهار الخيارات والإنتقال حول الخرائط بالضغط على الأسهم لأعلى، لأسفل، ولجهة اليسار أو اليمين.

3. لإختيار الموضوع الذي يتم تظليله أضغط على مفتاح إدخال ENTER الموجود وسط مفتاح التبديل.

الشكل رقم (30) التجهيز للعمل باستخدام مفتاح التبديل " Rock'n Roller "


19. تشغيل جهاز ال جي بي إس 300: (أنظر الشكل رقم 31).

- أ. قم دائماً بتركيب بطاريات جديدة قبل التشغيل.
- ب. أثناء إجراءات التشغيل، خذ جهاز ال جي بي إس للخارج إلى منطقة مكشوفة لا تحجبك عن السماء. يجب أن يكون الجهاز بعيداً عن المباني أو المناطق الصلبة التي قد تغلق مسار الإشارات (لا يمكن لإشارات ال جي بي إس الإنتقال من خلال الصخور، الجبال، المباني، المعادن أو الغابات الكثيفة).
- ج. أضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/ الإضاءة حتى يبدأ الجهاز في العمل وتظهر العلامة الابتدائية للجهاز وفي هذه المرحلة يكون الجهاز جاهزاً للعمل وبدأ يعمل بصورة آلية ويبدأ عمله عند حصوله على إشارات من القمر الصناعي.
- د. الوقت العادي للحصول على المعلومات المطلوبة هو من 1 - 36 ثانية، وعلى كل حال وفي بعض الظروف يحتاج ال جي بي إس 300 لوقت إضافي أثناء عملية البدء في العمل " إيجاد موقعه " والحصول على بيانات تقويم من الأقمار الصناعية. وفي بعض الأوقات تستغرق عملية التشغيل هذه أكثر من (15) دقيقة اعتماداً على الأقمار الصناعية المتوفرة. سيحتاج جهاز ال جي بي إس إلى هذا الوقت في حالة:

(1) استخدام جهاز ال جي بي إس للمرة الأولى منذ إستلامه من المصنع.

محظور

- (2) تحرك الجهاز لأكثر من (500) كيلو متر من آخر موقع تم فيه حساب الموقع وتم إغلاق الجهاز (التشغيل / إعادة التشغيل).
- (3) فقدان كامل للذاكرة أو تم مسحها.
- (4) وبعد إجراءات التشغيل، يمكنك استخدام صفحات التشغيل والملاحة لتخصيص الوظائف ولإظهار شاشة الـ جي بي إس 300 .



الشكل رقم (31) تشغيل جهاز الـ جي بي إس 300

20. أغلق الجهاز بالضغط المستمر على مفتاح التشغيل حتى ينطفئ الجهاز.
21. أنزع البطاريات عندما لا تكون هنالك حاجة لإستخدامها. سوف لن تفقد البيانات المخزنة عند نزع البطاريات.

22. صفحات المعلومات:

أ. وضعية الجهاز والإضاءة الخلفية (أنظر الشكل رقم 32): وهي أول صفحة تظهر عند تشغيل الجهاز الـ جي بي إس 300 ومن هذه الصفحة يمكنك تغيير ضبط الإضاءة الخلفية أو الانتقال إلى صفحات أخرى. كما يظهر أيضاً خلال هذه الصفحة الآتي:

- (1) مستوى سطوع الإضاءة الخلفية.
- (2) التاريخ والوقت.

محظور

(3) وضعية البطارية.

(4) قوة إشارة ال جي بي إس.



الشكل رقم (32) وضعية الجهاز والإضاءة الخلفية

23. **حالة الجهاز / ضبط الإضاءة الخلفية:** بالإضافة إلى ضبط الإضاءة الخلفية في الجهاز جي بي إس كلورادو 300، فإن صفحة حالة الجهاز هي أسرع طريقة لتدقيق الوقت، اليوم، التاريخ، مستوى البطارية وقوة إشارة ال جي بي إس. لضبط الإضاءة الخلفية:

- أ. اضغط بسرعة دون إستمرار على مفتاح التشغيل .
- ب. قم بإدارة مفتاح التبديل " Rock'n Roller " في إتجاه عقارب الساعة وفي إتجاه عكس إتجاه عقارب الساعة لزيادة أو نقصان الإضاءة الخلفية.
- ج. إختيار وضعية " Back " للرجوع للصفحة السابقة.
- د. الإننتقال (Scrolling). (أنظر الشكل رقم 33). للإننتقال إلى صفحة المعلومات المحددة (خيارات التطبيق أو المواقع)، قم بإدارة مفتاح التبديل " Rock'n Rolle " نحو الموضوع المطلوب. إذا كانت الصفحة التي أظهرتها أكبر من الشاشة فإن مؤشر الإننتقال سوف يظهر أعلا وأسفل الصفحة موضحاً أن هنالك خيارات أكثر متوفرة.

محظور



الشكل رقم (33) الإنتقال

24. تحديد الموقع الحالي باستخدام الـ جي بي إس.
- أ. المختصرات (Shortcuts) (أنظر الشكل رقم 34):



الشكل رقم (34) قائمة المختصرات

محظور

(1) عادة ما يتم الوصول إلى التطبيقات المستخدمة في الجهاز الـ جي بي إس 300 من القوائم المختصرة في حالة استخدام الخارطة أو البوصلة، تأشير نقطة طريق أو تجهيز الجهاز جي بي إس 300. القائمة المختصرة هي نقطة البدء دائماً.

(أ) للدخول إلى القائمة المختصرة اضغط على المفتاح الأيمن المرن. ومن ثم استخدم مفتاح التبديل "Rock'n Roller" للانتقال من خلال التطبيقات.
(ب) إذا كانت التطبيقات غير موجودة في القائمة المختصرة فيمكن الوصول إليها من خلال المختصرات الأخرى ويمكن إضافتها، إنهاؤها أو وضعها في ترتيب حسب متطلبائك.

ب. تجهيز الجهاز (System Setup).

(1) يحتاج جهاز الـ جي بي إس إلى تجهيزه للعمل في الدولة التي سوف يعمل فيها ولك الخيار في تجهيز الجهاز على العمليات والتمارين المستقبلية.

(2) لتغيير ضبط النظام SYSTEM SETTING إختار المختصرات (Shortcuts) < (إدخال - ENTER) تظليل النظام <SYSTEM والضغط على ENTER وقم بإجراء التغييرات الضرورية.

(3) ومن ثم يطلب من الطلاب تجهيز المختصرات التالية: المختصرات SHORTCUTS - الخارطة MAP - تأشير نقاط الطريق MARK WAY PIONT - القمر الصناعي SATELLITE - التجهيز SETUP - رحلات الحاسب TRIP COMPUTER - ثم الذهاب إلى WHERE TO - ضبط نقطة الطريق WAYPIONT MANAGER - تخطيط الطريق ROUTE PLANNER - وأخرى OTHERS .

(4) سوف تظهر إشارة أوقف الملاحة STOP NAVIGATION بطريقة آلية عند الملاحة من خلال المختصرات SHORTCUTS الموجودة أصلاً.

ج. عمل وإستخدام نقاط الطريق. (أنظر الشكل رقم 35).

محظور



الشكل رقم (35) عمل وإستخدام نقاط الطريق

(1) نقاط الطريق عبارة عن مواقع يتم تسجيلها وتخزينها في جهاز الـ جي بي إس وقد تحتاج إلى إستخدامها فيما بعد. يمكنك تأشير نقاط الطريق في الجهاز جي بي إس 300 في أي وقت.

(2) من قوائم المختصرات، قم بتدوير مفتاح التبديل وأختار نقاط الطريق وأضغط على ENTER.

(3) توضح الصفحة الجديدة أن نقطة الطريق قد تم تخزينها بنجاح. وتم تخصيص رقم من ثلاثة خانات موجود في الأصل لهذه النقطة الجديدة (هذا هو موقعك الحالي وقد تم تخزينه الآن كنقطة طريق).

(4) ولتحرير نقطة الطريق الجديدة، قم بتظليل Edit وأضغط على ENTER مستخدماً مفتاح التبديل ROCK'N ROLLER و زر ENTER لتسجيل اسم نقطة الطريق. ظلل إلغاء Cancel لمسح نقطة الطريق.

(5) وبعد إتمام ذلك أنتقل إلى تم الإجراء Done وإضغط Enter. وهذا سوف ينقلك إلى صفحة الخارطة ويظهر المعلومات الخاصة بموقعك الحالي.

د. إدخال النص (Entering Text). (أنظر الشكل رقم 36):

إدخال النص (Entering Text):
عندما تريد إدخال النص، قم بتدوير مفتاح التبديل **Rock'n Roller** لإختيار من قائمة الخصائص، الخصائص المختارة من الشاشة أعلاه.
لإضافة أو تحرير المعلومات

1. على صفحة إدخال النص، قم بتدوير مفتاح التبديل **Rock'n Roller** وأختار الخاصية. أضغط على **Enter** لإختيار الخاصية. وللفواصل بين الكلمات أو الأرقام أختار علامة (_) (**Underscore**).
2. أختار (تم الإجراء **Done**) عند إدخال النص.
3. إختار إلغاء **cancel** لإنهاء إدخال المعلومات دون تخزينها والرجوع للصفحة السابقة.



الشكل رقم (36) إدخال النص (Entering Text)

(1) عندما تريد إدخال النص، قم بتدوير مفتاح التبديل **Rock'n Roller** لإختيار من قائمة الخصائص، الخصائص المختارة من الشاشة أعلاه. ولتحرير المعلومات تقوم بالتالي:

(أ) تدوير مفتاح التبديل **Rock'n Roller** إختيار الخصائص. إضغط على **Enter** لإختيار الخاصية. وللفواصل بين الكلمات أو الأرقام أختار علامة (_) (**Underscore**).

(ب) أختار (تم الإجراء **Done**) عند إدخال النص.

هـ. الملاحظة إلى الواجهة المطلوبة. (أنظر الشكل رقم 37):

محظور



الشكل رقم (37) الملاحة إلى الوجهة المطلوبة

- (1) يمكنك الملاحة إلى موقع باستخدام الـ جي بي إس إما عن طريق استخدام قائمة الذهاب إلى Where To? أو عن طريق إختيار نقطة على الخريطة.
- (2) تمنحك الملاحة من قائمة الذهاب إلى Where To? فئات يمكن استخدامها للبحث عن المواقع والملاحة إليها.
- (3) تتضمن فئات الذهاب إلى Where To? الآتي وليس على سبيل الحصر:
 - (أ) نقاط الطريق.
 - (ب) المسارات.
 - (ج) الطرق.
 - (د) النقاط ذات الإهتمام (POI).
- (4) للدخول إلى قائمة الذهاب إلى Where To? إختار Where To? من ومن ثم إختيار الفئة، مثلاً: نقاط الطريق " Waypoints " ومن ثم إختيار نقطة الطريق " Waypoints " (أو الرقم ذو الثلاثة خانات المخصص لنقطة الطريق)، ومن ثم إضغط على " Enter " للبدء في الملاحة للنقطة المختارة.

محظور

(5) ولإختيار نقطة على الخارطة، إستخدم مفتاح التبديل Rock'n Roller لتحريك المؤشر إلى نقطة على الخارطة ثم إضغط على " Enter " لبدء الملاحة إلى النقطة المختارة على الخارطة.

و. خيارات البحث عن الذهاب إلى Where To?


(1) تطبيقات الذهاب إلى Where To? الموجودة أصلاً ستقوم بالبحث قريباً من موقعك الحالي، وعلى كل حال يمكن توليفها للبحث قريباً من موقع آخر.

(2) لإجراء البحث قريباً من الموقع.

(أ) أختار الذهاب إلى Where To? من قائمة المختصرات Shortcuts، أختار الخيارات " Select Options " والبحث قريباً Search Near وظلل Highlight وأختار نوع البحث.

(ب) الملاحة إلى الموقع الذي تم إختياره.

ز. الملاحة من صفحة الخارطة. (أنظر الشكل رقم 38).



الشكل رقم (38) الملاحة من صفحة الخارطة

(1) يمكنك إستخدام الخرائط المعدة مسبقاً أو الخرائط الإختيارية الموجودة بالجهاز الـ جي بي إس للملاحة مباشرة للموقع.


(2) للملاحة إلى نقطة على الخارطة:

محظور

(أ) على صفحة الخارطة، إستخدام مفتاح التبديل Rock'n Roller لتحريك المؤشر للموقع المطلوب وأضغط على Enter. سوف تظهر دائرة خضراء اللون أسفل الصفحة عليها كلمة " GO "

(ب) ولبدء الملاحة إلى النقطة أضغط على Enter .

ح. إيقاف الملاحة (Stop Navigation). عندما تظهر أيقونة أوقف الملاحة (Stop Navigation) في قائمة المختصرات، عند الملاحة إلى نقطة طريق أو إلى موقع آخر. أختار أوقف الملاحة Stop Navigation في أي وقت لإيقاف الملاحة. يتوفر هذا الخيار عند قيامك بالملاحة فقط. (أنظر الشكل رقم 39)



الشكل رقم (39) إيقاف الملاحة

ط. صور صفحة الخارطة: أنظر الشكل رقم (40)

محظور

صور صفحة الخارطة


لتكبير وتصغير الصورة قم باختيار قائمة المختصرات على الخارطة:

1. إستخدام مفتاح التبديل **Rock'n Roller** ، حيث يتم تصغير الصورة عند تدويره في إتجاه عقارب الساعة
2. ويتم تكبير الصورة عند تدويره عكس إتجاه عقارب الساعة.



الشكل رقم (40) صور صفحة الخريطة

- (1) صفحة خارطة مع حقول المعلومات.
 - (2) صورة مكبرة.
 - (3) صورة مصغرة.
 - (4) لتكبير وتصغير الصورة إستخدام مفتاح التبديل **Rock'n Roller** ، حيث يتم تصغير الصورة عند تدويره في إتجاه عقارب الساعة ويتم تكبير الصورة عند تدويره عكس إتجاه عقارب الساعة.
- ي. حقول معلومات صفحة الخارطة (أنظر الشكل رقم 41):



الشكل رقم (41) صفحة خارطة مع حقول المعلومات

محظور

- (1) يمكن تغيير حقول المعلومات لمقابلة إحتياجات المستخدم.
 - (2) أختار خيارات Options < عرض حقول البيانات Show data fields أو إخفاء حقول المعلومات Hide data fields
 - (3) أختار خيارات Options < تغيير حقول المعلومات. مستخدماً مفتاح التبديل Rock'n Roller إختار حقل المعلومات المطلوب تغييره ثم اضغط على Enter لتغيير الحقل الذي تم إختياره. الإنتقال خلال قائمة خيارات مجال المعلومات وأضغط على Enter
 - (4) أمثلة لحقول المعلومات التي قد تحتاج إلى تغييرها (دورية راجلة ضد دورية راكبة، أو التحرك في بيئة ذات تفاصيل كثيرة).
- ك. صفحة البوصلة (Compass Page) (أنظر الشكل رقم 42):

- (1) أثناء الملاحة النشطة، تُرشدك صفحة البوصلة إلى الجهة المقصودة عن طريق عرض بوصلة بيانية باستخدام المؤشر.
- (2) يمكن تغيير حقول المعلومات على هذه الصفحة ولكنها عادة ما توضح السرعة الحالية، المسافة إلى النقطة التالية ووقت الوصول المقدر.
- (3) يُشير قرص البوصلة إلى إتجاهك، كما يُشير المؤشر إلى الإتجاه الذي تسلكه للوصول إلى موقعك النهائي يجب أن تتطابق إبرة البوصلة على نفس الإتجاه الذي يشير إليه قرص البوصلة.

محظور



الشكل رقم (42) صفحة البوصلة (Compass Page)

ل. الملاحة باستخدام 'n Go Sight ، (وجه البوصلة وأذهب إلى النقطة):

- (1) تتيح الملاحة باستخدام (Sight 'n Go) الملاحة إلى نقطة يمكنك رؤيتها على مسافة بالنظر إليها من خلال الـ جي بي إس.
- (2) لإستخدام (Sight 'n Go) (وجه البوصلة وإذهب إلى النقطة) – من صفحة البوصلة أختار Options < Sight 'n Go ، وجه البوصلة على مكان على الأرض < Enter ولإدخال الإتجاه، إضغط < Enter للمرة الثانية لتدوين المسار.
- (3) سوف يقوم الـ جي بي إس آلياً بتخزين نقطة البدء كنقطة طريق.
- (4) سوف تظهر (Sight 'n Go) ، تصحيحات المسار عند الملاحة.

م. معايرة البوصلة (Compass Calibration):

- (1) يجب أن تتم معايرة البوصلة في الهواء الطلق.
- (2) من صفحة البوصلة أختار (خيارات Options) لإختيار معايرة البوصلة (Compass Calibration) وإضغط على Enter لبدء المعايرة على ضوء التعليمات المشار إليها بالشاشة.
- (3) يجب أن تتم عملية المعايرة عند إستلام جهاز جديد أو في حالة الشك في معايرتها.

محظور

ن.

المسارات (TRACKS).

(1) يبدأ سجل المسار العمل بمجرد حصول الـ جي بي إس على مكان ثابت. يمكن حفظ المسارات الإضافية من مسارك الحالي وتقاسمها مع المستخدمين الآخرين.

(2) استخدام المسارات

(أ) يتم من خلال: أختار Shortcuts (قائمة المختصرات) < الذهاب إلى

(Where To?) < المسارات (Tracks).

(3) ولحفظ مسارك الحالي:

(ب) أختار Current Track (المسار الحالي) < Options (خيارات)

< Archive (حفظ). إتبع تعليمات الشاشة.

(4) ولمسح مسارك الحالي:

(ج) إختار Current Track (المسار الحالي) < Options (خيارات)

< Archive (حفظ). إتبع تعليمات الشاشة لمسح المسار الحالي.

(5) المسارات المحفوظة أو المخزنة موجودة بصفحة المسارات ويمكن رؤيتها على

الخارطة، ومعرفة إرتفاعاتها، أو من ثم إجراء الملاحظة.

تخطيط الطريق (Route Planner):

س.

(1) يتيح تخطيط الطريق للمستخدم تخطيط وعمل طريق محدد للملاحة مستخدماً

الطريقتين الآتيتين:

(2) تتطلب المسارات غير المستقيمة (Turn by Turn Routes) خرائط بيانية

للطرق وتوفر هذه الطريقة توجيهات للكيفية التي يتم بها المسير إلى الموقع النهائي (تنقل مركبة).

(3) توفر طريقة المسير من نقطة إلى أخرى (Piont To Piont) توجيهاً مستقيماً

إلى كل نقطة متتالية في الطريق وهي لا تحتاج إلى خرائط بيانية خاصة (المسير الراجل).

عمل طريق باستخدام نافذة تخطيط الطريق. (أنظر الشكل رقم 43)

ع.

(1) لعمل طريق جديد:

(أ) أختار Shortcuts (المختصرات) < Others (أخرى) < Route

Planner (تخطيط الطريق).

(ب) إختيار وتظليل Create Route (عمل طريق).

(ج) أختار Next Piont (النقطة التالية) لإختيار نقطة بدء.

محظور

- (د) إختار من الفئات المتعددة، مثلاً نقطة طريق، نقطة ذات إهتمام تم إيجادها حديثاً ثم إضغط Enter.
- (هـ) سوف تظهر صفحة النقطة التي تم إختيارها على دائرة خضراء اللون عليها كلمة Use أسفل الصفحة. أضغط على Enter لإستخدام تلك النقطة.
- (و) إختار النقطة التالية بتكرار الخطوات (1 - 5).
- (ز) ظلل النقاط على الخارطة للمراجعة أو لإجراء التغييرات.
- (ح) ولعكس الطريق، قم بإزالة الطرق أو عرض طريق على الخارطة، ظلل الطريق المطلوب وإختار خيارات (Options).

(د) إختار من الفئات المتعددة، مثلاً نقطة طريق، نقطة ذات إهتمام تم إيجادها حديثاً ثم إضغط Enter. (هـ) سوف تظهر صفحة النقطة التي تم إختيارها على دائرة خضراء اللون عليها كلمة Use أسفل الصفحة. أضغط على Enter لإستخدام تلك النقطة. (و) إختار النقطة التالية بتكرار الخطوات (1 - 5). (ز) ظلل النقاط على الخارطة للمراجعة أو لإجراء التغييرات. (ح) ولعكس الطريق، قم بإزالة الطرق أو عرض طريق على الخارطة، ظلل الطريق المطلوب وإختار خيارات (Options).	(أ) أختار Shortcuts (المختصرات) < Others (أخرى) < Route Planner (تخطيط الطريق). (ب) إختيار وتظليل Create Route (عمل طريق). (جـ) أختار Next Point (النقطة التالية) لإختيار نقطة بدء.
 صفحة النقطة التي تم إختيارها من صفحة تخطيط الفريق	

الشكل رقم (43) عمل طريق بإستخدام نافذة تخطيط الطريق

- ف. الطرق الملاحية النشطة (Active Routes):
- (1) عندما تقوم بتنفيذ الملاحة النشطة، يمكنك مشاهدة تقدمك على الطريق وللقيام بذلك:

- (أ) أختار Shortcuts (مختصرات) < Others (أخرى) < Active Route (طريق نشط)، وسوف يظهر طريقك الحالي.
- (ب) وسوف تكون لديك خيارات مختلفة إعتماًداً على نوع الملاحة الحالي الذي تقوم بتنفيذه (مسار غير مستقيم Turn by Turn)، المسير من نقطة إلى أخرى (Point to Point).

محظور



الشكل رقم (44) الطرق الملاحية النشطة (Active Routes)

ص. إدارة نقطة الطريق (Waypoint Manager).

(1) يتيح لك استخدام إدارة نقطة الطريق Waypoint Manager تحرير اسم نقطة

الطريق، الرموز، الملاحظات، المكان والمتطلبات التحريرية الأخرى المتعددة.

(2) لتحرير نقطة طريق (Edit a Waypoint) :

(أ) إختار **Shortcuts** (مختصرات) < **Others** (أخرى) <

Waypoint Manager (إدارة نقطة الطريق) إذا كنت تقوم بمراجعة نقطة

طريق، إختار **Options** (خيارات) < **Edit Waypoint** (تحرير نقطة

الطريق).

(ب) ظلل نقطة الطريق من أجل تحريرها وأضغط على مفتاح **Enter** . قم

بإجراء التغييرات عن طريق تظليل الصفة المميزة المختارة لنقطة الطريق تلك.

أتبع توجيهات الشاشة لإكمال عملية التحرير.

(ج) لحذف **Waypoint Manager** (إدارة نقطة الطريق) قم بالتالي:

(أ) إختار **Shortcuts** (مختصرات) < **Others** (أخرى) <

Waypoint Manager (إدارة نقطة الطريق).

محظور

(ب ب) ظلل نقطة الطريق التي تم إختيارها والمطلوب مسحها، أختار

Delet Waypoint < Options (مسح نقطة الطريق).

ق. صفحة الرحلات على الحاسب الآلي (Trip Computer) (أنظر الشكل رقم 45):

(1) توفر صفحة الرحلات على الحاسب الآلي مختلف معلومات المسير المفيدة عند إستخدامك لجهاز ال جي بي إس.

(2) خيارات صفحة الرحلات على الحاسب الآلي:

(أ) إعادة الضبط (Reset): تسجيل المعلومات الجديدة لكل رحلة. بصفحة

إعادة الضبط خيارات لإعادة ضبط معلومات الرحلات على الحاسب الآلي.

(ب) الأرقام الكبيرة Big Numbers الأرقام الصغيرة Smal Numbers. تظهر بعض / كثير من الحقول بأرقام كبيرة / صغيرة.

(ج) تغيير حقول البيانات Change Data Fields : إختيار نوع المعلومات المراد إظهارها على حقول المعلومات.

(د) إعادة تخزين المعلومات الافتراضية Restore Defaults : إعادة حقول المعلومات إلى ضبط المصنع.

توفر صفحة الرحلات على الحاسب الآلي مختلف معلومات المسير المفيدة عند إستخدامك لجهاز ال جي بي إس.	Options	Shortcuts
خيارات صفحة الرحلات على الحاسب الآلي:	Trip Odometer	Max Speed
(أ) إعادة الضبط (Reset) : تسجيل المعلومات الجديدة لكل رحلة. بصفحة إعادة الضبط خيارات لإعادة ضبط معلومات الرحلات على الحاسب الآلي.	1.36	10.6
(ب) الأرقام الكبيرة Big Numbers الأرقام الصغيرة Smal Numbers . تظهر بعض / كثير من الحقول بأرقام كبيرة / صغيرة.	Moving Time	Moving Avg
(ج) تغيير حقول البيانات Change Data Fields : إختيار نوع المعلومات المراد إظهارها على حقول المعلومات.	01:05	1.2
(د) إعادة تخزين المعلومات الافتراضية Restore Defaults : إعادة حقول المعلومات إلى ضبط المصنع.	Stopped Time	Overall Avg
	16:09	0.1
	Elevation	
	1060	
	Odometer	
	1.36	

الشكل رقم (45) خيارات صفحة الرحلات على الحاسب الآلي

ر. صفحة الأقمار الصناعية (Satellite Page) (أنظر الشكل رقم 46):

(1) أختار Shortcuts (مختصرات) < Others (أخرى) < Satellite (أقمار صناعية).

(2) لتحميل خيارات صفحة الأقمار الصناعية:

(أ) أختار Options (خيارات).

محظور

- (ب) لتشغيل / إغلاق جهاز ال جي بي إس أختار (Use With GPS Off/On).
- (ج) للتبديل بين تتبع المسار وإتجاه الشمال، أختار (Track Up / Track North)
- (د) لتعيين مكانك الحالي مستخدماً الخارطة، أختار (Set Location On Map).
- (هـ) لتحديد مكانك آلياً بواسطة ال جي بي إس، أختار (Auto Locate Position).

أختار **Shortcuts** (مختصرات) < **Others** (أخرى) < **Satellite** (أقمار صناعية).

لتحميل خيارات صفحة الأقمار الصناعية:

(أ) أختار **Options** (خيارات).

(ب) لتشغيل / إغلاق جهاز ال جي بي إس أختار (**Use With GPS Off/On**).

(ج) للتبديل بين تتبع المسار وإتجاه الشمال، أختار (**Track Up / Track North**)

(د) لتعيين مكانك الحالي مستخدماً الخارطة، أختار (**Set Location On Map**).

(هـ) لتحديد مكانك آلياً بواسطة ال جي بي إس، أختار (**Auto Locate Position**).



الشكل رقم (46) صفحة الأقمار الصناعية (Satellite Page)

محقق	ناجح	معايير الأداء
		1. معرفة أجزاء ووظائف جهاز تحديد المواقع العالمي (جار من كلورادو 300
		2. معرفة الموقع الحالي من خلال استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي وإظهار الاحترافية في المواضيع التالية:
		أ. (مختصرات) Shortcuts
		ب. تجهيز الجهاز (System Setup).
		ج. عمل وإستخدام نقاط الطريق (WAY POINTS)
		د. إدخال النص (Entering Text)
		هـ. الملاحة إلى الوجهة المطلوبة
		و. خيارات البحث عن الذهاب إلى Where To?
		ز. الملاحة من صفحة الخارطة
		ح. إيقاف الملاحة (Stop Navigation).

محظور

محقق	ناجح	معايير الأداء
		ط. صور صفحة الخارطة
		ي. حقول معلومات صفحة الخارطة
		ك. صفحة البوصلة (Compass Page)
		ل. الملاحة باستخدام 'Sight 'n Go ، (وجه البوصلة وأذهب إلى النقطة)
		م. معايرة البوصلة (Compass Calibartion):
		ن. المسارات (TRACKS).
		س. عمل طريق باستخدام نافذة تخطيط الطريق
		ع. الطرق الملاحية النشطة (Active Routes):
		ف. إدارة نقطة الطريق (Waypoint Manager).
		ص. صفحة الرحلات على الحاسب الآلي (Trip Computer)
		ق. صفحة الأقمار الصناعية (Satellite Page)

تطبيق أساليب الحركة الفردية

25.

الحركة كعضو من فريق.

أ. المواقف. أنت عنصر من فريق راجل ينفذ حركة تعبوية، ولست قائد الفريق، ولديك سلاحك الفردي ومعداتك القتالية.

ب. المعايير. قم بأخذ موقعك ضمن تشكيلة الفريق الحالية، وحافظ على مسافة ملائمة بينك وبين باقي أعضاء الفريق، واتبع إجراءات قائد الفريق، وحافظ على الأمن ضمن منطقتك. يتألف الفريق المثالي من أربعة أفراد هم: قائد الفريق، وحامل رشاش، وحامل قاذف قنابل، وحامل بندقية، حيث يقوم قائد الفريق بتعيينهم بناءً على متغيرات المهمة.


ج. معايير الأداء.

(1) اتخاذ موقعك ضمن تشكيلة الفريق. تختلف المواقع ضمن الفريق بناءً على

نوع تشكيلة الحركة المحددة من قبل قائد الفريق.


(أ) اتخاذ موقعك ضمن تشكيلة رأس السهم. انظر الشكل رقم (47).

تعتبر تشكيلة رأس السهم هي التشكيلة الأساسية للفريق، حيث تساعد على السيطرة وتتصف بالمرونة وتسمح بالرمية الفورية في جميع الاتجاهات كما تؤمن الدفاع الدائري.



الشكل رقم (47) تشكيلة رأس السهم

(ب) اتخاذ موقعك ضمن تشكيلة الخط المنفرد. انظر الشكل رقم (48) تستخدم هذه التشكيلة عندما تكون تشكيلة رأس السهم غير عملية. وتستخدم عادةً في الأراضي المانعة للحركة مثل داخل البنايات، والغابات الكثيفة، وفي حالات الرؤية المحدودة. تتغير المسافة بين الجنود بناءً على التحديدات التي يفرضها الموقف وخصوصاً في عمليات المناطق المبنية.



الشكل رقم (48) تشكيلة الخط المنفرد

(2) المحافظة على مسافة ملائمة بينك وبين باقي أعضاء الفريق. تكون المسافة الطبيعية بين الجنود 10 أمتار، وعندما يكون التماس مع العدو محتملاً يجب أن تكون

محظور

حوالي 50 متراً، وقد تزيد هذه المسافة في الأراضي المفتوحة كالصحراء. يتم تحديد المسافة بين الجنود بناءً على مدى سيطرة قائد الفريق على جنوده.

(3) المحافظة على تواصل بصري مع قائد الفريق. من المهم جداً أن يحافظ جميع أعضاء الفريق على تواصل بصري مع قائد الفريق.

(4) اتباع الإجراءات التي يقوم بها قائد الفريق. عندما يتحرك قائد الفريق لليسار عليك الحركة لليسار، وعندما يأخذ قائد الفريق الأرض عليك القيام بذلك أيضاً.

(5) تعديل موقعك ضمن الفريق وكما هو محدد من قبل قائد الفريق.

(6) المحافظة على الأمن ضمن منطقتك (جوانب الفريق وأمامه وخلفه).

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.

(2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات إذا كان ذلك ممكناً.

الحركة كعنصر في الفريق			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بأخذ الموقع ضمن تشكيلة الفريق الحالية.		
2	قام بالمحافظة على مسافة ملائمة بينه وبين باقي أعضاء الفريق.		
3	قام بالمحافظة على التواصل البصري مع قائد فريق الفريق.		
4	قام باتباع الإجراءات التي يقوم بها قائد الفريق.		
5	قام بتعديل الموقع ضمن الفريق وكما هو محدد من قبل قائد الفريق.		
6	قام بالمحافظة على الأمن ضمن القطاع المخصص.		

الجدول رقم (14) الحركة كعنصر في الفريق

أساليب الحركة في المناطق المبنية

26. تطبيق أساليب الحركة في المناطق المبنية.

أ. المواقف. يتوفر لديك سلاحك الفردي مع الذخيرة، ومعدات الوقاية الشخصية وعلبك الحركة في منطقة مبنية، وموقع العدو وحجم قوته غير مؤكد.

ب. المعايير. الحركة ضمن منطقة مبنية باستخدام أساليب الحركة الملائمة في المناطق المبنية، مع الحد من تعرضك لنيران العدو. إن أفضل طريقة للحركة خارج المباني هي الحركة بشكل زوجي أو ضمن جماعة، حيث يضمن ذلك قيام جندي واحد على الأقل سواء من موقع

محظور

ثابت، أو من حالة الحركة بتأمين الحماية والمراقبة لزميله المتحرك، كما أنه يحول دون عزل الجنود عن بعضهم بعضاً، وهذا يسمح بالمشاغلة السريعة لأي عدو عند ظهوره (مثل الالتقاء على النافذة، أو ظهور ظله عليها).

ج. معايير الأداء.

(1) الحركة عبر الشوارع أو في المناطق المفتوحة. تتضمن المناطق المفتوحة حدائق، وأسواقاً، وتقاطعات كبيرة، وشوارع، ومبانٍ بلا سقوف، وغرفاً كبيرة معرضة بشكل مميز للرؤية من الخارج. وعلى الرغم من أن هذه العمليات قد تتطلب المرور من هذه المناطق، إلا أنه وبشكل مثالي يجب تجنب هذه المناطق المفتوحة لأنها تعتبر مناطق تقتيل محتملة للعدو وبالتحديد من قبل القناصين وأسلحة الأطقم. ينبغي عبور هذه المناطق باستخدام نفس الأساليب الأساسية المستخدمة عند عبور أي منطقة خطيرة وكما يلي:

(أ) يجب أن تعرف بوضوح كيف ستتحرك من أجل تطهير واحتلال

الموقع على الجانب البعيد (الموقع الذي تريد أن تتحرك إليه وتحتله).

(ب) قم باستطلاع بصري لكافة أبعاد المنطقة المبنية لتحديد مواقع التهديد المحتملة.

(ج) انتخب موقع على الجانب البعيد يوفر أفضل تغطية ممكنة.

(د) انتخب أفضل طريق إلى الجانب البعيد يقلل من وقت ظهورك أمام

العدو. يمكن استخدام الدخان كوسيلة إعماء لإخفاء الحركة، على الرغم من أن أنظمة الرؤية الحرارية تستطيع الرؤية من خلال الدخان، وعند إلقاء القنابل الدخانية في منطقة مفتوحة فإن العدو قد يقوم بالرماية على السحابة الدخانية متوقعاً حركتنا خلال الدخان أو وراءه.

(هـ) قم بعبور الطريق المحدد بسرعة إلى الموقع المحدد.

(2) الحركة بموازاة المباني. تكون الحركة بشكل موازٍ للمباني مرتبطة عادة

بالحركة على الطرق، ومع ذلك فهي تتضمن أيضاً الحركة في الساحات العامة، أو المناطق المفتوحة الأخرى وبين المباني. ينبغي استخدام الدخان ونيران الإسكات وأساليب الحركة الفردية أثناء التماس مع العدو. يجب على أعضاء الفريق المحافظة على مسافة 3 - 5 أمتار بين بعضهم بعضاً عند الحركة إلى المباني المجاورة من خلال القفزات من جانب الشارع إلى جانبه الآخر ومن سائر إلى آخر، وكما يلي:

(أ) الحركة بموازاة البناية.

محظور

- (ب) استخدام مواقع التخفية والتستر الموجودة.
- (ج) البقاء في الظل.
- (د) تجنب إظهار الظل قدر الإمكان.
- (هـ) استخدام الأسلوب الصحيح للمرور من أمام فتحات الأبواب والنوافذ.
- (و) الحركة بسرعة إلى الموقع التالي.
- (3) قم بالحركة أمام فتحات البنايات (النوافذ والأبواب). يعتبر إظهار الرأس تحت نافذة الطابق الأول و عدم أخذ الحيطة عند الحركة أمام نوافذ قاعدة البناية من أكثر الأخطاء الشائعة في الحركة أمام النوافذ.
- (أ) الحركة تحت نافذة أعلى من ارتفاع الركبة.
- (أ أ) ابقَ بالقرب من جانب البناية.
- (ب ب) ابقَ تحت مستوى النافذة.
- (ج ج) تجنب إظهار ظلك على النافذة، انظر الشكل رقم (49).




الشكل رقم (49) جندي يتحرك أمام نافذة مفتوحة

- (ب) الحركة فوق نافذة بارتفاع أدنى من مستوى الركبة (اجتياز النوافذ السفلية) .
- (أ أ) ابقَ بالقرب من جانب البناية.

محظور

(ب ب) حاول أن تخطو أو تقفز لتجاوز النافذة دون كشف وإظهار رجليك أمامه. انظر الشكل رقم (50) اجتياز النوافذ السفلية.



الشكل رقم (50) اجتياز النوافذ السفلية

(جـ) الحركة أمام نافذة ذات ارتفاع كامل (نافذة طابق) أو أمام باب مفتوح.
يجب أن يتحرك الجنود بحذر عند تجاوز نافذة كاملة الارتفاع لأنهم يمثلون هدفاً جيداً للعدو الموجود داخل البناية وكما يلي:

(أ أ) حدد موقعاً على الطرف البعيد من النافذة أو الباب المفتوح.

(ب ب) حدد أيّ الأساليب التالية ستستخدم لتجاوز النافذة أو الباب.

(أ أ) الجري لتجاوز النافذة إلى الجانب البعيد.

(ب ب) الحركة بشكل قوسي حول فتحة النافذة أو الباب مع

تغطية فتحة النافذة بسلاحك أثناء الحركة، انظر الشكل رقم

(51).



الشكل رقم (51) الحركة أمام نافذة ذات ارتفاع كامل أو أمام باب مفتوح

(جـ جـ) الحركة بسرعة إلى الموقع الذي قمت بتحديدده على الجانب البعيد.

(4) الحركة حول زوايا المباني. يجب على الجندي القيام بالمراقبة أولاً قبل الحركة حول زاوية المبنى. يوجد هناك خطآن شائعان وهما: قيام الجنود بكشف وإظهار رؤوسهم والجزء العلوي من أجسادهم في المكان المتوقع، بالإضافة إلى كشف سلاحهم (التلويح به).

(أ) قم بالحركة حول الزاوية بعد المراقبة حولها كما يلي:

(أ أ) اتخذ وضعية الرقود مع وضع السلاح على جانب الجسم والتأكد من عدم بروز السلاح أمام الزاوية. تجنّب إظهار الرأس على الارتفاع الذي يتوقعه العدو.

(ب ب) أظهر رأسك مع ارتداء الخوذة بالقدر الضروري فقط للقيام بالمراقبة حول وأسفل الزاوية، انظر الشكل رقم (52). إذا كانت السرعة مطلوبة، فقم باستخدام أسلوب الحركة القوسية.



الشكل رقم (52) جندي ينظر حول وأسفل الزاوية

(ج — ج —) إذا كانت المنطقة خالية من العدو استمر في الحركة حول الزاوية.

(ب) قم بالحركة حول الزاوية باستخدام أسلوب الحركة القوسية كما يلي:


(أ أ) قم بتوجيه السلاح بعد الزاوية للوجهة المراد الحركة إليها، (مع عدم التلويح به).

(ب ب) تحرك بخطوات حول الزاوية بحركة شبه دائرية مركزها اتجاه فوهة البندقية. انظر الشكلين رقم (53) ورقم (54).



الشكل رقم (53) جندي يستخدم أسلوب الحركة القوسية

محظور



الشكل رقم (54) منظر علوي لجندي يستخدم الحركة القوسية حول زاوية بناية

(جـ) إذا كانت المنطقة خالية من العدو، استمر في الحركة حول الزاوية.

(5) قم باجتياز / القفز عن جدار.

(أ) قم باستطلاع الجانب الآخر من الجدار. يكون الجنود مكشوفين بالكامل بمجرد تجاوزهم للجدار، لذا ينبغي أن يكون الجانب الآخر من الجدار آمناً نسبياً من نيران العدو. يجب أن يكون الجانب القريب المقابل من الجدار آمناً للنزول عليه، حيث أن الهبوط من جدار مرتفع أو على الركاب قد يسبب الإصابة.

(ب) حدد موقعاً على الجانب الآخر، حيث ينبغي التحرك إلى ذلك الموقع بمجرد تجاوز الجدار، ويمكن أن يكون ذلك الموقع على الجدار أو بالقرب منه أو بعيداً عنه.

(جـ) اتخذ وضعية القرفصاء بجانب الجدار.

(د) امسك السلاح بيد واحدة وامسك أعلى الجدار باليد الثانية.

(هـ) اقفز عن الجدار بواسطة السحب للأعلى باليد الممسكة بالجدار، وفي الوقت نفسه أرجحة الرجلين فوق الجدار واحدة تلو الأخرى.

محظور

(و) قم بدحرجة جسمك فوق الجدار بسرعة، وفي نفس الوقت حافظ على أقل ظهور لك على الأفق. إن سرعة الحركة والظهور القليل على الأفق يحرمان العدو من الحصول على هدف جيد، انظر الشكل رقم (55).




الشكل رقم (55) جندي يقوم باجتياز / القفز عن جدار

(ز) تحرك إلى الموقع التالي حالما تصبح على الجانب الآخر.

27. الحركة بشكل موازي للأبنية. يمكن للجنود والوحدات الصغيرة الحركة خارج المباني عندما لا تتوفر لديهم الفرصة للحركة داخلها. (انظر الشكل رقم 56).

أ. التخفية والتستر. ينبغي استخدام الدخان، النيران الساترة، والتستر عند الحركة.
ب. الحركة. وتتم بسرعة بحيث يبقى الجندي جسمه منخفضاً وملاصقاً لجانب المبنى مع مراعاة عدم ظهور ظله إلى أن يتم وصوله للموقع التالي، انظر الشكل رقم (57) وذلك الأسلوب الناجح يمكّن عناصر جماعة أو فريق النيران التي تنفذ الإسناد من حماية الجندي الذي يقوم بالحركة، بالإضافة إلى عدم قدرة جندي العدو الذي في الشارع من كشف الجندي الذي يقوم بالحركة والرماية عليه.



الشكل رقم (56) الحركة خارج المبنى



الشكل رقم (57) اختيار الموقع التالي

محظور

28. عبور المناطق الخطرة. تعتبر المناطق المفتوحة مثل الشوارع، الأزقة، والحدائق من المناطق التي ينبغي تجنب الحركة من خلالها وذلك لأنها عادة ما تكون أهداف مسجلة كمناطق تقتل لدى أسلحة طواقم العدو، ومع ذلك يمكن الحركة عبرها إذا تم استخدام بعض الأساسيات والمبادئ اللازمة التي يجب على الجنود والوحدات الصغيرة اتباعها، وهذه الأساسيات هي:

أ. وضع الخطة. يقوم الجندي بتطوير خطته الشخصية عند الحركة عبر المناطق الخطرة، حيث ينبغي استخدام دخان القنابل اليدوية أو دخان أواني الطبخ أو ظروف الإضاءة الضعيفة لتغطية حركة الجنود، كذلك يمكن استخدام النيران الساترة قبل وأثناء عملية الحركة لإسكات نيران العدو. يجب على الجندي الركض خلال المسافات القصيرة بين المباني والحركة بمحاذاة المباني البعيدة حتى الوصول الى الموقع التالي. إن تنفيذ كل ما تم ذكره يقلل من إمكانية تعرض الجندي لنيران قوات العدو.

ب. النظر الى الأمام. يجب على الجندي تنفيذ الاستطلاع البصري قبل الحركة الى موقعه التالي لتوفير التخفية والتستر اللازمين له.

ج. تقليل تأثير نيران الإسناد. على كل جندي مراعاة عدم الحد من تأثير نيران الاسناد عند حركته من موقع لآخر، وعند وصوله الى موقعه التالي ينبغي عليه توفير الحماية والإسناد لحركة عناصر فريقه أو جماعته.


د. تمركز عنصر الاقتحام. يعتبر عنصر الاقتحام هدفاً عالي القيمة لقوات العدو عند حركته من بين المباني، وعلى عنصر الاقتحام تنفيذ حركته بمجموعات تتكون من عناصر مزدوجة لإدامة الحماية المتبادلة مع فريق الحماية أو التطهير.

مقاييس معايير الأداء	ناجح	راسب
1. تجاوز جدار.		
2. مراقبة الزوايا.		
3. الحركة عند تجاوز النوافذ.		
4. الحركة عند تجاوز الأبواب.		
5. الحركة بشكل موازي للأبنية.		
6. عبور منطقة خطرة.		

29. تم وصف اساليب تطهير الغرف باستخدام فريق نيران مكون من ثلاثة عناصر، وهذا لا يعني بالضرورة لزوم دخول/عدم دخول كافة اعضاء الفريق الثلاثة للغرفة. يعتبر تنظيم فريق النيران أساسا تعتمد عليه الوحدة للتكيف مع موقف معين، بناءً على طبيعة المباني والغرف القائمة وتقسيمها، علماً بأنه تصعب السيطرة على افراد فريق النيران إن زاد عددهم.

محظور

30. يقوم الفريق وبالإشارة بدخول المدخل (أو اختراقه)، ويتحرك عناصر الفريق الى مواقع مهيمنة. يتم الاشتباك مع عناصر العدو بالتسلسل ضمن قطاعهم، ولا يتم التخطيط مسبقاً لأية حركة بدون معرفة شكل الغرفة المراد تطهيرها تماماً، وعلى العموم يتحرك كل عنصر بالاتجاه المعاكس للعنصر الذي امامه (أنظر الشكل رقم 58).



الشكل رقم (58) دخول وتطهير غرفة

31. العنصر رقم (1). يدخل للغرفة ويجهز على أي عدو يقابله، ويتحرك لليمين واليسار ضمن مجال حركته باتجاه النقطة المسيطرة / إحدى الزوايا ويكمل السيطرة على الغرفة بالعمق.

32. العنصر رقم (2). يدخل بشكل متزامن مع العنصر الاول ويتخذ الاتجاه المعاكس بمحاذاة الجدار، ويظهر نقطة الدخول ونقطة التهديد المباشر، ويتحرك وصولاً الى نقطة السيطرة المعينة له.

33. العنصر رقم (3). يدخل متخذاً الاتجاه المعاكس للعنصر رقم (2)، حيث يتحرك بمسافة (1) متر على الأقل من نقطة الدخول متخذاً موقعا مهيماً على قطاع مسؤوليته.

ملاحظة: عندما يتم تطهير الغرفة، يقوم قائد الفريق بإعطاء أمر الى بعض عناصر الفريق للتوغل في الغرفة بينما يقوم العناصر الآخرين بمراقبة الغرفة، حيث ينبغي على قائد الفريق السيطرة على هذا الاجراء. علاوة على عملية السيطرة على الغرفة، يتحمل كافة عناصر الفريق مسؤولية التحقق من فجوات

محظور

محتملة في السقف، الجدران، والأرضية يمكن استخدامها من قبل العدو لإطلاق النيران أو الدخول الى الغرفة التي تم تطهيرها. تؤثر الغرفة حسب أوامر المستدامة للعمليات.


معايير الأداء	ناجح	راسب
1. يدخل كعنصر رقم "1" للغرفة ويجهز على أي عدو يقابله.		
2. يدخل كعنصر رقم "2" بشكل متزامن مع العنصر الاول ويتخذ الاتجاه المعاكس بمحاذاة الجدار.		
3. يدخل كعنصر رقم "3" متخذاً الاتجاه المعاكس للعنصر رقم (2).		

34. يعيّن قائد الجماعة (2 أو 3) عناصر لتطهير الدرج.

35. تؤمن الجماعة الدفاع الدائري وللأعلى بالقرب من السلالم.

36. يُصدر قائد الجماعة الامر لفريق التطهير لتحديد، تأشير، للالتفاف حول، أو تطهير أي مانع أو مصادد مغفلين قد تعيق الحركة على الدرجات.

37. يتحرك فريق التطهير صعوداً أو نزولاً على الدرجات باستخدام أسلوب الحركة بعنصرين أو ثلاثة عناصر (أنظر الشكل رقم (59) مما يسمح بالمراقبة والحماية للأعلى والأسفل خلال الحركة على الدرجات.



الشكل رقم (59) أسلوب تطهير غرفة

محظور

38.

التحضير للتقييم.

أ. الإعداد. توفير كافة المواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف للواجب في موقع الاختبار.

ب. إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي بالحركة كعضو معين في عنصر الاقتحام في المناطق المبنية. يكون حجم قوة العدو وموقعه غير معروفين.

تطبيق أساليب الحركة خارج المباني أثناء العمليات في المناطق المبنية			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بالحركة عبر شارع أو منطقة مفتوحة.		
2	قام بالحركة بشكل مواز لمبنى.		
3	قام بالحركة أمام فتحات مبنى (نوافذ أو أبواب مفتوحة).		
4	قام بالحركة حول زاوية مبنى.		
5	قام باجتياز / القفز عن جدار.		

الجدول رقم (15) تطبيق أساليب الحركة خارج المباني أثناء العمليات في المناطق المبنية

الحركة تحت نيران العدو

39.

الحركة تحت نيران العدو المباشرة.

أ. المواقف. يتحرك الجندي كعنصر من فريق للاشتباك مع العدو وتحت نيرانه المباشرة من موقع يبعد مسافة 250-300 م، وبحوزته سلاحه الفردي، ومعداته القتالية، وموقع قتالي حالي يوفر له سترًا من نيران العدو المباشرة.

ب. المعايير. الحركة ضمن مسافة 100م من موقع العدو باستخدام أساليب الحركة المناسبة وحسب الموقف وطبيعة الأرض. وبينما قد يتم تنفيذ هذا الواجب من قبل جندي منفرد، إلا أنه من الأفضل أن يكون ضمن فريق أو مع جندي آخر على الأقل.

ج. معايير الأداء.

(1) انتخاب طريق حركة منفرد حسب تعليمات قائد الفريق. عندما تقوم بالحركة

كعضو من فريق فقد يتم تحديد مسار الحركة ومواقع الرمي من قبل قائد الفريق، ويجب أن تكون مستعداً لاتباع حركة وتعليمات قائد الفريق.

(أ) البحث عن أرض مناسبة كموقع رمي جيد في المنطقة التي أمامك. قد

تؤمن الأرض تخفية وتستر ومواقع قتالية من خلال الأشجار الكبيرة وجدوع

الأشجار والأغصان المتدلية والصخور والأنقاض وهياكل الآليات والبني

محظور

الاصطناعية. وقد توفر الطيات الأرضية كل من التخفية والتستر ويمكن استخدامها كمواقع رمي.

(ب) انتخاب أفضل طريق للوصول إلى الموقع. قد توفر السيول الناتجة عن مياه الأمطار أو الوديان الضيقة أو الأسوار التي تشكل زاوية ضيقة مع اتجاه حركتك تخفية وتسترأ عند استخدام أسلوب الزحف المنخفض أو العالي، كما قد توفر الشجيرات الصغيرة أو خطوط النباتات الكثيفة التخفية فقط عند استخدام أساليب الزحف المنخفضة أو العالية، ويتم ذلك كما يلي.

(أ أ) قم بانتخاب الطريق الأقل عرضة لنيران العدو.

(ب ب) تأكد من عدم تقاطع الطريق الذي قمت بانتخابه مع حركة أي عنصر آخر من الفريق.

(2) إخبار زميليك وقائد فريقك بالقصد من حركتك عندما يلزم ذلك استخدام إشارات اليدين والذراعين.

(3) إسكات نيران العدو عندما يلزم ذلك. يجب عدم التعرض للنيران ما لم يتم إسكاتها، قد يتم ذلك من قبل عنصر آخر من الفريق أو من قبل الجندي نفسه. إذا تحقق ذلك فقد يتمكن الجندي من اختيار مسار الحركة أو البدء بها.

(4) الحركة باستخدام الأسلوب المناسب للوصول إلى كل موقع. انظر الشكل رقم (59).

(أ أ) الزحف العالي. يتميز هذا الأسلوب عن الزحف المنخفض بالسرعة ويشكل ظلاً قليلاً للجندي في الوقت نفسه، ويستخدم عند توفر تخفية وتستر جديدين، غير أن نيران العدو تمنع الجندي من الوقوف على رجليه. ويتم تنفيذه كما يلي:



الشكل رقم (60) الزحف العالي

- (أ أ) قم بتحميل ثقل الجسم على الساعدين وأسفل الرجلين.
- (ب ب) أمسك السلاح بالذراعين كما في الشكل أعلاه.
- (ج ج) أبق فوهة السلاح بعيدة عن الأرض.
- (د د) أبق الركبتين خلف الأرداف لتبقى منخفضة.
- (ه ه) تحرّك إلى الأمام من خلال تبادل تقديم المرفق الأيمن والركبة اليسرى، والمرفق الأيسر والركبة اليمنى.
- (ب) الحركة بأسلوب الزحف المنخفض. يشكل الزحف المنخفض ظلاً أقل للجندي ويستخدم لعبور المناطق التي لا توفر التخفية أو التستر أو كليهما بشكل كافٍ، ويتعذر النهوض جراء نيران العدو أو الكشف من قبله. انظر الشكل رقم (61).



الشكل رقم (61) الزحف المنخفض

- (أ أ) أبق جسمك مستوياً مع الأرض بقدر الإمكان.
- (ب ب) امسك البندقية من الحمالة العلوية باليد اليمنى.
- (ج ج) اجعل واقيات البندقية تركز على الساعد.
- (د د) أبق فوهة البندقية بعيدة عن الأرض.
- (ه ه) قم بالحركة إلى الأمام كما يلي:
- (أ أ) ادفع الذراعين إلى الأمام مع سحب الرجل اليمنى إلى الأمام.
- (ب ب) اسحب الجسم على الأرض بواسطة الذراعين مع الدفع إلى الأمام بواسطة الرجل اليمنى.
- (ج ج) كرر الخطوات حتى الوصول إلى الموقع التالي.
- (ج) الزحف السريع. انظر الشكل رقم (62). يعتبر هذا الأسلوب الأسرع للانتقال من موقع إلى آخر، ويستخدم عند وجوب عبور منطقة مفتوحة في وقت حرج. ويتم تنفيذه كما يلي:



الشكل رقم (62) الزحف السريع

- (أ أ) ارفع رأسك وابحث عن الموقع التالي.
- (ب ب) اخفض رأسك واسحب ذراعيك بحيث تكونان على جانبي جسمك.
- (ج ج) اسحب الرجل اليمنى إلى الأمام.
- (د د) ارفع جسمك وانهض بسرعة.
- (ه ه) اركض للموقع الجديد في زمن 3-5 ثواني.
- (و و) تثبت كل من قدميك قبل الوصول إلى الأرض.
- (ز ز) قم بالسقوط إلى الإمام وكما يلي:

محظور

- (أ أ) قم بالنزول على الركبتين.
- (ب ب) ضع اليد اليمنى على أخمص السلاح.
- (ج ج) ارتكز على أخمص السلاح عند وصولك إلى الأرض.
- (د) استمر في استخدام أساليب الحركة حتى تصل إلى موقع الرمي النهائي لك.

(5) احتلال موقع الرمي المحدد ضمن مسافة 100 متر من العدو.

- (أ أ) قم باتخاذ موقع رمي مناسب.
- (ب ب) قم بمشاغلة العدو باستخدام سلاحك الفردي.

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمعدات والمواد اللازمة الواردة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات إذا كان ذلك ممكناً.

الحركة تحت نيران العدو المباشرة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بانتخاب طريق حركة منفرد حسب تعليمات قائد الفريق.		
2	قام بالإبلاغ عن القصد من الحركة لزميله أو لقائد الفريق بواسطة إشارات اليدين والذراعين.		
3	قام بإسكات نيران العدو.		
4	قام بتنفيذ الحركة إلى موقع الرماية باستخدام أسلوب / أساليب الحركة المناسبة.		
5	قام باحتلال موقع الرمي المحدد ضمن مسافة 100 متر من العدو.		

الجدول رقم (16) الحركة تحت نيران العدو المباشرة

40. اجتياز الموانع بالمرور من فوقها أو من خلالها أو الالتفاف حولها (باستثناء حقول الألغام).
- أ. المواقف. لديك سلاحك الفردي ومعدات الحماية الفردية، وأنت تتحرك وتواجه موانع طبيعية أو اصطناعية، ويجب عليك اجتيازها بالمرور من فوقها أو من خلالها أو بالالتفاف حولها.
- ب. المعايير. معرفة وتحديد تسلسل القيادة في مكان المانع وتقييم المانع ومعرفة وتحديد أقرب موقع للرمي عند الطرف البعيد من المانع، والتفكير في كيفية اجتياز مانع من نوع الجدار، أو الأسلاك الشائكة، أو مانع على شكل خندق وتغطية زميلك أثناء عبوره للمانع. المانع هو أي عائق للحركة يستخدم بقصد تشتيت أو تثبيت أو تحويل اتجاه أو إيقاف قوة معادية وإيقاع خسائر

محظور

إضافية في الأرواح وأضرار في المعدات وإضاعة الوقت لتلك القوة. قد تكون الموانع طبيعية أو اصطناعية أو كليهما.

ج. معايير الأداء.

- (1) إبلاغ التسلسل القيادي عن وجود المانع ونوعه. إن معظم الموانع مغطاة إما بالنيران أو المراقبة وذلك لزيادة فاعليتها، والعديد منها تتطلب عملية اجتياز موانع، واتباع واجب جماعي مناسب، وذلك بسبب قوة نيران العدو أو تعقيد المانع..
- (2) تقييم المانع من موقع مستور لتحديد الأسلوب الأفضل للالتفاف حوله أو اجتيزه أو المرور من فوقه. إن الأسلوب الأمثل لاجتياز المانع هو الالتفاف حوله (تخطية)، وقد لا يكون ذلك دائماً ممكناً.

(3) تحديد أقرب موقع مستور على الجانب البعيد من المانع.

(4) توفير تغطية لحركتك من قبل زميلك أثناء اجتياز المانع.

(5) اجتياز المانع من نوع الجدار. ويتم كما يلي:

(أ) تحديد موقع النزول على الجانب الآخر من الجدار. يجب أن يكون الطرف الآخر من الجدار آمناً نسبياً من نيران العدو، يكون الجندي عرضة لنيران العدو بمجرد اجتيزه للجدار. قد تتسبب الوثبات العالية أو الإنقراض بالإصابة، لذا يجب أن يكون موقع النزول القريب عند الطرف الآخر من الجدار آمناً.

(ب) قم باتخاذ وضعية القرفصاء بجانب الجدار واحمل السلاح بيد وامسك أعلى الجدار باليد الأخرى.

(ج) قم بسحب الجسم للأعلى بواسطة اليد التي تمسك بالجدار مع أرجحه الرجلين واحدة تلو الأخرى فوق الجدار.

(د) قم بالتدحرج بسرعة على أعلى الجدار إلى الطرف الآخر مع المحافظة على أقل ما يمكن من الظهور على الأفق.

(هـ) تحرك إلى الموقع المستور المحدد على الجانب البعيد من الجدار.

تحذير

قد يقوم العدو بتوضيع مصاد أو ألغام يتم تفعيلها عند ملامسة الأسلاك في الموانع السلوكية.

(6) اجتياز الموانع السلوكية.

محظور

- (أ) تحرك إلى نقطة العبور المحددة.
- (ب) تأكد من عدم وجود مصائد مغفلين أو أجهزة إنذار مبكر.
- (ج) العبور من فوق المانع السلكي. ويتم كما يلي:
- (أ أ) وضع شيء كقطعة من الخشب أو المعدن أو فرشاة ميدان فوق السلك.
- (ب ب) العبور من فوق السلك من خلال الخطو على ذلك الشيء الذي وضعته وتجنب التشابك.
- (د) العبور من تحت الأسلاك الشائكة.
- (أ أ) قم بإدخال رأسك أولاً بحيث تكون على ظهرك تحت الطبقة السفلية من المانع السلكي.
- (ب ب) ادفع جسمك إلى الأمام بواسطة كتفيك وكعبيك واحمل السلاح بشكل طولي مع الجسم بيد وامسك السلك الشائك باليد الأخرى.
- (ج ج) اترك السلك الشائك ينزلق على السلاح تجنباً لتشابكه مع الملابس والمعدات.
- (هـ) قطع الأسلاك الشائكة للعبور من خلالها. يتم قطع جميع الأسلاك بسرعة والعبور من خلالها إذا لم يكن التخفي ضرورياً وكما يلي:
- (أ أ) لف قطعة من القماش حول السلك الشائك.
- (ب ب) اقطع الأسلاك الشائكة بشكل جزئي. وتذكر أن قطع الأسلاك قرب الأوتاد أو الأعمدة يقلل الصوت الناتج عن عملية القطع.
- (ج ج) قم بثني السلك الشائك إلى الأمام والخلف بهدوء حتى ينقطع.
- (د د) اقطع الأجزاء السفلية فقط أو الجزء الضروري لاجتياز الأسلاك.
- (هـ هـ) اعبّر تحت الأسلاك العلوية المتبقية.
- (7) عبور مانع على شكل خندق.
- (أ) انتخب نقطة تؤمن التخفية والتستر على كلا الجانبين كانهاء في الخندق.
- (ب) تحرك إلى موقع العبور المحدد.
- (ج) ازحف حتى حافة المنطقة المفتوحة.
- (د) تحرك بسرعة ولكن بهدوء عبر المنطقة المكشوفة.

محظور

(هـ) اتخذ موقعاً يوفر التستر على الطرف البعيد.

(8) وفر التغطية لزميلك - إذا كان موجوداً - عند عبوره للمانع.

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.

(2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من

خلال مراجعة معايير الأداء، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر والمخاطر

لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات إذا كان ذلك ممكناً.

الحركة فوق أو عبر أو حول المانع (باستثناء حقول الألغام)			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بإبلاغ التسلسل القيادي عن وجود المانع ونوعه.		
2	قام بتقييم المانع من موقع مستور لتحديد إمكانية الحركة حوله أو من خلاله أو فوقه.		
3	قام بتحديد أقرب موقع مستور على الجانب البعيد من المانع.		
4	تأكد من أن زميله - إذا كان موجوداً - يغطي حركته.		
5	قام باجتياز مانع على شكل جدار.		
6	قام باجتياز مانع على شكل أسلاك شائكة.		
7	قام باجتياز مانع على شكل خندق.		
8	قام بتغطية زميله - إذا كان موجوداً - عند عبوره للمانع.		

الجدول رقم (17) الحركة فوق أو عبر أو حول المانع (باستثناء حقول الألغام)

41. الرد على نيران العدو غير المباشرة من حالة التراجع.

أ. المواقف. أنت عنصر في فريق راجل متحرك أو ثابت ولست قائداً للفريق، سمعت

طلقات نيران غير مباشرة تنفجر أو تمر من فوقك، أو سمعت شخصاً يصرخ "نيران قادمة".

ب. الإجراءات. الحصول على أفضل تستر متوفر مع اتباع تعليمات قائد الفريق. قِيم

الموقف وأبلغ قيادتك الأعلى واستمر في المهمة.

ج. معايير الأداء.

(1) الصراخ بصوت عالٍ وواضح "نيران قادمة".

(2) الاستجابة لتعليمات قائدك من خلال الاستماع والنظر إلى توجيهاته. يعطي

القائد إذا كان الفريق متحركاً، عادة الاتجاه والمسافة للمكان الذي تتم الحركة إليه. اتبع

قائدك إن أمكن، وإذا لم تستطع رؤيته أو سماعه فاتبع أحد أعضاء الفريق.

(3) البحث عن أقرب ساتر مناسب.

محظور

- (أ) ابق في موقعك الدفاعي إذا كان يُؤمّن التستر المناسب. تشمل المواقع الدفاعية المُجهزة تسقيفاً للحماية من النيران غير المباشرة. عند الضرورة، عدّل وضعك لزيادة الحماية إلى الحد الأقصى من خلال وسائل التستر المتوفرة.
- (ب) تجنب منطقة سقوط القنابل إن لم تكن متواجداً فيها بطبيعة الحال.
- (ج) اهرب من منطقة سقوط القنابل في اتجاه بعيد عن النيران القادمة.
- (4) تقييم موقفك.

(5) الإبلاغ عن موقفك لقائدك.

(6) الاستمرار في المهمة.

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة إجراءات الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات إذا كان ذلك ممكناً.

الرد على النيران غير المباشرة من حالة التمرج			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بالصراخ بصوت عالٍ وواضح "نيران قادمة".		
2	قام بالاستجابة لتعليمات القائد من خلال الاستماع والنظر إلى توجيهاته.		
3	قام بالبحث عن أقرب ساتر مناسب.		
4	قام بتقييم الموقف.		
5	قام بإبلاغ القائد عن الموقف.		
6	استمرّ في المهمة.		

الجدول رقم (18) الرد على النيران غير المباشرة من حالة التمرج

42. الرد على النيران غير المباشرة أثناء الركوب في الآليات.
- أ. المواقف. أنت داخل آلية ثابتة أو متحركة وسمعت انفجاراً أو مرور طلقات نيران غير مباشرة أو سمعت أحد الجنود يصرخ "نيران قادمة".
- ب. الإجراءات. قم بالبحث عن ساتر مناسب واتبع الأوامر حسب تسلسل القيادة. قم بتقييم الموقف ومرره لقائدك وأكمل المهمة وفقاً لتوجيهاته.
- ج. معايير الأداء.

(1) الرد على النيران بالشكل المناسب لتدمير العدو أو إسكاته.

محظور

(2) قيام القادة بإصدار الأوامر بعد تقييم الموقف بشكل سريع. تشمل الأوامر المثالية عادة ما يلي:

- (أ) توجيه السائق إلى مكان يوفر الستر من النيران.
 - (ب) توجيه السائق لزيادة سرعة الآلية بشكل آمن عبر منطقة الاشتباك.
 - (ج) توجيه الرامي - إذا كان موجوداً - لمشاغلة العدو.
 - (د) إصدار توجيهات للهجوم على موقع العدو.
- (3) الاستجابة لتعليمات القائد من خلال الاستماع والنظر لتوجيهاته.
- (4) البحث عن أقرب سائر مناسب (بناءً على أوامر القائد).
- (أ) يبقى السائق في موقع دفاعي إذا كان هنالك سائر مناسب.
 - (ب) يقود السائق بالاتجاه الذي يحدده القائد أو باتجاه اقرب سائر مناسب.
 - (ج) احتلال موقع مستور بالآلية.
 - (د) إغلاق فتحات الآلية إن وجدت.
 - (هـ) البقاء في الآلية ما لم يصدر قائدتها توجيهات بالترجل منها.
- (5) تحليل موقفك. يتفقد القائد حالة الآلية وكل من فيها بالنظر أو بالمناداة عليهم بصوت عالٍ.
- (6) تطوير الموقف بالاعتماد على أوامر التسلسل القيادي. عند تعطل الآلية يجب على قائدها أن يضع في اعتباره خيار ترجل بعض أو كل من في الآلية لمشاغلة العدو.
- (7) الإبلاغ عن موقفك سلسلة القيادة.
- (8) الاستمرار في المهمة وفقاً لتوجيهات التسلسل القيادي.
- التحضير للتقييم.

د.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة إجراءات الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات إذا كان ذلك ممكناً.

الرد على النيران غير المباشرة أثناء الركوب في الآليات			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بالرد على النيران بشكل مناسب لتدمير أو إسكات العدو.		
2	قام القائد بإصدار أوامره بشكل سريع بعد التقييم الأولي للموقف.		
3	اتَّبَعَ تعليمات القائد من خلال الاستماع والنظر لتوجيهاته.		

محظور

الرد على النيران غير المباشرة أثناء الركوب في الآليات			
4	قام بالبحث عن أقرب سائر مناسب بناءً على أوامر القائد.		
5	قام بتحليل الموقف.		
6	قام بتطوير الموقف بناءً على أوامر التسلسل القيادي.		
7	قام بالإبلاغ الموقف إلى التسلسل القيادي.		
8	استمر في المهمة حسب توجيهات التسلسل القيادي.		

الجدول رقم (19) الرد على النيران غير المباشرة أثناء الركوب في الآليات

43. الاختيار السريع للموقع القتالي.

أ. المواقف. أنت عنصر في جماعة أو فريق راجل يحتل منطقة ما، وتم توجيه أمر له بتأسيس مواقع قتالية مؤقتة لتغطية قطاع رمي معين. لديك سلاحك الفردي، أو سلاح أطقم ومعدتك الفردية القتالية.

ب. المعايير. قم باختيار وإعداد موقع قتالي سريع يوفر حماية لك من مراقبة العدو ونيرانه، ويتيح لك إنزال نيران فعالة ضمن قطاع الرمي.

ج. معايير الأداء.

(1) تحديد موقع يوفر أفضل تخفية وتستر. يوفر التستر باستخدام المواد الطبيعية والاصطناعية حماية من الرصاص، والشظايا، والذهب والتأثيرات النووية والبيولوجية والكيميائية ومراقبة العدو. أما التخفية فهي أي شيء يساعد على إخفاء الأفراد والمعدات و/أو الآليات عن مراقبة العدو. لا تحمي التخفية من نيران العدو.

(أ) قم بالتخفية والتستر بالوسائل الطبيعية والتي لا تسبب لك المضايقة.

(ب) تأكد من أن التخفية والتستر بالوسائل الاصطناعية تتسجم مع البيئة المحيطة.

(2) التأكد من أن الموقع الذي قمت باختياره يسمح باستخدام السلاح بفعالية.

(أ) تأكد من توافق قطاع الرمي مع السلاح المستخدم.

(ب) تأكد من توفر ميادين رمي مناسبة.

(3) تحضير الموقع القتالي.

(أ) تَجَنَّب كشف موقعك عن طريق الإهمال أو المبالغة في تنظيف الموقع.

(ب) اترك طبقة رقيقة وطبيعية من الغطاء النباتي من أجل إخفاء موقعك.

(ج) قم بقطع الأغصان السفلية للأشجار الكبيرة القريبة من الأرض.

(د) قم بإزالة الأعشاب التي تعيق الرؤية.

محظور

- (هـ) قم بإزالة الأغصان وفروع الأشجار المقطوعة والأعشاب بحيث لا يتمكن العدو من رؤيتها.
- (و) قم بتغطية مكان قطع الأغصان التي أمام موقعك بالطين أو التراب أو الثلج.
- (ز) لا تترك أي آثار يستدل العدو من خلالها على موقعك.
- (4) المحافظة على التمويه. التمويه هو أي شيء تستخدمه حول دون التعرف عليك أو تحديد موقعك أو معداتك ويتم من خلال:
- (أ) تجنّب لفت الانتباه من خلال ضبط الحركة والنشاطات.
- (ب) تجنّب وضع أي شيء في مكان يتوقع أن يجده العدو.
- (ج) تحطيم الشكل الخارجي والظلال لنفسك ومعداتك.
- (د) إخفاء المواد اللامعة.
- (هـ) تحطيم الأشكال الاعتيادية لجعلها تنسجم مع البيئة المحيطة.
- (و) التمويه الشخصي والمعدات.
- (ز) الانتشار الصحيح للأفراد والمعدات.
- (ح) دراسة طبيعة الأرض والغطاء النباتي الذي ينمو في المنطقة التي تعمل ضمنها.
- (ط) استخدام مواد التمويه التي تنسجم بأفضل ما يمكن مع البيئة المحيطة.
- د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمعدات والمواد المبينة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. إبلاغ الجندي ما هو المتوقع منه من خلال مراجعة معايير الواجب. والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر والأخطار لتجنب الإصابة في الأفراد أو الضرر بالمعدات إذا كان ذلك ممكناً.

الاختبار السريع للموقع القتالي			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتحديد موقع يوفر أفضل تخفية وتستر.		
2	تأكد من أن الموقع يسمح بتوضيع الأسلحة بفعالية.		
3	قام بتحضير الموقع القتالي.		
4	حافظ على التمويه.		

الجدول رقم (20) الاختبار السريع للموقع القتالي

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

الفصل الثالث
الإشارات البصرية
في الميدان وأجهزة الاتصال
الاسلكية

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

الفصل الثالث

الإشارات البصرية في الميدان وأجهزة الاتصال اللاسلكية

عام

1. يقدم هذا الفصل الواجبات و المواقف و المعايير وخطوات الأداء و معايير التقييم للجنود فيما يتعلق بالاتصال بشكل فعال في الميدان. تتضمن مواضيع الفصل إشارات اليدين والذراعين بين الجنود في الميدان، والتأشير بالأعلام، واستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية.

الواجب	نوع التدريب الأولي	تكرار التدريب
قراءة الخارطة والملاحة الارضية إشارات اليدين والذراعين بين الجنود في الميدان		
معرفة إشارات اليدين والذراعين	تأسيسي	سنوي
إشارات السيطرة على سائقي الآليات والأطقم في الميدان		
معرفة إشارات اليدين والذراعين والأعلام للسيطرة على سائقي الآليات والأطقم	تأسيسي	سنوي
استخدام أجهزة اللاسلكي ذات التردد العالي جدا VHF المحمول على الظهر والمحمولة باليد		
معرفة قدرات جهاز اللاسلكي RF-5800V المحمول على الظهر حرس الرئاسة	تأسيسي	سنوي
معرفة وصف جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد حرس الرئاسة	تأسيسي	سنوي
تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة الوقائية على مستوى الوحدة وفقاً للكراسة الفنية للمعدات حرس الرئاسة	تأسيسي	سنوي
معرفة وصف الجهاز المحمول على الظهر TRC - 9200	تأسيسي	سنوي
معرفة وصف جهاز المحمول باليد TRC 9100	تأسيسي	سنوي
تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة الوقائية على مستوى الوحدة وفقاً للكراسة الفنية للمعدات	تأسيسي	سنوي

الجدول رقم (21) واجبات الإشارات البصرية في الميدان وأجهزة الاتصال اللاسلكية

إشارات اليدين والذراعين بين الجنود في الميدان

2. تطبيق إشارات اليدين والذراعين.

- أ. المواقف. طلب منك تطبيق إشارات اليدين والذراعين أو التعرف على الإشارات إشارات اليدين والذراعين المطبقة من قبل الآخرين.
- ب. المعايير. القيام بالأعمال الصحيحة لكل إشارة يدين وذراعين مطلوبة، أو التعرف على كل إشارة يدين وذراعين يتم تطبيقها من قبل الآخرين. إشارات اليدين والذراعين هي أي وسائل

محظور

للاتصال تتطلب تبادل الرؤية، ويمكن استخدامها لإرسال رسائل موضوعية مسبقاً بسرعة عبر مسافات قصيرة.

3. الإشارة باليد وبالذراعين. إشارات الميدان هي من الأعمال الجوهرية للحركة في الميدان سواء في حالة الاشتباك مع العدو أو بدونه وهناك عدة أنواع من هذه الإشارات والتي يجب ممارسة التدريب عليها وباستمرار حتى يستطيع الفرد تذكرها وفهم معانيها دون تردد والتباس.

4. إشارات الميدان واليد للفصيل والجماعة. وتستخدم لأغراض الاتصال الصامت في الميدان، وينبغي استخدامها كلما أمكن ذلك وكذلك ممارستها باستمرار. قبل إعطاء الإشارة، ينبغي على الفرد لفت انتباه الفصيل أو الجماعة لإشارته التي يطلقها، وهناك أربعة أساليب لاستخدام الإشارة باليد وهي:

- أ. استخدام الصفارة (عند الاشتباك فقط).
- ب. استخدام الصوت (عند الاشتباك فقط).
- ج. الطقطة بالأصابع والإشارة بالإبهام .
- د. إصدار صفارة خفيفة.

5. يعتمد النجاح في استخدام إشارات الميدان واليد على كافة الأفراد، الجماعات والفرق. ينبغي على كل فرد خلال أية عملية استطلاع اعتيادية في الميدان تركيز نظره مع قائد جماعته ، أما قائد الجماعة فعليه بدوره تركيز نظره مع قائد الفصيل:

6. أدناه أمثلة توضح إشارات الميدان واليد.

أ. الاستعداد للحركة. حرك اليد دائرياً كما هو الحال في مقود السيارة (أنظر الشكل رقم 63).

محظور



الشكل رقم (63) الاستعداد للحركة

ب. الانفتاح. مد الذراع تحت مستوى الكتف ثم تحريك اليد من جانب لآخر، و تكون راحة اليد مفتوحة . وإذا ماتطلب الموقف الحركة لأحد الجوانب فعلى قائد الجماعة الإشارة إلى الجانب المعنى بعد إكمال الإشارة. (أنظر الشكل رقم 64)



الشكل رقم (64) الانفتاح

ج. تقدم واتباعي : تحريك الذراع من الخلف للأمام تحت الكتف. (أنظر الشكل رقم 65)



الشكل رقم (65) تقدم واتباعي

محظور

د. قف/ استرح. تكون الذراع مرفوعة بحيث تكون راحة اليد في مستوى الكتف . حدد مدة التوقف بأصابع اليد. اشر إلى مكان الوقوف . (أنظر الشكل رقم 66)



الشكل رقم (66) قف/ استرح

هـ. أرجع /إلى الخلف دور. تحريك اليد بشكل دائري بمستوى ارتفاع الخصر.



الشكل رقم (67) أرجع /إلى الخلف دور

و. انضم إلى جانبي. وضع راحة اليد أعلى الرأس على اليمين أو اليسار وفقا لليد المستخدمة. (أنظر الشكل رقم 68).



الشكل رقم (68) انضم إلى جانبي

ز. أركض. تحريك قبضة اليد لأعلى وأسفل بين الكتف والفخذ. (أنظر الشكل رقم 69).

محظور



الشكل رقم (69) اركض

ح. خفف السرعة (ناقلات الجنود). الذراع ممتدة إلى الجانب أسفل الكتف وراحة اليد إلى أسفل متحركة ببطء إلى أعلى وأسفل. (أنظر الشكل رقم 70).



الشكل رقم (70) خفف السرعة (ناقلات الجنود)

ط. ارقد على الأرض أو انزل (من ناقلات الجنود). حركتين أو ثلاثة لليد وهي مفتوحة باتجاه الأرض وراحة اليد لأسفل. (أنظر الشكل رقم 71).



الشكل رقم (71) ارقد على الأرض أو انزل (من ناقلات الجنود)


محظور

ي. كما كنت أو أوقف المحرك (ناقلات الجنود) . ساعد اليد ممتداً إلى أسفل واليد مفتوحة وتنموج بشكل متقاطع مع الجسم ومواجهة الأرض.



الشكل رقم (72) كما كنت أو أوقف المحرك (ناقلات الجنود)

ك. العدو شوهد أو مشتبه بوجوده. يؤشر بإبهام اليد إلى مكان العدو وقبضة اليد مغلقة بشكل محكم.



الشكل رقم (73) العدو شوهد أو مشتبه بوجوده


ل. لا يوجد عدو. يؤشر بإبهام اليد لأعلى وقبضة اليد مغلقة.



الشكل رقم (74) لا يوجد عدو


م. حامل الرشاش (جماعة الرشاش). ترفع قبضة اليد وهي مغلقة إلى مستوى ارتفاع الكتف.

محظور




الشكل رقم (75) حامل الرشاش (جماعة الرشاش)

ن. مجموعة الكشافين. قبضة اليد مغلقة وإصبع السبابة لأعلى.



الشكل رقم (76) مجموعة الكشافين


س. مجموعة البنادق. إشارة النصر بالإصبع الأول والثاني ممتدة ومفتوحة على شكل الرقم (7) وبقيّة الأصابع مغلقة.



الشكل رقم (77) مجموعة البنادق

ع. الهاون الخفيف : يوضع السلاح بشكل راسي يشبه وضع التعبئة.

محظور




الشكل رقم (78) الهاون الخفيف

ف. سلاح م/د متوسط / خفيف . وضع السلاح على الكتف ويحمل مثل وضع م/د الخفيف المتوسط



الشكل رقم (79) سلاح م/د متوسط / خفيف


ص. قائد الجماعة: الإشارة بإصبعين مفتوحين على الذراع لرتبة العريف. (أنظر الشكل رقم (80).



الشكل رقم (80) قائد الجماعة

محظور

ق. قائد الفصيل. اثنان من أصابع اليد مفتوحتان وموضوعتان على الكتف للإشارة إلى رتبة الملازم. (أنظر الشكل رقم 81)



الشكل رقم (81) قائد الفصيل

ر. طلب تقديم تغطية المنطقة بالنيران الساترة: تصويب السلاح نحو الهدف (أنظر الشكل رقم 82).



الشكل رقم (82) طلب تقديم تغطية المنطقة بالنيران الساترة


ش. مانع أو نقطة عبور أو ملتقى طرق. تقاطع الأذرع في الأمام. التلويح في حالة المانع المائي (أنظر الشكل رقم 83).



الشكل رقم (83) مانع أو نقطة عبور أو ملتقى طرق


محظور

ت. منزل أو كوخ. وضع الأيدي على شكل الرقم (8) لتوضيح شكل السقف. (أنظر الشكل رقم 84).




الشكل رقم (84) منزل أو كوخ

ث. الاستطلاع/ المراقبة. وضع اليد على العينين كاستخدام منظار الميدان (أنظر الشكل رقم 85).



الشكل رقم (85) الاستطلاع/ المراقبة

خ. أهجم. حركة سريعة وكف اليد ممدودة في اتجاه الاقتحام (أنظر الشكل رقم 86)



الشكل رقم (86) اهجم


ذ. كمين. وضع اليد على الوجه مع الإشارة إلي موقع الكمين (أنظر الشكل رقم 87).

محظور



الشكل رقم (87) كمين

ض. اثبت وتنصت. وضع اليد خلف الأذن (أنظر الشكل رقم 88).



الشكل رقم (88) اثبت وتنصت


غ. قسم الأوامر. تحريك الأصابع مع بعضها البعض بالتوافق مع الإبهام للدلالة على شخص يتحدث (أنظر الشكل رقم 89)



الشكل رقم (89) قسم الأوامر


ظ. التفاف يمين أو يسار: تحريك اليد بصورة مقوسة بالاتجاه المطلوب (ويثبتها في الاتجاه المطلوب). (أنظر الشكل رقم 90)

محظور



الشكل رقم (90) التفاف يمين أو يسار

أ. نار وحركة. تحريك اليد بشكل دائري أمام الجسم (أنظر الشكل رقم 91)



الشكل رقم (91) نار وحركة

ب. افتح المسافة. توضع راحة اليد على السلاح وتحرك عدة مرات (أنظر الشكل رقم 92)



الشكل رقم (92) افتح المسافة

ج. خط منفرد. يد واحدة على كامل امتدادها فوق الرأس (أنظر الشكل رقم 93)

محظور



الشكل رقم (93) خط منفرد

د. د. خط مزدوج. وضع اليدين بكامل امتدادهم أعلى الرأس (أنظر الشكل رقم 94)



الشكل رقم (94) خط مزدوج

هـ. هـ. رأس سهم. وضع اليدين إلى الخلف أو الأمام بزاوية 80 ملز ويعتمد ذلك على وضعية السهم إلى الأمام أو الخلف (أنظر الشكل رقم 95)



الشكل رقم (95) رأس سهم

و. و. خط حرب. رفع الأيدي أفقياً على الأجناب لتحديد الاتجاه الذي يسير عليه قسم الرشاش (أنظر الشكل رقم 96)

محظور




الشكل رقم (96) خط الحرب

ز ز رأس الرمح. وضع اليدين بكامل امتدادهم أعلى الرأس وبزاوية مفتوحة. (أنظر الشكل رقم 97).



الشكل رقم (97) رأس الرمح


ح ح حامل القاذف 203. تمثيل حركة تجهيز القاذف. (أنظر الشكل رقم 98).



الشكل رقم (98) حامل القاذف 203


ط ط. ملامسة اليدين مع بعضهما فوق الرأس. (أنظر الشكل رقم 99).

محظور




الشكل رقم (99) المعين

ي ي الغام. فتح اليد والأصابع مثنية و متجه إلى أسفل. (أنظر الشكل رقم 100).



الشكل رقم (100) مصائد المغفلين


ك ك. مصائد المغفلين. الأصابع مثنية و متجهة إلى أعلى (أنظر الشكل رقم 101)



الشكل رقم (101) مصائد المغفلين

ل ل. حركة التتابع الفردي. تحريك اليد إلى الأمام والخلف وكف اليد مفتوح زائد إشارة الاتجاه
يمين أو يسار. (أنظر الشكل رقم 102)

محظور



الشكل رقم (102) حركة التتابع الفردي

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. حدّد من 32 الى 40 إشارة باليد		

إشارات السيطرة على سائقي الآليات والأطعم في الميدان



7. تطبيق إشارات اليدين والذراعين والأعلام للسيطرة على سائقي الآليات والأطعم.

- أ. المواقف. لديك أعلام تأشير (للتأشير للآليات فقط)، وطلب منك تطبيق إشارات بصرية أو التعرف على الإشارات البصرية المطبقة من قبل جندي آخر.
- ب. المعايير. يتم تطبيق العمل الصحيح والمناسب لكل إشارة بصرية مطلوبة، أو التعرف على كل إشارة بصرية مطبقة من قبل جندي آخر.
- ج. معايير الأداء.

(1) تطبيق إشارات اليدين والذراعين للسيطرة على سائقي الآليات والأطعم. هي إشارات باليدين والذراعين والإضاءة تستخدم لدلالة وتوجيه الآليات، وتستخدم المصابيح اليدوية في الليل لهذه الغاية أيضاً. يمكن أيضاً استخدام الأضوية الكيميائية والتي لها تأثير أقل على قدرة السائق على الرؤية ليلاً، قم بتطبيق الإشارات المبينة في الجدول رقم (22).

ت	الإشارة	إشارة اليدين والذراعين	الإجراء
1	استعد / انتبه		ارفع الذراع للأعلى عمودياً مع إبقائه في هذه الوضعية.

محظور

ت	الإشارة	إشارة اليدين والذراعين	الإجراء
2	تشكيلة انتشار		ارفع الذراع للأعلى عمودياً ثم حركه من اليمين إلى اليسار عدة مرات.
3	تشكيلة رتل		ارفع الذراع للأعلى ثم حركه إلى الأعلى والأسفل عدة مرات.
4	تشكيلة رأس سهم		مد الذراعين على طول استقامتهما إلى الجانبين مع ميلان قليل للخلف والأسفل.
5	تشكيلة خط مائل لليمين		مد الذراعين أفقياً على طول استقامتهما مع خفض الذراع الأيمن إلى الأسفل قليلاً ورفع الأيسر إلى أعلى قليلاً.
6	تشكيلة خط مائل يسار		مد الذراعين أفقياً على طول استقامتهما مع خفض الذراع الأيسر إلى الأسفل قليلاً ورفع الأيمن إلى أعلى قليلاً.
7	تحرك إلى الأمام		ارفع الذراع إلى أعلى والأمام ثم اخفضه للأسفل.
8	تحرك إلى الخلف		ارفع الذراع عمودياً إلى أعلى، ثم حرك اليد من اليمين إلى اليسار مكوناً دائرة بعكس حركة عقارب الساعة فوق الرأس.

محظور

ت	الإشارة	إشارة اليدين والذراعين	الإجراء
9	تجاوز واستمر		مد الذراع بشكل كامل أفقياً ثم قم بحركة دائرية.
10	قلل السرعة وزد الفواصل بين الآليات		مد الذراع أفقياً إلى الجانب ثم حركه إلى الأعلى والأسفل عدة مرات.
11	اتجه إلى اليمين		مد الذراع الأيمن على طول استقامته بشكل أفقي وأبقه في هذه الوضعية.
12	اتجه إلى اليسار		مد الذراع الأيسر على طول استقامته بشكل أفقي لجهة اليسار.
13	زد السرعة		ارفع الذراع أفقياً ثم أثنه للأعلى عند المرفق ثم حركه للأعلى والأسفل بسرعة.

الجدول رقم (22) إشارات اليدين والذراعين لسائقي الآليات والأطقم

- (2) قم بتطبيق إشارات الأعلام. تستخدم إشارات الأعلام حسب الأوامر المستديمة لفريق القتال، يكون مع كل دبابة ثلاثة أعلام (علم أخضر و علم أصفر و علم أحمر)، وتستخدم هذه الأعلام للسيطرة على الحركة، وتعيين مواقع الوقوف في منطقة التجمع، ولإصدار أوامر أخرى أو للتحذير من العدو.
- (أ) إشارات الأعلام الحمراء. تستخدم للحركة والمناورة، قم بتنفيذ الإشارات التالية: انظر الجدول رقم (23).

محظور



الأمْر	الإشارة بالعلم الأحمر	الإجراء
1	انتبه، استعد	ارفع العلم إلى أعلى بشكل عمودي.
2	تقدّم	ارفع العلم إلى الأعلى ثم أخفضه إلى الأسفل.
3	تحرك إلى الخلف	ارفع العلم إلى الأعلى بشكل عمودي ثم أخفضه إلى اليسار.
4	زد السرعة	ارفع العلم إلى الأعلى ثم أخفضه إلى أسفل عدة مرات.
5	ترجّل	ارفع العلم إلى الأعلى ثم أخفضه إلى أسفل مرة واحدة وأثبت في هذا الوضع.
6	انشر التشكيلة ، زد المسافة بين الدبابات.	ارفع العلم إلى الأعلى ثم لَوِّح به إلى اليمين واليسار عدة مرات.
7	تشكيلة رتل	ارفع العلم إلى الأعلى ثم أخفضه إلى أسفل عدة مرات.
8	زد السرعة، وقلل المسافة بين الدبابات.	امسك العلم بشكل أفقي على امتداد الذراع ثم حرّكه إلى الأعلى والأسفل.

محظور

الأمور	الإشارة بالعلم الأحمر	الإجراء
9		ضع الذراعين على استقامتهما على جانبي الجسم مع مسك العلم باليد اليمنى متجهاً إلى الأسفل.

الجدول رقم (23) إشارات الأعلام الحمراء


(ب) إشارات الأعلام الخضراء. تستخدم لتحذير الفصيل من أعمال العدو.
قم بتطبيق الإشارات التالية: انظر الجدول رقم (24).

الإشارة	إشارة العلم الأخضر	الإجراء
1		ارفع العلم باستقامة إلى الأعلى.
2		ارفع العلم باستقامة إلى الأعلى ثم حركه إلى اليمين واليسار.
3		ارفع العلم باستقامة إلى الأعلى ثم اخفضه إلى أسفل عدة مرات.
4		ارفع العلم باستقامة إلى الأعلى ثم حركه حركة دائرية فوق الرأس.

الجدول رقم (24) إشارات الأعلام الخضراء




(ج) إشارات الأعلام الصفراء. تستخدم للأعطال والتوقيفات. قم بتنفيذ الإشارات التالية: انظر الجدول رقم (25).

محظور

الإشارة	إشارة العلم الأصفر	الإجراء
1		ارفع العلم باستقامة إلى الأعلى وثبته.
2		ارفع العلم باستقامة إلى الأعلى ثم حركه إلى اليمين واليسار.

الجدول رقم (25) إشارات الأعلام الصفراء

(د) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء. تستخدم الأعلام الحمراء والخضراء معاً لإظهار أوامر الحركة. قم بتنفيذ الإشارات التالية: انظر الجدول رقم (26).

الإشارة	إشارة العلم الأخضر والأحمر	الإجراء
1		امسك العلمين الأحمر والأخضر معاً في الأعلى باليد اليمنى.
2		ارفع العلمين الأحمر والأخضر معاً إلى أعلى باليد اليمنى، ثم ارفعهما واخفضهما عدة مرات.
3		ارفع العلمين الأحمر والأخضر معاً إلى أعلى باليد اليمنى ثم حركهما إلى اليمين واليسار عدة مرات.
4		امسك العلم الأحمر باليد اليمنى والعلم الأخضر باليد اليسرى مع مد الذراعين بزاوية 45° للأسفل.

الجدول رقم (26) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء

محظور

(هـ) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء. تستخدم إشارات الأعلام الحمراء والصفراء معا في ميدان الرماية. قم بتنفيذ الإشارات التالية: انظر الجدول رقم (27).

الإشارة	إشارة العلم الأحمر والأصفر	الإجراء
1		ارفع العلمين الأحمر والأصفر إلى أعلى باليد اليمنى وأبقهما في هذه الوضعية.

الجدول رقم (27) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. توفير المعدات اللازمة أو المواد التي تم ذكرها في فقرة المواقف للجندي.

(2) إيجاز الجندي. قم بإبلاغ الجندي بالأمر الواجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر وتجنب المخاطر للحيلولة دون وقوع إصابات في الأفراد وأضرار في المعدات.

تطبيق إشارات اليدين والذراعين والأعلام للسيطرة على سائقي الآليات والأطعم			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتطبيق إشارات السيطرة على سائقي الآليات والأطعم.		
2	قام بتطبيق إشارات الأعلام.		

الجدول رقم (28) تطبيق إشارات اليدين والذراعين والأعلام للسيطرة على سائقي الآليات والأطعم

استخدام أجهزة اللاسلكي ذات التردد العالي جدا VHF المحمول على الظهر والمحمولة باليد

8. معرفة استخدام أجهزة اللاسلكي ذات التردد العالي جدا VHF المحمول على الظهر والمحمولة باليد.

أ. الواجب. استخدام الاجهزة اللاسلكية الهاريس (RF-5800V) و (PR4G – V2).

ب. المعايير. معرفة استخدام وصيانة الأجهزة اللاسلكية في مختلف البيئات.

محظور

جـ. معايير الأداء. يجب أن يكون الجندي قادراً على تركيب وتشغيل وصيانة جهاز اللاسلكي ومعرفة كيفية استخدام مفاتيح التحكم، خصائصه، أجزائه وقدراته.

تحذير. عند تزويد المركبة المجهزة بأجهزة اتصال لاسلكي بالوقود تأكد من أن الأجهزة اللاسلكية مغلقة. لا تقم بحمل حاويات الوقود في صندوق المركبة الخلفي إذا كان هناك جهاز اتصال مثبت على المركبة.

9. قدرات جهاز اللاسلكي RF-5800V المحمول على الظهر: يوضح الجدول التالي قدرات جهاز اللاسلكي RF-5800V المحمول على الظهر لحرس الرئاسة:


ت	الوظيفة	المواصفات
(أ)	(ب)	(ج)
1	مدى الترددات	30 ميغاهيرتز ولغاية 107.999 ميغاهيرتز على شبكات التردد الثابت والقفز الترددي.
2	أنماط التشغيل	تعديل ترددي FM، تعديل إزاحة التردد FSK، دلتا المنحنى المتغير باستمرار CVSD، وتعديل الرمز الزمني TCM.
3	القنوات المسبقة التضييق	25 قناة قابلة للبرمجة بشكل كامل.
4	المانعة دخل/ خرج	50 أوم اسمي غير متزن.
5	مصدر الطاقة	23 فولت ولغاية 30 فولت تيار مستمر
6	قوة الإرسال	1 أو 4 أو 10 واط في الجهاز المحمول على الظهر أو بمجزء مضخم طاقة خارجي في توليفات المركبة أو المحطة الرئيسية 5 أو 50 واط مع تشغيل مضخم القوة. (وحسب إختيار مأمور اللاسلكي).
7	مدى درجات الحرارة	يعمل في درجة حرارة - 40° لغاية + 70° م
8	الحجم مع صندوق البطارية الحجم بدون صندوق البطارية	19.6 سم × 33 سم + 8.1 سم (عرض × إرتفاع × طول). 19.6 سم × 20.8 سم × 8.1 سم (عرض × إرتفاع × طول)
9	الوزن	(3.4) كغم بدون بطاريات.
10	أقصى ارتفاع يعمل به	التخزين على إرتفاع (5000) متر لمدة ساعة.
11	الغمر بالماء	متر واحد لمدة ساعتين.

10. أجزاء جهاز اللاسلكي RF-5800 – V المحمول على الظهر (أنظر الشكل رقم 103):

أ. جهاز الإرسال والاستقبال.

محظور

- ب. صندوق البطارية.
- ج. كيبول لوحة المفاتيح.
- د. السماعة اليدوية H- 250.
- هـ. هوائي سوطي.
- و. قاعدة هوائي مرنة.



الشكل رقم (103) أجزاء جهاز اللاسلكي RF-5800 - V المحمول على الظهر

11. مفاتيح التحكم في الجهاز اللاسلكي RF-5800 - V المحمول على الظهر (أنظر الشكل رقم 104):




الشكل رقم (104) مفاتيح التحكم في الجهاز اللاسلكي RF-5800 – V المحمول على الظهر

- أ. وصلة الهوائي: لتوصيل الهوائي السوطي أو كبل الهوائي من خلال وصلة BNC.
- ب. مفتاح التشغيل: يستخدم لتشغيل أو إغلاق الجهاز، وكذلك لاختيار نمط التشغيل المشفر. سوف نتطرق لاحقاً في هذا الدرس الى تفاصيل وظيفة كل مفتاح.
- ج. لوحة المفاتيح: تتيح للمأمور إظهار المعلومات التشغيلية والمبرمجة والمختارة على الشاشة البلورية. كما أنها تتيح للمأمور حرية الاختيار. سوف نسرد لاحقاً في هذا الدرس وظائف كل مفتاح منها.
- د. وصلة بيانات/ السماعات اليدوية: هذه الوصلة ذات ستة مسامير تستخدم لتوصيل السماعة اليدوية أو سماعة الرأس أو السماعة الخارجية. بالرغم من أن هذه الوصلة موضح عليها أنها تستخدم للبيانات إلا أن هذه الخاصية غير مستخدمة.
- هـ. وصلة هوائي جهاز تحديد المواقع: تستخدم هذه الوصلة لربط الجهاز بهوائي خارجي عند استخدام نمط تشغيل جهاز تحديد المواقع.
- و. وصلة بيانات/ التحكم عن بعد: تستخدم هذه الوصلة إذا استدعت الضرورة تشغيل جهاز اللاسلكي بالتحكم عن بعد، أو عند استخدام جهاز بيانات مثل (RF- 3700 HUITS) (برنامج هاريس العالمي لإرسال الصور).

محظور

12. إختيار مفتاح التشغيل. فيما يلي توضيحات مفاتيح التشغيل (أنظر الشكل رقم 105).

- أ. المفتاح: [OFF] يفصل التيار الكهربائي عن الجهاز.
- ب. المفتاح: [PT] نص الرسالة العادي.
- ج. المفتاح: [CT] نص مشفر.
- د. المفتاح: [TD] مفتاح تأخير الوقت.
- هـ. المفتاح: [RV] مفتاح الإستقبال المتغير (غير مستخدم).
- و. المفتاح: [LD] مفتاح التحميل (غير مستخدم).
- ز. المفتاح: [Z - ALL] مفتاح تصفير كافة البيانات المبرمجة بما في ذلك مفاتيح التشفير.
- ح. المفتاح: [CLR] يفصل كهرباء البطارية الدائمة الداعمة لحفظ المعلومات عن جهاز الاسلكي (يستخدم عند التخزين لفترة طويلة) .



الشكل رقم (105) إختيار مفتاح التشغيل

13. لوحة المفاتيح: فيما يلي توضيح لوظائف المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح (أنظر الشكل رقم 106):

محظور

توضيح وظائف لوحة المفاتيح	
المفتاح	الوظيفة
(أ)	(ب)
	التبديل بين الشاشة المبرمجة مسبقاً الى شاشة القناة.
CALL	غير مستخدم.
LT	يسمح بالدخول إلى قائمة ضبط الأضواء الخلفية في لوحة المفاتيح.
MODE	يستخدم لتغيير نمط التشغيل إلى عادي، الاختبار، بحث أو تحكم عن بعد.
	الانتقال إلى اليسار.
	الانتقال إلى اليمين.
VOL	زيادة / خفض الصوت في السماعة اليدوية.
SQ	تستخدم لتفعيل أو إبطال الكبت.
ZERO	يسمح بالدخول إلى قائمة التصفير.
	الانتقال إلى الأعلى.
CLR (CLEAR)	يستخدم كمفتاح لإلغاء عمل قيد التنفيذ وللعودة من القوائم الفرعية الى القائمة الرئيسية ولمسح رسالة معروضة على اللوحة الأمامية.
+ PRE -	الانتقال بين قنوات مسبقة التثبيت.
OPT	يسمح بالدخول إلى قائمة الخيارات التي تعتمد على نمط التشغيل.
PGM	مفتاح البرنامج: يذهب بك إلى قائمة البرنامج الرئيسية.
	الانتقال إلى الأسفل.
ENT	مفتاح الإدخال: يستخدم لقبول أحد الخيارات من القائمة، كما أنه يستخدم على شاشة القناة تمهيداً لإعداد التردد.




الشكل رقم (106) لوحة المفاتيح

14. شاشات العرض لنمط التشغيل الإعتيادي-1 (أنظر الشكل رقم 107). تسمح هذه الشاشات للمأمور بقراءة الإعدادات والمعلومات الخاصة بقناة أو نمط تشغيل معين. المعلومات الموجودة على كل سطر حسب ظهورها على الشاشة هي كالآتي:

- أ. مؤشر الحرف R يظهر بشكل ثابت في حال الاستقبال أو يظهر الحرف T بشكل وميض في حالة الإرسال.
- ب. مؤشر الصوت VOL - هو مقياس مستوى الصوت.
- ج. المؤشر NORM - يُظهر أن نمط التشغيل المستخدم - هذا هو النمط الإعتيادي.
- د. المؤشر PT - يدل على وضعية مفتاح التشغيل.
- هـ. المؤشر + S369 - رمز مقياس الإشارة.
- و. المؤشر NET 4 - يدل على اسم الشبكة.
- ز. المؤشر OFF/SQL - يدل على نوع وضعية الكبت.
- ح. المؤشر - يدل على أن خيار التبديل متاح.
- ط. المؤشر FM/MOD - يدل على نوع تعديل التردد.
- ي. المؤشر CLEAR/ VOICE - وهو وضعية نمط الصوت.
- ك. VOC/DV - وهو نمط البيانات/الصوت.

محظور


ل. المؤشر  قياس قوة الإشارة.



الشكل رقم (107) شاشة العرض لنمط التشغيل الإعتيادي-1

15. شاشة العرض لنمط التشغيل الاعتيادي-2 (أنظر الشكل رقم 108).

- أ. R:030.00000 - تردد الاستقبال.
- ب. T: 030 .00000 - تردد الإرسال.
- ج. المؤشر FIX - نوع الشبكة.
- د. المؤشر 16.0/RATE - سرعة البيانات.



الشكل رقم (108) شاشة العرض لنمط التشغيل الاعتيادي-2

محظور

16. تركيب جهاز اللاسلكي RF-5800 V-MP المحمول على الظهر : أدناه خطوات تركيب الجهاز اللاسلكي RF-5800 V-MP المحمول على الظهر:

- أ. التأكد من أن مفتاح تشغيل الجهاز يكون في وضعية OFF.
- ب. تركيب صندوق البطاريات (مع البطاريات) في الجهاز.
- ج. توصيل السماعة اليدوية مع الجهاز.
- د. توصيل قاعدة الهوائي مع الجهاز.
- هـ. توصيل الهوائي مع القاعدة.
- و. إذا أردت فصل لوحة المفاتيح عن جسم جهاز الإرسال والاستقبال إتبع الخطوات التالية:
 - (1) ضع الجهاز على وضعية إغلاق OFF.
 - (2) إسحب قفل لوحة المفاتيح إلى اليسار.
 - (3) إفصل لوحة المفاتيح من جسم الجهاز.
 - (4) أوصل كيبل التحكم عن بعد للوحة المفاتيح وجسم الجهاز بحيث تتوازي النقاط البيضاء التي على الكيبل مع النقاط البيضاء الموجودة على الوصلات.
 - (5) شغل الجهاز بوضعه على وضعية ON.

17. وصف جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (أنظر الشكل رقم 109)
يحمل جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH باليد وهو جهاز لاسلكي ذو تردد عالي جدا وهو النسخة المعدلة المحمولة باليد من النسخة الأخرى RF-5800V-MP. سيتم تدريبك على كيفية استخدام جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH. سيكون من واجبك التواصل مع كافة العناصر العسكرية في الدولة عندما تدعو الحاجة لذلك لذا فإنه من المهم جداً معرفة كيفية تشغيل جهاز اللاسلكي.



الشكل رقم (109) جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد

محظور

18. خصائص جهاز اللاسلكي RF-5800V-HH المحمول باليد.

- أ. يحتوي على معدات فحص مدمجة لفحص صلاحية جهاز اللاسلكي للتشغيل وفحص البطارية.
- ب. يسمح بكبت الضجيج والنغمة والتشويش الرقمي.
- ج. يسمح بإنحراف معدّل التردد (FM) بمقدار 5، 6.5، 8 كيلو هيرتز.
- د. يدعم عمليات تشغيل الحزم العريضة أو قائمة القفز الترددي (التدابير المضادة للإجراءات المضادة للحرب الإلكترونية "ECCM")
- هـ. يسمح بالتشفير.
- و. يسمح بتزامن البيانات بمعدل 16 كيلوبايت في الثانية.
- ز. وجود بطارية دائمة دأمة للحفاظ على المعلومات المبرمجة في حالة نفاذ الطاقة الكهربائية للبطارية الأصلية.
- ح. تشغيل الصوت الرقمي بدلًا المنحنى المتغيّر باستمرار CVSD بمعدل 16 كيلوبايت في الثانية.

19. قدرات جهاز اللاسلكي RF-5800V-HH المحمول باليد.

- أ. يوضح الجدول التالي قدرات جهاز اللاسلكي RF-5800V-HH المحمول باليد:

قدرات جهاز اللاسلكي RF-5800V-HH المحمول باليد		
ت	الوظيفة	المواصفات
(أ)	(ب)	(ج)
1	مدى التردد	من 30 ميغاهرتز إلى 107.999 ميغاهيرتز على شبكات التردد الثابت وشبكات القفز الترددي
2	أنماط التشغيل	معدّل التردد (FM)، تعديل إزاحة التردد (FSK)، *صوت دلّنا المنحنى المتغيّر باستمرار CVSD
3	القنوات المضبوطة مسبقاً	25 قناة مبرمجة بالكامل
4	ممانعة الدخل/الخرج	تعادل 50 أوم
5	مصدر الطاقة	بطارية
6	قوة الإرسال	حسب اختيار المأمور - 0.25 أو 2 أو 5 واط
7	معدل درجة الحرارة	مهيأ للعمل في درجات حرارة تتراوح بين -20° إلى 60°
8	الحجم (مع صندوق البطارية)	7.2 سم عرض × 25 سم طول × 4.1 ارتفاع
9	الوزن	1 كغم بدون البطاريات
10	أقصى ارتفاع يعمل فيه	4.572 كم لمدة ساعة واحدة
11	الغمر بالمياه	متر واحد لمدة ساعتين

محظور

20. أجزاء جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (أنظر الشكل رقم 110):

- أ. الهوائي.
- ب. جهاز الإرسال والاستقبال.
- ج. البطارية.



الشكل رقم (110) أجزاء جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد

21. مفاتيح التحكم بجهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (أنظر الشكل رقم 111):

- أ. وصلة سماعة الرأس.
- ب. مفتاح اختيار وضع التشغيل.
- ج. وصلة الهوائي.
- د. مفتاح اختيار القناة.
- هـ. لوحة المفاتيح.
- و. شاشة العرض.
- ز. مفتاح التخاطب.

محظور



الشكل رقم (111) مفاتيح التحكم بجهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد

22. شاشة عرض جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (1) (أنظر الشكل رقم 112):

أ. ستظهر العناصر التالية على شاشة عرض جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد في نمط التشغيل العادي :

(1) R أو T : يظهر هذا المؤشر إما حرف R ثابت للإستقبال أو حرف T وميضى للإرسال. ■□

(2) VOL : يشير هذا إلى مقياس مستوى الصوت.

(3) NORM : يظهر هذا أن الوضع التشغيلي الحالي هو الوضع العادي.

(4) PT : يظهر إعدادات مفتاح التشغيل.

(5) S369+ : رمز مقياس الإشارة.

(6) NET4 : اسم الشبكة.

(7) OFF/SQL : إعدادات نوع الكبت.

(8) ⇌ : يشير هذا إلى أن خيار التبديل متاح.


(9) FM/MOD : نمط تعديل التردد.

(10) CLEAR/VOICE : إعدادات وضع الصوت.

(11) VOC/DV : وضع الصوت/البيانات VOICE/DATA.

(12) ■□ : مقياس مستوى قوة الإشارة.

محظور



الشكل رقم (112) شاشة عرض جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (1)


23. شاشة عرض نمط التشغيل العادي (2). (أنظر الشكل رقم 113)

أ. R:030.00000 : تردد الإستقبال.

ب. T: 030.00000 : تردد الإرسال.

ج. FIX : نوع الشبكة.

د. 16.0/RATE : معدل سرعة البيانات.



الشكل رقم (113) شاشة عرض نمط التشغيل العادي (2)

محظور

24. لوحة مفاتيح جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (أنظر الشكل رقم 114) : فيما يلي وصف ووظائف مفاتيح جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد :

وصف مفاتيح لوحة المفاتيح	
المفتاح	الوظيفة
	التبديل بين الشاشة المضبوطة مسبقاً وشاشة القناة.
CALL	غير عامل.
LT	يسمح بالدخول إلى قائمة التحكم بالأضواء الخلفية على لوحة المفاتيح.
MODE	يستخدم لتغيير نمط تشغيل جهاز اللاسلكي إلى النمط العادي، أو الفحص، أو البحث، أو التحكم عن بعد.
	الانتقال إلى اليسار.
	الانتقال إلى اليمين.
ZERO	يسمح بالدخول إلى قائمة تصفير جهاز اللاسلكي.
	الانتقال إلى الأعلى.
CLR	(CLEAR): يستخدم كمفتاح لإلغاء عمل قيد التنفيذ وللعودة من القوائم الفرعية إلى القائمة الرئيسية ولمسح رسالة معروضة على اللوحة الأمامية.
+PRE-	التنقل بين القنوات المضبوطة مسبقاً.
OPT	يوفر الوصول إلى قوائم الخيارات الرئيسية التي تعتمد على نمط التشغيل.
PGM	البرنامج PROGRAM : الذهاب إلى قائمة البرنامج الرئيسية.
	الانتقال إلى الأسفل
ENT	إدخال ENTER: يستخدم لقبول خيار معين من قائمة معينة. كما تستخدم في شاشة القنوات تمهيداً لإعداد الترددات.





Key Description for Keypad	
Key (a)	Purpose (b)
	Toggles between the PRESET screen and the CHANNEL screen.
CALL	Not operational.
LT	Provides access to KDU backlight control menu.
MODE	Used to change the Radio's operating mode to NORMAL, TEST, SCAN or REMOTE CONTROL.
	Scroll left.
	Scroll right.
ZERO	Provides access to the radio's zeroizing menus.
	Scroll up.
CLR	CLEAR: Used as an ABORT key to cancel an operation to back up through a menu chain to clear a message displayed on the Front Panel.
+PRE-	Scrolls through preset channels.
OPT	Provides access to OPTION main menus which are mode dependent.
PGM	PROGRAM: go to the PROGRAM Main Menu.
	Scroll down.
ENT	ENTER: Used to accept a choice from a menu. Also used on the Channel screen to initiate editing of frequencies.

الشكل رقم (114) لوحة مفاتيح جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد

محظور

25. مفتاح تشغيل جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (أنظر الشكل رقم 115) : فيما يلي وصف ووظائف مفتاح التشغيل في جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد :

أ. تشغيل "ON" وإغلاق "OFF" جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد.

ب. 5-1 : اختيار الشبكات المضبوطة مسبقاً وهي من 1-5.

ج. S : SCAN بحث وضع جهاز اللاسلكي في حالة البحث اذا كان البحث مسموحاً به.

د. F : وضع جهاز اللاسلكي في حالة اللوحة الأمامية FP سامحاً بالوصول الى كافة وظائف لوحة المفاتيح والإعدادات المسبقة..

هـ. Z : تصفير جميع المتغيرات المبرمجة بما فيها التشفير.



الشكل رقم (115) مفتاح تشغيل جهاز هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد

محظور

26. مفتاح التبديل في جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد (أنظر الشكل رقم 116): فيما يلي وصف وإعدادات مفتاح التبديل في جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد:

- أ. Z : تصفير جميع المتغيرات المبرمجة بما فيها التشفير.
- ب. CT : وضع جهاز اللاسلكي في وضعية النص المشفر (CT).
- ج. PT : وضع جهاز اللاسلكي في وضعية النص الصريح (PT).



الشكل رقم (116) مفتاح التبديل في جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد

27. تركيب جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد. خطوات تركيب جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH، مذكورة في قائمة تدقيق الأداء التالية:

- أ. التأكد من أنّ مفتاح تشغيل جهاز اللاسلكي موضوع على وضع "OFF".
- ب. وصل البطارية مع جهاز الإرسال والاستقبال.
- ج. وصل قاعدة الهوائي بجهاز الإرسال والاستقبال.

28. إرسال رسالة صوتية باستخدام جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد.

- أ. استخدم الإجراءات التالية عندما تحتاج الى إرسال واستقبال رسالة صوتية أو أي معلومات مستخدماً ترددات ثابتة مبرمجة:

محظور

ب. خطوات إرسال رسالة صوتية باستخدام جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد.

- (1) ضبط الجهاز على الشبكة المطلوبة باستخدام مفتاح اختيار القنوات.
- (2) ضبط مفتاح وضع التشغيل على وضعية النص المشفر CT او النص الصريح PT.
- (3) إجراء فحص اتصال صوتي لاسلكي.

29. تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة الوقائية على مستوى الوحدة وفقاً للكراسة الفنية للمعدات.

- أ. يوجد لكافة المعدات العسكرية كراسات تحتوي على قسم خاص بالصيانة الموصى بها.
- ب. ولكل جزء من أجزاء الجهاز برنامج أو خطط صيانة خاصة به.
- ج. برنامج أو خطط الصيانة المستخدمة في قيادة العمليات الخاصة كما يلي:
 - (1) قبل العمليات.
 - (2) أثناء العمليات.
 - (3) بعد العمليات.
 - (4) صيانة اسبوعية.
 - (5) صيانة وقائية ربعيّة، ونصف سنوية وصيانة سنوية.

30. الصيانة / الفحص قبل العمليات.

- أ. قبل استلام المعدة، قم بإجراء جرد لها وتأكد من وجود كافة اجزاء المعدة وأنها في حالة جيدة.
- ب. وأيضاً قم بإجراء فحص تشغيل للمُعَدّة للتأكد من انها تعمل جيداً.

31. الصيانة/ الفحص أثناء العمليات.

- أ. قم بإجراء اختبار ذاتي لكافة الدوائر الداخلية والتأكد من انها تعمل جيداً.
- ب. افحص فتحات صندوق البطاريات وتأكد من انها لا تسمح بمرور الهواء في البطاريات.
- ج. سجل هذا الفحص مستخدماً سجل التدقيق الخاص بالصيانة والفحص.

محظور

32. الصيانة/ الفحص بعد العمليات.

- أ. قم بإجراء جرد للأجهزة للتأكد من وجود كافة أجزاء الجهاز والتأكد من انها مصانة جيداً وتأكد من أن الجهاز نظيف.
- ب. سجل اي تلف او أعطال في سجل التدقيق الخاص بالصيانة والفحص.

33. الصيانة الأسبوعية. يتم إجراء الصيانة الأسبوعية عندما لا يكون هناك عمليات أو تمارين عملية. يوضَّح الجدول التالي إجراءات الفحص والصيانة الوقائية الأسبوعية:

<u>الصيانة الأسبوعية</u> <u>قائمة تدقيق الأداء</u>	
الجزء المطلوب فحصه	الإجراء
أجزاء الجهاز اللاسلكي	قم بإجراء جرد للجهاز للتأكد من وجود كافة أجزائه.
جهاز الإرسال والإستقبال	أ. تفقد كافة أجزاء السطح الخارجي للجهاز للتأكد من عدم وجود كسر أو إنبعاج. ب. تفقد كافة الوصلات وتأكد من عدم وجود صدأ أو كسر وتأكد من أنها غير رخوة أو مشدودة جيداً. ج. تفقد كافة المفاتيح وتأكد من عدم فقدان أحدها ومن أنها تعمل بشكل طبيعي وسلس وأنها غير مرخبة. د. قم بتفقد شاشة العرض للتأكد من أنها غير مكسورة وأن المفاتيح غير مكسورة أو تالفة. هـ. نظف السطح الخارجي للجهاز بواسطة فرشاة طرية. و. امسح الأتربة باستخدام قطعة أسفنج رطبة. ز. امسح أي بلل بواسطة قطعة قماش جافة ونظيفة.
الهوائي	أ. تفقد كل جزء من الهوائي وتأكد من عدم وجود كسر أو تشقق. ب. تفقد نهاية الوصلة وتأكد من أنها غير مثبّنة وأن المسننات غير مثلمة. ج. مستخدماً قطعة قماش جافة قم بمسح أي غبار أو أوساخ.
توصيلات جهاز الإرسال والإستقبال	أ. تفقد جهاز الإرسال والإستقبال للتأكد من ان مفتاح التخاطب موجود ولا يوجد به اي نوع من التلف. ب. تفقد السلك المجدول بكامل طوله للتأكد من خلوه من الأوساخ والثنيتات والتشققات. ج. تفقد نهاية الوصلة للتأكد من عدم وجود اي نوع من التلف فيها وأن السدادة المطاطية موجودة داخل الوصلة وأن مسامير تثبيت الوصلة ليست مضغوطة للداخل وغير متأكلة أو تالفة. د. مستخدماً قطعة قماش نظيفة وجافة، قم بمسح السلك بكامله أو جهاز الإرسال والإستقبال والوصلة.
الجهاز اللاسلكي	أ. تركيب الجهاز. ب. إجراء اختبار وظيفي لأجزاء الجهاز. ج. اختبار عمل الجهاز.

محظور

34. الصيانة الوقائية الربعية والنصف سنوية والسنوية.

- أ. تحتاج بعض المعدات الى الصيانة في فترات مختلفة تتضمن إجراءات فحص وصيانة غير تلك التي تم ذكرها من قبل وهي كما يلي:
- ب. يتم اجراء الصيانة الربعية كل ثلاثة اشهر.
- ج. يتم اجراء الصيانة النصف سنوية كل 6 أشهر.
- د. يتم اجراء الصيانة السنوية كل 12 شهر.
- هـ. يتم اجراء الصيانة الوقائية بواسطة افراد الصيانة الموجودين بالوحدة وفقاً لبرامج وخطط الصيانة. وهؤلاء الافراد يستطيعون اجراء الصيانة على مستوى عالٍ أكثر مما يستطيع مأمور الإشارة عمله.
- و. وعادة ما تتضمن هذه الصيانة استبدال البطاريات الدائمة والداعمة لحفظ البيانات، واجراء اختبار الكتروني لفحص الدوائر الكهربائية، وتحديث البرمجة الداخلية، استبدال بعض الاجزاء عند الضرورة.
- ز. مأمور الإشارة مسؤول عن تعبئة سجلات الصيانة وهو الذي يطلب إرجاع الجهاز اللاسلكي الى مرفق الصيانة لصيانته.

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. وصف خصائص، قدرات وأجزاء جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد		
2. تركيب جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد		
1. إرسال رسالة صوتية باستخدام جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V-HH المحمول باليد		
2. تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة الوقائية على مستوى الوحدة وفقاً للكراسة الفنية للمعدات.		

35. خواص جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V المحمول عل الظهر (أنظر الشكل رقم 117).

محظور



الشكل رقم (117) جهاز اللاسلكي هاريس RF-5800V المحمول على الظهر

أ. الجهاز مزود بلوحة مفاتيح قابلة للفك مع شاشة عرض بلورية تعزز مستوى تضبيط الخلفية الضوئية ودرجة الإضاءة. كما أنها تسمح بتشغيل الجهاز أثناء الحركة، بينما يكون الجهاز موضوعاً في الحقيبة على ظهر المأمور.

ب. توجد ثلاثة مستويات من قوة الإرسال يستطيع المأمور أن يقوم بتضبيبها (عالي، متوسط، خفيف).

ج. يسمح الجهاز بإرسال البيانات الصوتية والرقمية المعدل ترددها.

د. يحتوي على أجهزة اختبار عمل الجهاز والبطارية مدمجة في الجهاز.

هـ. نظام تحديد المواقع مدمج في الجهاز (وهذا اختياري)، إذ يعطي معلومات دقيقة عن الوقت والتاريخ ورسم توضيحي للمواقع.

و. يمكن تشغيل الجهاز بالإرسال الوحيد الاتجاه Simplex والإرسال نصف المزدوج Half - Duplex.

ز. يسمح الجهاز بعمليات إعادة الإرسال.

ح. يسمح بعمليات البحث اليدوي والآلي.

ط. يسمح بإجراء كُتبت الضجيج والنغمة والإشارات الرقمية.

ي. يسمح بتفاوت التعديل الترددي بمقدار (5 ، 6,5 ، 8) كيلوهرتز.

محظور

ك. يسمح باستخدام الحزم العريضة أو القفز الترددي (التدابير الإلكترونية المضادة للإجراءات المضادة للحرب الإلكترونية).

ل. يسمح بتطبيق عمليات التشفير.

م. يسمح بتزامن البيانات بمعدل 16 كيلو بايت/ ثانية.

ن. يسمح بإرسال بيانات ذات سرعة 48 كيلو بايت و 64 كيلو بايت في الثانية على شبكات التردد الثابت.

س. يسمح بعمليات التحكم عن بُعد من جهاز لاسلكي آخر.

ع. وجود بطارية دائمة داعمة للحفاظ على المعلومات المبرمجة في حالة نفاذ الطاقة الكهربائية للبطارية الأصلية.

ف. قادر على العمل على شبكات التردد الثابت وشبكات القفز الترددي القابلة للبرمجة التي تحتوي على معلومات عن تردداتها، تشفيرها، وضع تشغيلها، تشويشها الرقمي، قوة إرسالها واسم شبكتها.

36. أجهزة (PR4G - V2). أجهزة (PR4G - V2) هي مجموعة من الأجهزة التي تنتمي إلى الجيل الرابع من أجهزة الإرسال / الإستقبال المصنعة بواسطة شركة تاليس (Thales) الفرنسية، أنظر الشكل رقم (118). وتعمل هذه الأجهزة في الحيز الترددي العالي جداً (VHF) ومزودة بتقنية الحماية الإلكترونية (القفز الترددي والتشفير) المتطورة مما يمكنها من مقاومة الإجراءات الإلكترونية المعادية بكفاءة. وتعتبر إتصالات الترددات العالية جداً (VHF) هي الإتصالات الرئيسية للقوات المسلحة وتستخدم من قيادة أقل مستوى تنظيمي وحتى مستوى مجموعة اللواء إذا كان يعمل في مدى هذه الأجهزة (30 كم).



الشكل رقم (118) جهاز راديو (PR4G - V2)

37. خصائص ومميزات هذه الأجهزة.

- أ. النطاق الترددي. تعمل في نطاق التردد العالي جداً من (30 - 87.975) ميغاهيرتز.
- ب. نظام التعديل. التعديل الترددي (FM).
- ج. القنوات. إجمالي عدد القنوات المتوفرة يبلغ (2320) قناة كحد أقصى، منها (7) قنوات (0-6) قابلة للبرمجة. الفاصل الترددي بين هذه القنوات هي: (25.50.100.200.500) كيلو هيرتز.

د. أنواع الأجهزة المختلفة لهذه المجموعة:

- (1) TRC (9500). يستخدم كمحطة ثابتة أو محمولة في الآلية.
- (2) TRC (9200). محمول على الظهر.
- (3) TRC (9100). محمول باليد.
- هـ. أنماط التشغيل. تتميز مجموعة أجهزة PR4G بتنوع أنماط التشغيل:
- (1) نمط التردد القافز (FHOP). يقوم الجهاز في هذا النمط بالقفز الترددي بمعدل (300) قفزة في الثانية في النطاقات الجزئية أو في النطاق الكلي. هذه القفزات تتم عشوائياً طبقاً لمفتاح أمن الإرسال TRANSEC يؤمن هذا النمط الحماية الفعالة ضد ما يسمى بالإعاقة المعادة " أو الملاحقة " (Repeater / Follower Jammer).
- (2) نمط البحث عن تردد حر (FCS). يتم إرسال الإشارة المشفرة على ترددات ثابتة ومختلفة عند كل ضغطة على زر الإرسال (PTT). يختار الجهاز تردد ثابت غير مستخدم وخالٍ عن الإعاقة لإقامة الاتصال ويتغير هذا التردد عند كل إرسال.
- (3) النمط المختلط (MIX). هو نمط مختلط بين نمط التردد القافز ونمط البحث عن تردد حر. أثناء فترة الانتظار يقوم الجهاز بتحليل الطيف الترددي وممن ثم تقدير النسبة المئوية للترددات المعاقة وبناءً على نتيجة هذا التحليل يختار الجهاز أنسب النمطين لإقامة الاتصال، والجدير بالذكر أن الأنماط الثلاثة (FHOP , FCS , MIX) متوافقة تماماً مع بعضها البعض.
- (4) نمط التردد الرقمي الثابت (DFE). يتم إرسال الإشارة الرقمية المشفرة على تردد ثابت.

محظور

(5) نمط التردد العادي (FF). يتم إرسال الإشارة بصورتها العادية (غير مشفرة) بتردد ثابت على قناتي (HLC / HLG). يستخدم هذا النمط للاتصال مع أجهزة الراديو التقليدية.

(6) نمط التردد القافز المتعامد (ORTHO). هو نفس نمط التردد القافز ولكنه يستخدم بصفة خاصة في حالة إعادة البث. يتم استخدام نفس النطاقات الترددية ونفس مفاتيح التشفير ولكن بطريقة مختلفة، ولذلك فإن النمطين المذكورين غير متوافقين.

و. إدخال المعلومات. تنقسم المعلومات الواجب إدخالها إلى نوعين:

(1) المعلومات المشتركة. وهي المعلومات التي يدخلها المستخدم بواسطة لوحة الأزرار، وهي مشتركة بين جميع القنوات السبع من القناة (1) إلى القناة (صفر) وهذا يعني أنه عند إدخال هذه المعلومات في أي قناة فإنها تدخل مباشرة إلى باقي القنوات وهذه المعلومات هي:

(أ) مجموعة مفاتيح التشفير (Crypto 2 Crypto 1).

(ب) رقم المشترك.

(ج) التاريخ والوقت.

(د) التحكم في النغمات المسموعة.

(2) المعلومات الخاصة. وهي المعلومات التي يتم إدخالها بواسطة حافظة المعلومات (TRC9724) أو بواسطة محطة البيانات التعبوية الطرفية (TRC9710) وهي معلومات خاصة ومحددة لكل قناة وهذه المعلومات هي:

(أ) نمط التشغيل.

(ب) التردد الحر للقناة.

(ج) النطاقات الترددية.

(د) حيزات القفز الترددي.

(هـ) مجموعة مفاتيح التشفير.

(و) رقم الشبكة (للقنوات 5، 6 وصفر).

(ز) حالات التزامن.

ز. رقم المشترك وشبكة الاتصال. أن أجهزة الإرسال / الاستقبال في مجموعة (PR4G) قد صممت للعمل في شبكات اتصال محددة، ولكل جهاز رقم مميز له يسمى رقم المشترك. يتكون رقم المشترك من سبعة أرقام كما في الجدول رقم (29).

(1) الخمس الأرقام الأولى. من اليسار تحدد رقم الشبكة.

محظور

(2) الرقمين الأخيرين. يحددان رقم المحطة (رقم الجهاز) على سبيل المثال:

2	3	4	6	1	1	5
الشبكة رقم 16432					المحطة رقم 15	

الجدول رقم (29) رقم المشترك وشبكة الاتصال

ملاحظة. لا يقبل الجهاز رقم مشترك مكون من سبعة أصفار.

- ح. النداء الانتقائي Selective Call. توفر هذه الخاصية إنشاء اتصال خاص ومنعزل بين أي محطتين في الشبكة، بينما تظل باقي المحطات في الاتصال الجماعي على نفس القناة بدون أي تدخل. سوف ينتهي النداء الانتقائي تلقائياً في حالة عدم وجود أي اتصال لمدة (5) دقائق. والجدير بالذكر أن طرفي النداء الانتقائي لا يمكنهما استقبال أي اتصال صوتي أو رسائل من الشبكة ما عدا (HLC و HLG).
- ط. اختبار جودة الاتصال Link Test. يمكن لأي محطة في الشبكة إرسال اختبار جودة الاتصال، وبناء على النتائج التي تظهر على شاشات المحطة المستقبلية فإنه يمكن للمشغل اختيار أنسب أوضاع التشغيل.
- ي. الإنذارات. يتم إرسال الإنذارات للإبلاغ عن أي تهديد محتمل. توجد (10) إنذارات مرقمة من (صفر) إلى (9). دلالة ومعاني الإنذارات تحدد بواسطة القيادة.
- ك. إرسال التعارف Authentication. يتم إجراء التعارف بهدف التأكد من هوية المشغل في أي محطة من محطات الشبكة.
- ل. التردد الحر العام HLG. عند استخدام التردد الحر العام يمكن تحقيق الاتصال مع أجهزة الراديو (VHF / FM) التقليدية.
- م. التردد الحر للقناة HLC. يوجد تردد واحد محدد لنداء القناة لكل شبكة لتحقيق:
- (1) اتصال مع الشبكة على النمط غير المشفر.
 - (2) اتصال مع الأجهزة التقليدية.
- ن. قدرة الإرسال (الإشعاع) لأجهزة (PR4G – V2). الجدول أدناه يوضح قدرة الخرج لمجموعة أجهزة (PR4G – V2) كما في الجدول رقم (30).

محظور

نوع الجهاز	TRC - 9500	TRC - 9200	TRC - 9100
القدرة المنخفضة	0.5 واط	0.5 واط	0.1 واط
القدرة المتوسطة	5 واط	5 واط	1 واط
القدرة العالية	50 واط	10 واط	

الجدول رقم (30) قدرة الإرسال لأجهزة (PR4G – V2)

س. التغذية.

(1) التغذية لجهاز TRC - 9500. هي (24) فولت ويتم الحصول عليها من البطارية الثانوية أو التيار الكهربائي بواسطة المحولات الخاصة بفرق جهد يتراوح بين (110 – 220) فولت.

(2) التغذية لجهاز TRC - 9200. هي (14.4) فولت ويتم الحصول عليها من بطارية نيكل كاديوم.

(3) التغذية لجهاز TRC - 9100. هي (7) فولت ويتم الحصول عليها من بطارية نيكل كاديوم.

ع. مدى التغطية للجهاز.

(1) جهاز TRC - 9500.

(أ) باستخدام الهوائي نوع (176S) يصل مدى التغطية إلى (35) كم.

(ب) باستخدام الهوائي نوع (175S) يصل مدى التغطية إلى (25) كم.

(جـ) باستخدام الهوائي نوع (154S) يصل مدى التغطية إلى (20) كم.

(2) جهاز TRC - 9200.

(أ) باستخدام الهوائي العمودي بطول (8) قدم يصل مدى التغطية إلى (15) كم.

(ب) باستخدام الهوائي العمودي بطول (4) قدم فإن مدى التغطية لا يتجاوز (10) كم.

(3) جهاز TRC - 9100.


(أ) باستخدام الهوائي نوع (190) بطول (50) سم يصل المدى إلى (5) كم.

(ب) باستخدام هوائي بطول (100) سم يصل المدى إلى (6) كم.

محظور

38. وصف الجهاز المحمول على الظهر TRC - 9200.

أ. اللوحة الأمامية للجهاز. أنظر الشكل رقم (119).



الشكل رقم (119) اللوحة الأمامية لجهاز TRC 9200


- A : طرف توصيل سماعة الهاتف، حافظه المعلومات، وحدة التحكم عن بعد، مكبر الصوت.
- B : طرف توصيل سماعة الهاتف، كيبل إعادة البث، كيبل نظام الاتصالات الداخلية (SOTAS).
- C : طرف إرسال المعلومات و مكبر القدرة.
- D : مفتاح خفض الضوضاء.
- E : مفتاح اختيار الوظائف.
- F : مفتاح التشغيل والإغلاق واختيار قدرة الإرسال.
- G : مفتاح اختيار القنوات.
- H : لوحة الأزرار وإدخال المعلومات والخدمات.
- J : الشاشة.
- K : زر إلغاء المعلومات.
- L : طرف توصيل الأرضي.
- M : طرف توصيل الهوائي.
- N : طرف توصيل الكيبل المحوري 50 أوم.

محظور

ب.


مفاتيح التحكم ولوحة الأزرار.

- (1) مفتاح التشغيل والإغلاق واختيار قدرة الإرسال "F" (وله 5 وضعيات) كما في الشكل رقم (120).




الشكل رقم (120) مفاتيح التحكم

- (2) مفتاح اختيار القنوات "G" (وله 8 وضعيات) كما في الشكل رقم (121).




الشكل رقم (121) مفتاح اختيار القنوات

- (3) مفتاح اختيار الوظائف "E" (وله 8 وضعيات) كما في الشكل رقم (122).




الشكل رقم (122) مفاتيح الاختيار

- (4) مفتاح خفض الضوضاء "D" (وله 5 وضعيات) كما في الشكل رقم (123).




الشكل رقم (123) مفاتيح خفض الضوء

(5) لوحة أزرار إدخال المعلومات كما في الشكل رقم (124).



الشكل رقم (124) لوحة أزرار إدخال المعلومات


(6) زر إلغاء المعلومات (مغطى بغطاء للحماية) كما في الشكل رقم (125).



الشكل رقم (125) زر إلغاء

محظور


ج. شاشة العرض (الشكل رقم (126)).



الشكل رقم (126) شاشة العرض

39. وصف جهاز المحمول TRC 9100 (الشكل رقم (127)).

أ. اللوحة الامامية.




الشكل رقم (127) اللوحة الأمامية لجهاز TRC 9100

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| A: الطرف الصوتي | G: طرف توصيل بطارية التغذية |
| B: مفتاح التشغيل و مستوى الصوت | H: طرف تثبيت البطارية |
| C: طرف توصيل الهوائي | J: لوحة الأزرار |
| D: غطاء حماية لوصلة الهوائي | K: زر الإرسال PTT |
| E: شاشة العرض | L: السماعة و الميكروفون |
| F: زر إلغاء المعلومات | M: غطاء حماية الطرف الصوتي |

محظور

ب. لوحة الأزرار (الشكل رقم (128)).



الشكل رقم (128) لوحة الأزرار

ملاحظة: يمكن ضبط مستوى خفض الضوضاء (SQ)، في حالة استخدام HLC أو HLG من زر الخدمات.

40. تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة الوقائية على مستوى الوحدة وفقاً للكراسة الفنية للمعدات.

- أ. يوجد لكافة المعدات العسكرية كراسات تحتوي على قسم خاص بالصيانة الموصى بها.
- ب. يوجد لكل جزء من أجزاء الجهاز خطط أو برامج صيانة محددة خاصة بكل واحد منها.
- ج. إن خطط وبرامج الصيانة المستخدمة في قيادة العمليات الخاصة هي كما يلي:
 - (1) قبل العمليات.
 - (2) خلال العمليات.
 - (3) بعد العمليات.
 - (4) الصيانة الأسبوعية.
 - (5) الصيانة الوقائية الربع سنوية، ونصف السنوية، والسنوية.

41. الصيانة / الفحص قبل العمليات.

- أ. قبل استلام أي معدات، قم بجرد أجزائها للتأكد من أنها جميعاً موجودة وأنها بحالة جيدة.
- ب. قم بإجراء فحص عمل / تشغيل للجهاز للتأكد من أنه يعمل بشكل سليم.

محظور

42. الصيانة / الفحص أثناء العمليات.

- أ. قم بتشغيل معدات الفحص الذاتي في الجهاز للتأكد من ان جميع الدوائر الكهربائية تعمل بشكل سليم.
- ب. تفقد تهوية صندوق البطارية للتأكد من انها لا تسمح بدخول الهواء الى البطاريات.
- ج. دَوِّن نتائج الفحص الذي أجرته على سجل الصيانة والفحص الخاص بالمعدات.

43. الصيانة / الفحص بعد العمليات.

- أ. قم بجرد أجزاء الجهاز للتأكد من ان جميع الاجزاء موجودة وبحالة جيدة. وتأكد من نظافة المعدات.
- ب. دَوِّن أي ضرر او عطل على سجل الصيانة والفحص الخاص بالمعدات.

44. الصيانة الأسبوعية. يتم اجراء الصيانة الأسبوعية عندما لا يكون هناك عمليات أو تمارين عملية. يوضح الجدول التالي اجراءات الفحص والصيانة الوقائية الاسبوعية :

<u>الصيانة الأسبوعية</u> <u>قائمة تدقيق الأداء</u>	
الجزء	الإجراء
أجزاء الجهاز اللاسلكي	اجرد جميع الأجزاء للتأكد من أنها موجودة.
جهاز الإرسال والاستقبال	أ. تفقد السطح الخارجي للجهاز بأكمله للتأكد من خلوه من التشققات او الانبعاجات. ب. تفقد جميع الوصلات للتأكد من خلوها من التآكل أو اي اضرار وتأكد من انها مشدودة جيداً. ج. تفقد كافة مفاتيح التشغيل للتأكد من أنها موجودة بالكامل ومن أنها تعمل بسلاسة وغير مرخية. د. تفقد شاشة العرض للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد ومن أن المفاتيح غير متعطلة بأي شكل من الأشكال. هـ. نظّف السطح الخارجي للجهاز بواسطة فرشاة طرية. و. امسح باستخدام قطعة اسفنج رطبة الأتربة التي يصعب إزالتها بواسطة الفرشاة. ز. امسح اي بلل بواسطة قطعة قماش جافة ونظيفة.

محظور

<u>الصيانة الأسبوعية</u> <u>قائمة تدقيق الأداء</u>	
الجزء	الإجراء
صندوق البطارية	أ. تفقد السطح الخارجي لصندوق البطارية بأكمله بما في ذلك المشابك للتأكد من خلوها من التشققات أو الانبعاجات. ب. تفقد الجزء الداخلي لصندوق البطارية للتأكد من خلوها من الغبار أو الشوائب وللتأكد من أنه فتحة الضغط خالية من أي شوائب. ج. نظف السطح الخارجي من الغبار بواسطة فرشاة طرية. د. امسح باستخدام قطعة اسفنج رطبة الأتربة التي يصعب إزالتها بواسطة الفرشاة. هـ. امسح أي بلل بواسطة قطعة قماش جافة ونظيفة.
الهوائي	أ. تأكد من أن جميع أجزاء الهوائي خالية من أي تشققات أو انبعاجات. ب. تفقد وصلة قاعدة الهوائي للتأكد من أنها غير مثنية ومن أن الاسلاك غير معرأة. ج. امسح أي غبار أو أتربة بواسطة قطعة قماش جافة.
السماعة اليدوية	أ. تفقد السماعة اليدوية للتأكد من أنها خالية من التشققات وللتأكد من أن مفتاح التخاطب موجود وغير تالف. ب. تفقد السلك المجدول بأكمله للتأكد من خلوها من الغبار أو التثنيات أو الشقوق. ج. تفقد طرف الوصلة للتأكد من أنه غير تالف ، ومن أن الرباط المطاطي موجود في مكانه داخل الوصلة ومن أن أسنان الوصلة غير متآكلة أو غائرة للداخل. د. امسح السلك بأكمله والسماعة اليدوية والوصلة بواسطة قطعة قماش نظيفة وجافة.
الجهاز اللاسلكي	أ. ركب الجهاز اللاسلكي. ب. قم بإجراء فحص ذاتي على الجهاز. ج. قم بإجراء فحص اتصال لاسلكي.

الجدول رقم (31) الصيانة الأسبوعية

45. الصيانة الوقائية ربع السنوية، ونصف السنوية والسنوية.

أ. تحتاج بعض المعدات الى صيانة في فترات مختلفة تتضمن اجراءات فحص وصيانة غير تلك المذكورة سابقاً في الصيانة الأسبوعية. فترات الصيانة هذه هي كماي يلي:

- (1) الصيانة ربع سنوية : تتم كل 3 شهور.
- (2) الصيانة نصف السنوية : تتم كل 6 أشهر.
- (3) الصيانة السنوية : تتم كل 12 شهر.

محظور

- ب. يقوم بإجراء خطط وبرامج الصيانة الوقائية هذه افراد الصيانة في الوحدة الذين يستطيعون القيام بإجراء الصيانة على مستوى أعلى من ذلك الذي يستطيع مأمور الإشارة أن يقوم به.
- ج. تشمل إجراءات الصيانة هذه عادة تبديل البطاريات الدائمة الدائمة لحفظ المعلومات، واستخدام المعدات الإلكترونية لفحص الدوائر، وتحديث البرمجة الداخلية وتبديل الاجزاء عند الضرورة.
- د. يحق لمأمور الإشارة تعبئة نماذج الصيانة وطلب تسليم أجهزة اللاسلكي الى مرافق الصيانة.
- هـ. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. توفير الاجهزة اللاسلكية والمعدات اللازمة .
- (2) إيجاز الجندي. قم بإبلاغ الجندي بالأمور الواجب عليه القيام بها من خلال مراجعة معايير الواجب، والتأكيد على أهمية مراعاة الحيطة والحذر وتجنب المخاطر للحيلولة دون وقوع إصابات في الأفراد وأضرار في المعدات.

الاختبار على الأجهزة اللاسلكية		
معايير الأداء	ناجح	راسب
1. وصف خصائص، قدرات وأجزاء الجهاز اللاسلكي		
2. تركيب الجهاز اللاسلكي المحمول على الظهر		
3. إرسال رسالة صوتية باستخدام الجهاز اللاسلكي		
4. تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة الوقائية على مستوى الوحدة وفقاً للكراسة الفنية للمعدات.		

الجدول رقم (32) الاختبار على الأجهزة اللاسلكية

الفصل الرابع

مهاراة الميدان

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

الفصل الرابع

مهارة الميدان

عام

1. تقع على عاتق كل جندي مسؤولية تطوير وإدامة المهارات اللازمة للتعايش والعمل في بيئة العمليات. تساعد ممارسة وتطبيق اساليب مهارة الميدان في تعزيز مجالات التدريب والدروس المستفادة لدى الجنود للتعامل مع قوات العدو. سيتناول هذا الفصل المهارات الاساسية المطلوبة من الجنود لتنفيذ العمليات بفعالية في الميدان.

الواجب: التزم بعدم إصدار الضوضاء أو إنارة الاضوية وعدم إلقاء المخلفات

ظروف وموقف تنفيذ الواجب: اذا كنت ضمن عناصر تقوم بمهمة تعبويه.

معايير تنفيذ الواجب: الحفاظ على ادنى مستوى ممكن من الضوضاء، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على الإنارة، وخلو المنطقة من المخلفات أو أية دلائل تشير إلى مكوث الوحدة في هذا المكان.

2. التزم بالأوامر الخاصة بضبط الضجيج والضوضاء.

- أ. تجنب الحركة غير الضرورية سواء للمركبات أو الأفراد الراجلين.
- ب. ثبت الأجزاء المعدنية (باستخدام الشريط اللاصق أو مواد أخرى) (على سبيل المثال، حمالات الأسلحة، أكواب وحافظات المياه، بطاقات التعريف) لتفادي إصدارها للضجيج أثناء الحركة.
- ج. لا تمنع حركة أجزاء السلاح ان كان ذلك يؤدي إلى تعطيله.
- د. اختصر بالحديث ويتم التحدث في حالة توضيح نقاط معينة تختص بالعمليات.
- هـ. قم باستخدام أجهزة الاتصال والإشارة عند الضرورة، وإبقاء الصوت منخفضاً.

3. اتبع أوامر السيطرة على الإنارة.

- أ. لا تقم بالتدخين في مواقع مكشوفة للعدو.

ملاحظة: ينبغي حظر التدخين في الليل لان العدو يمكنه رؤية الدخان وشمه.

محظور

- ب. قم بتخفيه الأضواء وأية مصادر إنارة أخرى لحجز الضوء في نطاق معين (على سبيل المثال تحت غطاء).
- ج. قم بتغطية أي شيء عاكس للضوء (على سبيل المثال الأسطح المعدنية، الآليات والزجاج).
- د. قم باستخدام كافة مواد التخفية المتوفرة.
- هـ. قم بتمويه كافة الآليات والمعدات.

4. تقيد بالوامر المتعلقة بالقاء المخلفات.

- أ. قم بجمع كافة المخلفات الملقاة (حافظات الأطعمة الفارغة، صناديق وعلب الذخيرة الفارغة، مواد التمويه القديمة) في نقطة تجميع محددة.
- ب. قم بحمل كافة المخلفات معك إلى ان تتمكن من التخلص منها من دون ترك أية اثر.

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. الالتزام بضوابط الضجيج.		
أ. تجنب كافة تحركات الآليات والتحركات الراجلة الغير ضرورية.		
ب. قم بتأمين الأجزاء المعدنية لتجنب إصدارهم للضجيج أثناء الحركة.		
ج. لا تقم بحظر تحريك أجزاء الأسلحة التي تم تأمينها ضد الضجيج مما يؤدي إلى عدم القيام بالعمليات.		
قم بالتحدث فقط للقيام بالعمليات أو شرحها.		
د. قم باستخدام أجهزة الراديو فقط عند الضرورة وابقى الصوت منخفضاً بحيث يمكنك انت فقط سماعه.		
2. الالتزام بضوابط الاستخدام الضوء.		
أ. يمكنك التدخين فقط عندما تكون متخفياً عن نظر العدو.		
ب. قم بتخفيه الإضاءة وكافة مصادر الإنارة حتى يمكن السيطرة عليه.		
ج. قم بتغطية أية مواد عاكسة للضوء.		
قم باستخدام كافة مواد التخفية الطبيعية.		
د. قم بتخفيه كافة الآليات والمعدات		
3. الالتزام بضوابط القاء المخلفات.		
أ. قم بجمع كافة المخلفات في نقطة تجميع.		
ب. قم بحمل كافة المخلفات بدون ترك أي اثر لها.		

المعدات الفردية

<u>الواجب</u> ارتداء المعدات الفردية.
<u>مواقف تنفيذ الواجب</u> : المعدات الفردية المصروفة
<u>معايير تنفيذ الواجب</u> : معرفة وتمييز المعدات الفردية وكيفية استخدامها

محظور

ملاحظة: ينبغي على كل جندي ان يكون مستعدا للقتال وان يحمل معداته المصروفة بالشكل رقم الصحيح. من الضروري المحافظة على ترتيب المعدات الفردية وجاهزيتها وذلك لتجنب التأثيرات.

5. يمكن تحضير المعدات لتناسب الارباع انواع من الاوامر وهي كالتالي:

- أ. كامل المعدات واللباس لتنفيذ الاقتحام.
- ب. كامل المعدات واللباس لتنفيذ الدوريات.
- ج. كامل المعدات واللباس لتنفيذ المسير.

6. ملابس الاقتحام: وتستخدم عند العمل في الميدان ولفترات بسيطة وتحتوي على ما يلي:

- أ. الحزام (النطاق).
- ب. السيور الكتانية
- ج. معدات الحفر.
- د. مقر الحربة.
- هـ. مطرتين من الماء.
- و. حمالة الارزاق.
- ز. رباطات.
- ح. كمامة تنفس.
- ط. يستخدم هذا التجميع في التدريب على السلاح او خلال العمليات قصيرة الاجل.
- ي. يمكن للجنود حمل جعب/بيكات الحزام للذخيرة للرشاش مينيمي لو قنابل عيار 40 لقاذف القنابل.

7. لباس الدورية: اللباس لمدة 24 ساعة.

- أ. يحتوي هذا الامر على ملابس الاقتحام بالإضافة الى واحد او اثنان من الحقائب الثانوية للمحافظة على مطرات المياه الاضافية، معدات الحماية والمعدات الكيماوية، البيولوجية، النووية والنيوتروجينية. وكما تستخدم ايضا في التدريب وخلال العمليات.
- ب. يمكن وضع احد الحقائب على الظهر باستخدام الرباطات او يمكن وضع الحقائب الصغيرة مع بعضها لصنع حقيبه كبيرة. يستخدم هذا عادة في التدريب وخلال العمليات قصيرة الامد.

محظور

8. لباس المسير. يتكون من معدات الاقتحام والمعدات التي تناسب لباس الدورية. يمكن وضع حقائب المياه الثانوية في الحقيبة الرئيسية وعادة يستخدم هذا اللباس قبل حدوث التماس مع العدو ويمكن الجنود من البقاء احياء ولفترات طويلة.

9. لباس العمليات/ ميدان القتال:

أ. امر لباس لفترة طويلة.

ب. يتكون من ملابس الاقتحام، ملابس الدورية وملابس المسير بالإضافة الى حقيبة السفر. يستخدم هذا التجميع عند العمل لفترات طويلة خارج الدولة وفي هذه الحالة قد تحتاج ايضا الى مواد شخصية مثل (لباس، كتب، مواد للغسيل والاستحمام) وتعتمد كمية المواد الشخصية على الفترة التي يجب قضائها وعلى وطبيعة مسرح العمليات وعادة ما يتم توفير هذه المواد قبل التحرك الى العمليات.

10. الاوزان والاحمال.

أ. ان تنوع المعدات تؤدي إلى حمل الجنود لاوزان مختلفة حسب المهمة وبيئة العمليات، لذلك يجب مراعاة الأوزان الذي يحملها الفرد.

ب. ان اعلى معيار للأفراد انه بالامكان حمل اوزان اكثر ولذلك فان التدريب التدريجي يساعد الافراد في التعود على حمل الاحمال الكبيرة.

ج. تتفاوت المعدات في الادوار والواجبات في كل وحدة وعلى سبيل المثال ان كمية الذخيرة التي يحملها جندي المشاة الالية اقل من من كمية الذخيرة التي يحملها جندي المشاة وذلك ليس بسبب ان جندي المشاة الالية سوف يستغل مساعدة قوة نار الاليات ولكن بسبب ان لديه الخيار بترك بعض الذخيرة في البيتة عندما يترجل منها.

11. تجميع أنواع مختلفة من اللباس.

أ. تجميع ملابس الاقتحام. قبل العمل على ذلك ينبغي ارتداء وتثبيت الخوذة على الراس ومن ثم اجراء الخطوات التالية:

(1) الخطوه الاولى: الحزام (النطاق).

(أ) تم صناعة الاحزمة بحجم واحد ويمكن تعديل الحجم بواسطة المشبك.

(ب) يتم جعل الحزام مناسباً عن طريق تحرير الابرزيم والمشابك الموجودة

على الجانبين.

محظور

(ج) ينبغي ان يعدل جانبي الحزام او النطاق ليكون في الوسط والتأكد من ان حلقات الحزام تكون خلف الحزام.

(2) الخطوة الثانية: ينبغي ان توضع الحقيبة على الجانب الخلفي للنطاق بين الحلقات المعدنية ومن ثم تثبيتها و وضع المعدات بداخلها.

(3) الخطوة الثالثة: حقيبة الارزاق. تثبت بين مطرات المياه. يجب ربط الرباطات حول الحزام والجانب العلوي من الحقيبة وكذلك يجب وضع قطعة من البلاستيك في حلقات الحزام وفي النهاية يجب تأمينها عن طريق احكام غلق المشابك الموجودة في قاعدة الحقيبة.

(4) الخطوة الرابعة: الرباطات. لتوصيل الاشرطة يجب ان تكون الحلقات المفتوحة منفصلة ويجب وضع الاشرطة في الحلقات الموجودة على جانب الجعبة/ البيكة وكذلك يتم وضع قطعة البلاستيك في فتحات الحزام وتثبيتها باستخدام الازرار والحلقات المعدنية.

(5) الخطوة الخامسة: مطرات الماء.

(أ) يمكن وضعها سواء على الجانب الايمن او الجانب الايسر بحيث تقابل الجهة التي تتواجد بها جيب الحقيبة مع الجانب الذي يتواجد بها المعول او معدات حفر الخنادق.

(ب) من اجل تثبيتها يجب فتح الغطاء الخلفي ووضعه على الحزام بالقرب من المعول ومن ثم وضع قطعة البلاستيك داخل ثقب مشابك الحزام.

(ج) ينبغي اقفال الغطاء الخلفي على الحزام مع التأكد من تأمين اغلاق الحلقات. يمكن توصيل الرباطات الاضافية الى الحلقات المعدنية الخلفية من مطرة الماء.

(6) الخطوة السادسة: مقر الحربة.

(أ) يعدل الحزام ليكون في الوسط ومن ثم وضع مقر الحربة على الجانب الايسر. توضع قطعة البلاستيك في المشابك الداخلية ويثبت الغطاء بالازرار.

(ب) يوضع مقر الحربة في الموصل عن طريق فتح الازرار. ومن ثم يوضع الغطاء حول المقر وقريب من اليد. وثبت الحربة عن طريق اقفال الازرار.

(7) الخطوة السابعة: جراب (جعبة) المعدات العامة.

(أ) يمكن تثبيتها على الجانب الايمن او الجانب الايسر.

(ب) توضع الجراب (الجعب) على الخلف ويتم وضع قطعة البلاستيك في مشابك الحزام ويتم اغلاق الغطاء على الحزام بواسطة الازرار.

محظور

(8) الخطوة الثامنة: السيور الكتانية.

(أ) يتم توصيل السيور الكتانية بالحزام من خلال تحرير العلاقات على جانبي الحزام.

(ب) يتم توصيل الاشرطة الخلفية (الرباطات) الموجودة اسفل السيور الكتانية للحلقات المعدنية من جعبة الارزاق والحزام. وإذا لم يتم ارفاق حزام الارزاق فانة يتم تحرير الاشرطة من خلال حلقات الحزام.

(ج) يتم ربط الاشرطة الامامية على اليسار وعلى اليمين حيث ينبغي وضع احد الاشرطة حول الحزام بين مطره الماء وجعبة المعدات بينما يربط الشريط الثاني في الامام بالقرب من جعبة المعدات.

12. يتم جمع معدات الاقتحام ويمكن لبسها بحيث تكون مناسبة للجسم وذلك عن طريق سحب الاشرطة لجعلها تتناسب مع الفرد. تأكد ان الاشرطة مرة اخرى تتناسب مع عظم الكتف. بعد ذلك يتم وضع الحزام على الخصر وذلك عن طريق جعل المشابك الامامية والخلفية تتناسب مع بعضها البعض ويجب وضع شريط لاصق على جانبي الاشرطة ويتم تضيق العلاقات الخلفية من اجل ان تكون مريحة للجسم.

13. جهاز التنفس: ويمكن ان يرتدى على النحو التالي:

- أ. يثبت حول الخصر واسفل ملابس القتال ويكون الشريط مربوط حول الرجل.
- ب. يمكن تثبيتها على حزام الخصر اذا لم تكن مطرة المياه موجودة.
- ج. يتم تثبيتها حول الخصر وعلى الجانب الايسر من الجسم.
- د. يمكن ان يتم تعليقها على الكتف الايسر وتوضع على الجزء الخلفي.

14. تجميع معدات الدورية. يتم نزع احد او كل الجراب (الجعب) التي يتم وضعها على الخصر. ومن ثم يتم اعادة تجميعها مرة اخرى وكانها حزمة صغيرة حيث يتم ذلك كما يلي:

أ. عند وجود جراب (جعبة) واحدة على الخصر: ينبغي فتح اللاقط الخلفي الموجود في الاعلى ويتم توصيلة من خلال الحلقات الخلفية للسيور الكتاني ويتم توصيل اللقاطات السفلية مع الحلق السفلية للسيور الكتاني.

ب. عند وجود جعبتين على الخصر.

(1) يتم توصيل جرايين (الجعبتين) بواسطة السحاب.

محظور

(2) يجب فصل اشرطة الكتف والخصر عن فتحات الحزام الى حزمة الجانب. ينبغي ان تكون المشابك على الجزء العلوي من الكتف منفصلة وتكون جاهزة ويمكن ان تلبس بسهولة.

(3) يوجد للحزام اشرطة تثبيت خارجية وتستخدم لتأمين المكونات على الجنين او يمكن ان تستخدم ايضا لربط اي معدات اخرى.

15. جراب (جعب) الذخيرة: عند تخصيص اي فرد لحمل اسلحة او توماتيكية عليه ان يلبس الاجربة (الجعب) المخصصة للذخيرة او ذخيرة رشاش المينيمي بدلا من حمل جعب المعدات. والفرد الذي تم تعيينه لحمل ذخيرة عيار 40 ملم عليه ايضا ان يلبس الجعب لحمل الذخيرة لقاذف القنابل اليدوية عيار 40 ملم.

أ. رامي الرشاش المينيمي: يثبت الجراب (الجعبة) بدلا من جراب (جعبة) المعدات والبتي يجب ان تحتوي ما بين 100-200 طلقة واذا استخدمت الجراب (الجعب) المخصصة الى 100 طلقة فانه من الخطورة ان تستخدم الاشرطة الخارجية لتثبيتها داخل الجعبة.

(1) ينبغي ازالة حقيبة المعدات.

(2) يجب تثبيت جراب (جعب) الذخيرة على الجانب الايسر او الجانب الايمن من الحزام ولتوصيل كل الجراب (الجعب) يتم ازالة كافة الاغطية ويتم تعديل الحلقات وقم بتثبيتها.

(3) عدل الجراب (الجعبة) على الحزام ليتم وضعها بالوسط بين حلقات الحزام ومطرة الماء ويتم الضغط بعد ذلك على قطعة البلاستيك في المشبك الداخلي للحزام ويجب اغلاق كافة الاغطية حول الحزام.

ب. جراب (جعب) ذخيرة قاذف القنابل اليدوية عيار 40 ملم. على الافراد الذين يحملون ذخيرة عيار 40 ملم حمل ثلاث جراب (جعب) وينبغي ان يحتوي كل جراب (جعبة) على قنبلتين بحيث توضع واحدة على الحزام بين مطرة الماء و جراب (جعبة) المعدات على الجانب الايمن وتوضع الاخرى بين حلقات الحزام و جراب (جعبة) المعدات على الجانب الايمن.

(1) توضع الجراب (الجعبة) الاولى بين بكلة الحزام والجانب الايسر من جراب (جعبة) المعدات وذلك عن طريق فتح الازرار ومن ثم فتح الغطاء حول الحزام واخيرا تأمين الازرار.

محظور

(2) يوضع الجراب (الجعبة) الثانية بين بكلة الحزام وعلى يمين جراب (جعبة) المعدات عن طريق فتح الازرار اولا ومن ثم وضع الغطاء حول الحزام واخيرا تامين الازرار.

16. تجميع معدات المسير: وتحتوي على الامور التالية:

- أ. عادة ما تكون الحقائق ذات حجم واحد.
- ب. يمكن نزع جراب (جعب) الخاصة ويتم اعادة توصيلها مرة ثانية الى الحقيبة بنفس السحاب كما يمكن استخدام الحلقات في حال عدم عما السحاب. ينبغي ان تمرر اشربة الحقيبة من خلال حلقات الجعب الموجودة على الخصر.
- ج. يوجد للحقيبة شريط اضافي ليحمله مريحا وللتأكد من استخدام الحقيبة بشكل صحيح يجب تعديل الحزام والارباع احزمه الاخرى ومن ثم يتم لبس الحقيبة وتعديل الاشرطة السفلية ومن ثم الاشرطة العلوية ويجب ان تكون الحقيبة قريبة من الراس.
- د. هناك انواع عديدة من الحلقات الخارجية لتامين المعدات.
- هـ. يوجد جيبتين في الجانب العلوي واحدة في الجزء العلوي وواحدة في الاسفل وكما يوجد حلقتين من اجل السلامة الشخصية.
- و. هناك جيبية كبيرة مخصصة لجهاز الاتصال اللاسلكي مزودة بحلقات معدنية لتثبيت الجهاز داخلها.

17. تجميع معدات القتال: وتحتوي على كافة المعدات المطلوبة لتنفيذ التدريب او تنفيذ العمليات العسكرية. داخل او خارج الدولة. يتم اخذ حقيبة السفر بالإضافة الى ملابس المسير لحفظ الاشياء الشخصية مثل الكتب، اقلام ودفاتر، صابون وملابس مدنية. على الوحدة القيام باصدار قائمة بالاحتياجات الشخصية بالإضافة الى ملابس المسير وقبل عملية الانتشار.

التخفية والتستر الشخصية

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. كامل المعدات والملابس لتنفيذ الاقتحام		
2. كامل المعدات والملابس لتنفيذ الدوريات.		
3. كامل المعدات والملابس لتنفيذ المسير		
4. كامل المعدات والملابس لميدان المعركة		

محظور

الواجب: التخفيه والتستر الشخصية
مواقف تنفيذ الواجب: توفر ميدان، جندي مجهز بالمعدات الشخصية، (خوذة، لباس عسكري، سلاح، معدات تدريب فردية) يتم توفير مواد التخفيه المختلفة ليستخدمها الجندي لتنفيذ هذا الواجب.
معايير تنفيذ الواجب: تخفيه الجسم والمعدات الشخصية.

18. التمويه. هو تغيير شكل الشخص او الشيء لينسجم مع البيئة المحيطة.

19. التخفية. هو استخدام المواد المتوفرة للاختفاء عن انظار العدو.

20. مواد التمويه.

- أ. دهان او طلاء تمويه
- ب. طين او فحم.
- ج. شبكات تمويه.
- د. شريط التمويه.
- هـ. قطع قماش.
- و. اغصان اشجار.
- ز. الطين.

21. التمويه الشخصي.

- أ. اليد، العنق، والوجه الذي يجب ان يتلاءم مع البيئة المحيطة.
- ب. ان الأسلوب الافضل هو استخدام دهان التمويه .
- ج. استخدام الطين اذا لم يتوفر دهان او طلاء التمويه.

22. تمويه الخوذة.

- أ. تغيير منظرها بوضع اغصان اشجار او قطع قماش على الخوذة.
- ب. ضع قطع من القماش من زي عسكري قديم.
- ج. استخدم قطعاً من شبكة التمويه.

محظور

23. تمويه السلاح.

- أ. يمكن ان يكون شريط التمويه مفيدا في تغطية بعض اجزاء السلاح ولكن ليس السبطانة.
ب. ينبغي ان لا يغطي التمويه السبطانة وقذاف الظروف.

24. التخفية. يجب اخذ الخطوات التالية بعين الاعتبار لضمان تخفيه فعالة:

- أ. القدرة على المراقبة من خلف الستار وليس من فوقه، مع تجنب الخطوط المستقيمة اثناء التخفية.
ب. استخدم الظل المتوفر، كن حذرا ان لا يجلب ظلك الانتباه.
ج. تجنب التغطية المعزولة حيث يمكن ان تكون مواقع للعدو.
د. ينبغي ان تتلاءم الألوان التي اخترتها للتخفيه مع البيئة المحيطة.
هـ. توفر القدرة على الخروج والدخول من منطقة التخفيه بسهولة حتى تتجنب الكشف او الرصد من قبل العدو.

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. التمويه الشخصي المناسب		
2. تمويه الخوذة المناسب		
3. تمويه السلاح المناسب		
4. التخفيه المناسبة		

تقدير المسافة للهدف من خلال شكله

<u>الواجب تقدير المسافة للهدف من خلال شكله</u> <u>مواقف تنفيذ الواجب:</u> وجود أهداف أو أفراد في مسافة معلومة يبعدون بمسافة ما بين 100 إلى 600م، قم بتحديد المسافة للهدف من خلال شكله. <u>معايير تنفيذ الواجب:</u> معرفة ووصف كيفية تقدير المسافة للهدف من خلال شكله.
--

25. يعتمد تحديد المسافة للهدف من خلال شكله على كيفية رؤيتك للهدف بالمقارنة مع بيئته المحيطة.
ينبغي على كل جندي معرفة الأشكال الأساسية للأهداف مثل أشكال الأشجار، البوابات، المباني والأفراد.

26. تعتمد هذه الطريقة في تقدير المسافات على شكل الهدف وهيئته. ينبغي على الفرد التمييز ما بين شكل الأشجار والأفراد من مختلف المسافات.

محظور

27. إن درجة وضوح الشكل رقم من مسافات مختلفة يطلعنا على مسافة الهدف، ويمكن استخدام الجدول أدناه (وهو جدول استرشادي والأرقام متغيرة حسب متغيرات المهمة) لمعرفة ذلك:

التسلسل	المسافة بالمتر	درجة الوضوح
1	100	كافة معالم الهدف واضحة
2	200	كافة معالم الهدف واضحة، يمكنك تمييز الألوان والمعدات بوضوح
3	300	ملامح الجسم يمكن تمييزها، لون الوجه واضح، ولكن باقي التفاصيل ليست واضحة
4	400	فقط معالم الجسم واضحة
5	500	يظهر جسم الفرد بحجم أصغر
6	600	يظهر جسم الفرد بحجم أصغر، لا يمكن تمييز شكل الرأس

28. يساعد اختلاف شكل الهدف من مسافات مختلفة على تقدير المسافات بالشكل الصحيح.

29. العوامل التي تؤثر على شكل الهدف.

أ. العوامل التي تجعل الهدف يظهر بشكل أقرب للمراقب هي:

- (1) عندما يكون الضوء أو نور الشمس ساطعاً من خلف المراقب.
- (2) عندما يكون الهدف أكبر من محيطه.
- (3) يبي.
- (4) عندما يكون الهدف على ارتفاع أعلى من المراقب.

ب. العوامل التي قد تجعل الهدف يظهر بشكل أبعد عن المراقب هي:

- (1) الطقس السيئ ومواجهه نور الشمس للمراقب.
- (2) عندما يكون الهدف أصغر من محيطه.
- (3) عندما ينظر المراقب من حفر صغيرة باتجاه الهدف.
- (4) عندما تتم المشاهدة والمراقب مستلقي على الأرض.
- (5) عندما يكون الهدف على ارتفاع أدنى من المراقب.

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. وصف كيفية تقدير المسافة للهدف من خلال شكل الهدف.		
2. تحديد المسافة للهدف من خلال المشاهدة البصرية.		


محظور

المراقبة دون استخدام الأجهزة وفي ظروف الرؤية المحدودة

الواجب: تنفيذ المراقبة خلال ظروف الرؤية المحدودة
مواقف تنفيذ الواجب: يتم تخصيص قاطع للمراقبة وواجب المراقبة البصرية ضمن القاطع خلال ظروف الرؤية المحدودة.
معايير تنفيذ الواجب: تحديد المؤشرات الدالة على وجود نشاطات ضمن القاطع خلال ظروف الرؤية المحدودة، القيام بالمراقبة البصرية.

30. تأقلم العينين على الضوء الخافت قبل القيام بالعمليات الليلية عن طريق القيام بالتالي:
- البقاء في منطقة آمنة ومظلمة لمدة (30) دقيقة (على سبيل المثال نقطة التجمع الليلي، نقطة التجمع الأولية).
 - البقاء في منطقة مضاءة بالأحمر لمدة (20) دقيقة متبوعة بالبقاء لمدة (10) دقائق في الظلام إن أمكن ذلك.
 - ارتداء نظارات حمراء لمدة (20) دقيقة متبوعة بالبقاء لمدة (10) دقائق في الظلام إن أمكن.

31. تنفيذ المسح الليلي للمناطق.



الشكل رقم (129) نمط المسح الليلي

محظور

- أ. القيام بتحريك العينين بحركات قصيرة، سريعة وغير تقليدية (ليست ذات نسق محدد).
- ب. استخدام النظر بالقرب من المنتصف لمراقبة أهداف محددة عن طريق النظر (6-10) درجات ليسارها، يمينها، أعلاها أو أسفلها.
- ج. الأشكال والمجسمات المحيطة التي ينبغي أن تكون مخفية.
- د. الألوان اللامعة أو الانعكاسات التي ينبغي ضبطها.
- هـ. آثار مسير الآليات، آثار مشي الأقدام وأكوام الطين والمخلفات الملقاة.
- و. المبالغة في تطهير ميادين الرمي والمراقبة.

32. تأقلم العينين على الضوء الخافت قبل القيام بالعمليات الليلية عن طريق القيام بالتالي:

- أ. البقاء في منطقة آمنة ومظلمة لمدة (30) دقيقة (على سبيل المثال نقطة التجمع الليلي، نقطة التجمع الأولية).
- ب. البقاء في منطقة مضاءة بالأحمر لمدة (20) دقيقة متبوعة بالبقاء لمدة (10) دقائق في الظلام إن أمكن ذلك.
- ج. ارتداء نظارات حمراء لمدة (20) دقيقة متبوعة بالبقاء لمدة (10) دقائق في الظلام إن أمكن.


33. القيام بتحريك العينين بحركات قصيرة، وغير منتظمة.



الشكل رقم (130) البحث باستخدام معدات الرؤية الليلية

محظور

34. استخدام النظر بالقرب من المنتصف لمراقبة أهداف محددة عن طريق النظر (6-10) درجات ليسارها، يمينها، أعلاها أو أسفلها.



الشكل رقم (131) زاوية رؤية بعيدة عن خط النظر

35. تتم المحافظة على الرؤية الليلية من خلال القيام بالتالي:

أ. إغلاق العينين عند التعرض لضوء ساطع.

ب. إغلاق عين واحدة فقط والمراقبة بالعين الأخرى عندما يكون لازماً الإبقاء على عملية المراقبة مستمرة.

ملاحظة: يعتبر الحفاظ على استمرارية عملية المراقبة احد المهارات الأساسية والهامة لأنه من الصعب التيقن من كون الأساليب المذكورة سابقاً قد تم استخدامها ام لا، حيث أن التدريب المتكرر هو الطريقة الوحيدة لضمان إتقان هذه المهارة. إن هذا الواجب هو سهل الدمج مع التدريبات التعبوية الأخرى، وبالإضافة إلى هذا التدريب، فإن الاعتياد على أصوات الآليات ورماية الأسلحة وبعض الروائح (مثل الوقود، نار المعسكر، ومضادات العرق) في بيئة ميدان المعركة من خلال عمليات التدريب المستمرة يعتبر أمراً مفيداً.

الواجب تحضير بطاقة المدى

مواقف تنفيذ الواجب يُعطى الجندي سلاحه الفردي وتجهيزاته الميدانية، بطاقة مدى وبوصلة.

معايير تنفيذ الواجب تحضير بطاقة مدى بسيطة

ملاحظة: يتم تحضير بطاقات المدى فور الوصول الى الموقع القتالي.

36. توجيه بطاقة المدى مع طبيعة الارض باتجاه قوس الرماية الرئيسي والثانوي (إذا تم تحديدهما).

37. رسم مخطط أولي لطبيعة الأرض أمام موقع، موضحا عليه أية معالم أرضية بارزة الطبيعية والاصطناعية والتي يمكن استهدافها (في العامود رقم 1 من جدول بطاقة المدى).

38. رسم الموقع الحالي في اسفل مخطط الرسم، وعدم رسم رمز السلاح على البطاقة في هذه المرحلة (في العامود رقم 2 من بطاقة المدى).

39. كتابة بيانات الهامش والتي تتضمن:

- أ. رقم السلاح (او اسم الجماعة) - (في العامود رقم 3 من بطاقة المدى).
- ب. الوحدة (على مستوى السرية والفصيل فقط) - (في العامود رقم 3 من بطاقة المدى).
- ج. التاريخ (في العامود رقم 4 من بطاقة المدى).
- د. سهم اتجاه الشمال المغناطيسي (في العامود رقم 5 من بطاقة المدى).

- (1) استخدام البوصلة لتحديد اتجاه الشمال المغناطيسي وارسمه على اعلى البطاقة.
- (2) تحديد موقع السلاح بالمقارنة مع المعالم الأرضية البارزة مثل قمة جبل، تقاطع طرق أو مبنى. في حال عدم وجود معلم بارز يتم وضع إحداثيات الخارطة المكونة من ثمانية أرقام بجانب موقع السلاح الذي تم تحديده. إذا وُجد معلم أرضي بارز ضمن مسافة (1000م) من موقع السلاح ينبغي استخدام ذلك المعلم، مع ملاحظة عدم وضع رمز السلاح على البطاقة في هذه المرحلة.

محظور


- (3) القيام بقياس الاتجاه بالدرجات باستخدام البوصلة من موقع المعلم الأرضي إلى موقع السلاح. (يتم حساب الاتجاه العكسي من موقع السلاح إلى موقع المعلم الأرضي بإضافة 180 درجة إذا كان اتجاهه أقل من 180، وبطرح 180 إذا كان أكثر منه).
- (4) تقدير المسافة بين موقع السلاح والمعلم الأرضي باستخدام الخارطة.
- (5) رسم المعلم الأرضي البارز على أسفل الزاوية اليمنى أو اليسرى من بطاقة المدى (الأقرب إلى الاتجاه الحقيقي على الأرض) وتحديد اسم المعلم.
- (6) التوصيل ما بين مخطط رسم موقع السلاح والمعلم الأرضي البارز بواسطة خط حلزوني ملتف.
- (7) كتابة المسافة بالأمتار فوق الخط الحلزوني.
- (8) كتابة الاتجاه من المعلم الأرضي إلى موقع السلاح تحت الخط الحلزوني.

40. قسم البيانات في بطاقة المدى.

- أ. يحتوي قسم البيانات في بطاقة المدى على المعلومات الضرورية للمشغلة مع الأهداف المحددة في الرسم، ويمكن وضع بيانات البطاقة في الجهة الخلفية أو في أسفل الرسم إذا توفرت المساحة. انظر الشكل رقم (132) بطاقة المدى.
- ب. لتحضير قسم البيانات في بطاقة المدى ينبغي ما يلي:

- (1) تدوين المدى لكل هدف تحت العمود المناسب في قسم البيانات.
- (2) كتابة وصف لكل هدف تحت العمود المناسب في قسم البيانات.

محظور



الشكل رقم (132) بطاقة المدى

محظور

41. عامود الملاحظات.

- أ. قم بتعبئة البيانات المطلوبة لكل هدف.
- ب. أدخل عرض وعمق الأهداف الخطية/المستقيمة (بالملازات).
- ج. عند إدخال عرض الهدف يجب التأكد من إعطائه بالملازات والتعبير عنه بقيمتين.
- د. سجل شاخص للتهديد اذا استعمل شاخص للهدف.

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. توجيه بطاقة المدى.		
2. رسم مخطط أولي لطبيعة الأرض.		
3. رسم موقع السلاح.		
4. كتابة بيانات الهامش.		
5. تعبئة عامود الملاحظات		

بناء موقع قتالي فردي

الواجب: بناء موقع قتالي فردي

مواقف تنفيذ الواجب. يتم تزويدك بالمعدات الفردية التي تحمل على الظهر مع حربة وغمدها، أدوات حفر، مشمع ارضي، بندقية م16، موقع محدد وقوس رمي معين وعوارض خشبية لبناء موقع قتالي فردي.

معايير تنفيذ الواجب. بناء موقع قتالي سريع بحيث يؤمن التغطية الأمامية من نيران العدو المباشرة ويمكنك من الرماية للأمام وللجوانب. تم العمل على بناء موقع رمي لجندي واحد بحيث يمتاز بما يلي:

1. واسع بشكل كافي للجندي ولمعداته.
2. عميق ليصل لغاية الإبط، مع ساتر أمامي وعلوي بعمق 45 سم على الأقل.
3. يتوفر فيه حفرة للقنابل وميلان أرضية الخندق باتجاه تلك الحفرة.
4. يمكنك من توجيه رمايتك ضمن القوس المخصص لك.

ملاحظة. قد لا يتوفر وقت كافي لتحضير الموقع القتالي عند دخولك في المعركة.

42. تحضير موقع قتالي سريع.

- أ. يتم اختيار موقع قتالي سريع بحيث يكون:
- (1) خلف أي ساتر متوفر.

محظور

- (2) يؤمن التغطية الأمامية.
- (3) يسمح لك بالرماية للأمام وللجوانب.
- (4) يقع ضمن موقع منخفض أو حفرة بعمق نصف متر على الأقل.

ملاحظة. لا يعني مصطلح (موقع سريع) عدم القيام بالحفر.


ت. قم بتحسين موقعك ضمن الوقت المتوفر وذلك بحفر الموقع ليوفر امكانية الرمي من الرقود بحيث يؤمن لك بعض الحماية.



الشكل رقم (133) موقع قتالي سريع

43. تحضير موقع قتالي لجندي واحد.

ملاحظة. يؤمن هذا الموقع المرونة في استخدام الساتر. يجب أن تكون الحفرة طويلة بحيث تكفي لك ولمعداتك. يجب أن تكون قادراً على الرماية للأمام وبالميل من خلف الساتر الأمامي. لا يؤمن الحماية التي يؤمنها الموقع القتالي المخصص لجنديين.



الشكل رقم (134) موقع قتالي لجندي واحد


- أ. أحصل على معلومات الموقع القتالي وقوس الرمي الخاص بك من قائدك.
- ب. قم بتثبيت شواخص حدود قوس الرمي.
- ج. قم بإزالة العوائق وتأمين ميدان رمي جيد ضمن قوس الرمي الخاص بموقعك.
- د. احفر حفرة توفر الحد الأدنى من الحماية مع الجذر من إتلاف التمويه الطبيعي في الموقع.
- هـ. احتفظ بأكوام الأعشاب لاستخدامها في التمويه لاحقاً.

ملاحظة: في مرحلة البناء هذه يجب عليك أن تكون قادراً على القتال بفاعلية من الموقع في حال حدوث هجوم مفاجئ.

- و. احفر مع راعاة ملائمة الخندق للطبيعية المحيطة به.

ملاحظة: بناءً على حجم وشكل الساتر الأمامي قد لا تتمكن من حفر خندق مستطيل تماماً.

(1) اجعل عمق الحفرة بمستوى الإبط:




الشكل رقم (135) موقع قتالي بعمق مستوى الإبط

ملاحظة: تكمن أهمية الساتر الأمامي في توفير الحماية للجسم والرأس أثناء الرماية. في الأحوال المثالية قد يتوفر لديك ساتر علوي طبيعي مثل شجرة أو تلة صغيرة أو صخرة أو جذوع الأشجار بحيث يتماشى مع المنطقة المحيطة بالساتر الأمامي.

- (2) استخدم التراب المستخرج من الحفر لبناء ساتر يوفر ما يلي:
 - (أ) تغطية أمامية لمسافة لا تقل عن 45 سم من الأرض بينك وبين العدو إذا كان ساتر العدو الطبيعي غير متوفر.
 - (ب) مرتفع بحيث يغطي منطقة الرأس.
 - (ج) يبعد مسافة كافية أمام الحفرة بحيث يسمح بوضع المرفقين وتثبيت شواخص حدود قاطع الرمي.
- (3) قم بتحضير وتعديل موقعك القتالي الموجود على منطقة منحدر وذلك بحفر موقعي رمي على طرفي الحفرة بحيث تستخدم المنطقة الواقعة بين موقعي الرمي كساتر أمامي للموقع القتالي.

ملاحظة: لا يستطيع الجندي الموجود في موقع رمي منحدر مشاغلة العدو من خلف الساتر الأمامي دون تعريض جسمه لرمية العدو.



الشكل رقم (136) موقع رمي على منحدر


ز. احتفظ بالتراب المتبقي لاستخدامه لاحقاً للسواتر الجانبية والعلوية والخلفية.

ح. تخلّص من التراب الزائد.

(1) أبعد التراب عن موقعك.

(2) قم بتمويه التراب الزائد.

ط. أحفر حجرتين للقنابل.




الشكل رقم (136) حفرة قنابل على كلا الطرفين

محظور

- (1) انشئ حفرة للقنابل على كل طرف من الخندق.
 - (2) اجعل اتساع حفرة للقنابل بعرض حافة أداة الحفر وعلى طول الخندق.
- ي. اجعل أرضية الخندق منحدره باتجاه حفرة القنابل (أنظر الشكل رقم 137).

ملاحظة. يجب أن تكون درجة انحدار الأرضية كافية بحيث تتدحرج القنبلة الملقاة داخل الخندق إلى إحدى حفر القنابل.

44. استكمل عملية إزالة العوائق/ تطهير ميدان الرمي.
- أ. قم بإزالة ما هو ضروري فقط.
 - ب. قم بتفقد ميدان المراقبة والرمي من داخل الموقع القتالي.
45. احتفظ بالتراب وأوراق الأشجار والأغصان المقطوعة والحشائش لاستخدامها في تمويه الموقع.
46. قم ببناء الساتر العلوي للموقع القتالي بحيث يوفر الحماية القصوى من الرمايات والانفجارات الجوية ويسمح لك بالرماية من تحته.
- أ. استخدم جذوع الأشجار بسماكة 10-15 سم لبناء الدعامات والأساس والغطاء العلوي للموقع.
 - ب. قم ببناء الدعامات الأمامية والخلفية بنفس ارتفاع الأرض.
 - ج. قم بتغطية العوارض الخشبية بالتراب بسمك 45 سم على الأقل.
47. قم ببناء ساتر علوي جانبي في حال إمكانية الكشف بسبب الظل الذي قد يشكله الساتر العلوي الأمامي.



الشكل رقم (137) ساتر علوي جانبي

48. قم بتمويه موقعك باستخدام المواد المتوفرة مثل أكوام الأعشاب وأوراق الأشجار لملاءمته مع البيئة المحيطة.

49. قم بتفقد التمويه وذلك بالابتعاد عنه للأمام بمقدار 35 م، إذا تمكنت من كشفه بسهولة فإنك تحتاج إلى المزيد من التمويه.

محقق	ناجح	معايير الأداء
		1. تم تجهيز موقع قتالي سريع بحيث:
		أ. يقع خلف أي ساتر متوفر.
		ب. يؤمن الحماية الأمامية.
		ج. يمكن من الرماية للأمام وللجوانب.
		د. يقع في مكان منخفض أو حفرة بعمق لا يقل عن نصف متر (18 إنش).
		2. تم تحضير موقع قتالي مفرد (لجندي واحد) بحيث:
		أ. تم وضع شواخص حدود قوس الرمي.
		ب. تم حفره بشكل يتلاءم مع البيئة المحيطة.
		ج. بعمق مستوى الإبط.
		د. تم تحضير ساتر أمامي.

محظور

مخفق	ناجح	معايير الأداء
		(1) يوفر تغطية أمامية لمسافة لا تقل عن 45 سم (18 إنش) من الأرض بينك وبين العدو إذا كان سائر العدو الطبيعي غير متوفر.
		(2) مرتفع بحيث يغطي الرأس.
		(3) يبعد مسافة كافية أمام الحفرة بحيث يسمح بوضع المرفقين وتثبيت شواخص حدود قوس الرمي.
		(4) تم تحضير وتعديل الموقع القتالي الموجود على منطقة منحدره وذلك بحفر موقعي رمي على طرفي الحفرة بحيث تستخدم المنطقة الواقعة بين موقعي الرمي كسائر أمامي للموقع القتالي.
		3. تم التخلص من التراب الزائد.
		أ. تم إزالة التراب بعيداً عن الموقع.
		ب. تم تمويه التراب الزائد.
		4. تم حفر حفرتي قنابل لخدق مزدوج.
		أ. تم حفره على كل طرف من الموقع.
		ب. اتساع الخندق بعرض حافة أداة الحفر وكلما زاد حجم أداة الحفر كلما زاد اتساع الموقع.
		5. الأرض منحدره باتجاه حفر القنابل.
		6. تم إزالة العوائق من ميدان الرمي.
		أ. تم التخلص من العوائق التي تمنع الرماية والمراقبة فقط.
		ب. تم تفقد ميادين المراقبة والرمي من داخل الموقع القتالي.
		7. تم بناء السائر العلوي للموقع القتالي بحيث يوفر الحماية القصوى من الرمايات والانفجارات الجوية و يسمح بالرماية من تحته.
		أ. تم استخدام قطع خشبية بطول من 4-6 إنشات كدعامات وللأساس والغطاء العلوي.
		ب. تم تغطية القطع الخشبية بالتراب بسمك لا يقل عن 18 إنش.
		8. تم بناء سائر علوي جانبي في حال إمكانية الكشف بسبب الظل الذي قد يشكله السائر العلوي الأمامي.
		9. تم تمويه الموقع باستخدام المواد المتوفرة بحيث لا يمكن كشفه من مسافة 35 م للأمام.

محظور

التعامل مع أسرى الحرب والتعامل مع المعدات التي تم الاستيلاء عليها

الواجب. التعامل مع أسرى الحرب

مواقف تنفيذ الواجب يوجد أسير من القوات المعادية، ومعه هويته المعدنية، حقيبة الكتان، اكياس رمل، حقائب قمامة، أصفاد تقييد، حبل مظلات، شريط لاصق، سلاحه الفردي، وعلى الجندي مرتديا لباس المعركة كاملة التعامل مع المعتقل حسب قواعد الاشتباك وقوانين الحرب.
معايير تنفيذ الواجب: إتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أسرى الحرب

50. قوانين الحرب المتبعة.

أ. التعريف. يعتبر الشخص المعتقل سجين حرب اذا اشترك في عمليات معادية للدولة أو أحد حلفائها خلال فترة الحرب وتم القبض عليه أو استسلامه الى قوات الدولة أو أحد حلفائها.
(1) الاستسلام. يمكن أن يسلم الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم الى السلطات العسكرية للدولة أو أحد حلفائها.
(2) الاعتقال. يمكن أن تقوم قوات الدولة أو أحد حلفائها بالقبض على الأشخاص بالقوة.

ب. أنواع الأشخاص الذين يجب السيطرة عليهم أو حراستهم. ان احدى الواجبات التي يمكن ان يطلب منك تنفيذها خلال العمليات القتالية هي السيطرة على حركة وإجراءات المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبلك أو من قبل غيرك وحراستهم. وبشكل عام قد يكونو من أسرى الحرب والسجناء المدنيين.

(1) تصنيف المقبوض عليهم. يخضع الأشخاص التالية أصنافهم الى موثيق معاهدة جنيف عند وقوعهم في الاسر على أيدي أعدائهم:

(أ) عناصر القوات المسلحة (الجنود بالزّي العسكري).
(ب) المدنيين الذين يعملون لصالح القوات المسلحة في ميدان المعركة، فهؤلاء ونظرا لطبيعتهم المدنية لا يرتدون الزّي العسكري لذلك لا يمكن اعتبارهم كجواسيس أو عملاء، ولكن يجب عليهم حمل إثباتات وهويات تعريف تثبت طبيعة عملهم وانهم مخوّلين بمشاركة قواتهم في ميادين القتال، ومن هذه الفئة من الأشخاص المراسلون العسكريون، الهلال الأحمر، المدنيين العاملين مع أطقم الطائرات، المتعهدين، العمّال، الطواقم التجارية العاملة مع مشاة البحرية والسفن والطائرات.

محظور

(ج) العناصر العاملين في المؤسسات العسكرية التي لا تتطلب من منتسبيها ارتداء الزي العسكري (مثل الميليشيات، المتطوعين، أو المتمردين). يتم تصنيف الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم وفق الشروط التالية:

(أ أ) انطوائهم تحت قيادة معينة توجه لهم الاوامر.

(ب ب) ارتداؤهم للباس أو إشارة معينة تميّزهم عن الأشخاص المدنيين غير المقاتلين.

(ج ج) يحملون أسلحتهم بشكل واضح.

(د د) تنفيذهم العمليات حسب موانئ جنيف والاعراف خلال الحرب.

(د) لا تنطبق شروط اسرى الحرب على الوحدات التي ترفض الاستسلام أو تخدع أعدائها برفع رايات الاستسلام البيضاء مع استمرارها بالقتال.

(و) تبقى سياسة القوات المسلحة هي معاملة جميع الأشخاص كأفراد مقبوض عليهم طوال مدة بقائهم في عهدها.

(أ أ) يخضع أسلوب التعامل مع هؤلاء المعتقلين إلى أوامر السلطات العليا فيما يتعلق بمعاملتهم ومنحهم حقوقهم كأسرى حرب.

(2) المعتقلون المدنيون. لا تتم معاملة المدنيين الذين يتم اعتقالهم خلال الحرب أو الاحتلال كأسرى وذلك بسبب ما يلي:

(أ) مراعاة لأمن العمليات للوحدة التي قامت باحتجازهم.

(ب) الحاجة لحماية المدنيين دائماً.

(ج) عند الشك في تورطهم في عمليات عدوانية مثل التخريب، مهاجمة قوات الجولة، وتخزين الأسلحة في منازلهم، وأحياناً تُسمى هذه الفئة من المدنيين بـ "المحاربين غير الشرعيين".

(د) يمكن تصنيف المدنيين الذين يتم اعتقالهم إلى محاربين غير شرعيين، أشخاص معزولين، لاجئين، تمّ إجلائهم، والمقبوض عليهم.

ج. اتفاقيات جنيف وقوانين الحرب الأخرى المتعلقة بالتعامل مع الأسرى والمعتقلين والمدنيين.

(1) ينبغي عليك معاملة الجميع بحزم وإنصاف.

(2) تنص معاهدة جنيف على تجنب الإساءة للأسرى لذلك عليك ألا تسيء معاملتهم.

(3) تعتبر معاهدة جنيف اتفاقية موقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و(100)

دولة أخرى، وتعتبر من قوانين الاتحاد التي يجب عليك تطبيقها والالتزام بها. من الأمثلة

محظور

على معاهدة جنيف عدم تعذيب الأسرى الأمر الذي يوجد أيضا في القانون العسكري وتعليمات وتوجيهات وأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، ويجب على جميع الجنود الالتزام به.

51. التعامل مع الأسرى.

- أ. قد تبدو المتطلبات القانونية للتعامل مع الأسرى معقدة بعض الشيء، إلا أن هناك دليل بسيط يوضح أسلوب التعامل معهم ويساعدنا في تحقق التزامنا بهذه المتطلبات.
- ب. يجب عليك التفكير مباشرة بعدة نقاط أمنية روتينية بمجرد اعتقالك لأي شخص.
- ج. تشرح الفقرات اللاحقة بالتفصيل الإجراءات الواجب اتباعها في كيفية معاملة الأسرى.

52. تفتيش الأسير.

أ. يجب تجريد الأسير من سلاحه وتفتيشه عن أية أسلحة يمكن أن يخفيها وأيضا تتم مصادرة المعدات والوثائق ذات القيمة الاستخبارية. يتم ذلك فور اعتقاله إذا سمح بذلك عدد الأسرى وإجراءات العدو أو أية ظروف أخرى. يجب على الجنود المسؤولين الحذر ومنع الأسرى من استخدام أسلحتهم المخفية وتدمير معداتهم وتمزيق وثائقهم. فيما يلي أنواع التفتيشات:

- (1) التفتيش السريع. يجب تنفيذ ذلك لنزع سلاح الأسرى على الأقل، ثم الانتقال الى التفتيش الجسدي والجيوب والأماكن التي يمكن أن يخفي فيها الأسير الأسلحة أو الوثائق، ويتم ذلك حينما لا يتوفر الوقت الكافي للتفتيش الكامل وتعريه الأسير.
- (2) التفتيش الكامل. ويشبه التفتيش السريع ولكن بإجراءات أكثر، حيث يتم تفتيش الأسير بشكل أدق وذلك بالبحث في جيوبه الداخلية ومنطقة الحزام وحذائه.
- (3) تعريه الأسير. وتعتبر أفضل طريقة تفتيش، حيث تتم تعريه الأسير من جميع ملابسه للتأكد من عدم وجود أية أسلحة مخبأة، ذخيرة، مصائد مغفلين، أو أية مادة تعتبر ذات قيمة إستخبارية، كذلك البحث خلال الملابس عن أي شيء يمكن أن يكون مخبأ، وينبغي إعادة المعدات الواقية للأسير بعد تفتيشها.

ب. فريق التفتيش. يتم التفتيش على جميع الأسرى من قبل فرق التفتيش، وكل فريق يتكون من جندي التفتيش وجندي الحماية.

- (1) جندي الحماية. وتقع عليه مسؤولية تأمين الحماية لجندي التفتيش، إذ عليه إدامة الحيلة والحذر ومراقبة الأسير باهتمام بالغ أثناء عملية تفتيشه، كما يجب عليه تجهيز وإشهار سلاحه باتجاه الأسير وأن يكون جاهزا لإطلاق النار في أية لحظة. يجب أن لا

محظور

تكون حركة جندي التفتيش بين الأسير وجندي الحماية حيث أن يجب أن يبقى الأسير أمام نظر ومرمى جندي الحماية باستمرار. يحافظ جندي المراقبة على مسافة ذراعين تقريبا بينه وبين الأسير أثناء عملية التفتيش الكاملة وذلك لمنع الأسير من محاولة سحب سلاح جندي الحماية وتجريده منه.

(2) جندي البحث. وهو مسؤول عن مصادرة الأسلحة، الذخيرة، المواد ذات القيمة الاستخباراتية، وتقديم الإسعافات الأولية الممكنة، وعليه تنفيذ عملية التفتيش حسبما يسمح به الوقت.

53. عمل بطاقات تعريف للأسرى وللمواد التي تم جمعها منهم.

- أ. يجب عمل بطاقات تعريف للأسرى وممتلكاتهم باستخدام بطاقة تعريف الأسير.
- ب. هناك ثلاثة أنواع من البطاقات:
 - (1) النوع رقم 1 يجب تثبيته مع الأسير بخيط أو لصقه علا ملابسه.
 - (2) النوع رقم 2 ترسل إلى الجهة التي القت القبض على الأسرى.
 - (3) النوع رقم 3 يجب تثبيته مع الممتلكات الشخصية للأسير وأسلحته أو الوثائق التي تم أخذها منه.

54. إرسال تقرير بعدد الأسرى.

- أ. من الضروري إبلاغ القيادة الأعلى عن كل أسير، ويجب أن يتضمن التقرير الذي يتم إرساله لها على الأقل ما يلي:
 - (1) من: اسم الأسير.
 - (2) ماذا: الذي كان يفعله الأسير حين أُلقي القبض عليه.
 - (3) أين: أحداثيات المكان الذي تم القبض على الأسير فيه ومن 6 خانات، أو يمكن استخدام المعالم الأرضية المعروفة.
 - (4) متى: الوقت والتاريخ.
 - (5) لماذا: سبب الأسر.

55. إخلاء الأسرى. من الضروري للغاية إخلاء الأسرى مباشرة بعد عملية أسرهم وإرسالهم الى المؤخرة باستخدام اسرع وسائل النقل المتوفرة ليتم استجوابهم والتعامل معهم، لأن ذلك يتيح الفرصة

محظور

لوحثك في الحصول وبسرعة على معلومات الاستخبارات قد تكون ضرورية لإنجاز المهمة، حيث تقلل سرعة نقلهم وإبعادهم عن مواقع وحداتهم من احتمالية فرارهم.

56. عزل الأسرى.

- أ. تهدف عملية العزل الى منع القادة من تنظيم وتنفيذ عمليات الفرار.
- ب. يجب عزل الأشخاص المؤثرين من الأسرى ومنعهم من التحدث مع بقية الأسرى.
- ج. يجب عزل الضباط وضباط الصف عن الافراد.

57. حراسة الأسرى.

أ. يمكن أن يُعطى واجب حراسة الأسرى لقواتنا كما تم ذكره سابقا، وكذلك حراسة المواد الإستخبارية التي صودرت منهم، وفي جميع الاحوال، يجب معاملة الأسرى بطريقة إنسانية وتجنّب التمييز بينهم على أساس العرق، الجنسية، المعتقدات الدينية، التّوجهات السياسية، أو أية مقاييس أخرى مشابهة وكما يلي:

- (1) لا ينبغي قتل، تشويه، تعذيب، أو معاقبة الأسير بذريعة الجرائم التي ارتكبها بدون حكم صادر عن محكمة ذات شرعية.
- (2) تقع مسؤولية التعامل مع الأسرى على الافراد والدولة على حد سواء، وعليهم عدم الخروج عما نصت عليه معاهدة جنيف. ينبغي اعتبار النقاط التالية عند تنفيذ مهام حراسة الأسرى:

- (أ) مراقبة أية محاولة للهروب.
- (ب) التأكد من عدم تجمع الأسرى معا وتكتلهم، الابتعاد عن بعضهم لمسافات كبيرة، أو بدأهم بعمليات لجلب الانتباه.
- (ج) تأكد من عدم تعرضهم للاستغلال.
- (د) التأكد من حمايتهم من:
 - (أ أ) خطر ميدان المعركة.

- (ب ب) المخاطر الطبيعية مثل الحيوانات المفترسة والعواصف الرملية.
- (ج ج) وسائل الإعلام والمصورين (إلا بموافقة رسمية من القيادة الأعلى).

محظور

58. مصادرة المواد. يجب تحديد المواد التي ستتم مصادرتها وتلك الذي يُسمح للأسير بالاحتفاظ بها وذلك خلال عملية التفتيش.

أ. المواد المصادرة.

(1) المواد ذات القيمة الاستخباراتية العسكرية. وهي المواد والوثائق التي لا تشتمل عما سيرد ذكره في النقاط اللاحقة.

(2) المواد غالية الثمن. وهي التي يمكن أن يعطيها الأسير كرشوة للحرس لمساعدته على الهرب، أو يمكن أن تُعرض الأسير للسرقة من قبل الأسرى الآخرين، ومن هذه المواد النقود، ساعات اليد، والمجوهرات، وينبغي أخذ هذه المواد من الأسير والتحقق عليها بناءً على أوامر الضباط ويُعطى الأسير وصلاً باستلامها.

(3) المواد التي تساعد على الهروب. يجب مصادرة هذه المواد مثل الخارطة والبوصلة لمنع الأسير من استخدامها لتنفيذ محاولة الهروب.

ب. المواد التي يمكن للأسير الاحتفاظ بها. وهي المواد التي ليس لها أي قيمة استخباراتية أو تلك التي يحتاجها الأسير لإدامة معيشته اليومية.

(1) بطاقة الهوية العسكرية، الهويات المعدنية، أو تصاريح الدنيين العاملين مع القوات المسلحة، وتعتبر تلك الوثائق ضرورية لإثبات أن الأسير ليس جاسوساً.

(2) المواد الشخصية. كالملابس، الأرزاق، الأغراض الشخصية (مثل قطعة الخيمة التي يحملها، وعدة الاسعافات الأولية)، حيث ينبغي عدم أخذها حتى لو كان جنودنا بحاجة إليها، ويمكن أخذها عند عدم حاجة الأسير لاستخدامها أو عند إعطائه ما يغنيه عنها.

(3) معدات الوقاية والحماية الشخصية. تحرّم اتفاقيات جنيف مصادرة معدات الحماية الشخصية للأسرى مثل السترة الواقية من الشظايا، الخوذ، وأقنعة الغاز، وينبغي إعادتها للأسرى إلى أن يتم إخلاءهم إلى منطقة آمنة وأنه لم يعد هنالك حاجة لاستخدامها.

(4) إشارات الرتب والأوسمة. وتعتبر من المواد الشخصية للأسير وليس لها أية قيمة استخباراتية، ويعتبر أخذها عملية سلب للأسير وذلك مخالف للقوانين العسكرية لمعاهدة جنيف.

59. تنفيذ التفتيش. تختلف إجراءات عملية التفتيش باختلاف الموقف التعبوي، وتتم العملية عند إلقاء القبض على الأسير أو خلال مرحلة نقله إلى موقع آخر أو لوحدة أخرى.

أ. التفتيش السريع. وهي أول عملية تفتيش للأسير ويجري تنفيذها كما يلي:

(1) إيقاف الأسير.

محظور

- (2) إعطاء الأسير أمر بإنزال أسلحته الفردية وكل ما يحمله الى الأرض.
- (3) إعطاء الأسير أمر بالانبطاح على الأرض ووجهه باتجاه الأسفل.
- (4) يتم ابعاد أسلحة الأسير ومعداتا بعيدا عنه من قبل الجندي الذي يقوم بالتفتيش.
- (5) يقوم جندي التفتيش بوضع سلاحه في حمالة الكتف وبشكل مقاطع لصدرة ثم يقيد أيدي الأسير بواسطة القيد المعدني ويتم ذلك تحت حراسة جندي الحماية.
- (6) يقوم جندي التفتيش بتنفيذ عملية التفتيش الجسدي للأسري من الرأس وحتى القدمين للبحث عن أية أماكن يمكن أن يخبئ فيها الأسير أسلحة أو وثائق.
- (7) يقوم جندي التفتيش بقلب الأسير على ظهره ويقوم بتنفيذ التفتيش بنفس الطريقة السابقة.
- (8) يعيد جندي التفتيش قلب الأسير بحيث يصبح وجهه للأسفل ويتأكد بأن يديه مقيدتين بإحكام.

ب. التفتيش الكامل. وتتم تلك العملية عند نقل الأسير من منطقة الأسر الأولية أو عندما يتوفر الوقت الكافي، حيث يتطلب هذا النوع من التفتيش وقتا أطولا ويسمح للجندي الذي ينفذ عملية التفتيش بتفحص اللباس العسكري، الأحزمة، والحذاء. تتم عملية التفتيش الكامل بعد الانتهاء من التفتيش السريع وكما يلي:

- (1) يعطي جندي التفتيش سلاحه الفردي الى جندي الحماية.
- (2) يتأكد جندي التفتيش بأن وجه الأسير باتجاه الأرض ويقوم بفك القيود المعدنية عن الأسير.
- (3) يقوم جندي التفتيش بتفحص الأسير بشكل منتظم من الخلف مبتدئا بالرأس وباتجاه القدمين حيث يتفقد الخوذة وستارها ورباطها، القبة، الأكمام، الجيوب، الخصر، الرجلين، والقدمين والحذاء. يمكن تنفيذ التفتيش بعدة أساليب (على سبيل المثال الجزء الأيسر ثم الأيمن، التفتيش من الأمام الى الخلف، ... الخ).
- (4) يقلب جندي التفتيش الأسير على ظهره ويعمل على تنفيذ التفتيش من الرأس الى تاقدمين.
- (5) يعيد جندي التفتيش الأسير على وجهه ويقوم بتقييد يديه بالقيد المعدني أو بالسحاب أو بأية رباط محكم.

ج. تفتيش الأسرى فاقدى الوعي. تتم عملية التفتيش كما يلي:

- (1) إبعاد اي سلاح مع الأسير لمنعه من المقاومة أو القيام باي رد فعل عدائي.

محظور

(2) التأكد من عدم وجود أي أجهزة تحكم بالتفجير مثل وجود قنبلة يدوية بين جسم الأسير والارض. يجب أن يستخدم جندي التفتيش الحماية المتوفرة لحماية نفسه من المخاطر حتى لو اضطر لاستخدام جسم الأسير كدرع واقى.

(3) يقدم جندي التفتيش الاسعافات الأولية اللازمة للأسير إذا كان جريحا وذلك بعد تجريده من سلاحه أولاً، ويجب على جندي الحماية البقاء باستمرار بالقرب من جندي التفتيش في هذه الأثناء.

د. الإجراءات عند مقاومة الأسير لعملية التفتيش.

- (1) إجبار الأسير على الانبطاح على الأرض ووجهه للأسفل بالقوة.
 - (2) السيطرة على الأسير بوضع ركبة جندي التفتيش على ظهره وأسفل رقبته ثم لوي ذراع الأسير مع وضع ركبة جندي التفتيش الأخرى على عظمة كتف الأسير.
 - (3) تربيط الأسير بالقيود المعدنية أو أية رباط آخر.
 - (4) يجب تجنب التشاجر مع الأسير لأن ذلك يعرض جندي التفتيش للخطر، بل ينبغي دفع الأسير بعيداً وطلب المساعدة من جندي الحماية.
- هـ. تفتيش الإناث.

ملاحظة: يجب مراعاة أعراف القانون الدولي عند التعامل مع الأسرى من الإناث. تقوم المجندات من الإناث بتفتيش الإناث، وإذا لم يتوفر ذلك، فيقوم بذلك العناصر الطبية أو الضابط الأقدم في الموقع. يتم التفتيش الشخصي للإناث من قبل الإناث أو العناصر الطبية. إذا لم يتوفر أحد مما سبق ذكره أعلاه، فيمكن الطلب من الأسرى الإناث تفتيش أنفسهن بأنفسهن وذلك لتجنب الاحتكاك الجسدي معهن من قبل جنود التفتيش.

محقق	ناجح	معايير الأداء
		1. تفتيش الأسير
		أ. نزع سلاح الأسير.
		ب. تنفيذ واجبات جندي التفتيش / جندي الحماية.
		ج. الاتصال مع الفريق.
		د. تحديد المعلومات الاستخبارية كما ينبغي.
		2. عمل بطاقات أسماء الأسرى ومعداتهم التي تم جمعها.
		3. الإبلاغ عن عدد الأسرى
		4. إخلاء الأسرى.
		أ. إسكات الأسير.
		ب. تقييد الأسير.
		5. عزل الأسير.
		6. حراسة الأسير.

الواجب التعامل مع المعدات التي تم الاستيلاء عليها
مواقف تنفيذ الواجب: يمكن تنفيذ هذا الواجب في الميدان وفي المعسكر وتحت مختلف الظروف. لديك مواد تم الاستيلاء عليها من قوات العدو تحتوي على خارطة، تعليمات اتصال لاسلكي، مواد غير معروفة، نشرات مع مراجعها الكاملة، لوصق باسماء معدات للعدو، وثائق، ورقة مستند فني، تقارير عليها حبر طمس، وأغراض شخصية للأسير، وكذلك لديك نسخة من الأوامر المستدامة للعمليات للوحدة توضح كيفية التعامل مع المعدات التي يتم الاستيلاء عليها من قوات العدو.
معايير تنفيذ الواجب: حماية المعدات التي تم الاستيلاء عليها. تحضير تقرير أولي عن المعدات التي تم الاستيلاء عليها والتي يمكن ان تكون ذات قيمة استخبارية. كتابة اسم كل مادة من المعدات التي تم الاستيلاء عليها وإرفاقه بها. استلام الأغراض الشخصية للأسير. اختيار الإجراء الصحيح للمواد التي يمكن التخلص منها من المعدات التي تم الاستيلاء عليها.

60. حراسة المعدات التي تم الاستيلاء عليها.

أ. تصنيف المعدات إلى:

- (1) الوثائق التي تم الاستيلاء عليها. وتتضمن أية معلومات مكتوبة ومدونة تم الاستيلاء عليه مهما كانت صيغة كتابتها، لأنها يمكن أن تكون لقوات صديقة من الدولة أو أي من قوات دول الحلفاء واستولى عليها العدو.
 - (2) الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها. وهي كل الأجهزة الغريبة التي يتم الحصول عليها من الأسرى أو في ميدان المعركة والتي يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية.
- ب. حماية المعدات التي تم الاستيلاء عليها.

(1) حمايتها من تعرضها للنهب، الفقدان، سوء الاستخدام، إعادة الاستيلاء عليها من قبل قوات العدو، أو التدمير وذلك من خلال حمايتها في جميع مراحل الإجراءات الاستخبارية المتعلقة بها. يجب اتباع أفضل السبل التي تتيح إمكانية المحافظة على هذه المعدات في أفضل الظروف.

(2) يتم إعطاء الأسرى إيصالاً باستلام المتعلقات الشخصية منهم مثل النقود.
ملاحظة: يجب أن تتحرك المواد مع الأسرى الى كل مكان يتم نقلهم إليه وذلك للاستفادة من هذه المواد لأقصى درجة ممكنة (تتبع الاوامر المستدامة خلال ذلك).

ملاحظة: يجب حفظ الوثائق بشكل سليم، ومنها الوثائق ذات المعلومات والاستخبارات القيمة التي يمكن أن تؤثر على الأفراد من ناحية نفسية. تتضمن الوثائق الشخصية تلك

محظور

التي لها خصوصية بالنسبة للأسير أو التي لها صفة تجارية أو إعلانية وتشمل هذه الوثائق الرسائل، اليوميات، الصحف، أو الكتب. إن الهدف من حفظ هذه الوثائق هو إرجاعها إلى الأسير في وقت لاحق بعد تفحصها وتحليلها. تنص قوانين معاهدة جنيف على منع الاستيلاء على وثائق الأسير الشخصية دون إعادتها إليه.

61. تحضير تقرير أولي عن المعلومات الحساسة المرتبطة بعامل الوقت.

- أ. تشمل هذه المعلومات أية معلومات والاستخبارات لها قيمة عسكرية أو تعبوية، وتتضمن نظام معركة العدو، خرائطه، شفافته، أوامر عملياته، إشارات، رموزه، نظام تشفيره، الأسلحة والمعدات الجديدة في ميدان المعركة، المعلومات التي تؤمن نجاح الأعمال الممكنة للقوات الصديقة، أو المعلومات التي تشير إلى التغييرات الحيوية في قدرات قوات العدو أو قصده.
- ب. إرسال تقرير أولي للقيادة الأعلى حول المواد التي تم الاستيلاء عليها والتي يمكن أن تجيب على عدة استفسارات حول المتطلبات الاستخبارية.
- (1) تحديد كل من الحجم، النشاطات، الموقع، الوحدة، الوقت والمعدات.
- (2) يرسل هذا التقرير بشكل فوري.

62. كتابة اسم كل المعدات التي تم الاستيلاء عليها.

- أ. الكتابة على جميع المعدات التي تم الاستيلاء عليها في ميدان المعركة ولم تكن مع الأسرى.
- (1) وضع اسم المادة على بطاقة بنموذجها الخاص.
- (2) وضع بطاقة حسب النموذج الخاص بالوثائق التي تم الاستيلاء عليها.
- ب. إرفاق ورقة مكتوب عليها "وثيقة فنية" مع المعدات التي تم الاستيلاء عليها إذا كان هناك نوع من هذه الوثائق ضمن المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
- (1) كتابة قائمة بالموقع بالتحديد، الوقت، ظروف الاستيلاء على هذه الوثائق، وشرح تفصيلي حول المادة في الورقة المكتوب عليها "وثيقة فنية".
- (2) إعطاء الوثائق المكتوب عليها "وثيقة فنية" أولوية قصوى وإرسالها من خلال ضابط الاستخبارات إلى القيادة الأعلى لتحديد قيمتها.
- ج. استخدام إجراءات خاصة عند الاستيلاء على معدات الاتصالات الإلكترونية والوثائق المصنفة "وثيقة فنية".
- (1) التعامل معها بمساعدة الفنيين المختصين من جنود الاتصالات.

محظور

(2) التعامل بسرّية مع الوثائق التي تم الاستيلاء عليها وتحتوي على معلومات مشفرة واتصالات.

(3) إخلاء هذه الوثائق بعد تسميتها عبر قنوات سرّية وبدون أي تأخير.
د. عند عدم توفر النماذج المطبوعة، ينبغي استخدام الأسلوب المناسب لكتابة النموذج، على أن يحتوي على الأقل المعلومات التالية:

- (1) وقت وتاريخ الاستيلاء على هذه الوثائق.
- (2) أسم الوحدة التي استولت عليها.
- (3) ظروف الاستيلاء على هذه الوثائق.
- (4) تحديد الوثائق أو المعدات الالكترونية التي تم الاستيلاء عليها.
- (5) الموقع الذي تم فيه الاستيلاء على هذه الوثائق متضمنا الاحداثيات من ثمانية أو ستة ارقام.

هـ. تسمية المادة دون تشويهاها.

- (1) التأكد من المحافظة على الوثيقة كما كانت حين تم الاستيلاء عليها.
- (2) التأكد من الكتابة عليها بطريقة لا تؤدي الى تدميرها أو تخريب محتواها.
- (3) عدم الكتابة على الوثيقة نفسها نهائيا.
- (4) وضع الاسم الذي تمت كتابته في كيس أو محفظة واقية من البلل.
- (5) إرفاق الاسم مع الوثيقة بحيث لا يبتعد عنها.

63. الإجراءات الصحيحة للتعامل من المعدات التي تم الاستيلاء عليها.

أ. تحديد كل المعدات المتعلقة بالوثائق الحساسة المرتبطة بعامل الوقت وإرسالها لركن الاستخبارات، حيث يقوم بدوره بتقييم المعلومات ذات القيمة الاستخبارية او الفنية ثم يرسلها الى الخلف لتحليلها والاستفادة منها. يتم ارسال جميع الوثائق التي يتم الاستيلاء عليها في ميدان المعركة فوراً الى ضابط الاستخبارات الأقدم في التسلسل القيادي. يقوم ركن الاستخبارات بتوجيه جميع هذه الوثائق الى اقرب عنصر متخصص لتحليلها وبالتالي الاستفادة منها، حيث يستخلص هذا العنصر المعلومات الأولية من هذه الوثائق ويعمل بدوره على إرسالها للقيادة الأعلى كما ينبغي وكما يلي:

- (1) يتم إخلاء المعدات التي تم الاستيلاء عليها مع أية وثائق فنية لها علاقة بها، وعند عدم توفر الامكانية لإخلاء هذه المعدات، يجب تحديد الوثائق الفنية بكتابة ورقة عليها تحتوي على المعلومات التالية:

محظور

- (أ) وقت، مكان، وظروف لاستيلاء على هذه المعدات.
- (ب) وصف تفصيلي للمعدات.
- (ج) صور فوتوغرافية للمعدات (يتم إرسالها مع الوثائق).
- (د) صور فوتوغرافية للمعدات مع وضع جسم بحجم معروف كوضع مسطرة مثلا بجانب المادة وذلك لجعلها كنقطة مرجعية تبين حجم المادة التقريبي.
- ملاحظة: يجب حراسة المعدات الكبيرة والتي لا يمكن إخلاؤها وذلك بتوفير الحراسة الكافية لها.
- (هـ) إخلاء الوثائق الفنية والاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية الخاصة بها.
- (2) وإرسالها لركن الاستخبارات، حيث يقوم بدوره بتقييم المعلومات ذات القيمة الاستخبارية أو الفنية ثم يرسلها الى الخلف لتحليلها والاستفادة منها.
- ب. يتم إخلاء المعدات الأخرى بواسطة آليات التزويد المتوفرة عبر نقاط التزويد (مثل آليات تزويد الوقود، الزيوت، والشحوم).
- ج. تتم المحافظة على المعدات التي تم الاستيلاء عليها ولا يمكن إخلاؤها لحين تلقي الأوامر بالتخلص منها.

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. حراسة كل مادة.		
أ. استخدام افضل الأساليب المتوفرة لحماية المادة والمحافظة عليها كما كانت حين تم الاستيلاء عليها.		
ب. حماية المادة من تعرضها للنهب، الفقدان، سوء الاستخدام، إعادة الاستيلاء عليها من قبل قوات العدو، أو التدمير وذلك من خلال حمايتها في جميع مراحل الإجراءات الاستخبارية.		
ج. استلام المتعلقات الشخصية بالأسير.		
2. إرسال تقرير فوري شفوي أو تحريري حول المعلومات الحساسة المرتبطة بالوقت والذي تضمن كل من (الحجم، النشاطات، الموقع، الوحدة، الوقت والمعدات).		

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

الفصل الخامس

الأمن الداخلي

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

الفصل الخامس

الأمن الداخلي

عام

1. عندما تدعو الحاجة الى تدخل القوات المسلحة لتنفيذ عمليات الأمن الداخلي، يكون هذا التدخل مؤقتاً وبقرار من القيادة السياسية في البلاد لحين عودة الوضع الأمني لطبيعته واستعادة السلطات المدنية القدرة على السيطرة. ويمكن لهذا التدخل أن يكون جزئياً لأغراض الدعم والمساندة أو كلياً لتحمل كامل المسؤولية لفرض القانون والنظام من خلال إجراءات معينة.

2. ارتداء المعدات المناسبة لتنفيذ عمليات الأمن الداخلي

أ. الواجب. ارتداء المعدات المناسبة لتنفيذ عمليات الأمن الداخلي

(1) مواقف تنفيذ الواجب. وجود معدات مهام الأمن الداخلي

(2) معايير تنفيذ الواجب. وصف وبيان كيفية ارتداء واستخدام معدات الأمن الداخلي

ب. يضطر الجنود المشاركون في عمليات السيطرة ومكافحة الشغب إلى ارتداء ملابس وقاية وحمل واستخدام معدات خاصة لمساعدتهم في إنجاز أعمالهم. معظم معداتهم بسيطة وواضحة ولا تتطلب الكثير من التعليمات، إلا أنه من المهم فهم كيفية حملها بالشكل الصحيح ومكان استخدامها لتحقيق أكبر فائدة.

3. الخوذة. هناك عدة أشكال للخوذة يمكن أن تفي بالغرض. وبغض النظر عن شكلها يجب أن يتم

ارتداؤها واستخدامها بشكل صحيح ومراعاة الملاحظات التالية:

أ. من المحتمل أن يتعرض الدرع الشفاف/ واقى العيون للخدش؛ لذا يجب التعامل معه بعناية وتغطيته بقطعة قماش لحمايته عند عدم استخدامه. إذا استدعى الأمر وضع الخوذة على الأرض؛ عندئذٍ يجب قلب الواقي الشفاف للخلف.

ب. عند استخدام الواقي الشفاف في العمليات يجب إنزاله للأمام لتغطية الوجه أو رفعه قليلاً لتغطية العينين، لا تُرجعه خلف الرأس لأنه في هذه الحالة سيوجه السوائل المشتعلة والنيران ويجعلها تنزلق خلف الرقبة وعلى الكتفين.

ج. إن الواقي الشفاف غير مضاد للرصاص ويعمل فقط على حماية الوجه من الحجارة والمواد المقذوفة باليد وما شابه.

محظور

د. الخوذة مصممة لتوفير الحماية من الأجسام الملقاة ولكنها توفر حماية محدودة من الشظايا المتناثرة.

هـ. عادةً ما تزود الخوذة بقطعة لحماية الرقبة ويتم غلقها بواسطة نشطة أسفل الذقن.
و. عند ارتدائها بشكل صحيح يجب ألا تكون الخوذة مرتخية وألا تتحرك عندما يتحرك الرأس للأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار.

4. واقيات الكتف / الصدر / الذراع / الكوع / منطقة اسفل البطن / الركبة.

أ. إن الدرع الجسدي مصمم لتوفير الحماية من الأجسام والحجارة المقذوفة باليد، ويمكن ارتداؤه فوق أو تحت لباس المعركة. علماً بأنه ليس مضاداً للرصاص أو طعنات السكين.
ب. يجب انزال أكمام لباس المعركة بالكامل عند ارتداء الدرع بالشكل الصحيح، وأن يكون ثابتاً على الجسم ولا يتزحزح للأعلى أو للأسفل.
ج. عند عدم استخدام الدرع، يجب خلعهِ وتنظيفهِ ومن ثم تخزينهِ بشكل مناسب لتفادي أي تلف.



الشكل رقم (138) معدات الأمن الداخلي



الشكل رقم (139) درع مكافحة الشغب

5.

الترس/الدرع

- أ. هناك عدة أنواع من التروس/الدروع المصنعة من مادة البولي كربون المقوى الشفاف والتي توفر الحماية من الأجسام المقذوفة باليد.
- ب. بحسب حجمها ونوعها، فإنه قد يكون لها الحسّنات والسيّنات التالية:
- ج. الدروع الطويلة.

(1) الحسّنات.

- (أ) يوفر حماية جيدة ضد الأجسام المقذوفة والزجاجات الحارقة.
- (ب) تعتبر مفيدة في حالات احتواء الحشود، ويمكن استخدامها للسيطرة على الأرض تدريجياً.
- (ج) يمكن استخدامها لتوفير غطاء مؤقت لحين انتشار الجنود المزودين بتروس متوسطة الطول والقصيرة.
- (د) تعمل مرونتها على صد الأجسام المقذوفة/الحجارة.
- (هـ) توفر الرؤية الجيدة نظراً لشفافيتها.

(2) السيّنات.

- (أ) ثقيلة وقد تعيق الحركة.
- (ب) متعبة أثناء الاستخدام.

محظور

(ج) تحتم على الجندي الاكتفاء بردود الفعل الدفاعية التي يسهل توقعها من حالة الثبات.

(د) لا تتيح سرعة العمل اللازمة للقيام برد الفعل الهجومي.

د. الدروع المتوسطة.

(1) الحسنات.

(أ) توفر الحماية الفعالة لمعظم أجزاء الجسم ضد الأجسام/الحجارة المقذوفة باليد.

(ب) تمكن الجنود من القيام بردة فعل هجومية وانتزاع زمام المبادرة من المتظاهرين.

(ج) تمكن الجنود من القيام بردة فعل سريعة (حتى ضد الأجسام المقذوفة والزجاجات الحارقة).

(د) تستخدم بيد واحدة؛ مما يُعطي الحرية لليد الأخرى لاستخدام هراوة أو جهاز لاسلكي أو ما شابه.

(2) السيئات.

(أ) لا تؤمن تغطية للقدمين مما يجعلهما معرضتين للأجسام المقذوفة.

(ب) فائدتها محدودة لعمليات احتواء المتظاهرين.

(ج) يمكن أن تصبح متعبة عند الاستخدام لفترة طويلة.

هـ. الدروع القصيرة.

(1) الحسنات.

(أ) تمكن الجنود من القيام بردة فعل سريعة (حتى ضد الأجسام المقذوفة).

(ب) تمكن الجنود من القيام بردة فعل هجومية ونزع زمام المبادرة من المتظاهرين.

(ج) تستخدم بيد واحدة؛ مما يُعطي الحرية لليد الأخرى لاستخدام هراوة أو جهاز لاسلكي أو القيام باعتقال ما.

(د) وزنها خفيف.

(هـ) سهولة التخزين والنقل.

(2) السيئات.

(أ) تؤمن حماية محدودة لجسم الجندي.

(ب) غير مناسبة للاستخدام في عمليات الاحتواء.

محظور

و. معايير الأداء.

مخفق	ناجح	معايير الأداء
		1. هل قام بشرح فوائد واستخدام معدات الأمن الداخلي.
		2. هل قام بعرض كيفية ارتداء معدات الأمن الداخلي بشكل جيد.

ز. استخدام القوة الفردية تدريجياً عند مواجهة المدنيين

<u>الواجب:</u> استخدام القوة الفردية تدريجياً عند مواجهة المدنيين. <u>مواقف تنفيذ الواجب:</u> أثناء تأمين منطقة حيوية أو أثناء تهدة اضطرابات مدنية اقتراب منك/ اعترضك مدني معادي أو أكثر، لديك سلاح ومعدات وقاية شخصية وقواعد الاشتباك السارية. <u>معايير تنفيذ الواجب:</u> قم بتقييم الموقف وإذا أمكن أخبر قائد قسمك أو فريقك فوراً، احمي نفسك والآخرين من الأخطار المادية وغيرها وقم بعزل المدنيين المعادين ولا تستخدم القوة الزائدة عن الحد للسيطرة على الموقف.

ح. يجب أخذ البيئة العملية بعين الاعتبار في كافة الأوقات، وينبغي على كافة الوحدات أن تكون جاهزة للدخول إلى أي بيئة لتنفيذ المهام داخل وخارج، و بنفس الوقت معالجة ومقاومة كافة التهديدات الغير متوقعة، و بنفس الوقت عليها التعامل مع هيئات الإغاثة الإنسانية الدولية، وسائل الإعلام، واللاجئين والمدنيين الموجودين في ساحات القتال. قد تكون هذه الأطراف معادية أو غير معادية لكنها إن اتيح المجال لها فانها قد تؤثر على قدرة الوحدة على إنجاز مهمتها.

تحذير

تأكد أثناء عملية التقييم أن التهديدات البيولوجية المرتبطة بالتواصل عن قرب قد أُخذت بعين الاعتبار وبأن إجراءات الحماية قد تم اتخاذها للوقاية التعرض لهذه التهديدات.

6. ابدأ بتقييم الموقف من خلال تحديد مستوى التهديد المدني.

- أ. تهديد لفظي (بالكلام).
- ب. تهديد بدني دون استخدام الأسلحة (من خلال اللمس والدفع).
- ج. تهديد بدني باستخدام الأسلحة (الحجارة، العصي، البصاق).
- د. تهديد بدني مع إشهار الأسلحة النارية.
- هـ. تهديد بدني باستخدام الأسلحة النارية.

محظور

7. قُم بإبلاغ الموقف لقائد القسم أو الفريق على الفور.
8. ابدأ باتخاذ خطوات لحماية نفسك وحماية غيرك ضد أية أخطار.
 - أ. استخدام الدرع الواقى للوجه.
 - ب. استخدم القفازات المطاطية ذات الطبقتين.
9. يتوجب الإبلاغ الفوري من خلال التسلسل القيادي عن أية حادثة تتعرض لها.
10. قُم بعزل المدني /المدنيين المعادين، إن أمكنك ذلك.
 - أ. حدّد دائرة التأثير للمجموعة (المجموعات) المعادية.
 - ب. تخلص من الفرد الأكثر تأثيراً في التجمع.
 - ج. طبق القاعدة الخماسية (ابحث، أسكت، افصل، أمّن، وانقل إلى الخلف).
11. لا تستخدم القوة بما يزيد عن المقدار الضروري للسيطرة على الموقف واستخدم التدرّج في إجراءات رد الفعل.
12. ينبغي على جنود القوات المسلحة استخدام المستوى الأدنى من القوة لمعالجة التهديدات ، علماً بأنه يتم استخدام أي مستوى من القوة وصولاً إلى القوة المميّنة دون المرور بالخطوات المسبقة إذا تطلب مستوى التهديد ذلك، ولم يكن بالمكان التدرج باستخدام القوة.
 - أ. تجنّب المواجهة ما أمكن، وتجنّب استفزاز أو تهديد أو إثارة الحشود أو التحايل عليها.
 - ب. تحدث مع المدنيين بأسلوب مقنع وبيّن النوايا السلمية لمهمتك.
 - ج. خاطب المدني بعبارة "تراجع" وحذّره بأنك قد تضطر لاستخدام القوة.
 - د. إذا قام أحد المدنيين بوضع يده عليك استخدم هراوة مكافحة الشغب وادفعه إلى الخلف برفق.
 - هـ. إذا حاول أحد المدنيين إصابتك بضرر جسّمي، استخدم أية وسيلة مسموحة (كخراطيم المياه والغازات الكيماوية) لإعاقة حركته.
 - و. استخدم سلاحك الشخصي، إذا اقتضت الضرورة، وكما تنص قواعد الاشتباك النافذة.

محظور

13. إدانة السيطرة على الموقف.

أ. التزم بقواعد الاشتباك وأية متطلبات خاصة بالدولة وقواعد الاشتباك هي توجيهات تصدرها سلطة عسكرية ذات أهلية وتبين الظروف والتحديات التي تستطيع في ضوءها القوات المسلحة بدء الاشتباك أو مواصلته مع قوات أخرى تواجهها. تساعد قواعد الاشتباك القادة على إنجاز المهمة عبر تنظيم قواعد استخدام القوة، ويتوجب على الجميع فهم قواعد الاشتباك والالتزام بها في كل الظروف.

ب. خَفَّف الإصابات والأضرار.

ج. حافظ على المهنيَّة من حيث السلوك والمظهر.

14. الإعداد: توفير المعدات اللازمة للجندي و/أو المواد المذكورة في فقرة ظروف العمل.

15. إيجاز الجنود: أخبر الجندي بما هو مطلوب منه من خلال مراجعة معايير تنفيذ الواجب، شدِّد على أهمية الالتزام بكافة التنبيهات والتحذيرات والأخطار لتجنب إصابة الأفراد وإعطاب المعدات إذا انطبق ذلك.

مُخَفِّق	ناجح	معايير الأداء
		1. قام بتقييم الموقف من خليل تحديد مستوى التهديد المدني المعادي.
		2. قام بإبلاغ قائد القسم/الفريق بالموقف على الفور.
		3. قام باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية نفسه.
		4. قام بعزل المدنيين المعادين، إن أمكن.
		5. لم يقم باستخدام قوة زائدة عن الحد للسيطرة على الموقف.
		6. قام بتأسيس وإدامة السيطرة على الموقف.

إجراءات تنفيذ نقطة تفتيش الآليات

الواجب: إجراءات تنفيذ نقطة تفتيش الآليات

مواقف تنفيذ الواجب: في بيئة تعبوية أو غير تعبوية، في منطقة مناسبة تسمح بتأسيس نقطة تفتيش آليات وتنفيذ التفتيش للآليات في الخارج أو الداخل، ليلاً أو نهاراً وعلى مستوى القسم.

معايير تنفيذ الواجب: المشاركة في تأسيس نقطة تفتيش الآليات وإجراءاتها العملية وتفهيم وتنفيذ خدمة الآليات.

16.

نقاط التفتيش.

- أ. يمكن أن يطلب من الوحدة اسناد السلطات المحلية لاستعادة سيادة القانون. وتساعد نقاط التفتيش على ذلك.
- ب. مواقع نقاط التفتيش تحدد مسبقاً وتستخدم كوسيلة للسيطرة على الحركة في اماكن تستطيع من خلالها الشرطة المدنية أو العسكرية تفتيش الاليات والمشاة وفرض النظام والقانون.
- ج. يمكن استخدام نقاط التفتيش لمنع حركة الاليات في المناطق المحظورة ومنع تنقل الاعداء المحليين والأجانب المعروفين أو المشتبه بهم. تسهم نقاط التفتيش في عملية جمع المعلومات والاستخبارات الى جانب استخدامها كوسيلة لتوفير المعلومات للقائد.
- د. تقليل الانطباع السلبي الذي يمكن ان تسببه نقطة التفتيش لذلك فإن على القوات معاملة السكان المحليين باحترام وعدم المس بكرامتهم.
- هـ. تصمم نقاط التفتيش بحيث لا تشجع قوات التهديد المحتملة على محاولة تعطيل عمليات القوة أو محاولة ايقاع الاصابات بينهم. يجب على القادة التخطيط لإجراءات حماية القوة والتي تسمح للقوات الحكومية التحول بالسرعة الكافية الى حالة الدفاع عن النفس عند ظهور التهديد.

17.

القصـد.

- أ. من الاعتبارات التي يجب ان يتنبه لها القائد قبل تأسيس نقطة التفتيش هو تحضير الاشارات (كما هي منتشرة في جميع انحاء دولة الامارات العربية المتحدة) باللغات المستخدمة في المنطقة والتي تعطي توضيح سريع للقصـد من تأسيس نقطة التفتيش (وما هو متوقع ان يواجهوا).
- ب. ينبغي ان يكون تصميم وبنية نقطة التفتيش والجنود الذين يديمونها انعكاساً لمتغيرات المهمة. يعتمد تصميم نقطة التفتيش السريعة بشكل خاص على الوقت المتوفر.
- (1) اعتبار اضاءة نقطة التفتيش للعمل الليلي وتأثيرها المحتمل على اجهزة الرؤية الليلية المستخدمة من قبل الجنود.
- (2) التنبه من وضعية وشكل الاضاءة في نقطة التفتيش لأنها يمكن ان توفر للعناصر المعادية الفرصة لاستهداف العملية.
- (3) يجب عدم اهمال الاعتبارات التعبوية (كميادين الرمي مثلاً) والتي يجب ان تطبق في نقطة التفتيش.

محظور

18. تأسيس نقطة التفتيش.

أ. يؤخذ بعين الاعتبار الامور التالية عند تأسيس نقطة تفتيش أفراد أو آليات:

- (1) اختيار موقع نقطة التفتيش ومنطقة الانتظار بناءً على القصد من النقطة.
- (2) ينبغي ان يكون موقع نقطة التفتيش على مدخل الممر المسيطر عليه اذا كان الهدف منها تفقد القافلات أو على مرتفع بالقرب من منعطف طريق اذا كان الهدف منها تفقد او تفتيش حركة المرور والآليات.

ب. تأسيس مواقع دفاعية:

- (1) اختيار المواقع القتالية للأسلحة الاوتوماتيكية.
- (2) التأكد من ان توضع الاسلحة يوفر الحماية والمراقبة لنقطة غلق الطريق ومنطقة الانتظار (اذا تم تعيينها).
- (3) التأكد من الآليات في موقع يؤمن التخفية والتستر بالقرب من نقطة غلق الطريق.
- (4) تمويه مواقع الاسلحة والآليات اذا لم تتوفر التخفية والتستر الطبيعية.

ج. تأسيس الاتصالات.

د. المساعدة في تحديد وتخطيط ممرات الاقتراب (بالمهمات المتوفرة مثل الاشرطة وإشارات التحويلات).

- (1) المساعدة في توضع الاشارات التحذيرية على مدخل نقطة التفتيش.
 - (2) استخدام نقطة غلق (اذا توفرت) لإيقاف او تحديد حركة المرور للآليات والأفراد.
- هـ. المشاركة في تأسيس منطقة الانتظار لتشمل المواقع الدفاعية:
- (1) توجيه الآليات الى المنطقة بحيث ان اول سيارة تدخل هي اول من تخرج.
 - (2) التأكد من الآليات متوقفة باتجاه المخرج.
 - (3) ايجاز الجنود بأية تعليمات خاصة.
- و. يقوم القادة بإبلاغ القيادة الأعلى بجاهزية نقطة التفتيش للعمل.

19. نقطة تفتيش الآليات.

أ. تصبح نقاط التفتيش هدفاً محتملاً لقوات التهديد، وفي الازمات الداخلية قد تصبح هذه النقاط رمزاً للسخط على سياسة الحكومة، يحتاج تأسيس نقاط تفتيش الآليات الى ان تكون مصممة بحيث لا تغري قوات التهديد على محاولة تعطيل عملياتها:


- (1) يمكن ان تستخدم القوات اليات مدرعة كلما امكن لإسناد القوات الراجلة العاملة في نقطة التفتيش.

محظور

- (2) ينبغي ان يتوفر لعناصر الحماية المخصصة لحماية الموقع قدرات مقاومة الدروع، اذا ما توفرت لإعطاء الحماية الاضافية اذا اظهر العدو تهديداً اليماً او مدرعاً.
- (3) ينبغي ان توضع منطقة الاليات في منطقة توفر الحماية من العصف.
- ب. تؤسس نقاط التفتيش غالباً لتنظيم حركة تدفق الاليات والتي يجب ان تنظم ويسيطر عليها في عند نهايتي نقطة التفتيش.


20. عناصر التأسيس.

- أ. تحتاج نقطة تفتيش الاليات عند تأسيسها الى عوامل محددة تؤثر على امتداد نقطة التفتيش:
- (1) هل يوجد طرق هروب للآليات؟ توضع نقطة التفتيش في مكان منظور وفي مكان لا تستطيع فيه الاليات من العودة أو الخروج عن الطريق أو تجاوز نقطة التفتيش دون مشاهدتها.
- (2) هل توجد خطة إخلاء؟ يجب ان لا تكون العناصر المعادية التي لديها طرق وصول الى نقطة التفتيش القدرة على تحويل القصد من النقطة الى العمل ضد القوات الصديقة.
- (3) ما هو الوقت المتوقع لبقائها؟ تقسم نقاط تفتيش الاليات الى قسمين وذلك حسب القصد من وجودها:
- (أ) مدبرة. توضع عادة على الطرق الرئيسية في المناطق الريفية أو المبنية. وتكون اما لحركة مرور خفيفة او حركة مرور كثيفة اعتماداً على كمية الاليات المتوقع مرورها عبر النقطة. أنظر المثال الشكل رقم (140) وتعتمد على متغيرات المهمة.
- (أ أ) تحتاج نقطة تفتيش حركة المرور الخفيف الى قسم على الاقل لتشغيلها.
- (ب ب) تحتاج نقطة تفتيش حركة المرور الكثيف الى قوات بحجم فصيل لتشغيلها.



الشكل رقم (140) مثال على نقطة التفتيش المدبرة

(ب) السريعة. توضع مثل هذه النقاط لتحقيق المفاجأة وتكون مؤقتة. لتحقيق المفاجأة تحرك هذه النقاط بين الحين. أنظر المثال الشكل رقم (141) وتعتمد على متغيرات المهمة.



الشكل رقم (141) مثال نقاط التفتيش السريعة

21. تأليف نقطة التفتيش. تتألف نقطة تفتيش الآليات عادةً من ستة عناصر هي:
- أ. المانع أو الحاجز. (يمكن ان يحتاج الى الاسناد الهندسي لإنشائه) لإبطاء الآليات أو توجيهها الى منطقة التفتيش.
 - ب. منطقة التفتيش. (يفضل ان تكون تحت مستوى سطح الارض لإعطائها مزيد من الحماية ضد المتفجرات) بالإضافة الى منطقة انتظار لـ:
 - (1) الآليات.
 - (2) الأفراد، مقسمة للذكور، الإناث والأطفال.
 - ج. نقطة مراقبة وحماية (تكون مشاهدة لردع أية أعمال مقاومة) وتحضير المواقع القتالية.
 - د. منطقة الانتظار:
 - (1) للأفراد.
 - (2) للآليات (منطقة الانتظار المذكورة سابقاً).
 - هـ. نظام انذار مبكر حول محيط نقطة التفتيش كالكلاب العاملة في القوات المسلحة / المشتركة أو المشاعل العاثورية.
 - و. بالإضافة الى ما ذكر ينبغي ان يكون هنالك نظام اتصالات (اتصالات سلكية تصل جميع المواقع والعناصر لتحقيق اتصالات آمنة) يكون كاحتياط للاتصالات اللاسلكية.

22. تجهيز نقطة التفتيش.

أ. في نقطة التفتيش.

(1) توضع الآليات بحيث تغلق الطريق بشكل جزئي للعمل على إبطاء حركة السير والتقدم بحذر.

(2) توضع الأسلحة بحيث تغطي الموقع والطريق المؤدية إليه.

(3) يوضع الجنود للقيام بالتفتيشات على الطريق تحت غطاء الأسلحة.

ب. تنفيذ تفتيش الآليات:

(1) حالما يتم تأسيس نقطة التفتيش الآليات يجب أن تكون هذه النقطة قادرة على العمل بسلاسة وفعالية. يجب على الآليات مهما كان حجمها أن تتقدم بطريقة فعالة مع الحفاظ على الأمن لجميع الأفراد وعدم تأخير حركة السير بشكل كبير.

(2) اعتماداً على حجم الوحدة التي تشغل نقطة التفتيش يمكن تقسيم هذه الوحدة إلى عدة عناصر:

(أ) قيادة بحجم صغير وعدد محدود مسؤولة عن القيادة والسيطرة وإدامة الاتصالات مع القيادة الأعلى والمرؤوسين.

(ب) الحماية. تتألف من قسم (+) تعمل على تقديم الإنذار المبكر للنقطة ومراقبة والتبليغ عن النشاطات المشبوهة ومراقبة حركة تدفق السير إلى وخلال نقطة التفتيش.

(ج) مجموعة التفتيش. وهم الجنود الذين يقومون بإيقاف وتفتيش الآليات بعد قيادة الآليات إلى منطقة التفتيش.

(د) مجموعة اقتحام. واجبها القيام بالرد المسلح الثقيل الموجه لتدمير العناصر المعادية التي تحاول اجتياز مجموعة التفتيش بالقوة.

23. واجبات التفتيش.

أ. يجب اعتبار ما يلي حالما تدخل الآليات نقطة التفتيش:

(1) يتخذ جنديين من مجموعة التفتيش موضع عند الأجنحة الخلفية للإلية مع الاحتفاظ باتصال بصري مع الركاب حينما يترجلون من الآليات، ويقومون بالرد على أي محاولة منهم لتجنب التفتيش وإرشادهم إلى مكان التفتيش.

محظور

- (2) يفتش جنديان من مجموعة التفتيش الالية احدهما يفتش داخل الالية والاخر يفتش الالية من الخارج. تعطى الاوامر الالوية للركاب من قبل احد عناصر هذه المجموعة، يفتح الصندوق من قبل السائق تحت الاشراف الحذر من قبل مجموعة التفتيش.
- (3) يستمر تفتيش الالية بواسطة المرأة وكاشفة المعادن اذا توفرت، حتى تتوفر القناعة لدى فريق التفتيش من ان الالية لن تشكل اية تهديد.
- (4) يتم تبديل الواجبات بين فريق التفتيش لتجنب الارهاق النفسي والبدني.
- ب. كعضو في نقطة التفتيش يمكن ان تكون مسؤولاً عن الحصول على المعلومات من اجل التحليل والدراسة في القيادة. يمكن وضع قائمة تفقد والتي يمكن ان تتضمن المعلومات التالية:
- (1) عدد ونوع الاليات التي عبرت من خلال نقطة التفتيش وتتضمن ما يلي:
- (أ) الوقت ورقم اللوحة.
- (ب) البلد المصنع، النوع، عدد الابواب وأية مواصفات خاصة.
- (2) عدد الركاب ويتضمن:
- (أ) الجنسية.
- (ب) الجنس.
- (ج) العمر.
- (د) مواصفات خاصة.
- (3) وصف للحمولة، إن امكن، او اية مهربات تم اكتشافها.
- (4) نقاط الانطلاق والجهة المراد الذهاب اليها.
- (5) الغرض من الرحلة.
- (6) اية معلومات لم تذكر في الاعلى.

24. إزالة نقطة التفتيش.

- أ. عندما يتخذ القرار بعدم الاستمرار في نقطة التفتيش، يجب ان تزال النقطة بسرعة وبدون اية ازعاجات اضافية للسكان المحليين.
- ب. يتم ازالة النقطة بتسلسل عكسي لبنائها مع بعض الاختلافات. حيث تستمر العمليات في نقطة التفتيش دون التأثير بقرار الازالة حتى اللحظة الأخيرة، وخلال فترة الازالة تؤخذ الامور التالية بعين الاعتبار:

- (1) ايجاز الافراد بالنشاطات المقبلة، الواجبات والجدول الزمني لإزالة النقطة (على سبيل المثال: تخصيص جنود لإرشاد الوحدة الى طريق الخروج من منطقة نقطة التفتيش).

محظور

- (2) المحافظة على اليقظة والتأهب حتى يعطى امر الرحيل.
- (3) تزال الاضوية المتحركة وتحضر للحركة.
- (4) تجمع خطوط الاتصالات السلوكية وتلف تحضيراً للحركة.
- (5) تجهيز القيادة وعناصر الاسناد للحركة كما ينبغي، اصطفا المعداد والآليات في منطقة الانتظار بحيث تكون جميع المعداد المتحركة بالاتجاه المراد سلوكه.
- (6) اعادة المواقع القتالية ونقاط المراقبة والحماية الى وضعها التي كانت عليه قبل تأسيس نقطة التفتيش.
- (7) إزالة الادوات المساندة (مثل أي منشأة قائمة لحجب تفتيش الافراد) التي لا تحتاجها الوحدة في هذا الوقت.
- (8) إزالة اية اشارات من الطريق والتي كانت تقود الى او تشير الى وجود نقطة التفتيش (إزالة اللافتات والمخلفات مثل اشارات الانارة المحروقة او اشرطة الدلالة).
- (9) إزالة حواجز الآليات لإعادة تدفق السير الى الوضع الطبيعي.
- (10) سحب القيادة، مجموعة التفتيش، مجموعة المراقبة و/أو مجموعة الاقتحام من نقطة التفتيش الى منطقة الانتظار.
- (11) التحاق مجموعة الحماية بباقي الوحدة.
- (12) التأكد من وجود جميع الافراد.
- (13) بدء الحركة الى نقطة التفتيش السابقة.
- (14) حسب ما يمليه الموقف الامني يمكن ان تبقى مجموعة الاقتحام أو مجموعة الحماية في المنطقة خلال مغادرة الجسم الرئيسي للتأكد من عدم محاولة عناصر المخربين التدخل في مغادرة الوحدة.

مخفق	ناجح	معايير الأداء
		1. وصف الاختلاف بين نقاط التفتيش السريعة والمدبرة
		2. وصف مرتب وواجبات نقاط التفتيش
		3. وصف انتشار نقاط التفتيش

أخذ الموقع في تشكيلة السيطرة على الشغب

الواجب : اخذ الموقع في تشكيلة السيطرة على الشغب.
مواقف تنفيذ الواجب: تلقيت أوامر لتكون مع جماعة أو فصيلة مكافحة شغب في موقف للسيطرة على حشد من الناس ، لديك عصا مكافحة شغب وبندقية م-16 وحرية مع الغمد وسترة واقية وقناع وخوذة مزودة بواقى للوجه وواقى للساقين.
معايير تنفيذ الواجب: قم بالاصطفاف ضمن التشكيل حسب توجيهات قائد الجماعة أو الفصيل للقيام بالسيطرة على الحشود بشكل فعال.

25. اتخذ وضعية ميلاً سلاح. تستخدم هذه الوضعية عند الحركة إلى تشكيل للسيطرة على الشغب أو عند الانتقال من تشكيلة إلى آخر.

أ. امسك الجزء المستدق من أخصم البندقية باليد اليمنى بحيث تشير السبابة إلى مؤخرة القبضة المسدسية للبندقية.

ب. استخدم اليد اليسرى لمسك حمالة البندقية وواقيات اليد من خلال القبض على السلاح اسفل حلقة الحمالة الأمامية مع ملازمة القاعدة الدوارة للحلقة وتأكد من مواجهة المخزن للجهة البعيدة عن الجسم.

ج. ثبت الجزء العلوي من الذراع الأيسر بشكل موازي للأرض، واثن المرفق بحيث يصبح الساعد عمودياً.

د. ابق على مرفقك الأيمن قريباً من الجسم.

هـ. ضَع عقب البندقية قليلاً إلى اليمين من الجيب الأيمن للقميص.

و. ميل البندقية لتبدو عمودية فوق مقر تركيب المخزن.

26. خذ وضعية الاحتراس.

أ. استخدم اليد اليمنى لمسك الجزء المستدق من أخصم البندقية وثبته فوق الجانب الأيمن من الخصر بحيث تمتد مؤخرة الأخصم إلى ما وراء الأرداف.

ب. استخدم ذراعك الأيسر المثني قليلاً عند المرفق لمسك السلاح اسفل القاعدة الدوارة للحلقة الأمامية لحمالة البندقية باستخدام اليد اليسرى دَوِّر السلاح بحيث يكون مقر المخزن نحو الأسفل.

ج. ارفع الحربة إلى مستوى الحنجرة.

د. ضم القدمين معاً كما في وضعية التهيؤ أثناء الوقوف.

27. خذ وضعية الاستعداد

- أ. امسك بالقبضة المسدسية باليد اليمنى باستخدام الساعد الأيمن واحتضن الأخص على الجانب الأيمن من الخصر بحيث يكون عقب البندقية موازياً لخياطة البنطالون الجانبية
- ب. استخدم الذراع الأيسر المثني قليلاً عند المرفق لمسك البندقية أسفل القاعدة الدوارة لحلقة الحماله الأمامية للبندقية ودور البندقية بحيث يصبح مقر المخزن نحو الأسفل.
- ج. باعد بين القدمين بمسافة مريحة أثناء الثبات وحاذي عقب القدم اليسرى مع اصبع القدم اليمنى ووجه أصابع القدم نحو الحشود واثنى الركبتين قليلاً وانحني إلى الأمام مع الإبقاء على استواء الوركين وقم بتوجيه الحربة إلى مستوى الحجرة.
- د. اصدر صوتاً مدوياً بقدمك اليسرى عند أخذ وضعية الاستعداد.
- هـ. عند استخدام هراوة مكافحة الشغب نَقِّذ الوضعيات وفقاً لإيعاز المشرف.

28. اتخاذ تشكيل خط حرب على مستوى الجماعة، باستخدام اشارات اليد كما هو موضَّح في الصورة، خُذ وضعية ميلاً سلاح عند إعطاء الإيعاز: "جماعة اشتباك! أو عند إعطاء قائد الجماعة إشارة اليد الخاصة بعمل تشكيل خط حرب وكما يلي:

- أ. عند إعطاء الإيعاز "تحرك" يقوم الفرد الأساسي في التشكيل بالركض سريع الخطوة نحو الموقع الذي يشير له قائد الجماعة.
- ب. يقوم بقية أفراد الجماعة بالحركة سريع الخطوة إلى الأمام بحيث يصطف كل منهم بمحاذاة الفرد الأساسي في التشكيل وبواقع خطوة إلى اليمين من الفرد الذي سبق بالاصطفاف.
- ج. يبقى الجميع بوضعية "ميلاً سلاح" لغاية صدور أوامر بالانتقال إلى وضعية أخرى.
- د. يمكن استخدام جماعة أو فصيل أو سرية أو أكبر من ذلك الحجم ويمكن تعديل التشكيل المستخدم للسيطرة على حشد ما بما يتلاءم مع تنظيم الوحدة.
- هـ. اتخاذ تشكيل "جماعة نسق يمين" باستخدام اشارات اليد، خُذ وضعية "ميلاً سلاح" عند سماع الإيعاز "جماعة نسق يمين!" أو عندما يشير قائد الجماعة بيده لاتخاذ وضعية "جماعة نسق يمين".

- و. عند إعطاء الإيعاز "تحرك" يقوم الفرد الأساسي في التشكيل بالركض سريع الخطوة نحو الموقع الذي يشير له قائد الجماعة.
- ز. يقوم بقية أفراد الجماعة بالحركة سريع الخطوة إلى الأمام بحيث يصطف كل منهم بمحاذاة الفرد الأساسي في التشكيل وبواقع خطوة إلى اليمين والخلف من الفرد الذي سبق بالاصطفاف.

محظور

ح. يبقى الجميع بوضعية "مياً سلاح" لغاية صدور أوامر بالانتقال إلى وضعية أخرى.

29. اتخاذ تشكيل "جماعة نسق يسار".

30. اتخاذ تشكيل "رأس سهم" باستخدام إشارة اليد المبينة. خذ وضعية "مياً سلاح" عند سماع الإيعاز "جماعة رأس سهم!" أو عندما يشير قائد الجماعة بيده لاتخاذ وضعية "رأس سهم".

أ. عند إعطاء الإيعاز "تحرك" يقوم الفرد الأساسي في التشكيل بالركض سريع الخطوة نحو الموقع الذي يشير له قائد الجماعة.

ب. يقوم بقية أفراد الجماعة الذين يحملون الترتيب الفردي بالحركة سريع الخطوة إلى الأمام بحيث يصطف كل منهم بمحاذاة الفرد الأساسي في التشكيل وبواقع خطوة إلى اليسار والخلف من الفرد الذي سبق بالاصطفاف.

ج. يقوم بقية أفراد الجماعة الذين يحملون الترتيب الزوجي بالحركة سريع الخطوة إلى الأمام بحيث يصطف كل منهم بمحاذاة الفرد الأساسي في التشكيل وبواقع خطوة إلى اليمين والخلف من الفرد الذي سبق بالاصطفاف.

د. يبقى الجميع بوضعية "مياً سلاح" لغاية صدور أوامر بالانتقال إلى وضعية أخرى.

31. حركة التجمع من تشكيل سيطرة على الشغب.

أ. عند إعطاء الإيعاز "جماعة تجمع!", اتخذ وضعية مياً سلاح.

ب. عند إعطاء الإيعاز "تحرك"، يقوم الفرد الأساسي في التشكيل بالركض سريع الخطوة نحو الموقع الذي يشير له قائد الجماعة.

ج. يقوم بقية أفراد الجماعة بالحركة سريع الخطوة والاصطفاف خلف الفرد الأساسي في التشكيل ويبقى الجميع بوضعية مياً سلاح لغاية صدور أوامر بالانتقال إلى وضعية أخرى.

مُخَفَّق	ناجح	معايير الأداء
		1. قام بأخذ وضعية "مياً سلاح".
		2. قام. بأخذ وضعية "احتراس آمن".
		3. قام بأخذ وضعية الاحتراس.
		4. قام بتطبيق تشكيل "خط حرب" باستخدام إشارة اليد.
		5. قام بتطبيق تشكيل "جماعة نسق يمين" باستخدام إشارة اليد.

محظور

6.	قام بتطبيق تشكيل "جماعة نسق يسار".	
7.	قام بتطبيق تشكيل "جماعة رأس سهم".	
8.	قام بحركة التجمع من تشكيل سيطرة على الشغب.	

استخدام عصا مكافحة الشغب

الواجب: استخدام عصا مكافحة الشغب.
مواقف تنفيذ الواجب: أنت أحد أفراد تشكيل للسيطرة على الشغب، وينبغي عليك السيطرة على حشد من الناس، لديك عصا مكافحة شغب وسترة واقية وواقيات للساقين وخوذة مزودة بواقى للوجه.
معايير تنفيذ الواجب: استعمل كافة الخطوات الضرورية لاستخدام عصا مكافحة الشغب، وخُذ الوضعية المناسبة للدفاع عن نفسك ضد بعض المتواجدين ضمن الحشود مع مراعاة كافة احتياطات السلامة.

32. أمسك بعصا مكافحة الشغب.
- أ. ضَع الحمالَة الجلدية فوق إبهام اليد اليمنى وادخل الإبهام فيها بحيث يلتف حول مؤخرة اليد.
- ب. قُم بتدوير اليد اليمنى فوق وبتأجه مقبض العصا وامسكها على بعد ستة إنشات من الطرف وتكون حمالَة العصا مشدودةً إلى الجهة الخلفية من اليد كما في الصورة وتسمى هذه الوضعية بوضعية المَسك باليد اليمنى.
- ج. تعطيك هذه الوضعية قبضة محكمة وتسمح بتحرير العصا سريعاً عند فتح اليد.

33. اتخذ وضعية الاستراحة.
- أ. باعِد بين القدمين بمسافة مريحة (بمقدار عَرْض الكتفين).
- ب. أمسِك العصا باليد اليمنى، واترك الذراع الأيمن متدلياً بشكل طبيعي.
- ج. أمسِك العصا بوضع أفقي متقاطع مع الجسم.
- د. أمسِك العصا باليد اليسرى بحيث تكون راحة اليد إلى الخارج وبعيدة عن الجسم وبمسافة ستة إنشات من طرف العصا كما في الصورة.

34. اتخذ وضعية "مياً سلاح"، وهذه وضعية الاستعداد في أساليب الدفاع الفردي.
ملاحظة: تتم الحركة والانتقال الى اية تشكيلة ما باستخدام هذه الوضعية.

محظور

- أ. ارفع الطرف الأيسر من العصا عالياً من خلال ثني المرفق الأيسر أثناء الوقوف بوضعية الاستراحة، وتكون اليد اليمنى موازية للكتف الأيسر.
- ب. تأكد أن طرف العصا الذي يستخدم في الضرب، يُنصّف الزاوية بين العنق والكتف الأيسر.
- ج. أمسك العصا بمقدار ثمانية إنشات عن الجسم كما في الصورة وتسمى هذه الوضعية بوضعية "ميداً سلاح".

35. اتخذ وضعية "الاحتباس" هذه الوضعية وضعية الاستعداد المستخدمة في بدء التماس الأولي مع المشاغبين، وينبغي عدم البقاء بهذه الوضعية لفترات طويلة لأنها متعبة للجسم، يتم تطبيق الحركات الدفاعية عادة من هذه الوضعية وكما يلي:

- أ. قف والقدمين متباعدتين مع الدفع بالقدم اليسرى إلى الأمام وثني الركبتين قليلاً والانحناء إلى الأمام.
- ب. امسك العصا بيدك اليمنى واسندها إلى الورك الأيمن.
- ج. ثبت الساعد الأيسر بشكل أفقي ومتقاطع مع الجسم بحيث تكون راحة اليد إلى الأعلى وبمستوى يتيح حماية منطقة الحنجرة.
- د. أمسك العصا باليد اليسرى وعلى مسافة ستة إنشات من طرفها.

36. تأكد من عدم توجيه الضربة إلى أحد النقاط القاتلة الخمسة في الجسم وهي الرأس وجانب العنق والحنجرة وتجويف الصدر (منطقة القلب) والإبط، اضرب الأجزاء الضعيفة كالكتف مثلاً.

37. نفذ أسلوب الهجوم بالدفع القصيرة من وضعية الاحتباس.
- أ. تقدم بخطوة سريعة إلى الأمام بالقدم اليسرى.
- ب. أنثر الذراع الأيسر على استقامته، وادفع اليد اليمنى لتوجيه الطرف الضارب من العصا نحو نقطة ضعيفة من جسم الخصم.
- ج. ارجع إلى وضعية الاحتباس.

38. نفذ أسلوب الهجوم بالدفع الطويلة من وضعية الاحتباس.

أ. أمسك العصا باليد اليمنى وتقدم بخطوة سريعة إلى الأمام بالقدم اليمنى وبنفس الوقت حرّر العصا من قبضة اليد اليسرى.

محظور

- ب. نثر العصا نحو الأمام من خلال مد الذراع اليمنى بسرعة وتوجيه الطرف الضارب من العصا إلى نقطة ضعيفة من جسم الخصم.
- ج. ارجع إلى وضعية الاحتراس.

39. نَقِّذْ أسلوب الهجوم بضربة عَقْب العصا.

- أ. ارفع اليد اليمنى (مع إبقاء اليد اليسرى بموازاة الكتف) حتى تصبح العصا بموازاة الأرض تقريباً.
- ب. تَقَدَّمْ بجسمك بسرعة من خلال تحريك القدم اليمنى إلى الأمام خطوة.
- ج. أنثر الذراع الأيمن على استقامته إلى الأمام من خلال انزلاق اليد اليمنى إلى أعلى العصا حتى تصبح حمالة العصا على طول مؤخرة اليد.
- د. وَّجِّهْ عقب العصا نحو اليسار واضرب كَتِفَ الخصم.
- هـ. ارجع إلى وضعية الاحتراس.

40. نَقِّذْ أسلوب الهجوم بالضرب المباشر بالعصا من وضعيات الاستراحة وميلاً سلاح والاحتراس.

- أ. امسك العصا بمستوى الصدر وبشكل موازي للأرض.
- ب. ادفع القدم اليسرى نحو الأمام بسرعة و أنثر كلتا الذراعين بشكل مستقيم.
- ج. وَّجِّهْ ضربة ساحقة بطول العصا لَصَدْرِ الخصم.
- د. ارجع إلى وضعية الاحتراس.

41. الدفاع عن النفس ضد ضربة موجهة إلى الرأس. يتم استخدام الأساليب الدفاعية التعبوية من

وضعيات الاستراحة وميلاً سلاح والاحتراس

- أ. خُذْ وضعية الاستراحة أو الاحتراس.
- ب. انتثر اليد اليسرى نحو الجانب الأيسر من الجسم واليد اليمنى نحو الأعلى واليسار.
- ج. اعترض ضربة المهاجم وقُمْ مباشرة بنثر كلتا اليدين نحو الأعلى بحيث تكون اليد اليسرى بقرب الكتف الأيسر واليد اليمنى إلى الأمام من الكتف الأيسر.
- د. قُمْ بالضرب بطريقة اللكم أو السحق من خلال التقدم بخطوة إلى الأمام بالقدم اليمنى موجهاً الجسم نحو الأمام مع الضرب بالطرف الذي يحمل سير مسك العصا على الجزء العلوي من جسم المهاجم.
- هـ. ارجع إلى الوضعية التي بدأت منها.

محظور

42. الدفاع عن النفس ضد ضربة موجهة من مؤخرة اليد.
- أ. خذ وضعية الاستراحة أو ميلاً سلاح أو الاحتراس.
 - ب. انتظر الذراعين للخارج والأمام باتجاه اليمين أو اليسار اعتماداً على اتجاه الضربة الموجهة لك.
 - ج. ارفع يدك اليسرى فوق رأسك بحيث يتجه مقبض العصا نحو الأسفل.
 - د. اعترض ضربة المهاجم.
 - هـ. بعد اعتراض ضربة المهاجم ادفع باليد اليمنى إلى الأعلى لتصبح قرب الكتف الأيمن.
 - و. حرّك اليد اليسرى نحو الأسفل لتصبح موازية للمصدر استعداداً لتوجيه ضربة عقب العصا.

43. الدفاع عن النفس ضد طعنة طويلة.
- أ. خذ وضعية الاستراحة أو ميلاً سلاح أو الاحتراس.
 - ب. حرّك اليد اليسرى على طول الجسم ونحو اليسار.
 - ج. حرّك اليد اليمنى نحو الأسفل واليسار.
 - د. اجعل اليد اليسرى تنزلق نحو أسفل العصا باتجاه اليد اليمنى، يكون الجسم والعصا الآن في وضع الدفاع وتوجيه ضربة مضادة.

44. الدفاع عن النفس ضد طعنة موجهة لأعلى الرأس.
- أ. خذ وضعية الاستراحة أو ميلاً سلاح أو الاحتراس.
 - ب. خذ خطوة إلى الخلف بالقدم اليسرى عندما يقوم المهاجم بتوجيه الطعنة نحو الأسفل.
 - ج. اجعل اليد اليسرى تنزلق نحو أسفل العصا لتلتقي مع اليد اليمنى وارفع العصا فوق الجانب والكتف الأيسر.
 - د. جرّد المهاجم من سلاحه بتوجيه ضربة بالعصا إلى رصغه أو ساعده.
 - هـ. قم بإعادة اليد والقدم اليسرى إلى موقعيهما الأصليين استعداداً لتوجيه ضربة ساحقة بالعصا.

45. الدفاع عن النفس ضد طعنة إلى الأعلى.
- أ. خذ وضعية الاستراحة أو ميلاً سلاح أو الاحتراس.
 - ب. امسك العصا بشكل أفقي وبمسافة ستة إنشات من أسفل الصدر.

محظور

- جـ. اخطف كلا الذراعين نحو الأسفل واضرب رسغ الخصم لإجباره على إسقاط سلاحه.
- د. امسك العصا بكلتا اليدين واجذب العصا مباشرة قريباً من الكتف وأبقها على الصدر استعداداً لتوجيه ضربة ساحقة بالعصا.

46. الدفاع عن النفس ضد مهاجم غير مسلح.

- أ. اجعل اليد اليسرى تنزلق نحو اليمين وارفع العصا لمستوى الكتف وبموازاة الأرض.
- ب. حرّك الجسم قليلاً نحو الخلف من خلال سحب القدم اليسرى.
- جـ. استخدم العصا لتوجيه ضربة مضادة إلى كتف أو ترقوة المهاجم إذا حاول توجيه ضربة لك.
- د. وجه ضربة مضادة إلى ساعد المهاجم الأيمن إذا حاول توجيه ضربة لك.
- هـ. اضرب المهاجم في منطقة أسفل البطن أو المعدة بالعصا إذا حاول جذبك.

47. الإعداد: زود الجندي بـ: عصا مكافحة شغب، سترة واقية، وخوذة مزودة بواقى للوجه.

48. إيجاز للجنود: أبلغ كل جندي يتم تقييمه بضرورة تطبيقه لكل خطوة بحيث يُظهر حركات القبض الصحيح على العصا ووضعيات الاستراحة أو ميلاً سلاح أو الاحتراس وأساليب الهجوم الثلاثة وأساليب الدفاع الستة التي جاء وصفها في خطوات الأداء السابقة .

مُخَفِّق	ناجح	معايير الأداء
		1. قام بالإمساك بعصا مكافحة الشغب.
		2. قام بأخذ وضعية الاستراحة..
		3. قام بأخذ وضعية ميلاً سلاح.
		4. قام بأخذ وضعية الاحتراس.
		5. قام بالتأكيد على عدم توجيه الضربات إلى النقاط الخمس القتالة.
		6. نفّذ أسلوب الهجوم بالطعنة القصيرة من وضعية الاحتراس.
		1. نفّذ أسلوب الهجوم بالطعنة الطويلة من وضعية الاحتراس.
		2. نفّذ أسلوب الهجوم بضربة عقب العصا من وضعية الاحتراس.
		3. نفّذ أسلوب الهجوم بضربة ساحقة بالعصى من وضعيات الاستراحة أو ميلاً سلاح أو الاحتراس.
		4. دافّع عن نفسه ضد ضربة موجهة إلى الرأس.
		5. دافّع عن نفسه ضد ضربة موجهة من مؤخرة اليد.

محظور

6.	دافع عن نفسه ضد طعنة طويلة.	
7.	دافع عن نفسه ضد طعنة من فوق الرأس.	
8.	دافع عن نفسه ضد طعنة إلى الأعلى.	
9.	دافع عن نفسه ضد مهاجم غير مسلح.	

استخدام ترس مكافحة الشغب

<u>الواجب</u> استخدام ترس مكافحة الشغب. <u>مواقف تنفيذ الواجب</u>. أنت أحد أفراد تشكيل للسيطرة على الشغب وينبغي عليك السيطرة على حشد من الناس، لديك عصا مكافحة شغب وسترة واقية وواقيات للساقين وخوذة مزودة بواقى للوجه. <u>معايير تنفيذ الواجب</u>. استعمل كافة الخطوات الضرورية لاستخدام عصا مكافحة الشغب، وخذ الوضعية المناسبة للدفاع عن نفسك ضد بعض المتواجدين ضمن الحشود مع مراعاة كافة احتياطات السلامة.		
--	--	--

49. حمل الترس. ان طريقة السليمة لحمل الترس اثناء المسير هي حملة بطريقة مائلة هذا اذا كان الترس محمولا باليد الأخرى حيث يمكن استخدام عصا الشغب والسيطرة على مقبضها بشكل تام. يحمل الترس بشكل منحدر للأمام ومحمول على الجنب وبعيدا عن الأذرع وعند الحركة يجب حمله وعدم جره على الارض.

50. استخدام الترس لتشكيل الحائط/ الجدار. معظم التروس منحنية على الجوانب بحيث تتصل مع بعضها البعض بما يشكل حائط حماية.

51. ان افضل طريقة لوضع الترس على الأرض عدم استخدامه تكون بوضعه على قواعد التثبيت، وذلك لعدم التسبب بخدشه بما يعيق الرؤية.

52. الدفاع عن النفس باستخدام الترس.

أ. ينبغي على الجنود الدفاع عن انفسهم عند التماس مع الحشود، وهناك عدة تمارين واساليب موثوقة تستخدم للدفاع عن النفس بحيث تتسبب بالإصابة للمعتدي او المهاجم.

ب. تكون تلك التمارين ذات فاعلية دون استخدام عصا الشغب وكما يلي:

محظور

(1) الدفاع ضد الركلات الموجهة الى البطن. يتم ارجاع الراس والجزء العلوي من الجسم الى الخلف ويكون الجزء الأمامي من الترس مرفوعا بزاوية 35 درجة وموجها لضرب مقدمة ساق المهاجم وبعد ذلك يمكن اخذ الترس بشكل عامودي منزلقا اسفل مقدمة الساق.

(2) الدفاع ضد الركلات الجانبية. عندما يقوم المهاجم بالركل، يتم اخذ او توجيه حافة الترس حيث يمكنه ضرب قدم او مقدمة الساق الخارجية للمهاجم.

(3) الدفاع عند الطرح ارضا. اذا سقط الجندي على الأرض، ينبغي عليه الدفاع عن نفسه بانتظار وصول المساعدة ولا يقوم بالرد على المهاجمين. من اجل تحقيق ذلك ينبغي على الجندي ان يتدحرج على ظهره ويقوم بحماية رأسه، جوانبه، وبطنه باستخدام اطراف الترس لضرب مقدمة ساق المهاجم عندما يقوم بالركل.

(4) الدفاع ضد الأجسام الصلبة / الاحجار التي ترمى باتجاهك. ضع الهراوة في غمدها من اجل اتاحة سيطرة اكثر على الترس. ينبغي حمل الترس بعيدا عن الجسم بعدة إنشات. ولا يكون مسندا على القدمين. كذلك لا ينبغي تعريض البطن عن طريق رفع الترس لحماية الراس، والذي تمت حمايته مسبقا بواسطة الخوذة والقناع.

(5) استخدام الترس في الهجوم. من اجل تفريق المشاغبين ، ينبغي استخدام الجزء من الدرع لضرب المهاجمين. كما ان استخدام حواف الترس ضد مناطق العضلات يعتبر الملاذ الأخير.

(6) الإجراءات المتبعة لمنع المتظاهرين من انتزاع الترس منك.

(أ) اذا مسك المهاجم حافة الترس ينبغي تدويره او لفه بزاوية 45 درجة وفي نفس الوقت القيام بدفع المهاجم للخلف وطرحه ارضا.

(ب) اذا مسك المهاجم اعلى الترس، قم بضربه على اصابعه بواسطة الخوذة.

(ج) في كلتا الحالتين، اذا يمكن الضرب بالهراوة على اصابع المهاجم المسكة بالترس كملاذ أخير.

(7) الإجراءات المتبعة اذا قام مهاجم بانتزاع الترس.

(أ) اذا تم انتزاع الترس من الجندي وبعيدا عنه، ينبغي عليه ايجاد مخرج خارج الحشود.

(ب) ينبغي استخدام اليد اليسرى لإبقاء مسافة ودفع المهاجم عنه.

(ج) ينبغي استخدام اليد اليمنى للضرب بالهراوة.

(8) الدفعة القاذفة. اذا فقد الجندي الهراوة والترس فانه يلجأ لاستخدام الدفعة القاذفة.

محظور

(أ) يتم ذلك بضم اليدين على صدر المهاجم وتكون راحة اليد الى الأعلى والعمل على دفعة خارجا.

(ب) عند استخدام ذلك بشكل صحيح، ان ذلك سيفقد المهاجم توازنه وتاحة المجال لك للهرب.

معايير الأداء	ناجح	راسب
1. استخدام الترس		
2. الدفاع ضد الركلات الموجهه للبطن		
3. الدفاع ضد الركلات الجانبية		
4. الدفاع عند الطرح ارضا		
5. الدفاع ضد الأجسام الصلبة		
6. استخدام الدرع في الهجوم		
7. الإجراءات المتخذة لمنع الترس من الاختطاف		
8. الدفعة القاذفة		

الفصل السادس

القدرة على البقاء

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

الفصل السادس

القدرة على البقاء

عام

1. يوضح هذا الفصل للجنود الواجب والمواقف ومعايير وخطوات الأداء ومقاييس التقييم للبقاء على قيد الحياة في ميدان المعركة. تتضمن المواضيع إجراءات الإسعافات الأولية الهامة، وتجنب العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والحماية والتطهير، والواجبات الحساسة للتعامل مع أجهزة تفجير المبتكرة. يبين الجدول رقم (32) الواجبات المحددة التي يجب أن يتدرب الجنود عليها، ونوع التدريب التأسيسي وتكراره لكل واجب.

الواجب	نوع التدريب الأولي	تكرار التدريب
رد الفعل على الهجوم / الخطر الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي		
صيانة وتنظيف قناع الوقاية المخصص للجندي.	تقديمي	سنوي
اكتشاف العوامل الكيميائية باستخدام دفتر كشف العوامل الكيميائية (CALID-3).	تأسيسي	سنوي
حماية الجندي لنفسه من التلوث الكيميائي والبيولوجي باستخدام قناع الوقاية المخصص له.	تأسيسي	سنوي
تطهير الجندي لنفسه ومعداته الفردية باستخدام مهمات التطهير الكيميائي.	تأسيسي	سنوي
تطبيق إجراءات الإسعافات الأولية للمحافظة على الحياة		
تقييم الإصابة (العناية التعبوية والقتالية بالمصاب).	تخصصي/تقديمي	سنوي
إجراء الإسعاف الأولي لنزاع شيء ما ملتصق في حجرة شخص مصاب في حالة وعي.	تخصصي/تقديمي	سنوي
إجراء الإسعاف الأولي لمنع الصدمة أو السيطرة عليها	تخصصي/تقديمي	سنوي
فتح مجرى الهواء للمصاب	تخصصي/تقديمي	سنوي
إجراء الإسعاف الأولي للتنظيف و/أو الحالات الشديدة.	تخصصي/تقديمي	سنوي
إجراء الإسعاف الأولي للحروق.	تخصصي/تقديمي	سنوي
نقل المصاب.	تخصصي/تقديمي	سنوي
تطبيق الإجراءات المضادة لأجهزة التفجير المبتكرة		
رد الفعل على أجهزة التفجير المبتكرة المتوقعة.	تأسيسي	سنوي
كشف مؤشرات خطر المتفجرات بالوسائل البصرية.	تأسيسي	سنوي
تفتيش آلية بحثاً عن الأجهزة المتفجرة أو المواد الممنوعة في نقطة السيطرة على المرور.	تأسيسي	سنوي

محظور

الواجب	نوع التدريب الأولي	تكرار التدريب
إدامة معرفة الموقف		
إجراء المراقبة دون مساعدة الأجهزة الإلكترونية.	وحدة	نصف سنوي
التبليغ عن المعلومات ذات القيمة الاستخباراتية العالية.	تأسيسي	نصف سنوي
تطبيق الانضباط فيما يتعلق بالضوضاء والإنارة والنفايات.	تأسيسي	سنوي

الجدول رقم (32) القدرة على البقاء

رد الفعل على الهجوم/ الخطر الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي

2.

صيانة قناع الوقاية المصروف للجندي.

أ. المواقف. لقد استخدمت قناع الوقاية الخاص بك، أو عليك القيام بتفقد القناع وفقاً لتوقعات مبرمجة. يوجد معك قناع الوقاية المصروف لك (مع كافة مكوناته وملحقاته)، ومعدات التنظيف الواردة في كتيب الاستخدام، ونماذج التفتيش والصيانة المناسبة، وقطع الغيار للقناع، ومصفاي جديد.

ب. المعايير. قم بصيانة قناع الوقاية المصروف لك وفقاً لكتيب الاستخدام الفني من خلال القيام بإجراءات الصيانة الوقائية على مستوى المستخدم، وتنظيف القناع.

ج. معايير الأداء.

(1) قم بتفقد قناع الوقاية، وحقيبة القناع، وغطاء الرأس، وملحقات القناع، طبقاً لجدول الصيانة الوقائية الموجودة في كتيب الاستخدام الفني للقناع. قد يحتوي قناعك على كل المكونات المبينة في الشكل رقم (142).

محظور



الشكل رقم (142) قناع الوقاية M 40A1 و M 42A2 وملحقاته

- (أ) حدد العيوب والنواقص.
- (ب) أصلح العيوب التي على مستوى المستخدم.
- (2) نظف وجفف القناع وغطاء الرأس والملحقات والمكونات طبقاً لكتيب الاستخدام الفني للقناع.
- (3) قم بتسجيل العيوب التي لم يتم إصلاحها في نموذج تفتيش وصيانة المعدات المناسب.
- (4) سلّم نموذج التفتيش والصيانة المكتمل إلى المشرف عليك من أجل المراجعة وإبداء التوجيهات.
- (5) قم بجميع أعمال الصيانة دون إلحاق الضرر بالقناع.
- د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. إن أفضل وقت لتقييم هذا الواجب هو أثناء العناية / التنظيف العادي للقناع. ضع المعدات المطلوبة على طاولة أو سطح آخر ملائم. قم بافتراض وجود عيوب في القناع وذلك بنزع مكونات القناع، أو استخدم قناع تالف (لغايات الاختبار فقط - غير مصروف على الجندي). أثناء حصص التدريب والتقييم، استخدم مجموعة

محظور

مرشحات قديمة عدة مرات لتجنب استخدام مرشحات جديدة كل مرة. إذا لم يُظهر الجندي تقدماً كافياً باتجاه إكمال الواجب خلال 30 دقيقة، فقم بإيقافه وإعطائه نتيجة مخفق.

(2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي بأنه لا يوجد هناك معيار قياسي للوقت يجب عليه إنهاء الواجب خلاله، ولكن لغايات الاختبار عليه أن ينهي الواجب خلال 30 دقيقة. أبلغه بأن عليه أن يقوم بالصيانة الوقائية على مستوى المستخدم للقناع المصروف له وأن يقوم بتنظيفه واستبدال مرشح القناع. أبلغ الجندي بأن إكمال نموذج التفتيش والصيانة للقناع ليس جزءاً من الواجب.

صيانة قناع الوقاية المصروف للجندي			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتفقد قناع الوقاية، وحقيبة القناع، وغطاء الرأس، والملحقات طبقاً لجدول الصيانة الوقائية الموجودة في كتيب الاستخدام الفني للقناع.		
2	قام بتنظيف وتجفيف القناع، وغطاء الرأس، والملحقات والمكونات طبقاً لكتيب الاستخدام الفني للقناع.		
3	قام بتسجيل العيوب التي لم يتم إصلاحها في النماذج المناسبة لتفتيش وصيانة المعدات.		
4	سلم النموذج كاملاً إلى المشرف عليه من أجل المراجعة وإبداء توجيهاته.		
5	قام بجميع أعمال الصيانة دون إلحاق الضرر بالقناع.		

الجدول رقم (33) صيانة قناع الوقاية المصروف للجندي

3. الكشف عن العوامل الكيميائية باستخدام دفتر الكشف الكيميائي CALID-3.

أ. المواقف. أنت في وضعية الاستعداد للدفاع الكيميائي رقم 2 في بيئة تعبوية، أو في منطقة فيها تهديد كيميائي. يتوفر لك بدلة وقاية، ودفتر كشف عوامل كيميائية CALID-3، وسائل تطهير الجلد، ومجموعة كاملة من مهمات الوقاية الكيميائية اللازمة لوضعية الاستعداد للدفاع الكيميائي.

ب. اعتبارات الخاصة.

- (1) لا ترتد العدسات اللاصقة أثناء تطبيق هذا الواجب.
- (2) لا تستخدم الأقنعة ذات المرشحات المعطلة لأن بعض أنواع الأقنعة تحتوي على مواد خطيرة.

محظور

- (3) لا تقم بتغيير المرشح في بيئة ملوثة بالعوامل الكيميائية.
- جـ. المعايير. اكتشف وميّر جميع العوامل الكيميائية السائلة في المنطقة التي تقع ضمن قدرات أوراق الكشف CALID-3 دون التعرض للإصابة.
- د. معايير الأداء.
- هـ. ارتد قفازات الوقاية دائماً عند لمس أوراق الكشف. لا تضع أوراق الكشف بالقرب من الفم أو الجلد. قد تسبب أصباغ أوراق الكشف السرطان، لكن الخطورة قليلة بسبب استخدام كمية قليلة من الأصباغ.
- (1) الكشف عن وجود العوامل الكيميائية باستخدام ورق الكشف CALID-3 إذا شاهدت سائلاً يمكن أن يكون عاملاً كيميائياً. انظر الشكل رقم (143).



الشكل رقم (143) دفتر الكشف عن العوامل الكيميائية CALID-3

- (أ) اتخذ وضعية الاستعداد للدفاع الكيميائي رقم 4 فوراً.
- (ب) جهز دفتر الكشف عن العوامل الكيميائية CALID-3، وانزع ورقة من الدفتر.
- (ج) ضع ورقة الكشف على السائل المشتبه به دون فرك الورقة على السائل. لا تلمس السائل بقفازات الوقاية. قد تحتاج لوضع الورقة على طرف عصا أو جسم آخر ثم تضعها على العامل الكيميائي السائل المشتبه به.
- (د) تعطي بعض مواد التطهير نتائج كشف إيجابية خاطئة على ورق الكشف CALID-3. قد يعطي استخدام ورق الكشف CALID-3 نتائج إيجابية إذا استخدم في منطقة استخدمت فيها مواد تطهير.

محظور

(هـ) راقب أي تغيير في لون ورقة الكشف CALID-3. حدد نوع التلوث عن طريق مقارنة أي تغيير في لون ورقة الكشف مع دليل الألوان الموجود في الدفتر وكما يلي:

(أ أ) يدل اللون الأصفر الذهبي على وجود عامل أعصاب من نوع (G).

(ب ب) يدل اللون الأحمر الوردي على وجود عوامل كيميائية من نوع (H).

(ج ج) يدل اللون الأخضر الغامق على وجود عوامل أعصاب من نوع (V).

(د د) يدل أي لون آخر، أو عدم تغيير اللون على عدم القدرة على تحديد نوع السائل بواسطة دفتر الكشف CALID-3.

(و) قم بحفظ دفتر الكشف CALID-3.

(ز) ابقَ في حالة الاستعداد للدفاع الكيميائي رقم 4 حتى لو لم يتم التعرف على السائل الكيميائي. استخدم أنواع أخرى من وسائل كشف العوامل الكيميائية للتحقق من نتائج الفحص.

(ح) أخبر المسؤول عنك عن نتائج الفحص. من المهم معرفة أن ورق الكشف CALID-3 يتفاعل ويعطي نتائج إيجابية مع المواد البترولية والأمونيا وبعض محاليل التطهير. إذا لاحظت تغيير في اللون على ورقة الكشف CALID-3، افترض أنه عامل كيميائي سائل. عند القيام بفحص العوامل في الليل، انزع أي عدسات ملونة لأنها قد تعطي نتيجة سلبية خاطئة. تأكد من وجود التلوث عن طريق استخدام كل وسائل الكشف عن العوامل الكيميائية المتوفرة في منطقة العمليات التي تعمل فيها، بما في ذلك التفقد البصري للمنطقة المحيطة. إذا تأكدت أن القراءة التي حصلت عليها كانت إيجابية خاطئة، قم بما يلي قبل أن تعطي إشارة خلو المنطقة من العوامل:

(أ أ) تأكد من القيام بكافة المحاولات لإعادة فحص المنطقة.

(ب ب) اتصل بقيادتك الأعلى أو الشخص المسؤول، وبلغ عن النتائج السلبية.

(ج ج) انتظر أي توجيهات أخرى. اتصل القيادة الأعلى بكل الوحدات المجاورة والملحقة للتأكد من وجود تلوث في مناطقهم. إذا أبلغت جميع

محظور

الوحدات عن عدم وجود تلوث يتم تمرير المعلومة عبر التسلسل القيادي.

(2) قم بتسجيل كافة الإجراءات وقدم تقرير للقيادة الأعلى.

هـ. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. قم بتوفير المواد المذكورة في فقرة ظروف الواجب. وقم بتشبيه وجود عامل كيميائي سائل باستخدام وسائل تدريب ملائمة (مثل زيت الفرامل، مواد التنظيف، البنزين، مواد طرد الحشرات، أو سائل ضد الجليد). بدلاً من ورق الكشف CALID-3 ضع العامل الذي تم تشبيهه على جسم غير نافذ مثل معول الحفر.

(2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي أنه سيدخل منطقة تم استخدام العوامل الكيميائية فيها. وأخبره أن يقوم باكتشاف جميع العوامل الكيميائية في المنطقة والتعرف عليها، والتي ضمن قدرات ورق الكشف CALID-3 دون التعرض للإصابة.

الكشف عن العوامل الكيميائية باستخدام دفتر الكشف عن العوامل الكيميائية CALID-3			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بالكشف عن العوامل الكيميائية باستخدام ورق الكشف CALID-3 عند مشاهدة سائل قد يكون عامل كيميائي.		
2	قام بتسجيل كافة الإجراءات وتقديم تقرير نهائي للقيادة الأعلى.		

الجدول رقم (34) الكشف عن العوامل الكيميائية باستخدام دفتر الكشف عن العوامل الكيميائية CALID-3

4. حماية نفسك من التلوث الكيميائي والبيولوجي باستخدام قناع الوقاية.

أ. المواقف. لقد تعرضت لأحد المواقف التالية وكان لديك قناع الوقاية، وغطاء الرأس، وحقيبة القناع، ومطرة ماء ذات غطاء مناسب بالإضافة إلى دفتر كشف من نوع CALID-3:

(1) رأيت أو سمعت عن هجوم كيميائي وبيولوجي و/ أو هجوم كيميائي بمواد سامة.

(2) أدركت بوسائل أخرى بأنك تتعرض لهجوم كيميائي وبيولوجي و/ أو هجوم بمواد

صناعية سامة.

(3) تلقيت أمراً بارتداء قناع الوقاية.

(4) يجب أن تدخل منطقة ملوثة.

(5) تحتاج لأن تشرب الماء من مطرة الماء بعد ارتدائك للقناع.

محظور

ب. المعايير. قم بحماية نفسك من أي تلوث بالعوامل الكيميائية أو البيولوجية أو المواد الصناعية السامة غير المعروفة، وذلك بارتداء، وتطهير، وتفقد قناع الوقاية (خطوات مقاييس الأداء من 1-4) خلال 9 ثوانٍ دون الإصابة بالتلوث. قم بشرب الماء من مطرة الماء المخصصة لك من خلال القناع دون التعرض للإصابة.

ج. اعتبارات خاصة.

- (1) لا تضع العدسات اللاصقة، إن كنت تستخدمها، عند تطبيق هذا الواجب.
- (2) لا تستخدم أقنعة الوقاية ذات المرشحات التالفة لأن بعض الأنواع تحتوي على مواد خطيرة.

(3) لا تقم بتبديل أي من أجزاء المصقي في بيئة ملوثة.


د. معايير خاصة. يوفر قناع الوقاية حماية فورية لك من العوامل الكيميائية التقليدية، ولكنه قد لا يكون كافياً لحمايتك من مواد كيميائية صناعية سامة محددة، ومع ذلك فهو يوفر أفضل حماية يمكنك من مغادرة المنطقة الملوثة لمسافة أمان قد تصل إلى 300 متر بعكس اتجاه الريح إذا أمكن أو حسب توجيهات القائد.

هـ. مقاييس الأداء.

(1) قبل ارتداء وتعديل القناع انزع أي شيء ترتديه على الوجه أو الرأس لأنه قد يؤدي إلى عدم إحكام القناع، عليك معرفة أن شعر الوجه قد يؤدي إلى عدم إحكام القناع مما قد ينتج عنه الإصابة أو الموت.


(2) يجب عدم استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة مع القناع لأن نقص الأكسجين لسطح قرنية العين وتعرضها للغبار والرمال والدخان أو الغاز قد يؤدي إلى فقدان البصر أو الضرر الشديد للعين. يجب أن يستخدم الجنود ممن هم بحاجة إلى تصحيح انحراف البصر المصححات البصرية المصروفة لهم مع قناع الوقاية.

(3) ارتداء قناع الوقاية. ارجع إلى الشكل رقم (144) لمعرفة الأجزاء الرئيسية للقناع. يتم ارتداء قناع الوقاية حسب الخطوات التالية:



الشكل رقم (144) قناع الوقاية وأجزائه الرئيسية

- (أ) احبس النفس وأغض عينيك.
- (ب) اخلع الخوذة وضعها بين رجليك فوق ركبتيك أو ضع سلاحك بين رجليك وضع الخوذة على فوهته وفي حال سقطت الخوذة على الأرض لا تُلْق لها بالاً واستمر في ارتداء القناع.
- (جـ) انزع النظارات إن كنت تستخدمها.
- (د) افتح حقيبة القناع بيدك اليسرى.
- (هـ) أمسك القناع وأخرجه من حقيبته بواسطة اليد اليمنى.
- (و) ضع ذقنك في جوف الذقن للقناع وقم بشده على وجهك. ومن ثم قم بتعديل أربطة القناع العلوية والجانبيه أثناء تثبيته.



الشكل رقم (145) قناع الوقاية - مجموعة الوجه والرأس

- (ز) ضع غطاء الرأس وتأكد من أن تكون الأذنان بين أربطة جانبي الرأس وأربطة الوجه، وتأكد من شد غطاء الرأس بحيث تكون مرابط الجبهة مشدودة.
- (ح) استخدم يد واحدة لشد مرابط الوجه واحد كل مرة وفي الوقت نفسه وبواسطة اليد الأخرى قم بتثبيت لبادة الرأس لتبقى في المنتصف على أن تكون المرابط مستوية مع الرأس (غير ملتفة).

(4) تفريغ القناع من الهواء الملوث.

- (أ) أغلق صمام خروج الهواء بإحكام بوضع إحدى اليدين على مجموعة غطاء الصمام.
- (ب) انفخ للخارج بقوة لضمان خروج الهواء الملوث حول جوانب القناع الملامسة للوجه.

(5) تفقد القناع.

- (أ) أغلق صمام دخول الهواء لمقر المصقي أو مقر مدخل الهواء لأقنعة الدبابات بواسطة راحة اليد وخذ شهيق.
- (ب) تأكد من أن قطعة الوجه تنجذب للوجه وتبقى كذلك تماماً أثناء حبس النفس كمؤشر على إحكام القناع ضد الهواء.
- (ج) قم بإزاله أي شعر أو أي شيء بين الوجه والقناع إذا لم تنطبق قطعتي الوجه في القناع على الوجه.
- (د) إذا لم تنطبق قطعتي الوجه، قم بإبلاغ المختص من وحدة الدفاع الكيميائي.

محظور

- (6) استمر في التنفس.
- (7) يجب عليك إكمال الخطوات المذكورة أعلاه من 1 إلى 4 خلال 9 ثواني.
- (8) كن حذراً عند ارتداء غطاء الرأس تجنباً لتمرّقه من قبل لواقط أربطة الرأس.
- (9) ارتداء وتثبيت غطاء الرأس. ليس هناك زمن مثالي لارتداء غطاء الرأس.
- انظر الشكل رقم (146) كن حذراً لعدم كسر غطاء قطعة الوجه أثناء سحب غطاء الرأس فوق الرأس.



الشكل رقم (146) غطاء الرأس العادي والغطاء سريع الخلع

- (أ) فيما يتعلق بقناع الوقاية م40، يتم ارتداء غطاء الرأس بحيث يستقر بسلاسة على الرأس.
- (ب) فيما يتعلق بقناع الوقاية م 42 اسحب غطاء الرأس فوق الرأس وأغلقه من الجهة الأمامية لتغطية الجلد الخالي من الشعر.
- (أ أ) الأقنعة المجهزة بغطاء الرأس القياسي.
- (أ أ) أمسك غطاء الرأس من حافة الجزء الخلفي.
- (ب ب) ضع الغطاء فوق الرأس حتى تغطي خلف الرأس والرقبة والأكتاف.
- (ج ج) أغلق مقدمة غطاء الرأس وذلك بسحب السحاب باتجاه الأسفل.
- (د د) قم بشد خيط تثبيت الغطاء.
- (هـ هـ) أمّن أربطة تحت الذراعين بشدها وتعديلها.
- (و و) أغلق حقيبة القناع.

محظور

(زَ رَ) استمر في تنفيذ المهمة.

(ب ب) الأقنعة المزودة بغطاء الرأس سريع الخلع.

(أ أ) ضع يديك داخل الغطاء ووسع الأربطة المطاطية حول رقبة الغطاء.

(ب ب) مُدّ الغطاء واسحبه بحرص فوق الرأس ليغطي كامل الرأس والعنق والكتفين.

(ج ج) ثبت أربطة تحت الذراعين.

(د د) البس الخوذة.

(ه ه) أغلق حقيبة القناع.

(و و) استمر في تنفيذ المهمة.

(10) شرب الماء أثناء ارتداء القناع. استخدم ورق الكشف الكيميائي CALID-3 قبل

استخدام نظام الشرب. إذا اكتشف التلوث، قم بالتطهير باستخدام حقيبة التطهير. لا تقم بتوصيل وصلة غطاء المطرة حتى تكون جميع الأسطح خالية من التلوث، حيث أن التلوث الكيميائي قد يدخل إلى فمك وتصبح بذلك مصاباً. لا تكسر غطاء القناع أثناء الشرب من مطرة الماء.

(أ أ) اضغط على أعلى غطاء صمام خروج الهواء حتى تتمكن من وضع أنبوب الماء الداخلي بين أسنانك.

(ب ب) ثبت مجموعة القناع بإحدى اليدين واسحب وصلة غطاء المطرة خارج غطاء صمام خروج الهواء.

(ج ج) اقلب وافتح غطاء مطرة الماء.

(د د) إذا لم تشعر بمقاومة الامتصاص، فإن هناك تسرب للماء من نظام الشرب. لا تشرب، بَدِّل مطرتك. إذا استمر الشعور بالمقاومة، أعلم ضابط الصف المسؤول عن العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

(ه ه) ادفع الوصلة في غطاء المطرة حتى دخول المسمار بها.

(و و) لا تقم بإمالة رأسك إلى الخلف أثناء الشرب.

(ز ز) انفخ لتوليد ضغط زائد في الأنبوب، يجب أن تشعر بنوع من المقاومة.

(ح ح) اقلب المطرة رأساً على عقب وابدأ بالشرب (إذا لم يكن هناك تسرب للماء).

محظور

(ط) توقف عن الشرب بعد عدة جرعات وأخفض المطرة وانفخ في أنبوب الشرب الداخلي لمنع المطرة من الانبعاج، وكرر إجراءات الشرب حسب اللزوم.

(11) نزع القناع للتخزين. إجراءات قناع الوقاية م 40 أ1 / م 42 .

(أ) انزع الخوذة.


(ب) وسع أربطة الوجه.

(ج) ضع يداً واحدة على جهاز الصوت الأمامي لتثبيت جسم القناع على الوجه، باليد الأخرى امسك بعروة مجموعة أربطة الرأس، واسحب المجموعة فوق مقدمة جسم القناع وانزعه.

(د) بدّل الخوذة.

(هـ) اسحب مجموعة أربطة الرأس فوق مقدمة جسم القناع.

(و) تأكد من شدّ قطعة الوجه الإضافية فوق مقدمة جسم القناع.



الشكل رقم (147) قطعة الوجه الإضافية لقناع الوقاية

(ز) اسحب أربطة الجبهة بشدة فوق قطعة الوجه الإضافية، وذلك بسحب مجموعة أربطة الرأس للأسفل أقصى ما يمكن من العروة.

(ح) امسك مجموعة قطعة الوجه للأعلى وضعها في حقيبة القناع بحيث تكون العدسات متجهة للخارج بعيداً عن جسمك.

(ط) من المهم إغلاق المثبتات بشكل كامل على غطاء حقيبة القناع، حيث يؤدي الفشل في هذا إلى تجميع المخلفات والضرر بجسم القناع.

(ي) أغلق حقيبة القناع، وتأكد من إغلاق جميع مربوط غطاء الحقيبة.

(ك) قم بتخزين تسلسلات القناع م 40 أ1 / م 42 مع الغطاء سريع النزع.

محظور

(أ أ) امسك مقدمة جسم القناع في وضع أفقيّ واعمل على شدّ الغطاء سريع النزع فوقها.

(ب ب) قم بتخزين نهايات أربطة تحت الذراعين على شكل ٧.
(ج ج) اثنِ أو اطو نهايتي الغطاء سريع النزع فوق أربطة تحت الذراعين حتى تشكلان شكل ٧.

(د د) اثنِ / اطو الشكل ٧ للأعلى حتى يغطي عدسات العينين. لا تدع الغطاء سريع النزع يغطي فتحة الذقن.

(أ أ) إذا تم تخزين تسلسلات القناع م - 42، قم بلف نهايتي غطاء الرأس فوق أربطة تحت الذراعين وحول الخرطوم.
(ب ب) امسك الخرطوم من خلال غطاء الرأس واعمل على محاذاته للأسفل باتجاه الذقن.

(ه ه) لتجنب إلحاق الضرر بمجموعة القناع، لا تقم بثنيها عند وضعها في حقيبة القناع.

تنبيه

(و و) امسك مجموعة قطعة الوجه للأعلى وضعها في حقيبة القناع بحيث تكون العدسات متجهة للخارج بعيداً عن جسمك.
(ز ز) أغلق حقيبة القناع، وثّبت جميع مربوط غطاءها.

(12) نفذ جميع الخطوات بالتسلسل دون أن تصبح مصاباً.

التحضير للتقييم.

و.

(1) الإعداد. قيّم هذا الواجب أثناء تمرين ميداني أو أثناء حصّة تدريب تعبوي. استخدم القناع الملائم سابقاً لوجه الجندي. سوف يُحضّر الجندي خوذته. يجب أن يكون الجندي في وضعية الاستعداد للدفاع الكيميائي رقم 4. لا تستخدم أدوات تطهير جديدة لكل جندي. استخدم الأدوات لأطول مدّة ممكنة. تأكد من أن الجندي لديه ورق كشف (3 - CALID) في حقيبة القناع قبل الفحص.

(2) إيجاز الجندي. أبلغ الجندي بالوقوف أثناء ارتداء حقيبة القناع التي تحتوي على قناعه الوقاية مع غطاء الرأس المرفق معه. زود الجندي بإحدى الفرضيات الموصوفة في فقرة المواقف. (أبلغ الجندي للبدء في ارتداء القناع). أبلغ الجندي بالمحافظة على

محظور

ارتداء القناع حتى تصدر الأمر كاملاً بشكل واضح. أبلغ الجندي بأن يشرب الماء في الوقت الذي يكون فيه مرتدياً قناعه المخصص له.

حماية الجندي لنفسه من التلوث الكيميائي والبيولوجي باستخدام قناع الوقاية			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بارتداء القناع.		
2	قام بتفريغ القناع من الهواء الملوث .		
3	قام بتفقد القناع.		
4	قام بالاستمرار في التنفس.		
5	قام بإكمال الخطوات من 1 - 4 ضمن 9 ثواني.		
6	قام بتأمين غطاء الرأس.		
7	قام بشرب الماء أثناء ارتداء القناع.		
8	قام بنزع القناع للتخزين.		
9	قام بإجراء جميع الخطوات بالتسلسل دون أن يصبح مصاباً.		

الجدول رقم (35) حماية الجندي لنفسه من التلوث الكيميائي والبيولوجي باستخدام قناع الوقاية

5.

تطهير نفسك باستخدام طقم التطهير الكيميائي.

أ. المواقف. أنت في وضعية الاستعداد للدفاع الكيميائي رقم 2 ولديك قناع وقاية، وقفازات حماية، وصندوق التطهير، وسائل تطهير الجلد. تعرض جلدك وعيناك لعوامل كيميائية، أو مررت بمنطقة ملوثة كيميائياً، وتشك بوجود تلوث على الجلد.

ب. المعايير. قم بتطهير نفسك ومعداتك الفردية باستخدام صندوق التطهير الكيميائي. ابدأ بخطوات تطهير جلدك وعينيك خلال دقيقة من حدوث التلوث. قم بتطهير جلدك المكشوف وعينيك حسب الحاجة وقبل بدء ظهور أعراض العوامل الكيميائية. قم بتطهير كل المعدات الفردية بعد تطهير العينين والجلد.

ج. معايير الأداء.

(1) ارتد القناع وغطاء الرأس حتى في حالة وجود تلوث على الوجه أو اليدين. لا


تنثب غطاء الرأس، في هذا المثال الجندي لا يرتدي قفازات.

(2) ابحث عن تغطية علوية أو استخدام غطاء أو ملابس الطقس الرطب للوقاية ضد

التلوث الإضافي.

(3) قم بالتطهير باستخدام صندوق التطهير الكيميائي المناسب.

(أ) افتح عبوة التطهير بسرعة من جهة الشق.



الشكل رقم (148) فتح عبوة التطهير ومسح اليدين

(ب) قم بسحب قطعة قماش المسح ، وذلك بإدخال الأصابع في المقبض.

(ج) امسح وطهر اليدين.

(د) طهر وجهك والقناع من الداخل.


(أ أ) احبس نفسك.

(ب ب) أغلق عينيك.

(ج ج) امسك القناع أسفل ذقنك.

(د د) اسحب القناع بعيداً عن الذقن بحيث للسماح بدخول يد واحدة

بين القناع والوجه، انظر الشكل رقم (149).



الشكل رقم (149) إزالة القناع ومسح الوجه

محظور

(هـ) يتم مسح الوجه كما يلي:

(أ أ) ابدأ بأحد الجوانب وافرك أعلى وأسفل عبر الخدين، والأنف، والذقن، والفم مع إبقائه مغلقاً. وافرك بشكل زائد بقوة فوق الشفة العليا. تجنب البلع.

(ب ب) امسح بشكل زائد على زوايا الأنف.

(ج ج) واصل الفرك عبر الوجه حتى الأذن الأخرى.


(د د) افرك تحت الذقن من إحدى الأذنين على طول عظمة الفك إلى الأذن الأخرى لتغطية الجلد بالمادة السائلة المطهرة. إذا كنت بحاجة للتنفس قبل إكمال تطهير الجلد، أعد إغلاق القناع وتفريغه من الهواء الملوث وفحصه ثم مواصلة تطهير الجلد.

(و) دوّر يديك وافرك الأسطح الداخلية للقناع التي تلامس الجلد. تأكد من شمول أنبوب شرب الماء وغطاء المطرة في عملية المسح. انظر الشكل رقم (150) – الصورة (أ).

(أ أ) أغلق القناع فوراً.

(ب ب) أفرغ القناع من الهواء الملوث.

(ج ج) افحص القناع.



الشكل رقم (150) تنظيف السطح الداخلي للقناع

(ز) استخدم قطعة قماش المسح وأي مادة تطهير متبقية في العبوة. دون كسر غطاء القناع، افرك بقطعة القماش عبر الجبهة، وفروة الرأس المكشوفة، وجلد الرقبة والأذنين والحلق.

(ح) افرك اليدين مرة أخرى بشكل كامل بوسائل التطهير.

محظور

- (ط) واصل التطهير باستخدام عدة مسحات من أجل التطهير الكلي.
(ي) ارتد قفازات الواقية.
(ك) ثبّت غطاء الرأس وقم بتغطية مناطق الجلد التي تم تطهيرها.
(ل) استمر في المهمة.

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. توفير المواد المذكورة في فقرة الظروف للجندي. إن الوقت المناسب لتقييم هذا الواجب هو أثناء التواجد في بيئة ميدانية. اجمع المواد من أجل التخلص من النفايات الخطرة طبقاً للقوانين والأنظمة في الدولة.
- (2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي عن الأجزاء الملوثة من الجسم وأن يبدأ بالإجراءات المناسبة.

تطهير الجسم والمعدات الفردية باستخدام صندوق التطهير الكيميائي			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بارتداء القناع وغطاء الرأس.		
2	قام بإيجاد واستخدام غطاء الرأس أو ملابس الطقس الرطب للحماية من التلوث الإضافي.		
3	قام بالتطهير باستخدام صندوق / عبوة التطهير.		

الجدول رقم (36) تطهير الجسم والمعدات الفردية باستخدام صندوق التطهير الكيميائي

تطبيق إجراءات الاسعافات الأولية للمحافظة على الحياة

6. تقييم الإصابة (العناية الطبية بالإصابات القتالية التعبوية).

- أ. المواقف. واجهت أثناء وجودك في منطقة عمليات تعبوية إصابة قتالية، وقد تكون وحدتك واقعة تحت نيران العدو. يجب أن يتم التدريب على هذا الواجب أيضاً أثناء ارتداء مهمات الوقاية من العوامل الكيميائية.
- ب. المعايير.

- (1) قم بتقييم الإصابة باتباع التسلسل الصحيح، وقم بتحديد ومعالجة جميع الظروف التي تهدد الحياة والجروح الخطيرة. يمكن تقسيم العناية بالإصابة القتالية التعبوية إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى - العناية أثناء التعرض للنيران، والمرحلة الثانية - العناية الميدانية التعبوية، والمرحلة الثالثة - إخلاء الإصابات الناجمة عن المعركة. في المرحلة الأولى تكون أنت تحت نيران العدو، وتكون العناية التي يمكن أن تقدمها محدودة جداً،

محظور

أما في المرحلة الثانية فتكون أنت والمصاب في وضع آمن نسبياً ولا تتعرضان لنيران العدو المؤثرة، ولديك الحرية في تقديم العناية بأفضل ما يمكن، وفي المرحلة الثالثة يتم تقديم العناية أثناء إخلاء الإصابة.

(2) يجب عدم تحريك الإصابة التي يُشتبه في وجود كسر لديها في الرقبة أو في الظهر إلا إذا كان تحريكها سيؤدي إلى إنقاذ حياة المصاب.

جـ. خطوات الأداء.

(1) تقديم العناية الطبية أثناء التعرض للنيران.

(أ) قم بالرد على النيران حسب الأوامر أو حسب الضرورة قبل تقديم المعالجة الطبية.

(ب) حدّد فيما إذا كان المصاب حياً أو ميتاً. إن أكبر تهديد محتمل لحياة المصاب ناتج عن النزيف. ستعرض محاولات تفقد مجرى التنفس وإجراء عملية التنفس المنقذ لنيران العدو. لا تحاول تقديم الإسعافات الأولية إذا كان ذلك سيعرض حياتك لخطر وشيك. إذا وجدت مصاباً في ظروف المعركة ولا توجد عليه علامات الحياة (لا يتنفس وليس لديه نبض) فلا تحاول أن تعيد التنفس إليه، ولا تبدأ بإجراء الإسعافات الأولية.

(ج) قم بتقديم العناية للمصاب الحي. توجيه المصاب للرد على النيران والحركة إلى الساتر والقيام بالإسعاف الذاتي (وقف النزيف). إن تقليل أو القضاء على نيران العدو قد يكون أكثر أهمية لإنقاذ حياة المصاب من المعالجة التي يمكن أن تقدمها. أطلب من المصاب أن يتظاهر بالموت إذا لم يكن قادراً على الحركة، ولم تكن أنت قادراً على تحريكه ونقله إلى ساتر، وكان لا يزال يتعرض لنيران العدو. أشعر الجندي بأي طريقة كانت بأنه تم إسكات نيران العدو.

(د) ينبغي عند القتال بالنظام الزوجي حيث يتم تقسيم الجنود إلى فِرَق وكل فريق يتكون من جنديين، الاقتراب من المصاب باستخدام أكثر الطرق المباشرة الممكنة (باستخدام الدخان أو أي وسيلة تخفية أخرى متوفرة).

(هـ) قم بالسيطرة على النزيف لإنقاذ الحياة على النحو التالي:

(أ أ) المقارنة وتقدير الخطورة بين تهديد العدو وبين أن يؤدي النزيف إلى الموت.

محظور

(ب ب) إذا كان لدى المصاب نزيف حاد من أحد الأطراف يهدد حياته ناتجاً عن بتر أحد الأطراف، ينبغي السيطرة عليه عن طريق وضع الضمادة الضاغطة الموجودة في حقيبة الإسعافات الأولية للمصاب على النزيف قبل تحريك ونقل المصاب. إن المعالجة الوحيدة التي ينبغي تقديمها في مكان الإصابة هي وضع الضمادة الضاغطة للسيطرة على النزيف الحاد الذي يهدد حياة المصاب. (ارجع إلى واجب تقديم الإسعافات الأولية للنزيف أو قطع الأطراف).

(و) أنقل المصاب وسلاحه ومعدات المهمة الضرورية عندما يسمح الموقف التعبوي بذلك.

(ز) أعد تفقد إجراءات السيطرة على النزيف (الضمادة الضاغطة) بمجرد وصولك أنت والمصاب إلى سائر ولم تعودوا تحت نيران العدو. قم بإبلاغ الجندي بأنه الآن خلف سائر ولا يتعرض لنيران العدو.

(2) تقديم العناية الميدانية التعبوية. قم بطلب المساعدة الطبية بأسرع ما يمكن، عند تقييم الإصابة أو تقديم المعالجة لها. لا ينبغي توقف المعالجة، وإذا سمح الموقف، قم بإرسال فرد آخر لطلب المساعدة الطبية.

(أ) تكوين انطباع عام عن الإصابة بمجرد الوصول إليها (مدى الإصابة وفرص النجاة). إذا كانت الإصابة تتهرب، يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لإبعاد المصاب عن مصدر الحرق قبل البدء بتقييم الإصابة وتقديم العلاج. (ارجع إلى واجب الإسعافات الأولية للحروق).

(ب) تفقد مدى استجابة المصاب ورد فعله.

(أ أ) اسأل المصاب بصوت عالٍ وهادئ (هل أنت بخير؟)، وقم بمصافحة المصاب أو لمسه من كتفة بلطف.

(ب ب) قم بتحديد مستوى وعي المصاب. هل هو مدرك؟.

(أ أ) الوعي. هل المصاب واعٍ ومدرك لما يحدث؟.

(ب ب) الاستجابة للصوت. هل يستجيب المصاب للصوت؟.

(ج ج) الاستجابة والشعور بالألم. هل يشعر المصاب بالألم

الإصابة أو بالألم الناجم عن معالجتك له؟ لتفقد الاستجابة للألم

قم بفرك عظم الصدر بقبضة اليد أو اضغط على أول أصبعين

من أصابع القدم فوق الأظافر.

محظور

(د د) عدم الاستجابة. هل المصاب غير مستجيب لكل ما ذكر أعلاه؟

(ج ج) إذا كان المصاب واعياً، قم بسؤاله عن مكان الألم في جسده أو إذا كان يشعر بشعور مختلف عن الوضع الاعتيادي أو أين الألم. يجب وقف التقييم والبدء بالمعالجة إذا كان المصاب واعياً ولكنه يختنق ولا يستطيع الكلام. (ارجع إلى واجب فتح مجرى التنفس للمصاب).

(د د) إذا كان المصاب فاقدًا للوعي، استمر في الخطوة الواردة في الفقرة 2 (ج).

(ج) تحديد النزيف والسيطرة عليه.

(أ أ) قم بالبحث عن النزيف.

(أ أ) تفقد صلاحية الضمادات التي وُضعت أثناء العناية تحت نيران العدو للتأكد من أنها لا تزال فاعلة.

(ب ب) قم بمسح الدم عن الأطراف، الرقبة، وتحت الإبط ومنطقة أسفل البطن وحول الأطراف. يكون كشف الجرح ضرورياً فقط في حالة اكتشاف النزيف.

(أ أ) ضع يديك خلف رقبة المصاب ومررهما إلى الأعلى باتجاه أعلى الرأس، مع ملاحظة إذا كان هناك دماء من جرح المصاب أو أنسجة من دماغه على يديك.

(ب ب) ضع يديك خلف أكتاف المصاب ومررهما إلى الأسفل باتجاه خلف الظهر والفخذين والرجلين، وتفقد إذا كان هناك دماء من جرح المصاب على يديك.

(ب ب) انتقل إلى الخطوة التالية.

(د) قم بتعديل وضعية المصاب وفتح مجرى التنفس. (ارجع إلى واجب فتح مجرى التنفس للمصاب).

(هـ) قم بالتقييم من أجل إصابات الصدر والتنفس.

(أ أ) اكشف عن الصدر وتأكد من الحركة المتساوية للصدر للأعلى والأسفل وفقاً للشهيق والزفير وتفقد وجود أي جروح.

محظور

(ب ب) تفقد التنفس من خلال النظر والسمع واللمس. إذا كان المصاب يتنفس، قم بإدخال أنبوب من مجرى التنفس وضع المصاب في وضعية الإنعاش. (ارجع إلى واجب فتح مجرى التنفس للمصاب).

(ج ج) في البيئة التعبوية. يجب القيام بعملية إنعاش القلب قبل إخلاء الإصابة في الحالات التي لا يوجد فيها جروح مؤدية إلى صدمة مثل انخفاض درجة الحرارة أو الغرق الوشيك أو الصعقة الكهربائية.

(د د) في البيئة غير التعبوية. ابدأ بعملية استعادة التنفس أو استعادة النبض (ارجع إلى واجب فتح مجرى التنفس للمصاب).

(أ أ) إذا كان المصاب يعاني من جرح نافذ في الصدر وكان يتنفس أو يحاول التنفس، أوقف عملية التقييم وضع ضمادة لسد الجرح.

(ب ب) ضع المصاب أو انقله مع مراعاة أن يكون الجزء المصاب للأسفل إذا أمكن ذلك.

(ج ج) تفقد إذا كان هناك مخرج للجرح، وإذا وجد فقم بوضع ضمادة لسد ذلك المخرج كلياً.

(و) ضع ضمادة مناسبة على كل الإصابات التي لا تهدد الحياة أو أي نزيف لم تتم معالجته سابقاً (ارجع إلى واجب الإسعافات الأولية للنزيف وقطع الأطراف).

(3) حدد الحاجة إلى إخلاء الإصابة وتوفير معلومات التزويد للسطور من 3-5 من السطور التسعة الواردة في طلب الإخلاء الطبي للقائد التعبوي.

(4) تفقد المصاب من وجود حروق. (ارجع إلى واجب الإسعافات الأولية للحروق).

(أ أ) ابحث بحذر عن الجلد المُمحمر أو المتقرح أو المتفحم، وعن الملابس المحروقة أيضاً.

(ب ب) إذا كانت هناك حروق قم بوقف التقييم وابدأ بالمعالجة.

(5) إعطاء أدوية للألم ومضادات حيوية (من حقيبة أدوية إصابات المعركة) في حال توفرها. يمكن أن تُصرف لكل جندي حقيبة أدوية إصابات المعركة قبل الانفتاح لتنفيذ المهام التعبوية، ويتم اتخاذ القرار بذلك من قبل القيادة والجهات الطبية.

(6) تسجيل الجروح والمعالجة التي تم تقديمها في بطاقة تصنيف المصاب في حال توفرها. يتم إصدار بطاقة تصنيف المصاب عادة من قبل الممرض، ومع ذلك يمكن

محظور

للجندي الذي تم اعتماده كمسعف قتالي أن يصدر هذه البطاقة في حال عدم وجود الممرض، أو في حال طلب الممرض ذلك من المسعف القتالي. انظر الشكل رقم (151).

Clinical Notes : ملاحظات الطبيب		Type & location of Injury : نوع الإصابة ومكانها																																									
Burns	حروق																																										
Wounds	جروح																																										
Contusions	كدمات																																										
Abrasions	سحجات																																										
Fracture	كسر																																										
Allergies : الحساسية:																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">UNITS : المواصلات</th> <th colspan="4">MEDICATION : العلاج</th> </tr> <tr> <th>I.V. INFUSION</th> <th>se</th> <th>Route</th> <th>Date & Time</th> <th>ANALGESICS</th> <th>Dose</th> <th>Route</th> <th>Date & Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saline</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Morphine</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dextrose</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pethidine</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haemacel</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		UNITS : المواصلات				MEDICATION : العلاج				I.V. INFUSION	se	Route	Date & Time	ANALGESICS	Dose	Route	Date & Time	Saline				Morphine				Dextrose				Pethidine				Haemacel									
UNITS : المواصلات				MEDICATION : العلاج																																							
I.V. INFUSION	se	Route	Date & Time	ANALGESICS	Dose	Route	Date & Time																																				
Saline				Morphine																																							
Dextrose				Pethidine																																							
Haemacel																																											

CASUALTY TRIAGE CARD		بطاقة تصنيف مصاب	
Sex : الجنس	M F	MI No.	
Nationality : الجنسية		Rank : الرتبة	
Date of Injury : تاريخ الإصابة		Name : الاسم	
Time of Injury : وقت الإصابة		Unit : الوحدة	
Nature of Incident : طبيعة الإصابة	Isa	Blood Group : فصيلة الدم	
First Aid Given : الإسعافات المعطاة		Patient's Condition : حالة المصاب	
Oxygen : أكسجين	Clear	Airway Position : المجرى الهوائي	
CPR : تحس في تنفس	Difficulty in breathing	BP : ضغط الدم	
Breathing : تنفس	Obstructed	Pulse : نبض	
Splint : جبيرة	Level of Consciousness : مستوى الوعي		
Stitching : غرز جراحية	Conscious		
Tourniquet : امتصاص الماني	Obedient		
Other : أخرى	Unconscious		
Evacuation : الإخلاء			
Priority : الأولوية	1		
Time of Evctn. : وقت الإخلاء	2		
Medical Unit : الوحدة الطبية	3		
Means of Evacuation : وسائل الإخلاء	4		
OTHER : أخرى	AMBUANCE : سيارة إسعاف	HELICOPTER : طائرة هليكوبتر	
Medical Unit : الوحدة الطبية			
Physician Attended : الطبيب المعالج			
MI No. : الرقم			
Rank : الرتبة			
Signature : التوقيع			
Priority of Casualty : أولويات المصاب	1	2	3
IMMEDIATE : فورية 1	DELATED : فورية 2	Expectant : فورية 4	

الشكل رقم (151) بطاقة تصنيف المصاب

- (7) نقل المصاب إلى موقع الإخلاء. (ارجع إلى واجب نقل المصاب).
- (8) مراقبة المصاب للحيلولة دون حدوث الصدمة وتقديم المعالجة الملائمة. (ارجع إلى واجب الإسعافات الأولية لمنع أو السيطرة على الصدمة). يجب أن يتم إعادة تقييم الإصابة بشكل مستمر حتى وصول الفرد المتخصص أو حتى وصول المريض إلى منشأة علاجية عسكرية.

التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. يتم تحضير "إصابة" للجندي ليقوم بتقييمها في الخطوة 2 من خلال تمثيل أو تشبيه وجود جرح أو أكثر أو حالات طبية. استخدم حقيبة معدات المصاب، أو أي مواد أخرى متوفرة. يمكن أن تدرب الجندي الذي يمثل (مصابا واعياً) على كيفية الاستجابة لأسئلة الجندي المتعلقة بموقع الألم أو أي أعراض للإصابة، ومع ذلك ينبغي

محظور

عليك أيضاً إرشاد الجندي أثناء تقييمه لإصابة فاقدة للوعي من حيث إذا كان المصاب يتنفس أم لا، ووصف العلامات والحالات أثناء قيام الجندي بالفحوصات للمصاب.

(2) إيجاز الجندي. لاختبار الخطوة الأولى (تقديم العناية الطبية تحت النيران)، قم بإبلاغ الجندي بأن وحدته تتعرض للنيران واسأله عن الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لتقديم الإسعافات للإصابات. أما بالنسبة للخطوة الثانية فقم بإبلاغ الجندي بأن الموقف التعبوي يسمح بالتقييم الكامل للإصابة، وأبلغه باتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم الإصابة وبالترتيب وتحديد كافة الجروح أو الحالات. وأخبر الجندي بأنه لن يقوم بإجراء الإسعافات الأولية، وإنما عليه أن يبين ما هي الأعمال التي يجب عليه القيام بها (إجراء التنفس الاصطناعي من الفم للفم وتضميد الجرح وهكذا). وبعد إتمامه لهذه الخطوة قم بسؤاله عن الأمور الأخرى التي يجب عليه القيام بها. من أجل اختبار الخطوة رقم 3 قم بسؤاله عن الإجراءات التي يجب عليه القيام بها أثناء إخلاء إصابة فاقدة للوعي.

تقييم الإصابة (العناية الطبية بالإصابات القتالية)			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتقديم العناية والمعالجة تحت النيران.		
2	قام بتقديم العناية الميدانية.		
3	قام بتحديد الحاجة إلى إخلاء الإصابة وإبلاغ المعلومات للقائد التعبوي.		
4	تفقد الإصابات من الحروق.		
5	قام بإعطاء أدوية للألم وأدوية المضادات الحيوية في حال توفرها.		
6	قام بتسجيل الإصابات في بطاقة تصنيف المصاب.		
7	قام بنقل المصاب إلى موقع الإخلاء.		
8	قام بمراقبة علامات وأعراض الصدمة على المريض.		

الجدول رقم (37) تقييم الإصابة (العناية الطبية بالإصابات القتالية)

7. إجراء الإسعافات الأولية لإزالة مادة عالقة في حنجرة مصاب غير فاقد للوعي.
- أ. المواقف. أمامك مصاب غير فاقد للوعي ويعاني من صعوبة في التنفس ناتجة عن شيء عالق في حلقه.
- ب. المعايير. إزالة المادة من حلق المصاب. الضغط على بطن أو صدر المصاب حتى يتمكن من الكلام والتنفس بشكل طبيعي، أو حتى يصل الفرد المؤهل لتقديم المعالجة، أو عندما يفقد المصاب وعيه الأمر الذي يتطلب إجراء تنفس اصطناعي من الفم للفم.

ج. خطوات الأداء.

(1) تحديد فيما إذا كان المصاب بحاجة إلى مساعدة.

(أ) إذا كان المصاب يعاني من عائق خفيف في مجرى التنفس (قادر على الكلام أو السعال بصعوبة، أو يخرج صفير بين فترات السعال)، فلا تتدخل إلا من أجل تشجيعه.

(ب) إذا كان المصاب يعاني من عائق شديد في مجرى التنفس (تنفس ضعيف أو صعوبة في التنفس، أو سعال صامت، أو ازرقاق (تحول لون الجلد إلى أزرق)، أو عدم القدرة على الكلام أو التنفس) فانتقل إلى الخطوة الثانية. يمكن أن تسأل المصاب سؤال واحد وهو (هل أنت تختنق؟)، فإذا أوما المصاب بنعم، تكون المساعدة ضرورية.

(ج) لا تقم بالضرب على ظهر المصاب الذي يختنق، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة دخول العائق داخل مجرى التنفس بدلاً من خروجه.

(2) الضغط على البطن أو الصدر. يجب القيام بالضغط على البطن ما لم يكن المصاب امرأة حامل في مرحلة متقدمة، أو كان المصاب يعاني من السمنة الزائدة، أو كان يعاني من جرح مؤثر في البطن. يمكن القيام بفتح مجرى التنفس وإزالة العائق سواء كان المصاب واقفاً أو جالساً.

(أ) الضغط على البطن.

(أ أ) قف خلف المصاب.

(ب ب) لف يديك حول خصر المصاب.

(ج ج) اعمل قبضة بإحدى يديك.

(د د) ضع قبضة يدك من جهة الإبهام في مواجهة البطن وفوق السرة قليلاً وأسفل نهاية عظم القفص الصدري.

(هـ هـ) امسك القبضة باليد الأخرى باتجاه الخلف والأعلى.

(و و) قيام بالضغط السريع باتجاه الخلف والأعلى. يجب أن تكون كل ضغطة منفصلة عن الأخرى وحركتها متميزة. يجب الاستمرار في الضغط حتى يتم قذف المادة العائقة إلى الخارج، أو حتى يصبح المصاب فاقدًا للوعي.

(ب) الضغط على الصدر.

(أ أ) قف خلف المصاب.

محظور

- (ب ب) لف يديك تحت إبطي المصاب وحول صدره.
- (ج ج) اعمل قبضة بيد واحدة.
- (د د) ضع إبهام القبضة في منتصف القفص الصدري.
- (ه ه) امسك القبضة باليد الأخرى.
- (و و) قم بالضغط السريع باتجاه الخلف. يجب أن يتم القيام بكل ضغطة ببطء وبشكل متميز بقصد إزالة العائق.
- (3) الاستمرار في الضغط على البطن والصدر كلما تطلب ذلك. قم بالضغط على البطن والصدر حتى تتم إزالة العائق، أو حتى يصل الفرد المؤهل لتقديم المعالجة، أو يصبح المصاب فاقدًا للوعي.
- (4) مراقبة المصاب عن قرب إذا تمت إزالة العائق، والبحث عن أي إصابات أخرى عند الضرورة.

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. ينبغي استخدام جندي آخر ليمثل دور مصاب بالصدمة وذلك من أجل التدريب والتقييم.
- (2) إيجاز الجندي. أبلغ الجندي بأن يقوم بإجراء الإسعافات الأولية لحالة الصدمة يعاني منها الجندي الذي يمثل دور المريض.

تقديم الإسعافات الأولية لإزالة أي مواد عالقة في الحنجرة للإصابات الواعية			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتحديد إذا كان المصاب بحاجة إلى مساعدة.		
2	قام بالقيام بالضغط على البطن أو الصدر.		
3	استمر في الضغط على البطن والصدر كلما تطلب ذلك.		
4	قام بمراقبة المصاب عن قرب إذا تمت إزالة العائق، والبحث عن أي إصابات أخرى عند الضرورة.		

الجدول رقم (38) تقديم الإسعافات الأولية لإزالة أي مواد عالقة في الحنجرة للإصابات الواعية

8. إجراء الإسعافات الأولية للحيلولة دون حدوث الصدمة أو السيطرة عليها.
- أ. المواقف. أمامك مصاب يتنفس، ولا يوجد نزيف غير مسيطر عليه، ويوجد على المصاب علامة أو علامتان من علامات الصدمة. ستكون بحاجة إلى جاكيت ميدان وبطانية أو معطف.

محظور

ب. المعايير. حاول الحيلولة دون دخول المصاب في صدمة من خلال وضعه بالشكل الصحيح، وإرخاء ملابسه الضيقة، وتهديته وطمأنته، ووضع في الظل، وعدم تعريضه لأشعة الشمس المباشرة أثناء الطقس الحار، أو تغطيته ومنعه من فقدان الحرارة أثناء الطقس البارد. لا تسبب إصابات إضافية للمصاب.

ج. معايير الأداء.

(1) تفقد علامات وأعراض الصدمة على المصاب.

(أ) جلد متعرق ولكن بارد.

(ب) جلد شاحب.

(ج) عدم الراحة أو العصبية.

(د) العطش.

(هـ) نزيف حاد.

(و) تشويش.

(ز) تنفس سريع.

(ح) بقع زرقاء على الجلد.

(ط) غثيان و/ أو قيئ.

(2) تعديل وضعية المصاب.

(أ) أنقل المصاب إلى ستر في حال توفره وإذا كان الموقف يسمح بذلك.

(ب) ضع المصاب على ظهره أو على جنبه (وضعية الإنعاش) إلا إذا كانت وضعية الجلوس ستساعده على التنفس بشكل أسهل.

(ج) ارفع أرجل المصاب بحيث تكون أعلى من مستوى قلبه وذلك باستخدام جسم ثابت حتى لا تسقط الأرجل.

(د) يجب عدم القيام بفك الملابس وإرخائها إذا كنت في منطقة ملوثة بالعوامل الكيميائية.

(3) فكّ الملابس الضيقة وإرخاؤها عن العنق والخصر أو أي مكان تكون فيه ضاغطة.

(4) منع انخفاض درجة حرارة المصاب أو ارتفاعها.

(أ) قم بتغطية المصاب ومنعه من فقدان الحرارة أثناء الطقس البارد. ضع غطاء تحته وفوقه باستخدام بطانية أو ملابس أو ابتكر أي شيء يمكن أن يعمل كغطاء.

محظور

(ب) ضع المصاب تحت الظل في ملجأ دائم أو مبتكر ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أثناء الطقس الحار.

(5) تهدئة وطمأنة المصاب.

(أ) تحمّل المسؤولية واطهر الثقة بالنفس.

(ب) طمئن المصاب وأكد له بأنه ستتم العناية به.

(6) مراقبة المصاب عن قرب فيما يتعلق بالحالات التي تهدد الحياة، والبحث عن أي إصابات أخرى إذا كان ذلك ضرورياً.

(7) طلب المساعدة الطبية.

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. ينبغي الاستعانة بجندي آخر يمثل دور مصاب يعاني من صدمة وذلك لغايات التدريب والتقييم.

(2) إيجاز الجندي. أبلغ الجندي بإجراء الإسعافات الأولية لمصاب يعاني من الصدمة.

تقديم الإسعافات الأولية لمنع الصدمة أو السيطرة عليها			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بوضع المصاب بالوضعية الصحيحة.		
2	قام بالضغط على بطن أو صدر المصاب.		
3	قام بفك الملابس الضيقة عن العنق والخصر أو أي مكان آخر تكون فيه ضيقة.		
4	قام بالحيولة دون انخفاض درجة حرارة المصاب أو ارتفاعها.		
5	قام بهدئة وطمأنة المصاب.		
6	قام بمراقبة المصاب عن قرب فيما يتعلق بالحالات التي تهدد الحياة، وقام بالبحث عن أي إصابات أخرى إذا كان ذلك ضرورياً.		
7	قام بالبحث عن المساعدة الطبية.		

الجدول رقم (39) تقديم الإسعافات الأولية لمنع الصدمة أو السيطرة عليها

9. فتح مجرى التنفس للمصاب.

أ. المواقف. أمامك مصاب بالغ فاقد للوعي ولا يبدو بأنه يتنفس، وأنت لست في حالة قتال أو في بيئة كيميائية، وستكون بحاجة إلى إدخال أنبوب في مجرى التنفس من الأنف.

محظور

- ب. المعايير. قم بإجراء مناسب وبالتسلسل الصحيح لفتح مجرى التنفس.
- ج. خطوات التنفيذ. يتم تغيير وضعية المصاب كوحدة واحدة لتجنب التواء الجسم.
- (1) ضع المصاب على ظهره على سطح صلب ومنبسط إذا كان ذلك ممكناً.
- (أ) ارتكز على ركبتيك بجانب المصاب.
- (ب) ارفع يده القريبة وضعها فوق رأسه بشكل مستقيم.
- (ج) قم بتعديل وضعية الأرجل بحيث تكون بالقرب من بعضها بعضاً أو مستقيمة.
- (د) ضع إحدى يديك خلف رأس وعنق المصاب.
- (هـ) امسك المصاب من تحت ذراعه باليد الأخرى.
- (و) اسحب بثبات وبشكل متساوي باتجاهك، مع المحافظة على بقاء الرأس والعنق على استقامة الجذع.
- (ز) قم بلف المصاب كوحدة واحدة.
- (ح) ضع ذراعي المصاب على جانبيه. أبلغ للجندي بأن المصاب فاقد للوعي ولا يبدو بأنه يتنفس وهو مستلقٍ على ظهره.
- (2) فتح مجرى التنفس. قم بإزالة أي مادة غريبة أو قيئ من فم المصاب بأسرع ما يمكن و لا تستخدم هذا الأسلوب إذا كان هناك شك بإصابة العمود الفقري أو العنق.
- (أ) أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن.
- (أ أ) ارتكز على ركبتيك على مستوى كتف المصاب.
- (ب ب) ضع يد واحدة على جبهة المصاب و امسك بقوة واضغط براحة اليد لإمالة رأسه للخلف.
- (ج ج) ضع رؤوس أصابع اليد الأخرى تحت عظمة الفك السفلي ومن ثم ارفع مع سحب الذقن للأمام. لا تستخدم الإبهام للرفع، ولا تغلق فم المصاب بشكل كامل.
- (د د) لا تقم بالضغط بقوة وبعمق على الأنسجة الطرية تحت الذقن.
- (هـ هـ) إذا لم تكن قادراً على فتح مجرى التنفس بعد المحاولة الثانية، استخدم الأسلوب المبين أدناه إذا كان هناك اشتباه بإصابة العنق أو العمود الفقري، استخدم أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن.
- (ب ب) أسلوب الضغط على الفك.

محظور

(أ أ) ارتكز على الركبة خلف رأس المصاب (انظر باتجاه أقدام المصاب).

(ب ب) ضع مرفقيك على الأرض.

(ج ج) ضع إحدى يديك على جانبي فك المصاب السفلي تحت الأذنين.

(د د) ثبت رأس المصاب بذراعيك.

(ه ه) ادفع زوايا فك المصاب السفلي للأمام باستخدام أصبعي السبابة.

إذا بقيت شفتا المصاب مغلقتين بعد ادفع الفك للأمام، استخدم الإبهامين لسحب الشفة السفلى واسمح للهواء بالدخول إلى فم المصاب.

(و و) لا تقم بإمالة أو لف رأس المصاب

(3) تفقد التنفس.

(أ) أثناء المحافظة على وضعية مجرى التنفس مفتوح، ضع أذنك بالقرب من فم وأنف المصاب، بحيث يكون نظرك باتجاه صدر ومعدة المصاب.

(ب) انظر إلى الصدر فيما إذا كان يرتفع وينخفض.

(ج) استمع إلى خروج الهواء أثناء الزفير.

(د) اشعر بتدفق الهواء على جانب وجهك.

(هـ) قم بعدّ مرات التنفس لمدة 15 ثانية.

(و) اتخذ الإجراء المناسب.

(ز) لا تقم بإدخال أنبوب التنفس من الأنف إذا كان هناك تسرب واضح لسائل النخاع الشوكي من الأنف أو الأذن والذي يشير في هذه الحالة إلى وجود كسر في الجمجمة.

(أ أ) إذا كان المصاب فاقداً للوعي أو كان عدد مرات التنفس أقل من مرتين في 15 ثانية، أو كان المصاب يصدر صوت شخير أو غرغرة، يجب إدخال أنبوب التنفس من الأنف.

(أ أ) ابق المصاب في وضعية بحيث يكون وجهه للأعلى.

(ب ب) قم بترطيب أنبوب التنفس بالماء.

(ج ج) ارفع طرف أنف المصاب للأعلى بلطف.

(د د) ضع الأنبوب بحيث يكون طرفه المدبب في مواجهة الحاجز (جزء داخل الأنف يفصل فتحتي الأنف). معظم أنابيب

محظور

التنفس التي يتم إدخالها من الأنف مصممة ليتم وضعها في فتحة الأنف اليمنى.

(هـ هـ) لا تقم بإدخال الأنبوب بعنف في فتحة أنف المصاب إطلاقاً، وإذا كانت هناك مقاومة يجب سحب الأنبوب ومحاولة إدخاله في فتحة الأنف الأخرى، وفي حال عدم تقبل كلتا الفتحتين للأنبوب، يجب وضع المصاب في وضعية الإنعاش.

(و و) ادخل الأنبوب في فتحة الأنف وادفعه للأمام حتى تستقر حافة الأنبوب مقابل فتحة الأنف الداخلية.

(ز ز) ضع المصاب في وضعية الإنعاش من خلال لف المصاب كوحدة واحدة على جانبه ووضع يده التي على الجانب الأعلى تحت ذقنه واثني رجله العليا.

(ح ح) راقب عن قرب أي علامات أو حالات تهدد حياة المصاب وتفقد وجود أي جروح أخرى عند الضرورة. واطلب المساعدة الطبية.

(ب ب) اطلب المساعدة الطبية إذا كان المصاب لا يتنفس. إذا استعاد المصاب تنفسه في أي وقت أثناء طلب المساعدة، يجب عندها إبقاء مجرى التنفس مفتوحاً ومراقبة المصاب. إذا استمر المصاب بالتنفس فيجب نقله لتلقي المساعدة الطبية وبما يتفق مع الموقف التعبوي.

التحضير للتقييم.

د.

(1) الإعداد. يجب استخدام دمية التدريب على الإنعاش لغايات التدريب والاختبار. يجب أن يكون لديك زجاجة من الكحول وكمية من الضمادات أو القطن. قم بوضع الدمية على الأرض وضع الكحول والقطن على الطاولة، نظف أنف الدمية وفمها قبل تقييم أي جندي. ثم إذا كانت الدمية مهيأة لإدخال أنبوب التنفس في أنفها لفتح مجرى التنفس باختبار الجنود على الخطوة (1) و(3).

(2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي بالقيام بجميع الإجراءات الضرورية وبالتسلسل من أجل استعادة تنفس المصاب. فيما يتعلق بالخطوة (1) و(3) ابلغ الجندي بأن معدل تنفس المصاب بطيء واطلب منه أن يريك ما سيقوم به على الدمية، أو ماذا سيفعل من أجل إدخال الأنبوب لفتح مجرى التنفس.

محظور

فتح مجرى التنفس للمصاب			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	ضع المصاب على ظهره عند الضرورة على سطح مستوي وصلب.		
2	افتح مجرى التنفس.		
3	افحص التنفس.		

الجدول رقم (40) فتح مجرى التنفس للمصاب

10. إجراء الإسعافات الأولية للنزيف أو الأطراف المبتورة.

أ. المواقف. لديك مصاب عنده جرح نازف في الذراع أو الساق، المصاب يتنفس. ستحتاج إلى ضماد طوارئ، مواد تعمل كضماد ضاغط (لبادة أو ربطة عنق أو شريط من القماش) والضمادة القتالية.

ب. المعايير. السيطرة على النزيف من الجرح دون التسبب بالمزيد من الأذى للمصاب.
ج. خطوات الأداء. يجب تنفيذ بعض إجراءات هذا الواجب في حالة الاستعداد الكيميائي. يجب اعتبار أن كافة سوائل الجسم يمكن أن تنقل العدوى. راع دائماً الاحتياطات لعزل مواد الجسم عن طريق ارتداء قفازات وحماية العينين كأدنى مستوى من الحماية. وفي الحالات الشديدة يجب عليك ارتداء القفازات ونظارات لحماية العينين ورداء لتغطية الجسم وغطاء للأحذية لحماية نفسك من السوائل المتناثرة والمتطايرة والمتدفقة والتي قد تقع على ملابسك وحذائك.

(1) قرر فيما إذا كان النزيف يشكل تهديداً للحياة.

(أ) إذا كان النزيف يشكل تهديداً للحياة قم باستخدام ضمادة وقف النزيف الضاغطة فوراً (انظر الخطوة 4). وإذا كنت في بيئة تعبوية، فقيم الإصابات (ارجع إلى الواجب تقييم الإصابة). إن الطرق الثلاثة للسيطرة على النزيف الخارجي هي الضغط المباشر والضمادة الضاغطة وضمادة وقف النزيف القتالية الضاغطة.

(ب) حال السيطرة على النزيف، من المهم فحص النبض الطرفي للتأكد من أن الضمادة لم توضع بشكل مشدود جداً. إذا لم يتم الإحساس بالنبض، اعمل على تعديل الضمادة لإعادة الدورة الدموية لوضعها.

(2) إذا كان النزيف لا يشكل تهديداً للحياة، استخدم الضغط المباشر.

(أ) اكشف عن الجرح.

محظور

(ب) ضع شاش أو ضمادة معقمة فوق موضع الجرح وقم بالضغط مباشرة بأطراف الأصابع أو راحة اليد أو بكامل مساحة اليد الواحدة.

(ج) قم بلف الجروح الكبيرة، والمفتوحة بالشاش المعقم واستخدم الضغط المباشر.

(د) يجب إرخاء ضماد الطوارئ إذا أصبح الجلد البعيد عن الجرح بارداً أو أزرقاً أو مخدراً أو دون نبض.

(3) استخدام الضمادة ضاغطة.

(أ) افتح غلاف الضماد.

(ب) استخدم الضمادة (الجهة المعقمة غير اللاصقة بمواجهة الجرح) مباشرة فوق الجرح.

(ج) قم بلف أطراف الضمادة الزائدة حول الطرف المصاب. إذا كان للضمادة قضيب ضغط، قم بلف الزائد من الضمادة خلال القضيب للحصول على الضغط، ثم ابدأ باللف بالاتجاه المعاكس أثناء الضغط مباشرة على الجرح.

(د) قم بفحص الضمادة للتأكد من أنها موضوعة بشكل ثابت ومشدود لمنعها من الانزلاق دون أحداث تأثير يشبه تأثير الضمادة.

(هـ) في القتال، وأثناء الوقوع تحت نيران العدو، تكون ضمادة وقف النزيف الضاغطة القتالية هي الوسيلة الرئيسية للسيطرة على النزيف. فهي تسمح للفرد أو لزميله أو للممرض بالسيطرة بسرعة على النزيف الذي يهدد حياة المصاب حتى يمكن نقل المصاب بعيداً عن القتال. دائماً عالج النزيف الذي يشكل تهديداً للحياة بينما تكون أنت والمصاب خلف الساتر.

(4) استخدام ضمادة وقف النزيف القتالية.

(أ) اسحب الطرف الحر من الشريط اللاصق خلال المشبك ومرره من حلقة الشد.

(ب) ضع ضمادة وقف النزيف من 5-6 سم فوق الجرح على الطرف المجروح.

(ج) اسحب الشريط اللاصق بشكل محكم حول الطرف وثبته على نفسه بأكبر قدر من الشد.

(د) قم بتدوير قضيب الضمادة وقف النزيف إلى أن يتوقف النزيف.

(هـ) أغلق قضيب الضمادة في مكانه ضمن المشبك وقم بتأمينه برابط.

محظور

(و) تأكد من غياب النبض البعيد (يجب ألا يكون هناك نبض بعد مكان الضمادة).

(ز) قم بكتابة حرف "T"، ووقت وضع الأداة على جبين المصاب بقلم تأشير دائم.

(ح) ثبتت ضمادة وقف النزيف باستخدام شريط لاصق.

(5) بدء المعالجة من الصدمة حسب الحاجة. (ارجع إلى واجب الإسعاف الأولي لمنع أو التحكم بالصدمة).

(6) تسجيل المعالجة المقدمة للمصاب على بطاقة تصنيف المصاب أو النموذج المناسب.

(7) طلب مساعدة طبية.

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. من أجل التقييم والتدريب، استخدم جندياً آخر لتمثيل المصاب بطرف نازف. استخدم عدة خاصة لرسم جرح وهمي على ذراع أو ساق المصاب لتشبيهه جرح حقيقي. من أجل استعمال ضمادة وقف النزيف، استخدم مجسم إنسان أو نموذج ذراع أو ساق (قطعة مغلفة من الخشب بطول 2 - 4 إنش مع قفاز أو حذاء في نهايتها) مع وضع الضمادة بشكل مناسب على الذراع أو الساق، يجب عدم استخدام إصابة حقيقية لتقييم استخدام ضمادة وقف النزيف الضاغطة عليها.

(2) إيجاز الجندي. أبلغ الجندي بأن يعالج إصابة طرف نازف.

إجراء الإسعافات الأولية للأطراف النازفة أو الجروح القطعية الشديدة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتحديد إذا كان النزيف يشكل تهديداً للحياة، إذا كان النزيف يهدد الحياة، ذهبت إلى الخطوة 4 مباشرة.		
2	استخدم الضغط المباشر مع الشاش المعقم.		
3	استخدم الضمادة الضاغطة إذا استمر الجرح بالنزيف.		
4	استخدم ضمادة وقف النزيف الضاغطة إذا كان ذلك مناسباً.		
5	بدأ المعالجة من الصدمة عند الحاجة.		
6	قام بتسجيل المعالجة على ورقة تصنيف المريض أو النموذج المناسب.		
7	قام بطلب المساعدة الطبية.		

الجدول رقم (41) إجراء الإسعافات الأولية للأطراف النازفة أو الجروح القطعية الشديدة

11. إجراء الإسعافات الأولية للحروق.

أ. المواقف. تشاهد أمامك مصاباً يعاني من حرق، ستحتاج إلى ضمادة الطوارئ للمصاب، أو ضمادة الميدان، ومطرة ماء.

ب. المعايير. قم بتقديم الإسعاف الأولي للحرق دون التسبب بجرح إضافي للمصاب. تخلص من مصدر الحرق إذا كان ذلك ضرورياً. ضع ضمادة بلطف فوق الحرق. تأكد من أن اطراف الضمادة محكمة وأن الضمادة لا تنزلق.

ج. معايير الأداء.

(1) أبعد مصدر الحرق. لأن يمكن أن تنصهر المواد الصناعية مثل النايلون وتسبب جروح إضافية.

(أ) حروق الحرارة.

(أ أ) أبعد المصاب عن مصدر الحرق. إذا كانت ملابس المصاب مشتعلة قم بتغطية المصاب بجاكيت الميدان أو أي قطعة كبيرة من مادة غير صناعية، وقم بدحرجته على الأرض لإطفاء اللهب.

(ب ب) لا تلمس المصاب أو المصدر الكهربائي بيديك المكشوفتين. سيسبب هذا إصابات. قد تسبب الحروق الناجمة عن الجهد الكهربائي العالي من مصدر كهربائي أو من البرق فقداناً مؤقتاً للوعي، أو صعوبات في التنفس، أو مشاكل في القلب (عدم انتظام دقات القلب).

(ب) الحروق الكهربائية.

(أ أ) إذا كان المصاب ملامساً لمصدر كهربائي، قم بقطع التيار الكهربائي إذا كان المفتاح قريباً. وإذا لم يكن قطع التيار ممكناً، استخدم أي مادة غير موصلة (حبل، ملابس، خشب جاف) لسحب المصاب بعيداً عن المصدر.

(ب ب) تعتبر الفقاعات الناتجة عن عوامل الفقاعات في الواقع حروق. لا تحاول تطهير الجلد في الأماكن التي تشكلت فيها الفقاعات. إذا لم تتشكل الفقاعات، فقم بتطهير الجلد.

(ج) الحروق الكيميائية.

(أ أ) قم بإزالة المواد الكيميائية السائلة عن المصاب الذي تعرض للحرق عن طريق الغسل بأكثر كمية ممكنة من المياه.

محظور

(ب ب) قم بإزالة الكيماويات الجافة باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة، وإذا توفرت كميات كبيرة من الماء، قم بغسل المنطقة، وإن لم تتوفر فلا تستخدم الماء.

(ج ج) أطفئ الفسفور الأبيض المشتعل بالماء، أو قماش رطب، أو طين رطب، أبق المنطقة مغطاة بمادة رطبة.

د. حروق الليزر. أبعد المصاب عن المصدر مع تجنب تعريض العين لشعاع الليزر إذا كان ذلك ممكناً، قم بارتداء نظارة حماية مناسبة من أشعة الليزر. بعد إبعاد المصاب عن مصدر الحروق، راقب المصاب باستمرار فيما يتعلق بالحالات التي قد تتطلب إجراءات إنقاذ حياة. لا تكشف الجرح في بيئة كيميائية، فقد يسبب ذلك أذى إضافياً.

(1) اكشف الحرق ولا تحاول نزع الملابس الملتصقة بالجرح. قد يسبب ذلك مزيداً من الأذى.

(أ) قم بقص الملابس التي تغطي منطقة الحرق و لا تسحب الملابس فوق الحروق.

(ب) ارفع الملابس التي تغطي المنطقة المحروقة بلطف.

(ج) إذا كانت أيدي المصاب أو راسه محترقة، قم بإزالة المجوهرات (الخواتم أو الساعات) وضعها في جيوبه.

(2) وضع ضمادة المصاب على منطقة الحرق. إذا كان الحرق بسبب الفسفور الأبيض، يجب أن تكون الضمادة رطبة و لا تضع الضمادة على الوجه أو منطقة الحوض. لا تقم بفقئ الفقاعات، لا تضع الدهون أو المراهم على الحروق.

(أ) ضع الضمادة بحيث يكون الجانب الأبيض للأسفل مباشرة فوق الجرح.

(ب) قم بلف الزوائد (أو الرباط المطاطي) حتى تتم تغطية الضمادة.

(ج) فيما يتعلق بضمادة الميدان، اربط الزوائد في عقدة غير منزلقة فوق الطرف الخارجي للضمادة وليس فوق الجرح. وفيما يتعلق بضمادة الطوارئ ضع أطراف مثبت الضمادة المعدني في الرباط المطاطي.

(د) تأكد من أن الضمادة موضوعة بلطف فوق الجرح ولكن مشدودة بدرجة كافية لمنع الانزلاق. تترك الكهرباء عادة حروق عند بدء وانتهاء التماس. يجب معالجة كل الحروق. إذا كان المريض واعياً ولا يشعر بالدوار، أعطه كميات قليلة من الماء ليشربها.

محظور

(3) مراقبة المصاب عن قرب لما قد يهدد حياته من ظروف. ابحث عن أي جروح

أخرى (إذا كان ذلك ضرورياً)، وعالجه من الصدمة، واطلب مساعدة طبية.

هـ. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. من أجل التدريب والتقييم، استخدم جندياً آخر لتشبيه مريض محروق.

(2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي بأن المريض (المفترض) يحتاج إلى الإسعافات

أولية لحرقه.

إجراء الإسعافات الأولية للحروق			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بإبعاد مصدر الحرق.		
2	قام بكشف الحرق، ماعدا عند التصاق الملابس بالجرح أو في الظروف الكيميائية.		
3	استخدم ضمادة الطوارئ للمصاب.		
4	راقب المصاب عن قرب بالنسبة للظروف المهددة للحياة وتأكد من الحروق الأخرى إذا كان ممكناً، وعالج من الصدمة، واطلب مساعدة طبية.		

الجدول رقم (42) إجراء الإسعافات الأولية للحروق

12. نقل المصاب.

أ. المواقف. لقد قمت بتقييم المصاب وقدمت له الإسعاف الأولي. تحتاج لنقل المريض للحصول على مساعدة طبية إضافية وقد تحتاج لتحريكه من الآلية قبل نقله. قد تتوفر مساعدة من قبل جنود آخرين. تحتاج إلى مادة لا تسبب جروح أو أضرار للمريض (ضمادات أو أربطة الحملات) معاطف أو قمصان أو جاكيتات وأعمدة خشبية أو أغصان أشجار، وقد تتوفر حملات خاصة.

ب. المعايير. انقل المصاب باستخدام الحملات المناسبة دون إسقاطه أو التسبب بمزيد من الأذى له.

ج. معايير الأداء. إذا كانت الإصابة ناتجة عن حادث آلية، عليك أن تضع في الاعتبار احتمال وجود إصابة في العمود الفقري، ما لم يكن هناك خطر مهدد للحياة بشكل فوري مثل النيران أو الانفجارات، فلا تقم بتحريك المصاب المشتبه بوجود إصابة لديه في العنق أو الظهر. عندها اطلب طواقم طبية للتوجيه حول كيفية نقل المصاب.

محظور

(1) تحديد التسلسل الذي يتم به إخلاء المرضى. اعتماداً على الموقف، يمكن أن تتم هذه الخطوة قبل أو أثناء أو بعد نقل المريض من الآلية (الخطوة 2).

(أ) الأولوية الأولى.

(أ أ) المشاكل التنفسية الخطيرة.

(ب ب) فقدان الدم الحاد.

(ج ج) الحروق من الدرجة الثانية والثالثة للوجه أو الرقبة أو منطقة الحوض.

(د د) جروح الرأس المغلقة مع تناقص القدرة العقلية.

(هـ هـ) ضعف الدورة الدموية في أحد الأطراف، أو عند عدم وجود دورة دموية فيه.

(ب) الأولوية الثانية.

(أ أ) جروح الصدر.

(ب ب) جروح البطن.

(ج ج) جروح العين شديدة الخطورة.

(د د) الكسور.

(هـ هـ) الحروق الخطيرة من الدرجة الثانية والثالثة التي تشمل الوجه والرقبة ومنطقة الحوض.

(جـ) الأولوية الثالثة.

(أ أ) الجروح المستقرة التي لا تشكل تهديداً لحياة المصاب، أو فقدان احد الأطراف.

(ب ب) الجروح الخطيرة جداً بحيث يمكن إنقاذ حياة المصاب فقط من خلال علاج مكثف ومعقد.

(2) قم بنقل المصاب من الآلية عند الضرورة.

(أ) بشكل جانبي.

(أ أ) بمساعدة جندي آخر، قم بمسك ذراعي ورجلي المصاب.

(ب ب) ، قم بإخلاء المصاب من الآلية وانقله إلى مكان آمن على الأرض، مع موازنة رأسه ورقبته قدر الإمكان. إذا كانت الأطقم الطبية متوفرة، يمكن أن تقوم بموازنة رأس ورقبة المصاب والجزء العلوي من جسمه باستخدام لوح خاص أو جبيرة.

محظور

(ب) باتجاه الأعلى. قد تضطر لتحريك المصاب باتجاه الأعلى من آلية، على سبيل المثال من حجرة الركاب لآلية مدولبة منقلبة بشكل جانبي، أو من الفتحة العلوية لآلية مدرعة تقف عمودياً.

(أ أ) يمكن أن تضع حزام مسدس أو مادة شبيهة حول صدر المصاب للمساعدة في سحبه من الآلية.

(ب ب) بمساعدة جندي آخر داخل الآلية، اسحب المصاب للأعلى باستخدام حزام مسدس أو مادة شبيهة أو بالإمساك بذراعيه.

(ج ج) بينما تتم موازنة رأس ورقبة المصاب حسب الإمكان. ارفع المصاب بشكل حر من الآلية وضعه على الجانب العلوي للآلية. إذا توفرت أطقم طبية، فقد تعمل على موازنة رأس المصاب ورقبته والجزء العلوي من جسمه باستخدام لوح خاصة أو جبيرة.

(د د) اعتماداً على الموقف، انقل المصاب من الجزء العلوي للآلية إلى مكان آمن على الأرض. ولا لا تقم بتحريك المصاب بحمله بالأيدي إذا كان لديه إصابة في الرقبة أو العمود الفقري إلا في حالة وجود خطر يهدد حياته في المنطقة المحيطة به. اطلب توجيه من الطواقم الطبية حول تحريك ونقل المصاب.

(3) اختيار طريقة مناسبة لنقل المصاب. لا تقم بسحب المصاب من الرقبة إذا كان لدى المصاب كسر في الذراع أو احتمال إصابة في الرقبة.

(أ أ) السحب من الرقبة. يستخدم أثناء القتال، غالباً لمسافات قصيرة.

(ب ب) سحب المريض عن طريق جرّه إلى الخلف أثناء استلقائه على ظهره.

يستخدم لنقل المصاب الذي لا يستطيع المشي. تكون مفيدة عند اجتياز الموانع الصغيرة مثل الصخور أو جذوع الأشجار أو عند صعود أو نزول الأدراج.

(ج ج) النقلات. استخدم النقلات إذا كانت المواد متوفرة، أو إذا كان يتوجب نقل المصاب لمسافة طويلة، أو إذا كان الحمل اليدوي يمكن أن يسبب إصابات إضافية.

(د د) الحمل بطريقة رجل الإطفاء. يُستخدم عندما يكون المصاب فاقداً

للوعي أو عندما تكون إصابته شديدة. تنفذ هذه الطريقة بشكل نموذجي من قبل رجل واحد ويتم تطبيقها أثناء التدريب. ولكن في الظروف الواقعية عندما يكون

محظور

المصاب بكامل معداته قد يكون من المستحيل رفع جندي على الكتف والحركة إلى منطقة مستورة بسرعة. استخدم طرق الحمل الأخرى كلما كان ذلك ممكناً.
(4) إخلاء المصاب باستخدام طرق الحمل اليدوية.

(أ) الحمل بطريقة رجل الإطفاء.

- (أ أ) ارتكز على ركبتيك بجانب المصاب.
- (ب ب) ضع ذراعي المصاب فوق رأسه.
- (ج ج) اجعل كاحل رجل المصاب على الجانب الذي توجد فيه الإصابة يتقاطع فوق الكاحل الآخر.
- (د د) ضع إحدى يديك على الكتف الأبعد عنك واليد الأخرى على ورك المصاب.

(هـ هـ) قم بلف المصاب باتجاهك على بطنه.

- (و و) باعد بين رجلي المصاب. تستخدم هذه الطريقة إذا كان المنفذ يعتقد أنها أكثر أماناً من الطريقة العادية بسبب جروح المصاب. يجب أخذ الحيلة والحذر لمنع رأس المصاب من السقوط للخلف مما قد يسبب إصابة في الرقبة.

(ز ز) ضع يديك تحت صدر المريض واشبكهما معاً.

- (ح ح) ارفع المصاب ليرتكز على ركبتيه وأنت تتحرك للخلف.
- (ط ط) استمر في الحركة للخلف حتى تصبح رجلا المصاب مستقيمتين والركبتان منتصبتين.

(ي ي) امش للأمام بحيث تجعل المصاب في وضعية وقوف ولكن منحني قليلاً إلى الخلف لمنع الركبتين من الالتواء.

(ك ك) حافظ على إسناد مستمر للمصاب بذراع واحدة. وحزّر ذراعك الأخرى وامسك بسرعة برسغه وارف ذراعه عالياً.

(ل ل) مرر رأسك فوراً تحت ذراع المصاب المرفوعة، واتركها عند مرور رأسك من تحتها.

(م م) تحرك بسرعة لتصبح بمواجهة المصاب.

(ن ن) ضع ذراعيك بثبات حول وسط المصاب.

(س س) ضع قدمك فوراً بين أقدامه وباعد بينهما (تقريباً من 15 – 20 سم).

محظور

(ع ع) امسك رسغ المصاب مرة أخرى وارفع ذراعه عالياً فوق رأسك.

(ف ف) انحن للأسفل واسحب ذراع المصاب أسفل كتفك بحيث يصبح جسم المصاب على كتفيك، وفي نفس الوقت مرر ذراعك بين رجليه.
(ص ص) امسك رسغ المصاب بيد واحدة بينما تضع يدك الأخرى على ركبتيك من أجل الدعم.

(ق ق) ارفع المصاب وهو في الوضعية الصحيحة. تكون يدك الأخرى حرة للاستخدام عند الحاجة. و لا تستخدم السحب من الرقبة إذا كان لدى لمصاب كسر مركب في الذراع أو اشتباه بوجود إصابة في الرقبة. إذا كان المصاب فاقدًا للوعي اعمل على حماية رأسه من الأرض.

(ب) السحب من الرقبة.

(أ أ) ضع المصاب على ظهره.
(ب ب) قم بربط أيدي المصاب معاً عند الرسغ (إذا كان المصاب واعياً يمكن أن يشبك يديه حول رقبتك).
(ج ج) باعد بين رجلي المصاب بوضعية الارتكاز على الركبة وجهاً لوجه.

(د د) قم بوضع أيدي المصاب المربوطة حول رقبتك.
(ه هـ) ازحف للأمام وأنت تنظر إلى الأمام وسحب المصاب معك.
(جـ) جرّ المصاب إلى الخلف أثناء استلقائه على ظهره.

(أ أ) بينما يكون المصاب ممدداً على ظهره انحن باتجاه رأسه.
(ب ب) ضع يديك وراحتيهما للأعلى تحت كتفي المصاب.
(ج ج) امسكه بثبات من تحت الإبطين.
(د د) ارفع رأس المصاب جزئياً مع دعم رأسه على أحد ذراعيك.
يمكن أن تضع مرفقيك بجانب بعضهما وتجعل رأس المصاب يستقر على ذراعيك.

(ه هـ) ارفع المصاب واسحبه للخلف أثناء وجوده في وضعية جلوس جزئي.

(و و) اسحب المصاب بحيث تمر قدماه على الأرض وفوق الموانع مثل جذوع الأشجار والصخور والأدراج.

محظور


(5) إخلاء المصاب باستخدام النقالة.

(أ) قم بتحضير نقالة تالون.

- (أ أ) قم بوضع النقالة بشكل عمودي وقم بفك اللواقط من النقالة.
- (ب ب) ضع النقالة على الأرض وقم بمدّها بشكل كامل مع وضع الجانب القماشى للأعلى.
- (ج ج) امسك بالمقابض وقم بإدارتها للداخل مع المحافظة على استقامة النقالة قدر الإمكان حتى تدور الفصالات وتقل. يمكن تنفيذ هذا العمل بأفضل ما يمكن باستخدام شخصين عند كل طرف من النقالة يعملان على تنفيذ هذه الخطوة بنفس الوقت.
- (د د) أثناء المحافظة على الفصالات في وضعية الأقفال، قم بالضغط بقوة وثبات على العمود الفاصل بقدمك. قم بزيادة الضغط بقدمك حتى يقل العمود الفاصل في مكانه.

(ب) تحضير نقالة مبتكرة.

- (أ أ) استخدام مشمّع مطري وعمودين أو غصنيّ أشجار.
- (أ أ) افتح المعطف المطري وضع العمودين طولياً من خلال الوسط بحيث يشكل ثلاثة أقسام متساوية.
- (ب ب) امسك غطاء الرأس واسحبه باتجاهك وضعه بشكل مستوي على الواقي المطري.
- (ج ج) قم بلف واحد من أقسام المعطف المطري على العمود الأول.
- (د د) قم بلف الجزء المتبقي من المعطف المطري فوق العمود الثاني باتجاه العمود الأول.
- (ب ب) استخدام القمصان أو المعاطف مع عمودين أو غصنيّ شجر.
- (أ أ) اقل أزرار قميصين أو معطفين أو ثلاثة منها واقلبها من الداخل للخارج بحيث تبقى الأكمام في الداخل.
- (ب ب) ضع القمصان أو المعاطف على الأرض وممرر الأعمدة من خلال الأكمام.




الشكل رقم (152) نقالة الأعمدة والقمصان المبتكرة

(جـ) استخدام بطانية. يمكن صنع نقالة باستخدام بطانية فقط وأي مواد أخرى.

(أ أ) ضع بطانية على الأرض.

(ب ب) قم بلف اثنين من الحواف المتقابلة للبطانية باتجاه الوسط. ملاحظة: عند وضع المصاب على البطانية تستخدم الحواف الملفوفة كقبضات. يجب استخدام 4 أو أكثر من حامي النقالة عند نقل المصاب باستخدام نقالة بطانية.



الشكل رقم (153) نقالة البطانية المُبتكرة

(ج) وضع المصاب على النقالة.

(أ أ) ضع النقالة بجانب المصاب. تأكد أن الطرف المخصص للرأس من النقالة مجاور لرأس المصاب.

(ب ب) أدر المصاب وادخل النقالة تحته بأكبر ما يمكن. ثم قم بإدارته إلى النقالة بلطف.

(ج ج) اسحب المصاب إلى وسط النقالة. تأكد من بقاء العمود الفقري مستقيماً قدر الإمكان.

(د د) تثبيت المصاب على النقالة باستخدام أحزمة النقالة والمواد المتوفرة الأخرى.

(6) نقل المصاب.

(أ أ) بشكل مثالي يجب وجود 4 جنود من أجل إخلاء الإصابة. يتم حمل المصاب من قبل 4 جنود من أجل نقله بسرعة وأمان على النقالة لنقطة تجمع إصابات قريبة. يمكن نقل المصاب من نقطة التجميع إلى سيارة إسعاف أرضية أو طائرة إسعاف.

(ب ب) إذا كان هناك جنديان فقط، يقفان على الأطراف المتقابلة للنقالة مواجهين للمصاب، ثم يرتكزان على ركبة واحدة ويمسكان بالعمودين. عند تلقي الأمر من القائد، يقف الجنديان في نفس الوقت حاملين المصاب.

(ج ج) رفع النقالة.

(أ أ أ) ارفع النقالة في نفس الوقت مع الجنود الآخرين.

محظور

(ب ب) ابق النقالة مستوية قدر الإمكان.

(7) تحميل الإصابات في آلية أو طائرة عسكرية.

(أ) سيارة الإسعاف الأرضية. يتوفر ممرضون في سيارات الإسعاف الأرضية للعناية بالمصابين أثناء عملية الإخلاء. اتبع أي تعليمات خاصة لتحميل وتثبيت وإنزال الإصابات.

(أ أ) تأكد أن كل مصاب مثبت بنقالته. استخدم أحزمة النقالة عند توفرها.

(ب ب) حمل الإصابة الأكثر خطورة في النهاية.

(ج ج) حمل رأس المصاب أولاً (الرأس باتجاه حركة الآلية) وليس الأرجل أولاً.

(د د) تأكد من أن كل نقالة مثبتة في الآلية. قم بإنزال المصابين بتسلسل عكسي، الإصابة الأكثر خطورة أولاً.

(ب) طائرة الإسعاف. يتوفر ممرضون في طائرات الإسعاف للعناية بالمصابين أثناء عملية الإخلاء. اتبع أي تعليمات خاصة لتحميل وتثبيت وإنزال الإصابات.

(أ أ) ابق على بعد 50 متراً عن الطائرة العمودية إلى أن يتم إعطاء الإشارة لجماعة النقالة بالاقتراب من الطائرة. ولا تذهب أبداً خلف الطائرات العمودية

(ب ب) اقترب من الطائرة بحيث يشاهد طاقم الطائرة اقتراب جماعة النقالة بشكل كامل، وتأكد بأن طاقم الطائرة يستطيع الاستمرار في تمييز الأفراد الأصدقاء من الأعداء بصرياً في جميع الأوقات. حافظ على الانحناء قدر الإمكان عند الاقتراب من الطائرة.

(أ أ) اقترب من الطائرة من الجوانب. ولا تقترب منها من الأمام أو الخلف. إذا كان عليك الانتقال إلى الجانب المقابل من الطائرة، اقترب من جانب الطائرة حتى تلامسها ثم تحرك حول مقدمة الطائرة إلى الجانب الآخر.

(ب ب) اقترب من جميع أنواع الطائرات الأخرى حسب تعليمات طواقمها.

محظور

(جـ) حَمَل المصاب الذي سيحتل السرير العلوي أولاً ثم حَمَل نقالة المصاب التالي مباشرة تحت المصاب الأول. يتم عمل ذلك لمنع المصاب من السقوط عفوياً على المصاب الآخر إذا سقطت النقالة قبل تثبيتها.

(د د) عند وضع المصابين بشكل طولي، قم بوضعهم بحيث يكون الرأس باتجاه مسير الآلية.

(هـ) تأكد من أن كل مصاب مثبت بنقالته.

(و و) تأكد من أن كل نقالة مثبتة في الطائرة. قم بإنزال المصابين بتسلسل عكسي، الإصابة الأكثر خطورة أولاً.

(جـ) الآليات العسكرية. يمكن استخدام الآليات العسكرية غير الطبية لإخلاء الإصابات عند عدم توفر آليات إخلاء طبي في المنطقة. عند وجود طواقم طبية، اتبع تعليماتهم لتحميل وتثبيت وإنزال الإصابات.

(أ أ) عند تحميل الإصابات في الآلية، قم بتحميل الإصابات الأكثر خطورة في النهاية.

(ب ب) عند وضع الإصابات بشكل طولي، قم بتحميل الإصابات بحيث يكون رأس المصاب باتجاه حركة الآلية.

(جـ جـ) تأكد من أن كل مصاب مثبت بنقالته، استخدم أحزمة النقالات إذا توفرت.

(د د) قم بتثبيت كل نقالة في الآلية عند تحميلها في مكانها. قم بإنزال الإصابات بتسلسل عكسي، الإصابات الأكثر خطورة أولاً.

التحضير للتقييم.

د.

(1) الإعداد. بغرض التقييم والتدريب، قم باستخدام جنود آخرين لتشبيه الإصابات التي سيتم نقلها. ضع الجنود الذين سيمثلون المصابين في الآليات وعلى الأرض. ابق آلية تعبوية واحدة على الأقل جاهزة للتحميل، أو على الأقل آلية تتوفر فيها مساحة كبيرة تستوعب عدد من نقالات المصابين.

(2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي أن من يمثلون الإصابات يحتاجون إلى النقل إلى وسيلة الإخلاء.

محظور

نقل المصاب			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتحديد التسلسل الذي سيتم به إخلاء الإصابات.		
2	قام بإنزال المصاب من الآلية إذا كان ذلك ضرورياً.		
3	قام باختيار الطريقة المناسبة لنقل المريض.		
4	تم إخلاء المصاب باستخدام طرق التحميل اليدوية.		
5	تم إخلاء المصاب باستخدام نقالة.		
6	تم نقل المصاب لآلية أو طائرة عسكرية.		
7	تم تحميل الإصابات في طائرة أو آلية عسكرية.		

الجدول رقم (43) نقل المصاب

تطبيق الإجراءات المضادة لوسائل التفجير المبتكرة

13. مقاومة وسائل التفجير المبتكرة.

- أ. المواقف. واجهت أثناء العمليات العسكرية وسائل تفجير مبتكرة.
- ب. المعايير. قم بإقامة منطقة محظورة أولية بالشكل الصحيح، ومحمية، وأرسل تقرير دقيق 100% عن أجهزة التفجير المبتكرة إلى القيادة الأعلى. ولا تحاول تحريك وسائل التفجير المبتكرة ولا تحاول الاقتراب منها. إذا أمكن، تجنب استخدام معدات الاتصالات الإلكترونية ضمن المنطقة المحظورة التي تمت إقامتها. يمكن أن تتسبب أي من هذه الأخطار بتفجير وسيلة التفجير المبتكرة.
- ج. المعايير الأداء.

(1) إقامة منطقة محظورة أولية بمساحة 300 متر حول مكان وسيلة التفجير

المبتكرة كحد أدنى. لا تتحرك إلى المنطقة المحظورة أو داخلها.

(2) وضع حماية.

- (أ) قم بالبحث ضمن المنطقة الآمنة من وسائل / مخاطر تفجير مبتكرة ثانوية مع الاستمرار في الحماية.
- (ب) قم بتحديد نقاط المراقبة / النقاط المسيطرة المحتملة لقوات العدو.
- (ج) ابحث عن جميع السواتر الاصطناعية أو الطبيعية المتوفرة للحماية الأمامية والحماية فوق الرؤوس.
- (د) تجنب القيام بنمط رد فعل يستطيع العدو مراقبته واستخدامه ضدك.

محظور

- (3) إرسال المعلومات إلى القيادة الأعلى باستخدام تقرير الهندسة القياسي للذخائر العمياء المكون من 9 أسطر. انظر الجدول رقم (44).

نموذج تقرير الهندسة للذخائر العمياء المكون من 9 أسطر	
التسلسل	الوصف
1	مجموعة الوقت والتاريخ (متى تم اكتشاف المادة؟).
2	الإبلاغ عن النشاط (الفعالية) والمكان (مكان الذخائر العمياء).
3	أسلوب الاتصال (جهاز لاسلكي، إشارات النداء، رقم هاتف).
4	نوع الذخيرة / القنبلة (مسقطه ، موضعه ، مرميه أو غير معروف).
5	التلوث الكيميائي، البيولوجي، الإشعاعي أو النووي (هل التلوث معروف أم مشكوك فيه؟ إذا كان الجواب نعم فأرسل نوع العامل إذا كان معروف أو محدد).
6	المصادر المهددة/ المستهدفة (القوات المسلحة، بناية، بوابة، مدنيين).
7	التأثير على المهمة (اشرح كيف تهدد الذخائر العمياء تنفيذ المهمة).
8	إجراءات الحماية المتخذة (إجراءات الأمان لغايات الحماية).
9	الأولوية الموصي بها (فورية، غير مباشرة، ثانوية، اعتيادية).

الجدول رقم (44) نموذج تقرير الهندسة للذخائر العمياء المكون من 9 أسطر

- (4) استمر في المهمة وفقاً لتوجيه القيادة الأعلى.

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. ضع مجرى حوادث (سيناريو) يتضمن أن الجندي سيواجه جهاز تفجير مبتكر غير متوقع أثناء حركته.
- (2) إيجاز الجندي. أبلغ الجندي بأن وسائل التفجير المبتكرة مُستخدمة في المنطقة. ضع الجندي في ظرف يتطلب منه التعامل مع وسائل التفجير المبتكرة.

مقاومة وسائل التفجير المبتكرة			
المرحلة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	أقام منطقة محظورة أولية بمساحة 300 متر كحد أدنى حول مكان وسيلة التفجير المبتكرة.		
2	قام بوضع حماية.		
3	قام بإرسال المعلومات إلى القيادة الأعلى باستخدام تقرير الهندسة القياسي للذخائر العمياء المكون من 9 أسطر.		
4	استمر في المهمة وفقاً لتوجيه القيادة الأعلى.		

الجدول رقم (45) مقاومة وسائل التفجير المبتكرة

اكتشاف مؤشرات ودلائل تشير إلى خطر وجود متفجرات بالوسائل البصرية.

- أ. المواقف. أعطيت منطقة ما (ريفية أو مدنية) لإجراء مناورة أو عملية ما فيها أو حولها، أو من خلالها لإسناد مهمة أو عملية تحتوي على دلائل وجود خطر متفجرات.
- ب. المعايير.

(1) اكتشف جميع الدلائل والمؤشرات الدالة على خطر المتفجرات في المنطقة المخصصة بالوسائل البصرية دون أن يتسبب ذلك بإصابة الأفراد أو إلحاق الضرر بالمعدات. أبلغ المشرف المباشر عن أي مؤشرات أو دلائل يتم الاشتباه بها. تتكون أخطار المتفجرات من الألغام، ومصائد المغفلين، والذخائر العمياء، ووسائل التفجير المبتكرة.

(2) تشكل وسائل التفجير المبتكرة والذخائر العمياء مخاطر سائدة ومسيطرة في البيئة العملياتية المعاصرة. تشمل وسائل التفجير المبتكرة والذخائر العمياء أي ذخائر تمت رمايتها أو قذفها أو إسقاطها أو توضعها بطريقة يمكن أن تصبح مسلحة وعاملة، سواء تم توضعها في المنطقة عن قصد أو بالصدفة أو بشكل مدبر وأن هذه المواد لم تعمل بعد. تؤدي وسائل التفجير المبتكرة والذخائر العمياء إلى خطر الإصابة أو الموت لجميع الأفراد والضرر أو التدمير للمعدات في المنطقة المحيطة. لا تقترب من وسائل التفجير المبتكرة أو الذخائر العمياء حالما يتم تمييزها والتعرف عليها.

ج. معايير الأداء.

(1) جمع المعلومات المتعلقة بأخطار المتفجرات المتعلقة بمنطقة العمليات. يتم الحصول على هذه المعلومات من خلال:

- (أ) القيادة أو القيادة الأعلى (تقارير وأوامر العمليات).
- (ب) المراجع (مساعداً التدريب البيانية، كُتيبات الألغام الأرضية والمنشورات الخاصة).
- (ج) لوحات تمييز الألغام أو الذخائر.
- (د) إجازات الاستخبارات.

(2) تمييز دلائل وجود خطر المتفجرات (البيئية- أثارها على البيئة، أو المدبرة).

(أ) إن الدلائل القطعية الوحيدة التي تشير إلى وجود متفجرات خطرة هو أن يقوم شخص ما باكتشافها بالأسلوب البصري، أو مشاهدة شخص أو آلية عند تفجيرها متفجرات خطرة، أو مشاهدة شخص ما لعملية التفجير بشكل شخصي.

محظور

إن تحديد مكان المتفجرات كمؤشر أولي نادر جداً ويجب ألا يكون الركيزة الأساسية لاكتشاف هذه المخاطر.

(ب) انتبه دائماً إلى أي مؤشرات لوجود شيء في غير مكانه، أو غير طبيعي، أو يثير الشك عند المناورة في منطقة ما أو حولها أو من خلالها. إذا تمت مشاهدة مؤشر أو دليل محتمل، يجب التوقف والقيام بإجراء عملية تقييم للمؤشر أو الدليل والبحث عن مؤشرات أو دلائل أخرى لتأكيد أو نفي الخطر المحتمل قبل الاستمرار أو القيام بعمل لاحق.

(ج) البحث عن أي مؤشرات أو دلائل بيئية. يؤدي طمر الألغام إلى تشويه السطح الطبيعي للأرض، وسوف تبين الطبيعة المكان الذي تم فيه الحدث. إن التعرية غير الطبيعية للتربة، أو نمو النباتات، أو وجود إصابات بين الحيوانات، قد تكون جميعها مؤشرات هامة لوجود ألغام أو مصادم مغفلين، أو وسائل تفجير مبتكرة، أو ذخائر عمياء وكما يلي:

(أ أ) الحيوانات (الميتة أو الحية) التي فقدت أو تضرر أحد أطرافها. يمكن أن تكون الحيوانات الميتة على طول الطريق مؤشراً على وجود أجهزة تفجير مبتكرة مخفية.

(ب ب) المخلفات البشرية.

(ج ج) الآليات المدمرة المتروكة على الطريق أو على جانبيها.

(د د) البقع الذابلة أو الميتة على النباتات.

(ه هـ) الدوائر العشبية الخصبة ضمن الأعشاب الخفيفة.

(و و) المراعي والحقول المفرطة في النمو والمكسوة بالأعشاب غير المخدومة والموجودة بجانب المناطق المزروعة والمستخدمة.

(ز ز) الأشجار والشجيرات غير المجمعة من أجل الحطب في مناطق خالية من النباتات الأخرى.

(ح ح) المعالم الغريبة في الأرض، أو الأنماط التي لا تتواجد عادة في الطبيعة.

(ط ط) الآليات التي لا يوجد بداخلها أحد، أو العربات المقطورة، أو الصناديق والمعدات العسكرية المهجورة (أسلحة، ذخيرة، ملابس أو أوراق). لأنه قد تمثل هذه المؤشرات ووسائل تفجير مبتكرة أو مصادم مغفلين. انتبه لوجود أسلاك أو حبال تفجير تمتد من هذه الوسائل إلى

محظور

جانب الطريق. تكون الكابلات أو الأسلاك التي تستخدم للتحكم في تفجير الأجهزة المتحكم بها أحياناً مدفونة. ابحث عن التربة المبعثرة على شكل خطوط تمتد إلى الطريق وخارجة من المنطقة أو المكان المشتبه فيه.

(ي ي) التربة المبعثرة. تشتمل على ما يلي:

(أ أ) انخفاضات في الأرض (تباعده منتظم أو غير منتظم).

(ب ب) قطع صغيرة أو رقع من الأرض مرتفعة (تباعده منتظم

أو غير منتظم).

(ك ك) ممرات أو طرق أو مسارات غير مستخدمة.

(ل ل) أنقاض وحطام على الطريق أو على امتداد الطريق يمكن أن

يعمل على إخفاء وسائل التفجير المبتكرة أو الذخائر العمياء.

(م م) حواجز حماية وممرات فوق الجسور مشتبه بها. يجب أن تكون

على معرفة بمواقع الإضرابات المشتبه بها أو الأشخاص المشتبه بهم

بالقرب من هذه الأماكن.

(ن ن) مؤشرات تدل على أعمال صيانة للطرق (مملوءة حديثاً، معبّدة

حديثاً، البقع، حُفر أو قنوات مياه). قد تكون هناك إشارات لحفر منفردة

أو متعددة على شكل نمط محتمل في المواقع التعبوية أو المهمة.

(س س) أخاديد في الطرق.

(ع ع) عدم انتظام (اضطراب) في المسارات السابقة للإطارات أو

توقف المسارات لسبب غير مفهوم.

(ف ف) فوهات حُفر فردية أو متعددة (ابحث عن ذخائر فرعية).

(ص ص) نشاطات مدنية غير اعتيادية أو مشتبه بها. وتشتمل على:

(أ أ) مناطق يتجنبها السكان المحليون (المشاة أو الآليات).

(ب ب) غياب الأطفال من المنطقة.

(ج ج) مدنيون يحملون كاميرات فيديو ويقومون بتصوير

نشاطات عادية أو تحركات عسكرية.

(ق ق) أنماط من الأشياء يمكن أن تستعمل كخط توجيه أو تخفي سلك

يقود إلى وسائل التفجير المبتكرة.

(ر ر) صناديق ذخيرة أو مواد تعبئة وتغليف للألغام، أو متفجرات.

محظور

(ش ش) بقع جديدة من أعمال الطوب أو القصار، أو وجود طين على الجدران.

(ت ت) مواقع دفاعية مهجورة وخنادق، وبنائيات مدمرة.

(ث ث) كتابات ورسومات على الجدران أو البنائيات باللغة المحلية.

(خ خ) إشارات موضوعة في أماكن لم تكن موضوعة فيها سابقاً.

(ذ ذ) مباني مهجورة، أو آليات، أو أكوام من الخشب أو المواد حيث

تعتبر البنائيات مواقع مناسبة لمصائد المغفلين. افترض دائماً أن جميع

المباني غير المأهولة مجهزة بمصائد مغفلين.

(ض ض) أسلاك ممتدة أو خيوط أو كابلات.

(أ أ) دلائل من خلال أسلاك كهربائية، أو بطاريات، أو

مصائد فئران، أو ملاقط غسيل، أو أنابيب فولاذية أو نوابض

(الزبركات). إذا تم اكتشافها يمكن أن تشير إلى وجود أخطار

إضافية في المنطقة بسبب وضع سلسلة رد فعل مدبره أو

خداعية.

(ب ب) أطباق معدنية صغيرة لامعة، أغلفة القنابل خفيفة

الوزن، وحاويات القنابل العنقودية الفارغة، ومظلات صغيرة

للذخائر الفرعية (جميعها مؤشرات على ضربات بالقنابل

العنقودية أو هجمات بالألغام المنثورة). إذا تم اكتشافها يمكن أن

تشير إلى وجود مواد أخرى إضافية في المنطقة المحلية ناتجة

عن معدلات الفشل في انفجار القنابل الصغيرة الناتجة عن

القنابل العنقودية.

(د) التفتيش عن أي مؤشرات أو دلائل مقصودة. لا تقوم جميع الوحدات

العسكرية بتأشير حقول ألغامها والمتفجرات الأخرى بنفس المقاييس. قد

تزرع بعض الجيوش أو القوات العسكرية المنظمة الألغام وتؤشرها بالمواد

المتوفرة لديها بدلاً من التأشير بالشكل الرسمي. تستخدم الإشارات عادةً لتحذير

جنود تلك القوات والسكان المحليين من وجود الألغام، أو مصائد المغفلين أو

وسائل تفجير مبتكرة، أو ذخائر عمياء. يجب على الوحدات الصديقة التي تعمل

في بيئات عمليات خارجية أن تحصل على المعرفة المحلية الكافية لتستطيع

تحديد إشارات الألغام ومناطق المتفجرات الخطرة. فتش عن علامات تمييز

محظور

مبتكرة للألغام، ومصائد المغفلين ووسائل التفجير المبتكرة، والذخائر العمياء
فتش عن:

(أ أ) أكوام حجارة أو صخور منفردة مدهونة باللون الأحمر تستخدم
كعلامات تدل على منطقة خطرة.

(ب ب) أشرطة ذات ألوان مختلفة مثبتة بعصا أو غصن شجر، أو وتد،
أو عمود، جدار.

(ج ج) عظام متقاطعة، قضبان أو عصي، أو أغصان أشجار.

(د د) رسومات وكتابات باللغة المحلية (قد يلزم مترجم فوري) تحذر
المدنيين من خطر متفجرات محتملة.

(هـ هـ) قطع قماش أو مواد معدنية متصلة بأعمدة، أو عصي أو
جدران. تستخدم الخطوات من (ب) ولغاية (هـ) من قبل القوات المقاتلة
المختلفة والسكان المحليين لتأشير محيط حقول الألغام.

(و و) دائرة من الحجارة تحيط بأشياء أو مواد (تستخدم من قبل
السكان المحليين لتأشير الألغام الفردية، والذخائر العمياء، ووسائل
التفجير المبتكرة).

(ز ز) صفوف من الحجارة ذات الألوان الفاتحة أو المصبوغة باللون
الأبيض (تستخدم من قبل الأمم المتحدة لتأشير الممرات الآمنة والمناطق
المطهرة من الألغام حيث تكون الحجارة بأنماط منتظمة وقريبة من
بعضها البعض).

(ح ح) أحرف وعلامات مكتوبة باللون الأحمر مرسومة على أوجه
الصخور أو جدران البنايات. على سبيل المثال، نقطة بدء تشير إلى
بداية حقل الألغام، أو علامات مرجعية معترف بها دولياً لإزالة الألغام
مثل نقاط المرجع وعلامات المساحة. تتواجد حقول الألغام عادةً ضمن
مدى الرؤية من هذه العلامات.

(ط ط) الحقول المحروقة (قد تشير إلى عمليات إزالة الألغام التي تقوم
بها الأمم المتحدة).

(ي ي) أعمدة خشبية ذات قمم ملونة باللون الأحمر والأبيض لتحديد
العمليات الجارية من قبل الأمم المتحدة لإزالة الألغام.

محظور

(3) التفتيش عن العلامات الاصطناعية للألغام، ومصادم المغفلين، ووسائل التفجير المبتكرة، والذخائر العمياء. يتم التفتيش عن:

- (أ) إشارات مستطيلة أو مثلثة الشكل حمراء متصلة بأسلاك، أو شواخص، أو أعمدة أو أوتاد مع تحذير مكتوب على أحد جوانبها.
- (ب) إشارات عليها صورة لشخص تم تفجيرها بواسطة لغم.
- (4) إبلاغ المسؤول المباشر عن أي مؤشرات أو دلائل يشتبه بها.
- د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. قم بتوفير منطقة تحتوي على مؤشرات أو دلائل للألغام مشتبه بها، ومصادم مغفلين، وذخائر عمياء ووسائل تفجير مبتكرة. قم بتوفير أنواع مختلفة من المؤشرات تشابه المؤشرات التي تم ذكرها في الخطوة رقم 2. قم بتسجيل وتقديم وصف لجميع مؤشرات المتفجرات الخطرة وأماكنها على ورقة التقييم. راقب أداء الجندي من حيث التحديد غير الصحيح لأي من هذه المؤشرات والذي قد يجعله يفقد أحد المؤشرات ضمن الممر المحدد.

(2) إيجاز الجندي. أبلغ الجندي بالقيام بتحديد أماكن جميع مؤشرات وجود خطرة المتفجرات ضمن الممر المحدد.

اكتشاف مؤشرات وجود خطرة المتفجرات بالوسائل البصرية			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بجمع المعلومات المتعلقة بأخطار وجود المتفجرات المرتبطة بمنطقة العمليات.		
2	قام بالتمييز والتعرف على مؤشرات وجود المتفجرات الخطرة.		
3	قام بالتفتيش عن العلامات الاصطناعية للألغام، ومصادم المغفلين، ووسائل التفجير المبتكرة والذخائر العمياء.		
4	قام بإبلاغ المشرف المباشر عن أي مؤشرات مشتبه بها.		

الجدول رقم (46) اكتشاف مؤشرات وجود خطرة المتفجرات بالوسائل البصرية

15. تفتيش الآلية عن أجهزة متفجرة أو مواد ممنوعة في نقطة السيطرة على المرور.

أ. المواقف. لديك آلية محملة بالركاب، ومهمة تفتيش الآلية في نقطة سيطرة على المرور. ولديك عدة التفتيش اللازمة، وثلاثة أزواج من القفازات الجراحية / المستهلكة ، ومفك كهربائي قياسي مصلب ، ضوء يدوي، ومنظار يعمل بالألياف البصرية، ومفتاح قابل للتعديل، ويتوفر لك جنديان إضافيان، واحد لحراسة الآلية التي يتم تفتيشها، والآخر يعمل كمفتش ثانٍ. يجب أداء بعض تكرارات هذا الواجب بوضعية الاستعداد للدفاع الكيميائي.

محظور

ب. المعايير. قم بتفتيش الآلية المحملة بالركاب من خلال تحديد نوع التفتيش الذي يجب إجراؤه، وإجراء التفتيش من الداخل والخارج ومن الأسفل دون إلحاق أي ضرر بالآلية، أو التسبب بالتفجير غير المقصود لجهاز متفجر ما. ارسل تقريراً بالموجودات إلى المشرف المباشر.

ج. معايير الأداء.

(1) تحديد أي نوع من أنواع تفتيش الآليات سيتم إجراؤه. والأنواع الثلاثة هي:

(أ) التفتيش الأولي. هو جزء من عملية التفتيش، ويتم تنفيذه على جميع الآليات التي تتوقف في نقطة السيطرة على المرور. يعتمد القرار المتعلق بأي الآليات يتم إيقافها على ما يلي:

(أ أ) إيقاف جميع الآليات.

(ب ب) الانتخاب العشوائي.

(ج ج) قيام ركاب الآلية بالتصرف بأسلوب مثير للشك، أو إذا كانت هناك دلائل اشتباه في الآلية.

(د د) تقارير الاستخبارات.

(هـ هـ) المعلومات التي يتم الحصول عليها من قائمة الآليات المطلوبة المتوفرة.

(ب) التفتيش الرئيسي. يتم تنفيذ التفتيش الرئيسي على الآليات التي تم اختيارها من أجل التفتيش التفصيلي. يعتمد القرار باختيار الآليات التي سيتم تفتيشها بهذا الأسلوب على ما يلي :

(أ أ) الاختيار العشوائي.

(ب ب) الشك في الآلية خلال التفتيش الأولي.

(ج ج) تقارير الاستخبارات.

(د د) المعلومات التي يتم الحصول عليها من قائمة الآليات المطلوبة المتوفرة.

(جـ) التفتيش الثانوي. هو عبارة عن تفتيش شامل للآليات المشتبه بها بشكل كبير. يجب إرسال الآليات إلى مكان آمن وملائم لإجراء التفتيش الثانوي. إذا تطلب الأمر، تتم إزالة أجزاء من بدن الآلية أو من الأجزاء الميكانيكية، وهذا يتطلب مساعدة من ميكانيكي مؤهل (يمكن أن يكون عسكرياً أو مدنياً تم توظيفه لهذه الغاية). يجب إرسال المقطورات والحمولات الكبيرة التي تتطلب تفتيشاً

محظور

ثانويًا إلى مشغل الإصلاح إذا كان مثل هذا المشغل متوفرًا. لا يمكن أن يغطي هذا الواجب جميع أنواع الآليات بسبب الأعداد الهائلة من الآليات الموجودة في العالم حاليًا. أثناء مرحلة التخطيط لإدارة نقاط السيطرة على المرور، يجب الوضع في الاعتبار جميع أنواع الآليات المحتمل مواجهتها، وذلك لأن فِرَق التفتيش تحتاج إلى إجراء تجارب وتمارين على هذه الآليات. يجب على القادة اعتبار أجهزة التفتيش المتخصصة المتوفرة.

(2) إجراء التفتيش الأولي للآلية. ويتم بواسطة ما يلي:

- (أ) تفتيش داخل الآلية بالنظر.
- (ب) تفتيش خارج وأسفل الآلية.
- (ج) تفتيش حجرة المحرك، وصندوق السيارة باستخدام المرآة، يمكن أن يكون غطاء المحرك وصندوق السيارة مفتوحين أو مغلقين.
- (د) التغيير في إجراءات التفتيش (لا تنفذ إجراءات التفتيش الاعتيادية لجميع الآليات). يتم تنفيذ التفتيش الأولي دون إنزال الركاب من الآلية، بالرغم من أنه قد يُطلب من السائق فتح الصندوق الخلفي وغطاء المحرك. ينبغي أن يستغرق التفتيش الأولي مدة زمنية تصل لغاية 3 دقائق. يجب السماح للآلية بمتابعة سيرها عند الانتهاء من إجراء التفتيش الأولي لها، إلا إذا استمرت الشكوك حول الآلية وركابها، أو عندما يتم اختيارها بشكل عشوائي لتفتيش آخر. يجب الاحتفاظ بالآلية في مثل هذه الحالات لإجراء التفتيش الرئيسي.

(3) إجراء التفتيش الرئيسي للآلية. التفتيش الرئيسي هو تفتيش مفصل للآليات المشتبه فيها بشكل كبير. يتم تنفيذ هذا التفتيش في منطقة مجهزة وأمنة ومقاومة للانفجارات. يجب على المفتشين البدء بالتفتيش من نقطة محددة والعمل حتى يلتقوا في نفس النقطة وذلك للتأكد من عدم تجاوز أو تجاهل أي منطقة. إذا تم استخدام كاشف المتفجرات البخاري، فيتم ذلك قبل نزول الركاب من الآلية. يتم استخدام كاشف المتفجرات البخاري من خلال فتحة صغيرة في الآلية مع بقاء جميع الأبواب والشبابيك مغلقة. ارجع إلى الشكل رقم (154) للتعرف على أماكن الإخفاء المحتملة في سيارة الركاب.

محظور



الشكل رقم (154) أماكن الإخفاء المحتملة في سيارة الركاب

(أ) اطلب من الركاب النزول من الآلية وقم بتحريكهم إلى المكان المخصص. تُحدّد التهديدات والظروف السائدة عملية نزع وإزالة مواد أو أي أشياء من الآلية من قبل السائق أو المفتش. يقوم قائد نقطة السيطرة على المرور بعمل الترتيبات اللازمة لتفتيش الركاب قبل أن يتم تفتيش الآلية. ويتم ذلك كما يلي:

(أ أ) إذا كنت تستخدم كاشف بخار المتفجرات فاستخدمه قبل نزول الركاب من الآلية، قم باستخدامه من خلال فتحة صغيرة في الآلية مع بقاء جميع الأبواب والنوافذ مغلقة.

محظور

(ب ب) يجب أن لا يقوم المفتشون بتأجيل تفتيش الآلية من الداخل بسبب وجود أطفال (داخل مقاعد الأمان أو خارجها)، أو حيوانات أليفة، أو كبار في السن، أو أشخاص ملفتين للنظر، أو أشخاص يظهر بأنهم مرضى أو سُكاري. يجب طلب مساعدة خاصة إذا لزم الأمر. يجب توجيه أفراد الفريق لحراسة جميع الركاب، ويجب أن يشاهد سائق الآلية عملية التفتيش.

(ب) قم بإزالة جميع الأشياء غير المثبتة من الصندوق الخلفي ومن داخل السيارة، واسمح لكلب التفتيش المتخصص إذا كان متوفراً بالقيام بتفتيش الآلية (باستشارة من مدربه والمسؤول عنه).

(ج) تفتيش حجرة المحرك (تحت غطاء المحرك).

(أ أ) لحماية المفتش من السوائل والمواد المؤذية للجلد، يجب ارتداء زوجين من القفازات الطبية (فوق بعضهما البعض) حيث تساعد في المحافظة على أيدي المفتش نظيفة، وتمنع انتشار الأوساخ عندما يقوم بتفتيش المناطق الأخرى من الآلية. يتم نزع القفازات العلوية عندما تتلوث وبذلك يظهر زوج القفازات النظيف.

(ب ب) قم بتفتيش البطارية للتأكد من عدم وجود أي أسلاك كهربائية إضافية قد تكون متصلة بجهاز تفجير ضمن الآلية. يجب القيام أيضاً بتفتيش مقر البطارية.

(ج ج) انظر إلى فلتر الزيت وفتش عن أي إشارات تدل على تركيب أو إجراء أي تعديلات حديثة. يمكن تعديل فلتر الزيت من الداخل، وذلك عن طريق عمل مجرى جانبي لزيت المحرك، وترك وعاء فلتر الزيت أجوفاً/ فارغاً من الداخل.

(د د) انظر داخل رقبة فلتر المبرد، والخزان الإضافي للمبرد، ومطرة سائل المساحات للآلية وقم بالبحث عن احتمال تعليق أشياء صغيرة بها. كن حذراً بشكل كبير عند إزالة غطاء المبرد خوفاً من تدفق الماء الساخن المضغوط للخارج.

(ه ه) قم بالتفتيش حول وتحت جميع أجزاء المركبة وأجزاء المحرك تحسباً لاحتمال وجود مواد أو أشياء ملصقة بها. يجب تفتيش الدفاية، ومحرك التهوية، وخرطوم فتحات التهوية، وفلتر الهواء.

محظور

(و و) انظر تحت غطاء المحرك. وفتش داخل فتحات حمالات غطاء المحرك المتصلة بغطاء المحرك.

(ز ز) فتش عن أي مواد عازلة للصوت تحت غطاء المحرك أو عازل الحرارة.

(د) تفتيش صندوق الآلية. انزع القفازات الملوثة لمنع إتلاف الممتلكات المحفوظة في صندوق الآلية.

(أ أ) تأكد بأن جميع المحتويات الموجودة هي كما تم وصفها وتحديدها من قبل السائق.

(ب ب) فتش عن أي مواد لاصقة، كالصمغ، أو المعجون، أو مواد مانعة للتسرب، أو مسامير بارزة.

(ج ج) فتش عن وجود خزانات وقود احتياطية أو مزيفة.

(د د) فتش تحت النافذة الخلفية وخصوصاً الفراغ الواقع بين الصندوق الخلفي والمقعد الخلفي.

(هـ هـ) انزع غطاء إطار الاحتياط وتفقد تجويف مقر الإطار. في بعض الآليات، يكون إطار الاحتياط في الخارج أو تحت منطقة الصندوق الخلفي.

(و و) فتش إطار الاحتياط بشكل كامل وتأكد من إنه مملوءً بالهواء وليس بالمتفجرات. (قد يكون من الضروري تفريغ الهواء من إطار الاحتياط قبل إجراء التفتيش).

(ز ز) فتش مجموعات الأضوية الخلفية. (يمكن الوصول إلى مجموعات الأضوية في معظم السيارات من خلال ثقب صغيرة في جانب المجموعة أو بنزع الغطاء الخلفي).

(ح ح) فتش أرضية وسط وخلف وجوانب الصندوق الخلفي. انزع جميع الأرضيات، والسجاد، وما شابهها، وفتش عن وجود أي إشارات للحام أو المعجون أو الدهان الجديد أو التنظيف. تفقد البطانات والمناطق التي يوجد فيها سجاد ملتصق.

(ط ط) تفقد الفراغات في أماكن العجلات وحولها، والباب الخلفي لسيارات البيك أب.

(ي ي) ابحث عن وجود أرضية المزيفة.

محظور

(هـ) تفتيش الآلية من الخارج بدءاً بمقدمة الآلية وانتهاءً بالجزء الخلفي
(يكون على كل جانب مفتش واحد).

(أ أ) فتش خلف جميع الأضوية (الأضوية الأمامية، والأضوية
الجانبية، والأضوية الخلفية).

(ب ب) فتش الأماكن الواقعة خلف الصدمات وواقياتها.

(ج ج) افحص ضغط الهواء في كل إطار، واسحب كمية قليلة من
الهواء وتأكد من عدم وجود رائحة غير عادية. قم بتفتيش جميع أغطية
العجلات.

(د د) فتش مقرات العجلات وواقيات الطين للتأكد من عدم وجود
تلاعب في البراغي.

(هـ هـ) فتش اللوحات الأمامية والخلفية، وأي إضافات بعد شراء الآلية.
(و و) انزع غطاء خزان الوقود وافحص الأنبوب من الداخل للتأكد
من عدم وجود أي أشياء معلقة داخله. وافحص مستوى الوقود في
الخزان للتأكد من أنه مطابق لقراءة عداد الوقود من الداخل.

(ز ز) فتش هيكل الآلية وسقفها وابحث عن أي إشارات تدل على أي
تعديل على الآلية. فتش عن أي دلائل تشير إلى وجود لحام أو معجون.
(و) تفتيش الآلية من الأسفل.

(أ أ) فتش عن أي إشارات تدل على إجراء تعديل في المناطق التالية:
(أ أ) أسفل المبرد.

(ب ب) وعاء الزيت ومضخة الزيت (إذا كانت ظاهرة).

(ج ج) العامد ليشمل مخفي الصوت والمحولات وجميع أنابيب
العامد.

(ب ب) فتش القاعدة (الشاصي) بشكل كامل، وإطارات النوافذ والأبواب
والهيكل العام من أجل التأكد:

(أ أ) ظهور أي أجزاء ملحومة بشكل غير طبيعي.

(ب ب) عمليات اللحام أو الدهان والتي يمكن أن تشير إلى
وجود قاع مزيف أسفل الآلية.

(ج ج) فتحات تصريف المياه.

(ج ج) فتش خزان الوقود للتأكد مما يلي:

محظور

(أ أ) ملاءمة خزان الوقود للآلية من حيث (العمر، الحجم...الخ).

(ب ب) عدم وجود أي تعديلات تم القيام بها مثل اللحام، أو التصفيح أو الدهان.

(ج ج) يجب عدم استخدام أي نوع من أجهزة الإضاءة التي تحدث شرارة أثناء عملية تفتيش نظام الوقود. يمكن أن يتسبب ذلك بحدوث انفجار بسبب اشتعال بخار الوقود.

(ز) فتش الآلية من الداخل.

(أ أ) فتش بطانات السقف، ويمكن الوصول إليها من خلال إزالة إطارات الأبواب، أو فتحة السقف بإزالة إطارها.

(ب ب) فتش واقيات الشمس الأمامية.

(ج ج) فتش أعمدة الأبواب والنوافذ الخلفية والأمامية والوسطى.

(د د) فتش بطانات الأبواب، قم بتنزيل زجاج النافذة أولاً للتأكد من عدم وجود أي أشياء تعيق حركة الرافعة. حاول تفتيش بطانات الأبواب دون إزالتها باستخدام كاميرا تعمل بالألياف البصرية. تجنب إتلاف مرابط الزنبركات وما شابهها. أطلب من السائق أن يقوم بتشغيل النوافذ الكهربائية وتحرير صندوق السيارة الخلفي وإقفال الباب أو الأشياء المشابهة، وذلك لتجنب أي احتمال لوجود جهاز تشغيل متصل بمواد متفجرة، أو التسبب بأي ضرر نتيجة لعدم المعرفة بالمعدات.

(هـ هـ) فتش إطارات الأبواب الخلفية (للآليات ذات البابين) وتتم إزالتها وتفتيشها من خلال صندوق الآلية.

(و و) فتش المقاعد الخلفية من خلال نزع المسند وفرش المقعد الخلفي (بعضها زنبركي أو قابل للطي وبعضها مثبت). يجب القيام بفحص المنطقة الواقعة خلف المقعد الخلفي وهيكل السيارة بعد إزالة المقعد الخلفي.

(ز ز) فتش المقاعد الأمامية من خلال تفحص المنطقة الواقعة تحت وفوق وداخل التنجيد، فتش حول المحرك الذي يُشغّل أدوات تعديل المقاعد الكهربائية.

محظور

(ح ح) فَتَّشْ لوحة عدادات السيارة، وتأكد فيما إذا كانت البطارية مفصولة. وَفَتَّشْ خلف لوحة عدادات السيارة، داخل أنابيب التهوية والتدفئة، جهاز الراديو والسماعات. يتم نزع المنفضة وتفتيش محتوياتها وتفتيش الفراغ الموجود داخل مقرها.

(ط ط) فَتَّشْ الصندوق الأمامي (الجيبية الأمامية) من خلال تفتيش المنطقة الواقعة خلفها وفوقها وداخلها. يجب التأكد بأن السائق قد قام بإزالة جميع الأشياء الموجودة بالداخل.

(ي ي) فَتَّشْ خزانة الراديو أو التلفزيون (إذا كانت الآلية مجهزة بذلك) يتم عادة تفتيش المجرى الموجود تحت الخزانة.

(ك ك) تفتيش أماكن وضع القدم الأمامية. يتم نزع الألواح للسماح بالوصول إلى الفراغ الداخلي، وإطار الباب وغيرها.

(ل ل) تفتيش أرضية الآلية. انزع السجاد والدعسات (وعادة لا تكون هذه الأشياء ملصقة بالأسفل وهي قابلة للإزالة). يتم التفتيش عن أي دلائل تشير إلى تركيب أرضية مزيفة (انخفاضات في الأرضية، معجون جديد، الحام، أو أي شقوق مسدودة).

(م م) فَتَّشْ حجرة صندوق التروس (الجير) لتأكد من عدم وجود أي عوائق.

(ن ن) فَتَّشْ أي أقسام صناديق كبيرة أو طبقات مزدوجة في جسم الآلية والتي يمكن الحصول عليها بأقل تعديلات.

(س س) فَتَّشْ عن أي روائح لمواد مستخدمة حديثاً مثل المواد اللاصقة، أو الدهان، أو مواد مشابهة.

(4) إجراء تفتيش رئيسي للآليات الأخرى غير آليات الركاب أو آليات الشحن.

(أ أ) كانت الدراجات الهوائية تستخدم في الماضي لحمل المعدات بالإضافة إلى عملها كقنابل. يشمل تفتيش الدراجات الهوائية ما يلي:

(أ أ) الأضوية، والجرس والمنطقة الواقعة تحت الكرسي.

(ب ب) المقود ودعامة الكرسي، وهذه يمكن فصلها بسهولة للنظر بداخلها.

(ج ج) المنفاخ اليدوي، يتم فحصه للتأكد بأنه يعمل وأن وزنه غير زائد.

محظور

(ب) يجب تفتيش الدراجات النارية بنفس أسلوب تفتيش الدراجات الهوائية مع إضافة المناطق التالية:

(أ أ) خزان الوقود والذي يمكن أن يكون فيه خزان مزيف.

(ب ب) تحت منطقة المحرك.


(ج ج) تأكد من أن الفرامل الأمامية والخلفية تعمل.

(ج) الآليات المستخدمة للتخميم. (على سبيل المثال: الآليات الترفيهية

والشاحنات الصغيرة) وهي مثالية لعمليات التهريب، حيث تحتوي على عدة

فراغات طبيعية. ارجع إلى الشكل رقم (155) لمعرفة أماكن الإخفاء المحتملة

في آليات التخميم. يشمل تفتيش الأنواع الثلاثة من الآليات ما يلي:



- | | |
|---|--|
| 1. غرفة المحرك ومصافي الهواء وخرائطم التهوية. | 6. في أقسام وفراغات الخزن. |
| 2. الصدام الأمامي وغطاء المبرد. | 7. الإطار الاحتياطي. |
| 3. أغطية ومحاور العجلات. | 8. بطانة الباب الخلفي. |
| 4. أرضية الآلية. | 9. بطانة الباب الجانبي. |
| 5. في خزان الوقود أو حوله. | 10. لوحة العدادات والتهوية. |
| | 11. في جميع المقاعد أو تحتها أو خلفها. |

الشكل رقم (155) أماكن الإخفاء المحتملة في آليات التخميم

محظور

(أ أ) اللوحات الخشبية. ابحث عن أي مناطق سميكة أو أي تركيب جديد.

(ب ب) الثلاجة. تأكد بأنها تعمل وأن العزل سليم .

(ج ج) حاويات غاز البيوتان/ البروبان. فَتِّش الحاويات للتأكد من عدم يتم إجراء أي تعديل عليها.

(د د) خزان الماء. تأكد بأنه يحتوي على الماء وقم بنزع الغطاء وشم الماء ضد أي مواد (كالبنزين أو الكحول) أو أي مواد مشابهاة.

(ه ه) الحمام. فَتِّش جميع الأشياء الموجودة وتأكد بأنها عاملة ويتم استخدامها.

(و و) أي أشياء ملصقة بالآلية. تأكد من وجود أي مداخل إلى الفراغ ما بين القطعتين.

(ز ز) المقاعد الإضافية. فَتِّش جميع المقاعد الإضافية بنفس الأسلوب المستخدم في تفتيش آلية الركاب.

(ح ح) غرف التخزين الإضافية. فَتِّش جميع غرف التخزين الإضافية للتأكد من عدم وجود جدران، أرضيات مزيفة أو فراغات مبهمه.

(5) إجراء التفتيش الثانوي للآلية. هو عبارة عن تفتيش دقيق ومفصل يتم تنفيذه في منطقة خاصة مجهزة وأمنة ضد التفجير.

(أ) تعتبر الإجراءات المستخدمة في إجراء التفتيش الثانوي للآلية مشابهة للإجراءات المستخدمة في التفتيش الرئيسي. ومع ذلك يتم إجراء هذا التفتيش بتفصيل أكثر.

(ب) يمكن أن يتضمن هذا التفتيش فك أجزاء من الآلية، وهذا يستغرق عدة ساعات. ومع ذلك، يجب عدم تجاوز المدة القانونية لاحتجاز الآلية أو ركبائها. يمكن طلب المساعدة من قبل ميكانيكي آليات مدرب.

(ج) تجنَّب تلوِيث أي أدلة قضائية في الآلية للمحافظة على وجود أدلة صحيحة. يجب أن يبقى مع الآلية جندي آخر غير الجندي الذي احتجز الآلية حتى يتم تسليمها مع سائقها إلى الشرطة العسكرية أو المدنية من أجل المحافظة على استمرارية وجود الدليل.

(6) بَلِّغ المشرف المباشر عن جميع الموجودات.

محظور

(7) قم بإخلاء سبيل السائق والركاب إذا لم يتم العثور على متفجرات أو أي أشياء ممنوعة، أو إذا تم تطهير المواد المشتبه بها من قبل المشرف على نقطة السيطرة على المرور، أو الشرطة العسكرية، أو الأفراد المسؤولين عن المتفجرات.

(أ) قم بإعطاء الهويات والوثائق التي تم جمعها إلى السائق.

(ب) ساعد السائق على الدخول إلى الطريق بأمان.

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. يتم توفير نقطة سيطرة على المرور عاملة وآمنة للجندي، وآلية محملة بالركاب لإجراء التفتيش عليها، وثلاثة أزواج من القفازات، والأدوات والمعدات المطلوبة لإجراء التفتيش، وشخص لحراسة الركاب أثناء إجراء التفتيش على الآلية، وشخص يعمل كمفتش ثانٍ.

(2) إيجاز الجندي. يتم إبلاغ الجندي لإجراء تفتيش أولي للآلية ثم التحول إلى التفتيش الرئيسي إذا كانت هنالك أسباب معقولة، أو إذا تم توجيهه لعمل ذلك. يجب إرسال جميع المواد المشتبه بها إلى المشرف المباشر.

تفتيش الآلية للبحث عن أجهزة متفجرة أو مواد ممنوعة في نقطة السيطرة على المرور			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتحديد نوع التفتيش الذي سيتم تنفيذه للآلية المحملة بالركاب.		
2	قام بإجراء التفتيش الأولي للآلية المحملة بالركاب.		
3	قام بإجراء التفتيش الرئيسي للآلية عندما كان مناسباً أو إذا تم التدريب لعمل ذلك.		
4	قام بإجراء التفتيش الرئيسي لآليات غير آلية الركاب أو الشحن.		
5	قام بإجراء تفتيش ثانوي للآلية عندما كان ذلك مناسباً أو تم توجيهه للقيام بذلك.		
6	قام بالتبليغ عن الموجودات إلى المشرف المباشر.		
7	قام بإخلاء سبيل السائق والركاب إذا لم يتم العثور على متفجرات أو مواد محظورة أخرى.		

الجدول رقم (47) تفتيش الآلية للبحث عن أجهزة متفجرة أو مواد ممنوعة في نقطة السيطرة على المرور

المحافظة على الإلمام بالموقف

16. القيام بالمراقبة دون استخدام الأجهزة الإلكترونية.

أ. المواقف. أنت عنصر في جماعة أو فريق في موقع دفاعي وعليك القيام بالمراقبة ضمن القطاع المخصص لك في النهار وفي ظروف الرؤية المحدودة (الليل).

محظور

ب. المعايير. قم بمعرفة وتحديد مؤشرات تدل على نشاطات هامة للعدو وقم بالبحث بالنظر ضمن القطاع المخصص لك، وقم بتمرير تقارير الموقف أو التقارير الفورية بالشكل المطلوب.

ج. معايير الأداء.

(1) اعرّف وحدد مؤشرات النشاطات المحتملة ضمن القطاع. انظر الجدول رقم

(48).

الرؤية (البحث عن)	الصوت (الاستماع إلى)	اللمس (الشعور بـ)	الشم (شم ماذا)
- أفراد العدو وآلياته وطائراته. - حركة مفاجئة أو غير عادية. - سكان محليين جدد. - دخان أو غبار. - حركة غير اعتيادية للحيوانات الأليفة أو البرية. - نشاط غير اعتيادي (أو قلة نشاط) من قبل السكان المحليين خصوصاً في الأماكن أو الأوقات التي يكونون فيها عادةً نشيطين أو غير نشيطين. - أثار آليات أو أفراد. - حركة للسكان المحليين على الطرق أو المناطق أو الممرات غير المطهرة. - دلائل على أن العدو قد احتل المنطقة. - دلائل على اتجاهات متغيرة للتهديدات. - قطع حديث للنباتات. - وميض الفوهات أو الأضواء أو النيران أو الانعكاسات. - كميات غير اعتيادية (كثيرة جداً أو قليلة جداً) من النفايات.	- محركات تعمل أو أصوات جنائزير. - أحاديث. - أصوات معادن. - رماية من الأسلحة (حسب نوع السلاح). - هدوء أو صمت غير عادي. - حركة راجلة. - طائرات.	- فحم حارّ أو أي مواد أخرى تحترق. - أثار حديثة. - عمر الطعام أو النفايات.	- عادم الآلية. - منتجات بترول تحترق. - طهي طعام. - طعام قديم في النفايات. - مخلفات بشرية.
اعتبارات أخرى			
عناصر مسلحة		مواقع قوات العدو، وحقول ألغامه، والتهديدات المحتملة.	
بيوت ومباني		حالة الأسطح والأبواب والنوافذ والإضاءة وخطوط نقل الطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق والجسور والمحاصيل والمواشي.	
البنية التحتية		المحلات العاملة ومحطات الخدمات وما شابهها.	
الناس		العدد والجنس والسن ومكان الإقامة والحالة الصحية الظاهرة واللباس والنشاطات اليومية والقيادة.	
التباين		هل تغير أي شيء؟ مثلاً هل هناك مظاهر جديدة على البنايات؟ هل النوافذ مغلقة؟ أو كانت مغلقة وهي الآن مفتوحة؟ قد يشير هذا إلى استخدام البناية. هل تم تشويه البنايات بالرسومات؟	


الجدول رقم (48) المؤشرات المحتملة

(2) تنفيذ أساليب مراقبة القطاع.

(أ) المراقبة النهارية.

محظور

(أ أ) استخدم أسلوب المسح السريع. انظر الشكل رقم (156).
يستخدم أسلوب المسح السريع لاكتشاف الإشارات الواضحة لنشاط العدو، وهو عادةً أول أسلوب سوف تستخدمه ويتم كما يلي:




الشكل رقم (156) أسلوب المسح السريع والبطيء

(أ أ) ابحث في شريط من الأرض بعمق 100 متر من اليسار إلى اليمين، وتوقف لفترات قصيرة.
(ب ب) ابحث في شريط آخر من الأرض أبعد بعمق 100 متر، من اليمين لليسار واجعل الشريط الثاني من الأرض يتداخل مع الأول وتوقف لفترات قصيرة.
(ج ج) استمر في تطبيق هذا الأسلوب حتى يتم تفتيش كافة قطاع الرمي.

(ب ب) استخدم أسلوب المسح البطيء. يستخدم هذا الأسلوب نفس أسلوب المسح السريع ولكن بتركيز أكبر، وهذا يعني الحركة من طرف لآخر ببطء مع وقفات متكررة بشكل أكبر.

(ج ج) استخدم أسلوب البحث المفصل. انظر الشكل رقم (157) مع الانتباه إلى الآتي: يعتمد هذا الأسلوب على تقسيم القطاع الكبير إلى قواطع صغيرة أكثر من أسلوب المسح السريع أو البطيء، وذلك لضمان تغطية كل شيء بالتفصيل، وعدم إهمال أي مواقع محتملة للعدو ويتم فيه تحديد ما يلي:



الشكل رقم (157) أسلوب البحث المفضل

(أ أ) مواقع العدو المحتملة والآليات المشتبه بها والمقتربات الراجلة.

(ب ب) علامات الأهداف مثل تقاطعات الطرق، والتلال، والبنائيات الوحيدة بالقرب من معالم أرضية بارزة.

(ج ج) مناطق تؤمن التخفية والتستر مثل الأشجار ومجاري السيول.

(ب) المراقبة في ظروف الرؤية المحدودة.

(أ أ) استخدام أسلوب التكيف مع الظلام.

(أ أ) ابقَ في منطقة مظلمة لمدة 30 دقيقة.

(ب ب) انتقل إلى منطقة ضوء أحمر لمدة 20 دقيقة تقريباً،

يتبعها 10 دقائق في منطقة مظلمة. قد يوفر أسلوب الضوء

الأحمر الوقت وذلك بالسماح لك بتلقي الأوامر، أو تفقد

المعدات، أو القيام بأي عمل آخر قبل الحركة في الظلام.

(ب ب) استخدم أسلوب مسح الرؤية الليلية.

محظور

(أ أ) انظر من اليمين إلى اليسار أو بالعكس باستخدام حركة مسح عادية بطيئة.


(ب ب) في الليل، تجنب النظر مباشرة إلى هدف مرئي بشكل خافت عند محاولة التأكد من وجوده.

(ج ج) استخدام أسلوب النظر خارج مركز الهدف. يعتبر استخدام أسلوب النظر إلى مركز الهدف مباشرة في الليل غير فعال بسبب نقطة العمى الليلي التي توجد أثناء الإضاءة الخافتة. يجب عليك تعلم استخدام أسلوب الرؤية خارج مركز الهدف. انظر الشكل رقم (158).

(أ أ) شاهد الهدف بالنظر 8 - 10 درجات أعلى منه أو تحته أو على كلا جانبيه بدلاً من النظر مباشرة إليه.

(ب ب) حول نظرك من نقطة إلى أخرى خارج مركز الهدف.

(ج ج) استمر في النقاط الهدف ضمن مجال رؤيتك المفضل.



الشكل رقم (158) أسلوب النظر خارج مركز الهدف

(3) إرسال تقرير فوري. (ارجع إلى واجب إرسال تقرير عن موقف محدد في

الفصل الرابع).

التحضير للتقييم.

د.

محظور

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة الظروف.
- (2) إيجاز الجندي. ينبغي إبلاغ الجندي ما هي الأمور التي يجب عليه القيام بها من خلال مراجعة مقاييس الواجب، والتأكيد على أهمية الحيلة والحذر والمخاطر لتجنب الإصابات في الأفراد والأضرار في المعدات إذا كان ذلك ممكناً.

المراقبة دون استخدام الأجهزة الإلكترونية			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بمعرفة وتحديد مؤشرات النشاطات المحتملة ضمن القطاع.		
2	قام بتنفيذ أساليب مراقبة القطاع.		
3	قام بتقديم تقرير عن موقف محدد.		

الجدول رقم (49) المراقبة دون استخدام الأجهزة الإلكترونية

17. الإبلاغ عن المعلومات ذات القيمة الاستخباراتية المحتملة.
- أ. المواقف. أنت جندي مسؤول عن المراقبة بشكل فعال، وعليك تقديم تقارير مختصرة ودقيقة أثناء وجودك في منطقة العمليات. تم إعطاؤك متطلبات المعلومات ووسائل اتصال (جهاز لاسلكي، تلفون سلكي، كيبول أو مراسل حربي) وكما هو مبين في الأوامر المستديمة للوحدة، كما تم إعطاؤك المعدات المطلوبة لتنفيذ المهمة وفُرض عليك موقف يتطلب منك الإبلاغ عن المعلومات ذات القيمة التعبوية الهامة.
- ب. المعايير. إرسال المعلومات إلى الجهات المختصة حول حجم ونشاط وموقع ووحدة ومعدات العدو المحتمل والوقت في تقرير فوري ليشمل الأرض المهمة، وأحوال الطقس في الوقت المحدد باستخدام وسيلة الاتصالات المتوفرة. يجب أن يتم إرسال أول ثمانية أسطر من التقرير خلال 5 دقائق بعد عملية المراقبة. يتم معرفة وتحديد الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة الجهة صاحبة الصلاحية باستلام التقرير. من الأمثلة على الجهات المستلمة للتقرير، قائد السرية، وكيل السرية، أو ركن الاستخبارات.
- ج. معايير الأداء.
- (1) اعرف وحدد المعلومات المتعلقة بنشاطات العدو، والأرض المهمة، وأحوال الطقس و لا تنتظر اكتمال المعلومات حتى ترسلها، لأن المعلومة التي تحتوي على قيمة تعبويه هامة مهما صَغُرَت قد تعطي مؤشرات على نوايا العدو متضمنة ما يلي:

- (أ) نظام معركة العدو. مثل أنظمة تسليحه، تأليفه، واتجاه حركته. إذا لم تستطع معرفة وتحديد سلاحه وآلياته بالاسم، يجب عليك أن تقدم وصفاً لها.

محظور

(ب) الاستخدامات العسكرية للأرض. مثل المراقبة وميادين الرمي، والمقتربات، والأرض الحاكمة، والموانع، والتخفية والتستر.

(ج) عوامل الطقس. مثل الطقس القاسي، والمطر، والقدرة على سير الآليات، والرياح السطحية والغبار، ومدى الرؤية الأرضية. استخدم التقرير الفوري لإرسال المعلومات ذات القيمة الفورية وبأقصى سرعة وأمن ممكنين.

(2) إعداد مسودة التقرير الفوري.

(3) اختيار وسيلة الاتصال. مثل جهاز لاسلكي، تلفون سلكي، كيبيل، أو مراسل. يجب وضع وسائل الاتصال المتوفرة والمعلومات المحتملة الخاصة بالمهمة بعين الاعتبار. إن إرسال المعلومات بالجهاز اللاسلكي أسرع وسيلة، ومع ذلك يعتبر أقل وسيلة من وسائل الاتصالات الثلاث المتوفرة لدى الوحدة التعبوية أمناً. يعتبر التلفون السلكي أكثر أمناً، إلا أن الأسلاك تكون عرضة للتلف وتتطلب الكثير من الوقت والأفراد والمعدات لمدها. يعتبر المراسل الحربي وسيلة آمنة جداً، لكنه يحتاج إلى وقت أطول لإيصال التقرير، كما أنه يكون مقيداً بالطقس، والأرض، وتهديد العدو.

(4) إرسال الرسالة / البرقية خلال 5 دقائق من حصول المشاهدة إلى الجهة المختصة.

(أ) في حال استخدام المراسل الحربي، يجب تزويده بتعليمات مفصلة حول تقديم التقرير، كما يفضل أن تكون الرسالة التي عليه إيصالها مكتوبة من أجل الوضوح والشمول والدقة.

(ب) في حال استخدام الجهاز اللاسلكي، يجب اتباع الإجراءات الصحيحة طبقاً للأوامر المستديمة للوحدة. استخدم الجهاز اللاسلكي بقدر الحاجة فقط، حيث يمكن أن يقوم العدو باعتراض البث واستغلال المعلومات الواردة في البرقية ومعرفة وتحديد موقعك وبالتالي استهدافه أو التشويش عليه.

(ج) قد تواجه شبكة الجهاز اللاسلكي تشويشاً أو اعتراضاً للإشارات، وفي حال حدوث ذلك يجب عليك إعلام محطة السيطرة على الشبكة خلال 10 دقائق من الحادثة، ويفضل استخدام المراسل الحربي، أو الهاتف السلكي، أو الكيبيل للقيام بذلك. فيما يتعلق بنموذج التقرير الذي سترفعه، يجب عليك العودة إلى الأوامر التعبوية المستديمة، والأوامر المستديمة المتعلقة بالإشارة أو قيادتك الأعلى.

د. التحضير للتقييم.

محظور

(1) الإعداد. افتراض موقفاً يتطلب من الجندي الإبلاغ عن معلومات ذات قيمة تعبويه هامة. قد تكون بحاجة إلى 2 - 4 أفراد (يرتدون زي العدو أو الزي المحلي إذا كان متوفراً) بحيث يمكن ملاحظتهم بالعين المجردة أو بالمنظار إذا كان متوفراً، واطلب منهم القيام ببعض النشاط الذي يجيب على متطلبات المعلومات. قم بتزويد الجندي بخارطة طبوغرافية ذات مقياس 1:50,000 لمنطقة الاختبار وقلم حبر أو قلم رصاص وورقة من أجل تدوين الملاحظات وإعداد التقرير. إذا طلبت من الجندي أن يرسل التقرير إلى شخص آخر بواسطة الجهاز اللاسلكي، فيجب توفير جهازي اتصال لاسلكي إضافة إلى تعليمات استخدام الإشارة. رافق الجندي الذي تريد اختباره إلى الموقع الذي يستطيع من خلاله مراقبة التهديد.

(2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي بأن يبلغ عن أي نشاط يلاحظه، وعن عوامل الطقس وأي نواحي عسكرية هامة للأرض. اجعل الجندي يختار وسيلة إرسال للتقرير إلى الجهات المختصة بمجرد انتهائه من كتابته. وأخبره بأنه سيقوم بأحد الأعمال التالية أو أكثر:

- (أ) تنفيذ مهمة دفاعية أو تعرضيه.
- (ب) القيام بالدوريات في عمليات الاستقرار، أو إسناد السلطات المدنية.
- (ج) تأسيس نقطة تفتيش أو حاجز طريق.
- (د) احتلال مركز مراقبة.
- (هـ) عبور منطقة معينة بقافلة.

الإبلاغ عن المعلومات ذات القيمة الاستخباراتية المحتملة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بمعرفة وتحديد المعلومات المتعلقة بنشاطات العدو، والأرض الهامة، وأحوال الطقس.		
2	قام بإعداد مسودة تقرير فوري.		
3	قام باختيار وسيلة الاتصال.		
4	قام بإرسال الرسالة / البرقية خلال 5 دقائق من حصول المشاهدة إلى الجهة المختصة.		

الجدول رقم (50) الإبلاغ عن المعلومات ذات القيمة الاستخباراتية المحتملة

18. ضبط الضوضاء والإضاءة والنفايات.

أ. المواقف. أنت عنصر في فريق راجل أو محمول ينفذ مهمة تعبويه، وطلب منك الامتثال وضبط الصوت والإضاءة والنفايات، واعتبر أن العدو موجود في منطقة عملياتك.

محظور

ب. المعايير. منع العدو من معرفة موقعك من خلال ضبط الضوضاء والإضاءة والنفائات في جميع الأوقات.

ج. معايير الأداء.

(1) قم بتطبيق ضبط الضوضاء.

- (أ) تجنب الحركة غير الضرورية للآليات وعلى الأقدام.
- (ب) غلف المواد المعدنية بشريط لاصق أو أي مادة أخرى (مثل حمالة البندقية، والأكواب المعدنية، والهويات المعدنية) للحيلولة دون خروج أصوات منها أثناء الحركة. لا تجعل التغليف يعيق حركة الأسلحة أو الآليات.
- (ج) تجنب الكلام والحديث غير الضروري.
- (د) استخدم الجهاز اللاسلكي عند الضرورة فقط.
- (هـ) قلل درجة صوت الجهاز اللاسلكي حتى لا يسمعه غيرك.
- (و) استخدم أساليب الإشارات البصرية للتواصل. (انظر الفصل الرابع، واجب أساليب الإشارات البصرية).

(2) تطبيق ضبط الإضاءة.

- (أ) لا تدخن، حيث يمكن مشاهدة وشم رائحة السجائر من قبل العدو.
- (ب) استخدم الضوء الأحمر إذا كان ذلك ممكناً، ولا تستخدم الضوء الأبيض إلا إذا كنت تستطيع إخفاء وميض الضوء ومصدره بحيث يتم تصفية الضوء (مثل استخدام الضوء تحت المعطف).
- (ج) قم بتغطية أو تسويد أي شيء يمكن أن يعكس الضوء (مثل أسطح المعادن أو زجاج الآليات).
- (د) قم بتخفية وستر المعدات بوسائل التمويه الطبيعية المتوفرة.

(3) تطبيق ضبط النفائات.

- (أ) تأسيس نقطة جمع النفائات (علب الطعام الفارغة وعلب أو صناديق الذخيرة الفارغة) عند احتلال الموقع.
- (ب) تأكد من جمع كل النفائات قبل مغادرة الموقع.
- (ج) خذ جميع النفائات معك عند مغادرتك الموقع.

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. تزويد الجندي بالمواد والمعدات المذكورة في فقرة الظروف.

(2) إيجاز الجندي.

محظور

تطبيق ضبط الضوضاء والإضاءة والنفائات			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بضبط الضوضاء.		
2	قام بضبط الإضاءة.		
3	قام بضبط النفائات.		

الجدول رقم (51) تطبيق ضبط الضوضاء والإضاءة والنفائات

الفصل السابع

قابلية التكيف مع التهديدات

وتفقييها والاستجابة لها

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

الفصل السابع

قابلية التكيف مع التهديدات وتقييمها والاستجابة لها

1. عام. يوضح هذا الفصل الواجب و المواقف و المعايير وخطوات الأداء ومقاييس التقييم للجنود للتكيف مع ميدان المعركة. تتضمن المواضيع تصعيد القوة، وتفتيش الأفراد، وإعداد وتطوير اللياقة الشاملة للجنود، وتفتيش الأفراد، وواجبات هامة أخرى. يبين الجدول رقم (52) الواجبات المحددة التي يجب أن يتدرب عليها الجنود ، وأين يتم التدريب الأولي عليها، وكم مرة يجب التدريب على كل واجب.

الواجب	نوع التدريب الأولي	تكرار التدريب
التكيف مع التهديدات وتقييمها والاستجابة لها		
تطبيق تصعيد القوة.	تأسيسي	سنوي
تحدي (اعتراض) الأشخاص الذين يدخلون إلى المنطقة والتأكد من هوياتهم.	تأسيسي	سنوي
تفتيش الأفراد في بيئة تعبوية.	تأسيسي	سنوي
التكيف مع البيئة العملية المتغيرة		
فهم البيئة الثقافية والتكيف معها.	تأسيسي	نصف سنوي
التطور مهنيًا وشخصيًا		
التطور مهنيًا.	تأسيسي	نصف سنوي
التطور في الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي.	تأسيسي	نصف سنوي

الجدول رقم (52) قابلية التكيف

قواعد استخدام القوة (الاعتراض والتفتيش)

2. تطبيق تصعيد القوة.

أ. المواقف. أنت عنصر في فريق يقوم بتأمين منطقة هامة أو يُبطل عصيان مدني، واقترب نحوك / واجهك شخص مدني مُعادٍ أو أكثر. لديك سلاحك الفردي، ومعدات الحماية الشخصية، وقواعد الاشتباك.

ب. المعايير. قِيم مواقف التهديدات وبلغ عنها فوراً إلى قيادتك، واحم نفسك من الأخطار، واعزل المدنيين المعادين، إذا كان ذلك ضرورياً. سيطر على الموقف باستخدام أقل قدر ممكن من القوة. يجب أن توضع البيئة العملية في الاعتبار في جميع الأوقات أثناء هذا الواجب. ويجب أن يكون جميع عناصر القوات المسلحة مستعدين لدخول أي بيئة وتنفيذ مهامهم في نفس الوقت الذي يتعاملون فيه مع مدى واسع من التهديدات غير المتوقعة ومع تأثيرات أخرى. يجب أن تكون الوحدات جاهزة لمواجهة هذه التهديدات والتأثيرات، وتكون في نفس الوقت مستعدة للتعامل مع الطرف الثالث مثل وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية، ووسائل الإعلام الإخبارية،

محظور

واللاجئين والمدنيين الموجودين في ميدان المعركة. قد تكون هذه المجموعات معادية أو غير معادية لنا، لكنها من المحتمل أن تستطيع التأثير على قدرة الوحدة في تحقيق مهمتها.

ج. معايير الأداء.

(1) تقييم الموقف بتحديد مستوى التهديد المدني المعادي.

(أ) شفهيًا.

(ب) بدنيًا دون أسلحة (اللمس، الدفع).

(ج) بدنيًا مع أسلحة (إلقاء الحجارة، الضرب بالهراوات، البصق).

(د) بدنيًا مع إشهار الأسلحة النارية.

(هـ) بدنيًا مع استخدام الأسلحة النارية.

(2) التبليغ عن الموقف فوراً إلى قائد القسم أو الفريق.

(3) حماية نفسك من المخاطر البدنية والمخاطر الأخرى.

(أ) استخدم التروس التي تغطي الوجه بالكامل.

(ب) استخدم القفازات ذات الطبقتين، وبلغ عن أي حادث إلى التسلسل القيادي.

(4) عزل المدني / المدنيين المُعاديين إذا كان ذلك ضرورياً.

(أ) حدّد هوية القائد (من هو الشخص المسؤول أو المؤثر) في المجموعة / المجموعات المعادية.

(ب) قم بإزالة القائد المعادي من بين الجمهور فوراً.

(أ أ) التفتيش. فتش القائد المعادي للحصول على معلومات.

(ب ب) الهدوء. حافظ على القائد المعادي هادئاً.

(ج ج) العزل / الفصل. اعزل القائد المعادي عن المجموعة /

المجموعات التي يقودها.

(د د) الحراسة. حافظ على القائد المعادي آمناً.

(هـ هـ) حرك القائد المعادي إلى الخلف. انقل القائد المعادي فوراً إلى

الخلف إلى موقع تم تحديده من قبل قيادتك الأعلى.

(5) استخدام الحد الأدنى من القوة. استخدم فقط مقدار القوة الضروري للسيطرة

على الموقف، باستخدام إجراءات الاستجابة (رد الفعل) المتصاعدة. ينبغي أن يستخدم

الجنود أدنى مستوى من القوة الضرورية لمواجهة التهديد، لكنهم قد يستخدمون أي

محظور

مستوى من القوة حتى القوة المميتة دون اتخاذ أي خطوات قبل ذلك، إذا كانت الظروف أو التهديد لا يسمح باستخدام مستويات القوة بشكل تدريجيّ وكما يلي:

- (أ) تجنّب المواجهة إذا كان ذلك ممكناً.
- (ب) لا تحرّض أو تثير أو تستفز أو تهدّد أو تخدع بشكلٍ مُخطّطٍ له.
- (ج) تكلم إلى الأشخاص المدنيين بشكل صارم، واذكر القصد السلمي لمهمتك.
- (د) أبلغ الأشخاص المدنيين "بالوقوف" وحذرهم بأنه قد يتوجب عليك استخدام القوة.
- (هـ) إذا وضع شخص مدني يديه / يديها على جسمك، تخلص منهما بعيداً بيدك أو بواسطة أداة الحماية الشخصية المتوفرة.
- (و) إذا حاول شخص مدني أن يوجه ضربة إلى جسمك، استخدم أي مواد مسموح باستخدامها (مثل خراطيم المياه والغازات الكيميائية) لصدّ حركته.
- (ز) استخدم سلاحك الفردي، إذا كان ذلك ضرورياً، كما هو موصوف في قواعد الاشتباك الموضوعية.

(6) السيطرة على الموقف والمحافظة عليها.

- (أ) تفيد بقواعد الاشتباك. إن قواعد الاشتباك هي توجيهات تصدر عن سلطة عسكرية مختصة، تحدد قواعد الاشتباك الظروف والتحديات التي ستبدأ القوات فيها الاشتباك القتالي و/ أو تستمر فيه مع القوات الأخرى التي تواجهها. تساعد قواعد الاشتباك القادة لتحقيق المهمة وذلك بتنظيم قواعد استخدام القوة. يجب أن يفهم كل شخص قواعد الاشتباك، ويكون مستعداً لتنفيذها بشكل صحيح في أي مواجهة ممكنة.

(ب) قلل من الإصابات والأضرار إلى الحد الأدنى.

(ج) حافظ على السلوك والمظهر المهنيين.

التحضير للتقييم.

د.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمعدات والمواد الموصوفة في فقرة الظروف.
- (2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي ما هو المتوقع منه وذلك بمراجعة معايير الواجب. أكّد للجندي على أهمية التقيد بجميع التحذيرات والمخاطر لتجنب الإصابة في الأفراد وإلحاق الضرر بالمعدات إذا كان ذلك ممكناً.

محظور

تطبيق تصعيد القوة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتقييم الموقف وذلك بتحديد مستوى التهديد المدني المعادي.		
2	قام بالتبليغ عن الموقف فوراً إلى قائد القسم أو الفريق.		
3	قام بحماية نفسه من المخاطر البدنية والمخاطر الأخرى.		
4	قام بعزل الشخص / الأشخاص المدنيين المعادين كما هو مطلوب.		
5	لم يستخدم قوة أكثر من القوة الضرورية للسيطرة على الموقف.		
6	قام بالسيطرة على الموقف وإدامتها.		

الجدول رقم (53) تطبيق تصعيد القوة

3.

تحذري (اعتراض) الأشخاص الذين يدخلون إلى منطقتك والتأكد من هوياتهم.

- أ. المواقف. أنت عنصر في جماعة أو فريق تقوم بتوفير الأمن لوحدة في بيئة ميدانية. لديك سلاحك المخصص لك، ومعدات الحماية الفردية، وكلمة السر للتأكد من هوية شخص / أشخاص يقتربون من منطقتك واعتراضهم، حيث يوجد شخص / أشخاص يقتربون من منطقتك.
- ب. المعايير. اكتشف واعترض جميع الأفراد المقتربين، وامنع تعريض كلمة السر للخطر، ومكن الأفراد من التعريف إيجابياً على هوياتهم للمرور، وانزع السلاح، واعتقال الأفراد الذين لم يُعرّفوا على هوياتهم إيجابياً وبلغ عنهم.
- ج. معايير الأداء.

- (1) اكتشاف جميع الأفراد الذين يدخلون منطقتك.
- (2) تحذري (اعتراض) أي شخص يدخل إلى منطقتك والتأكد من هويته.
 - (أ) اعمل على تغطية الشخص بسلاحك دون أن تكشف موقعك.
 - (ب) أصدر أمرك إلى الشخص لكي "يتوقف" قبل أن يصبح قريباً بشكل كافٍ منك وبشكل تهديداً. يجب أن تكون الأوامر والأسئلة بصوت عالٍ بما يكفي حتى يسمعها الشخص، وليس الأشخاص الآخرون الموجودين خارج المنطقة القريبة. وتجب إعادة الأوامر حسب الضرورة.
 - (ج) اسأل "مَن هناك؟" بصوت عالٍ بما يكفي حتى يسمعه الشخص. يجب أن يُجيب الشخص بجواب يصف نفسه فيه بشكل واضح، مثال: "النقيب محمد".
 - (د) أصدر أمرك إلى الشخص لكي "يتقدم حتى يمكن تمييزه والتعرّف عليه".
 - (هـ) استمر في المحافظة على تغطية الشخص دون أن تكشف نفسك له.

محظور

(و) أصدر أمرك إلى الشخص لكي "يتوقف" عندما يكون ضمن 2 - 3 متر من موقعك، قم بإيقافه في موقع يوفر لك الحماية، ويمنعه من الهرب، إذا ما تم اعتباره شخصاً غير صديق.

(ز) أصدر أمر التحدي (الاعتراض) بصوتٍ منخفض. إن التحدي هو كلمة أو عبارة قصيرة تُقالُ للشخص المقرب. وتعتبر كلمة السر هي الاستجابة الصحيحة لذلك التحدي. يتم تحديد كلمة / عبارة التحدي وكلمة السر مسبقاً من قبل الوحدة ويتم تغييرها حسب الضرورة. يجب أن تُسمع كلمة / عبارة التحدي من قبل الشخص الذي يتم اعتراضه فقط حتى يمنع جميع الأشخاص الآخرين من سماعها. قد تسأل كذلك الشخص أسئلة، لا يستطيع الإجابة عليها بشكل صحيح غير الشخص الصديق ومن الأمثلة على صياغة التحدي مايلي:

(أ أ) التحدي وكلمة السر اللذان يتألفان من كلمة واحدة. مثال: قد يكون التحدي "حمامة" وقد تكون كلمة السر الصحيحة "صقر".

(ب ب) التحدي وكلمة السر اللذان يتألفان من رقم. مثال: قد يكون التحدي "21" وقد تكون كلمة السر الصحيحة "68".

(ج ج) التحدي وكلمة السر اللذان يتألفان من عبارة قصيرة. مثال: قد يكون التحدي "الحياة عظيمة" وقد تكون كلمة السر الصحيحة "سنكسب هذه الليلة".

(ح) حدد / قرر فيما إذا كان الشخص صديقاً أم لا بناءً على جوابه حول كلمة السر الصحيحة ومعرفتك أنت للموقف.

(أ أ) اسمح للشخص بالمرور إذا أجاب على كلمة السر بشكل صحيح، وكنت مقتنعاً بأنه شخص صديق.

(ب ب) اعتقل الشخص إذا أجاب على كلمة السر بشكل خاطئ، أو إذا لم يتم تحديد هويته على أنه شخص صديق.

(أ أ) أصدر أمراً للشخص بإلقاء سلاحه.

(ب ب) أخبر تسلسك القيادي.

(ج ج) انتظر التعليمات من قيادتك.

(3) تحذري (اعتراض) مجموعة أشخاص يدخلون إلى منطقتك والتأكد من هوياتهم.

إن هذه الإجراءات والاحتياطات مشابهة لتلك الإجراءات والاحتياطات الخاصة بتحدي (اعتراض) شخص واحد.

محظور

- (أ) اعمل على تغطية مجموعة الأشخاص بسلاحك دون أن تكشف موقعك.
- (ب) أصدر أمرك إلى مجموعة الأشخاص لكي "يتوقفوا" قبل أن يصبحوا قريبين بشكل كبير منك وبشكلوا تهديداً.
- (ج) اسأل "مَن هناك؟" بصوت عالٍ بما يكفي حتى تسمعه المجموعة.
- (د) انتظر الإجابة من المجموعة، يجب أن يحدد الجواب المجموعة بوضوح، مثال: "دورية صديقة".
- (هـ) أصدر أمرك إلى قائد المجموعة لكي "يتقدم حتى يمكن تمييزه والتعرف عليه".
- (و) استمر في المحافظة على تغطية قائد المجموعة دون أن تعرض نفسك له.
- (ز) أصدر أمرك إلى قائد المجموعة لكي "يتوقف" عندما يكون ضمن مسافة 2 - 3 متر من موقعك. يجب إيقاف قائد المجموعة في موقع يوفر لك الحماية، ويمنعه من الهرب إذا ما تم اعتباره شخصاً غير صديق.
- (ح) أصدر أمر التحدي (الاعتراض) إلى قائد المجموعة. قد تسأل كذلك الشخص أسئلة، لا يستطيع الإجابة عليها بشكل صحيح غير الشخص الصديق.
- (ط) حدد / قرر فيما إذا كان قائد المجموعة صديقاً أم لا بناءً على جوابه على كلمة السر الصحيحة ومعرفتك أنت للموقف.
- (أ أ) أصدر أمرك إلى قائد المجموعة لكي يبقى معك لمساعدتك في تحديد هوية أعضاء المجموعة، إذا ما قررت أنه / إنها شخص صديق.
- (أ أ) أصدر أمرك إلى قائد المجموعة لكي يؤكد أو يحدد بشكل إيجابي هوية كل عنصر من عناصر مجموعته عندما يمروا من جانبك.
- (ب ب) اعتقل أي شخص في المجموعة لا يتم التعريف عليه من قبل قائد المجموعة، وذلك بنزع سلاحه وجعله ينتظر حتى يزودك تسلسل القيادي بتعليمات إضافية.
- (ب ب) اعتقل قائد المجموعة إذا لم يتم تحديد هويته والتعرف عليه على أنه شخص صديق.
- (أ أ) أصدر أمرك إلى الشخص لإلقاء سلاحه.

محظور

(ب ب) أصدر أمرك إلى قائد / قائدة المجموعة لكي يبلغ مجموعته بالانتظار.

(ج ج) أخبر تسلسك القيادي وانتظر التعليمات.

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمعدات والمواد الموصوفة في فقرة المواقف.
- (2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي ما هو المتوقع منه وذلك بمراجعة معايير الواجب. أكد للجندي على أهمية التقيد بجميع التحذيرات والمخاطر لتجنب الإصابة في الأفراد وإلحاق الضرر بالمعدات إذا كان ذلك ممكناً.

تحدي (اعتراض) الأشخاص الذين يدخلون إلى المنطقة والتأكد من هوياتهم			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام باكتشاف جميع الأفراد الذين يدخلون إلى منطقته.		
2	قام بتحدي (اعتراض) جميع الأشخاص الذين دخلوا إلى منطقته.		
3	قام بتحدي (اعتراض) جميع مجموعات الأشخاص الذين دخلوا إلى منطقته.		

الجدول رقم (54) تحدي (اعتراض) الأشخاص الذين يدخلون إلى المنطقة والتأكد من هوياتهم

4. تفتيش فرد (شخص) في بيئة تعبوية.

أ. المواقف. تم تخصيص مهمة تفتيش فرد لك، بحثاً عن أسلحة أو مواد محظورة قانونياً. سيتم إعطاؤك قفازات جراحية / مستهلكة، وشخص لتوفير المراقبة والحماية، ومترجم إذا كان متوفراً. لديك الصلاحيات في أن تفتش شخصاً قد يمتلك أو لا يمتلك أسلحة أو مواد محظورة قانونياً مُخبأه في جسمه / جسمها.

ب. المعايير. تفتيش فرد وتحديد مكان الأسلحة والمواد المحظورة قانونياً التي يحملها، مع المحافظة على السيطرة عليه طيلة التفتيش. قرر العمل الممكن النهائي بناءً على الموقف، ونتيجة التفتيش.

ج. الاعتبارات الخاصة. يجب تفتيش الذكور من قبل الذكور، وتفتيش الإناث من قبل الإناث، عندما يكون ذلك ممكناً. إذا لم يكن فريق تفتيش الإناث متوفراً، ضع في الاعتبار استخدام طبيب أو ممرض أو شخص معين من السكان المحليين لضغط الملابس على الجسم (للتأكد بأنها لا تخفي شيئاً محظوراً تحتها) في الوقت الذي تقوم أنت فيه بالمراقبة.

د. معايير الأداء.

محظور

(1) حدد نوع التفتيش الذي ستنفذه بناءً على الموقف. يجب أن يتم هذا العمل بالتوافق مع وجود مترجم أو كتيب بلغة السكان المحليين إذا كان متوفراً.

- (أ) التفتيش لشخص بوضعية الوقوف مع تقييد الأيدي.
- (ب) التفتيش لشخص بوضعية الوقوف دون تقييد الأيدي.
- (ج) التفتيش بواسطة التحسس باستخدام اليدين.
- (د) التفتيش لشخص بوضعية الرقود. فتش الأشخاص وهم في وضعية الرقود.

(2) إجراء التفتيش لشخص بوضعية الوقوف مع تقييد اليدين (القيود الحديدية، القيود المرنة).

- (أ) أصدر أمرك إلى الفرد من أجل ما يلي:
 - (أ أ) الدوران والاتجاه بعيداً عنك.
 - (ب ب) فتح قدميه حتى تقول "قف".
 - (ج ج) توجيه إبهاميّ قدميه للخارج.
 - (د د) وضع يديه خلف ظهره بحيث تكون راحتا اليدين للخارج والإبهامان للأعلى.
- (هـ هـ) اجعله يقف بشكل ثابت. إذا ما قام الشخص بالمقاومة أو حاول الهرب، فيجب أن يُلقى على الأرض قبل إكمال التفتيش وإعادة التفتيش من البداية.
- (ب) تأكد من أن جندي المراقبة والحماية في الموقع الصحيح.
- (ج) اقترب من الفرد بحذر، وقم بتقييد يديه، وحافظ على السيطرة عليه طيلة التفتيش.
- (د) وَضَع نفسك خلف الفرد وابقى متزناً، بحيث تكون قدمك الأمامية في الأمام وقدمك الخلفية خارج قدمي الفرد.
- (هـ) فتش لباس رأس الفرد.
- (أ أ) انزع لباس رأسه بعناية.
- (ب ب) قم بشد / فرد لباس الرأس والضغط عليه لكي تكتشف وجود شفرات أو أدوات حادة مشابهة لها.
- (ج ج) أكمل تفتيش لباس الرأس ثم ضعه على الأرض.

محظور

(و) فتنش الشخص باستخدام طريقة التربييت والضغط حسب التسلسل التالي:
(ذهنياً، قسّم الجسم إلى قسمين، وأعد تفتيش كلا القسمين بنفس التسلسل مع
تداخل المناطق التي في المركز):

(أ أ) الرأس والشعر.

(ب ب) الجانب المنتخب من الذراع للكشف.

(ج ج) الرقبة والقفّة. أرجع لباس الرقبة للشخص إلى الخلف، وابحث
بحرص عن أسلحة أو مواد محظورة قانوناً.

(د د) الجانب المنتخب من الظهر وحتى الخصر.

(هـ هـ) الجزء المنتخب من الصدر وحتى الخصر. عند تفتيش النساء
من قبل سيدة عليها تفقد حمالة الصدر عن طريق سحب وسط الحمالة
بشكل يسمح بسقوط الأسلحة أو المواد الممنوعة.

(و و) محيط الخصر من الأمام إلى منتصف الظهر.

(أ أ) قم بثني المادة ومن ثم الضغط عليها بقوة للكشف عن
الشفرات.

(ب ب) تفقد المنطقة بين الحزام والبنطالون وبين البنطالون
والملابس الداخلية والملابس الداخلية والجلد.

(ز ز) الجانب المختار من العجز. اتخذ وضعية القرفصاء عند تفتيش
الجزء الأسفل من الجسم حتى لا تكون في وضعية غير متزنة.

(ح ح) الجانب المنتخب من الوركين والبطن وما بين الساقين.

(ط ط) الجانب المنتخب من الساقين من أعلى باطن الساق وحتى أعلى
الحذاء.

(ي ي) الجانب المنتخب من الحذاء. تفقد الحافة العليا للحذاء عن
طريق إدخال الأصبع بحذر فيها لتحسس وجود أسلحة.

(ز) اعكس وضعية قدميك وقم بتفتيش الجانب الآخر.

(3) إجراء التفتيش لشخص بوضعية الوقوف دون تقييد اليدين. يجب أن يكون
القرار بوضع القيود في أيدي الشخص قبل تفتيشه مبنياً على الموقف، وتبعاً للأوامر
المستديمة أو السياسة المتبعة. يعتبر تقييد الشخص قبل تفتيشه دائماً الأكثر أمناً، ولكن
في بعض الأحوال، قد لا تكون لديك الصلاحيات لذلك. احصل على التوجيه من
المسؤول عنك إذا لم تكن متأكداً.

محظور

- (أ) وجّه الشخص للقيام بالآتي:
- (أ أ) رفع ذراعيه فوق رأسه، وفتح مرفقيه على استقامتهما، وفتح أصابعه مع توجيه راحتي يديه باتجاهك.
- (ب ب) الاستدارة بحيث يكون ظهره باتجاهك.
- (ج ج) المباعدة بين قدميه (أكثر من عرض الكتفين)، مع توجيه أصابع القدمين إلى الخارج.
- (د د) تشبيك أصابع يديه ووضع يديه على أعلى الرأس.
- (ب) تأكد أن الجندي المكلف بالمراقبة والحراسة في الموقع المناسب.
- (ج) اتخذ وضعية مناسبة خلف الشخص محافظاً على قوتك وتوازنك، مع وضع إحدى قدميك في الأمام والأخرى خارج قدمي الشخص الذي يتم تفتيشه.
- (د) فتش لباس الرأس.
- (أ أ) ابلغ الشخص أن يرفع يديه وهما متشابكتان عن رأسه.
- (ب ب) انزع غطاء الرأس.
- (ج ج) ابلغ الشخص أن يعيد يديه المتشابكتين إلى رأسه.
- (د د) اثن جوانب ودرزات لباس الرأس قبل الضغط عليها بقوة للكشف عن وجود شفرات أو مواد شبيهة بها. أكمل تفتيش غطاء الرأس وضعه على الأرض.
- (هـ) فتش الشخص باستخدام طريقة التربييت والضغط بقوة بالتسلسل التالي:
- (أ أ) امسك إصبعين من اليد اليمنى للشخص أو من يديه المتشابكتين باليد اليسرى. قم بالضغط واسحب الشخص قليلاً إلى الخلف لإبقائه في حالة من عدم التوازن.
- (ب ب) الرأس والشعر.
- (ج ج) الجانب المختار من الذراع إلى الكتف.
- (د د) العنق والقبعة. ادفع لباس الرقبة الذي يرتديه الشخص إلى الخلف وابحث بدقة عن الأسلحة أو المواد الممنوعة.
- (هـ هـ) الجانب المختار من الظهر إلى الخصر.
- (و و) الجانب المختار من الصدر إلى الخصر. عندما تقوم سيدة بتفتيش النساء عليها تفقد حمالة الصدر عن طريق سحب وسطها بشكل يسمح بسقوط الأسلحة المخفية أو المواد الممنوعة.

محظور

(ز ز) الخصر من الأمام وحتى منتصف الظهر.

(أ أ) اثن المواد ثم اضغط عليها بقوة للكشف عن وجود شفرات. فتش بين الحزام والبنطالون وبين البنطالون والملابس الداخلية.

(ب ب) تفقد المنطقة بين الحزام والبنطالون وبين البنطالون والملابس الداخلية والملابس الداخلية والجلد.

(ح ح) الجانب المختار من العجز. اتخذ وضعية القرفصاء عند تفتيش الجزء الأسفل من الجسم حتى لا تكون في وضعية غير متزنة.

(ط ط) الجانب المختار من الوركين والبطن وما بين الرجلين.
(ي ي) الجانب المختار من الساقين من أعلى باطن الساق وحتى أعلى الحذاء.

(ك ك) الجانب المختار من الحذاء. تفقد الحافة العليا للحذاء عن طريق إدخال الأصبع بحذر في الحافة العليا لتحسس وجود أسلحة.

(و) اعكس عملية التفتيش للجهة الأخرى من الشخص.
(أ أ) امسك إصبعين من اليد اليسرى للشخص بيدك المقابلة أو امسك بيديه المتشابكتين بكلتا يديك دون ترك أصابع يده اليمنى.

(ب ب) اعكس وضعية قدميك.
(ج ج) فتش الجزء المقابل من جسم الشخص بنفس الطريقة للجانب الأيمن.

(4) التفتيش بالتحسس الخارجي يدوياً.

(أ أ) اجعل الشخص يتخذ الوضعية المناسبة ومن ثم اجعله يقوم بالآتي:
(أ أ) رفع ذراعيه فوق رأسه وفتح مرفقيه على استقامتهما وفتح أصابعه مع توجيه راحتي يديه باتجاهك.
(ب ب) الاستدارة بحيث يكون ظهره باتجاهك.
(ج ج) المباعدة بين قدميه (أكثر من عرض الكتفين) مع توجيه أصابع قدميه إلى الخارج.

(د د) تشبيك أصابع يديه ووضع يديه على أعلى رأسه.
(ب) تأكد من أن الجندي المكلف بالمراقبة والحراسة في الموقع المناسب.

محظور

(ج) قم بالتفتيش بالتحسس الخارجي بنفس طريقة التفتيش من حالة الوقوف، ولكن بالتحسس بطريقة التدليك بدلاً من الضغط بقوة للبحث عن الأسلحة. بالرغم من أن الغرض الرئيسي للتفتيش بالتحسس هو التأكد من أن الشخص لا يحمل سلاح، إلا أنه يُمكن استخدام أي ممنوعات أخرى يتم العثور عليها ضد الشخص. ومع ذلك كن مستعداً لتبرير تصرفاتك في المحاضر القانونية التي تنتج عن التفتيش.

(أ أ) قم بالتفتيش من خلال التحسس على الملابس الخارجية فقط.
(ب ب) لا تفتش جيوب الشخص أو حزامه إلا إذا أظهر التريبب وجود سلاح.

(ج ج) اطلب الإذن بتفتيش المواد التي يحملها الشخص مثل المحفظة أو حقيبة الظهر. إذا تم الحصول على الإذن فتش تلك المواد بطريقة مناسبة للبحث عن الأسلحة. إذا رفض الشخص السماح بتفتيش المواد التي يحملها، أو إذا لم تكن متأكداً إذا كانت لديك الصلاحيات لتفتيشها، اتصل بالشرطة العسكرية من أجل المزيد من الإرشادات.

(د د) أوقف التفتيش إذا تم العثور على سلاح، واتخذ الإجراءات الضرورية لسلامتك قبل الاستمرار في التفتيش.

(5) إجراء التفتيش لشخص بوضعية الرقود.

(أ) اجعل الشخص يتخذ الوضعية المناسبة.

(أ أ) أعط الأمر للشخص بأن يقف بمواجهتك وأن يفتح مرفقيه على استقامتهما، وأن يفتح أصابعه مع توجيه راحتي يديه باتجاهك.

(ب ب) ابحث بصرياً في يدي الشخص عن دلائل لوجود أسلحة.

(ج ج) أعط الأمر للشخص بالاستدارة والنزول على ركبتيه.

(د د) فتش عن دلائل وجود أسلحة على ظهر يدي الشخص.

(هـ هـ) أخبر الشخص أن يرقد على بطنه ويفتح ذراعيه بعيداً عن جانبيه، بحيث تكون راحتي يديه إلى الأعلى، وجبهته على الأرض.

(و و) أخبر الشخص أن يباعد بين ساقيه بأكبر قدر ممكن وأن يدير قدميه إلى الخارج ويبقي عقبيه ملامسان للأرض. يعتمد توضيح الشخص بهذه الوضعية على اتباعه للتعليمات المعطاة من قبلك. إذا

محظور

رفض الشخص، يمكن أن تضطر لطرحه أرضاً باستخدام القوة البدنية أو أي قوة بديلة مصرح بها من قيادتك الأعلى.

(ب) تأكد من أن المساعد – إذا كان موجوداً – أمام الشخص وباتجاه أحد جانبيه مقابل الجانب الذي سيتم تفتيشه أولاً.

(ج) استخدم القيود اليدوية.

(أ أ) اقترب من الشخص بزاوية 45 درجة تقريباً.

(ب ب) اجلس القرفصاء وضع ركبتيك الأقرب للشخص بين لحي كتفيه.

(ج ج) أخبر الشخص أن يضع ذراعه الأقرب إليك خلفه بحيث تكون راحة يده باتجاه الأعلى.

(د د) إذا أردت وضع القيود اليدوية فقم بما يلي:

(أ أ) امسك يد الشخص بوضعية المصافحة وضع القيد الأول فيها.

(ب ب) امسك سلسلة القيد مع حزام أو نطاق بنطال الشخص، واجعله يضع يده الأخرى خلفه وراحة اليد للأعلى ثم ضع القيد الآخر.

(هـ هـ) عند استخدام القيود اليدوية البلاستيكية ضع القيد على اليد الأولى مع الإمساك بها على نطاق بنطال الشخص، ثم ضع القيد الآخر في اليد الثانية.

(د د) تفتيش الشخص. ارجع إلى الظروف الخاصة للواجب لمعرفة طريقة تفتيش الأشخاص من الجنس الآخر.

(أ أ) امسك وسط القيود اليدوية وارفع ذراعي الشخص قليلاً. فتش منطقة تجويف أسفل الظهر وأي منطقة يستطيع الشخص الوصول إليها، واترك سلسلة القيود ثم قف.

(ب ب) تحرك إلى منطقة خصر الشخص وقف بمواجهة رأسه. اجلس القرفصاء ولكن لا تضع ركبتيك على الأرض أو على الشخص. قم بالدوران إذا لزم ذلك لإجراء باقي التفتيش.

(ج ج) انزع غطاء الرأس.

محظور

- (أ أ) اثنِ الدرزات والجوانب قبل الضغط عليها بقوة للتأكد من وجود شفرات أو مواد مشابهة مخفيه.
- (ب ب) ضع غطاء الرأس على الأرض.
- (د د) فتنش رأس وشعر الشخص.
- (ه ه) فتنش الشخص من الأصابع إلى الكتفين، وفتش القبة ومنطقة الرقبة (ادفع لباس الرقبة إلى الخلف) انزع أي شيء يمكن أن يستخدم كسلاح.
- (و و) فتنش ظهر الشخص من الكتف إلى الخصر للجانب الأقرب منك.
- (ز ز) امسك بباطن مرفق الشخص الأقرب لك ثم اسحب الشخص إلى الجانب بشكل يسمح بتفتيشه من الأمام دون وضعه بشكل كامل على جانبه. ثم قم بتفتيشه من الأمام من الكتف وحتى الخصر، تأكد من حمالة الصدر في حالة تفتيش النساء.
- (ح ح) قم بتبديل اليدين أثناء السيطرة على كوع الشخص دون تغيير موقعك.
- (ط ط) فتنش الشخص من الخصر إلى الركبة، بما في ذلك ما بين الفخذين.
- (ي ي) أعد الشخص إلى وضعية الوجه للأسفل واترك المرفق، وذكّره بأن يبقي أقدامه متباعدة وعقبه قدميه على الأرض.
- (ك ك) اخبر الشخص أن يرفع قدمه عن طريق ثني الركبة.
- (ل ل) امسك قدم الشخص وفتش من الركبة إلى الأعلى. تفقد أعلى الحذاء عن طريق إدخال اصبع في الحافة العليا والبحث عن دلائل لوجود أسلحة. عليك أيضاً أن تتفقد حواف ونعل الحذاء.
- (م م) اخبر الشخص أن يعيد قدمه للأسفل.
- (ن ن) قف وتحرك إلى الجانب الذي لم يتم تفتيشه من الشخص، وتحرك حول رأسه، ولكن لا تمشي بين الشخص والجندي المساعد.
- (س س) تأكد بأن المساعد يتحرك إلى الجانب المقابل للجانب الذي يتم تفتيشه.

محظور

(ع ع) اجلس القرفصاء إلى جانب الشخص مع مراعاة أن يكون جسمك متجهاً بنفس اتجاه رأس الشخص.

(ف ف) ساعد الشخص على الوقوف عند الانتهاء من التفتيش عن طريق إدارته على جانبه المتجه بعيداً عنك. اجعله يضم ركبتيه إلى صدره. أمسك بذراعيه وساعده على الوقوف على ركبتيه أولاً ثم على قدميه.

(6) تحديد العمل الممكن التالي بناءً على الموقف ونتيجة التفتيش.

(أ) إذا تم العثور على أسلحة أو مواد ممنوعة، ابدأ بتوثيق المضبوطات واستمر في السيطرة على الشخص.

(ب) إذا لم يتم العثور على أسلحة أو مواد ممنوعة، استمر طبقاً للأوامر المستديمة، أو حسب توجيهات المسؤول عنك.

هـ. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. يتم توفير المواد المذكورة في فقرة المواقف للجندي. قم بعمل مجرى حوادث يتطلب تفتيش شخص. كلف من يقوم بتمثيل دور الشخص الذي سيتم تفتيشه، وزوده بأسلحة أو مواد ممنوعة لإخفائها معه. كلف من يمثل دور المساعد بالعمل كمساعد (غير مطلوب في اختبار الواجب).

(2) إيجاز الجندي. أبلغ الجندي بأن يقرر نوع التفتيش الذي سيقوم به بناءً على مجرى الحوادث المعطى له أو التعليمات من المُقَيِّم. أبلغ الجندي بأن ينفذ كل خطوات التفتيش، إلا إذا تلقى تعليمات بخلاف ذلك. أبلغ من يمثلون الشخصيات باتباع جميع التعليمات المعطاة من قبل الجندي.

تفتيش شخص ما في بيئة تعبوية			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتحديد نوع التفتيش الذي سينفذه بناءً على الموقف.		
2	قام بالتفتيش لشخص بوضعية الوقوف مع تقييد اليدين (قيود حديدية أو بلاستيكية).		
3	قام بالتفتيش لشخص بوضعية الوقوف دون تقييد اليدين.		
4	قام بالتفتيش بالتحسس الخارجي يدوياً.		
5	قام بالتفتيش لشخص بوضعية الرقود.		
6	قام بتقرير العمل الممكن التالي بناءً على الموقف ونتيجة التفتيش.		

الجدول رقم (55) تفتيش شخص ما في بيئة تعبوية

التكيف مع البيئة العملية المتغيرة

5. الفهم والتكيف مع البيئة الثقافية.

- أ. المواقف. يكون الجندي موجوداً في بيئة عملياتية ومحاطاً بأناس من ثقافة مختلفة. يمكن أن يتم تشبيه هذه البيئة، أو تزويد الجندي بمواد دراسية تتحدث عن ثقافة معينة واستخدام ذلك كأداة للنقاش من أجل مساعدة الجندي في إكمال مقاييس الأداء.
- ب. المعايير. يتوقع من الجندي تحديد انحيازه الثقافي والاختلافات الثقافية في بيئته. ويجب عليه فهم كيف يمكن لانحيازه الثقافي التأثير على تعاملاته وفهمه للثقافات الأخرى، ويجب عليه التكيف بناءً على ذلك.
- ج. معايير الأداء.

(1) توضيح المفاهيم الرئيسية ضمن تعريف الثقافة. إن الثقافة هي القيم والموروثات والأعراف التي تشكل أو تأطر السلوك والممارسات الحياتية للمجتمع فيما يشبه القوانين. هناك بعض الخصائص الإضافية للثقافة وهي كما يلي:

- (أ) الثقافة مشتركة. لا توجد ثقافة تعرف بـ "ثقافة الفرد".
- (ب) الثقافة نمطية. يعيش الناس في مجموعة أو مجتمع ويفكرون بطرق تشكل أنماطاً محددة ومتكررة.
- (ج) الثقافة متغيرة. من خلال التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات.
- (د) الثقافة نابعة من الداخل. هي مألوفة، وتتخذ كمسلمات، ويتم فهمها على أنها "طبيعية" من قبل الأفراد ضمن المجموعة أو المجتمع.
- (هـ) الثقافة المكتسبة (يتم اكتسابها). تشمل الخصائص المميزة التي تصف ثقافة معينة.

6. تحديد ما الذي يُشكّل الثقافة.

أ. من الضروري، عند تعريف الثقافة أن يتذكر الجندي بأن الثقافة ليست ثابتة، حيث أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الثقافة وتشكلها. يسمح فهم هذه العوامل لك بالحصول على فهم للثقافة، ومن هم أصحاب هذه الثقافة، وما هي اهتماماتهم. وبإمكانك دمج هذه المعلومات في تخطيط المهام العسكرية، وبناء علاقات ودية أكبر مع السكان في منطقة عملياتك، وتحسين عملية صنع القرار. وبفهمنا الكامل لكيفية تأثير العوامل المبينة في الجدول رقم (56) على الناس وتشكيلهم، فإن باستطاعتنا التأكد بأن لدينا فهم أفضل للثقافة.

محظور

• العائلة / القرابة	• اللغة / التواصل
• الدين / الحياة الروحية	• التقنية (التكنولوجيا) / الثقافة المادية
• الجنس / النوع	• التاريخ / الأساطير
• السياسة / العلاقات الاجتماعية / الاقتصاد / الموارد	• علم الجمال / الاستجمام / الطعام
• الوقت / المكان	• التعلم / المعرفة

الجدول رقم (56) العوامل المشتركة التي تشكّل أو تُحدد الثقافة

ب. تحديد تأثيرات انحيازك الشخصي على التعاملات بين الأفراد.

(1) يعتمد التواصل الناجح بين الأفراد وحتى بين الثقافات على معرفة الأفراد الذين يتواصلون مع بعضهم بعضاً على الإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية:

(أ) كيف أرى نفسي؟

(ب) كيف أراك؟

(ج) كيف تراني؟

(2) في التواصل ما بين الثقافات، يعتبر السؤال الثالث أكثر أهمية من السؤالين الآخرين. يؤثر انحياز الجنود على كيفية تواصلهم.

ج. تحديد الاعتبارات الثقافية التي تؤثر على التواصل. يمكن لخصائص ثقافة ما التأثير على الكثير من الأمور، فعند تعاملنا مع ثقافات أخرى، فإن خصائص ثقافتنا وثقافتهم ستؤثر بالتأكيد على طريقة تفكيرنا وتفكيرهم، وعلى تعاملاتنا، وأساليب وأهداف تواصلنا.

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. ارجع إلى فقرة المعايير المواقف.

(2) إيجاز الجندي. أبلغ الجندي بأنه موجود في بيئة كما هي موضحة في فقرة الظروف، وأن عليه إكمال معايير الأداء حسب معايير الواجب.

الفهم والتكيف مع البيئة الثقافية			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	قام بتوضيح المفاهيم الرئيسية ضمن تعريف الثقافة.		
2	قام بتحديد ما الذي يشكّل الثقافة.		
3	قام بتحديد تأثيرات انحيازه الشخصي على التعاملات بين الأفراد.		
4	قام بتحديد الاعتبارات الثقافية التي تؤثر على التواصل.		

الجدول رقم (57) الفهم والتكيف مع البيئة الثقافية

7. التطوّر مهنيّاً كعنصر في القوات المسلحة

أ. المواقف. أنت عنصر في القوات المسلحة تخدم أثناء الواجب أو خارجه. تم إعطاؤك المرجع / المراجع المناسبة (ارجع إلى عقيدة القوات البرية - إعداد وتطوير القادة لعمليات الطيف الكامل) وطلب منك أن تتطور مهنيّاً.

ب. المعايير. التطور مهنيّاً خلال وظيفتك ونشاطاتك اليومية عن طريق ترجمة ما تعني لك كفرد، قيم القوات المسلحة ، وعقيدة الجندي، وأخلاقيات المحارب. تعرّف على المواقف غير اللائقة بالجندي وحدّد الخطوات التي ستتبعها في المواقف ذات التعقيد المعنوي والأخلاقي من أجل إنجاز واجباتك ومسؤولياتك كعنصر في القوات المسلحة.

ج. معايير الأداء.

(1) توضيح الأعمال المطلوبة من أجل تطبيق قيم القوات المسلحة في حياتك

اليومية. قيم القوات المسلحة هي لبنات البناء الأساسية لشخصية الجندي. وهي تساعد الجندي في الحكم على أي موقف من حيث صحته أو خطئه. وهذه القيم هي التي تشكل الهوية الحقيقية للجندي، وهي الصخرة الصلبة التي يركز عليها كل شيء خصوصاً في القتال، والمادة اللاصقة التي تربط أعضاء هذه المهنة النبيلة مع بعضهم بعضاً. تصف أخلاقيات المحارب الإطار العقلي للجندي المحترف، وهي تعبر عن الالتزام بنكران الذات من أجل الأمة، والمهمة، والوحدة، والجنود الزملاء، وهي أمور يشجعها جميع الجنود، وعند تبنيها بشكل ذاتي، فإنها تنمي إرادة النصر. تعتمد كل من قيم القوات المسلحة وأخلاقيات المحارب على بعضهما بعضاً، فلا يمكن للجندي التمسك بواحدة وتجاهل الأخرى، حيث أنهما معاً توجّهان السلوك الشخصي لكل جندي. يجب أن يقوم الجنود بما يلي:

(أ) افهم وطبّق قيمّ الجندية. انظر الجدول رقم (58).

(ب) راقب المواقف أو الأمكنة التي يتم فيها خرق قيمّ الجندية.

(ج) راقب المواقف أو الأمكنة التي يتم فيها الحفاظ على قيمّ الجندية.

(د) حدد ما هي قيمّ الجندية التي تم خرقها أو الحفاظ عليها في مواقف معينة.

(هـ) صف الأعمال التي يجب على الجندي اتخاذها للامتثال لقيمّ الجندية في مواقف مشابهة.

محظور

قيم / القوات المسلحة	
الولاء	ويعني التحلي بالإيمان والإخلاص لله والوطن ولرئيس الدولة والدستور، والجنديّة، والوحدة، والجنود الآخرين.
أداء الواجب	أداء الواجبات المطلوبة بإتقان.
الاحترام	عامل الآخرين كما يجب.
خدمة الآخرين (الإيثار)	ضع مصلحة الوطن، والجنديّة، والمرؤوسين قبل مصلحتك.
الشرف	عش حياتك طبقاً لقيم الجنديّة.
الاستقامة	اعمل ما هو صحيح قانونياً وأخلاقياً وأدبياً.
الشجاعة الشخصية والأدبية	واجه الخوف، أو الخطر، أو الشدائد.

الجدول رقم (58) قيم الجنديّة

(2) توضيح الأعمال المطلوبة لتطبيق عقيدة الجندي وأخلاقيات المحارب بعد

الخدمة العسكرية. تشجع عقيدة الجندي الروح المعنوية المتولدة من تحول الشخص إلى جندي والتفاني الذي يشعر به الجنود تجاه شيء أكبر من أنفسهم. وتلخص الالتزامات الأساسية للجنود تجاه زملائهم الجنود، ووحدتهم، والجنديّة. تمتد عقيدة الجندي إلى ما بعد خدمته كجندي. وتشمل الالتزام بالعائلة والمجتمع. وهي تبدأ بالتأكيد على من هم الجنود وماذا يعملون. إضافة إلى ذلك، فإن العقيدة تشمل المبادئ الأربعة لأخلاقيات الجندي.

- (أ) افهم وطبق عقيدة الجندي وروح المحارب. انظر الشكل رقم (159).
- (ب) راقب المواقف أو الأماكن التي يتم فيها خرق عقيدة الجندي وأخلاقيات المحارب.
- (ج) راقب المواقف أو الأماكن التي يتم فيها الحفاظ على عقيدة الجندي وأخلاقيات المحارب.
- (د) حدد كيف تم خرق عقيدة الجندي أو أخلاقيات المحارب أو الحفاظ عليها.
- (هـ) صف الأعمال التي يجب على الجندي اتخاذها ليعيش عقيدة الجندي وأخلاقيات المحارب في مواقف شبيهة.

محظور

مثال على أخلاقيات المحارب بشكل عام	أنا جنديّ إماراتي
	أحمي أرضي وبلادي وأتحلى بالقيم العسكرية
	لا أترجع عن أداء الواجبات المكلف بها
	لا أستسلم في القتال
	لا أتخلى عن زملائي
	لا أترك سلاحني
	مهيبٌ ذهنيّاً وبدنيّاً ومدرّب للقتال باحترافية عالية
	مستعد للانفتاح والاشتباك وتدمير أعداء دولة الإمارات العربية المتحدة
	أنا جندي في القوات المسلحة الإماراتية

الشكل رقم (159) عقيدة الجندي وأخلاقيات المحارب

د. التحضير للتقييم.

- (1) الإعداد. تزويد الجندي بالمراجع التي تساند هذا. وإعداد فرضية أو مواد مساندة تتطلب من الجندي تحديد المواقف كما هي في معايير الواجب. يجب على الجنود توفير ملحوظات مناسبة تتعلق بكل معيار من معايير الأداء.
- (2) إيجاز الجندي. أخبر الجندي بأن عليه مراجعة الفرضية المعطاة أو المواد المؤقّرة، وراقب وحدّد المجالات التي تم فيها مخالفة قيم أو أخلاقيات المحارب في القوات المسلحة. يجب على الجندي أن يحدد كيف تمت مخالفة هذه القيم وما هي الأعمال التي يتوجب عليه القيام بها لضمان تطبيق هذه القيم والأخلاقيات.

التطور مهنيّاً كفرد من أفراد القوات المسلحة			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	أظهر الصفات المطلوبة لقيم وأخلاقيات جندي القوات المسلحة في سلوكه اليومي.		
2	أظهر الأعمال المطلوبة لتطبيق عقيدة وأخلاقيات المحارب بعد الخدمة في القوات المسلحة.		

الجدول رقم (59) التطور مهنيّاً كفرد من أفراد القوات المسلحة

8. تطوير الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي.

- المواقف. أنت جندي في القوات المسلحة تعمل خلال أوقات العمل أو خارجها.
- المعايير. طوّر نفسك في الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي: بدنيّاً، وعاطفيّاً، واجتماعيّاً، وروحيّاً / دينيّاً، وعائليّاً.

- (1) إدراك وتمييز وتطبيق الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي. انظر الشكل رقم (160)



الشكل رقم (160) الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي

- (2) بدنياً. حافظ على الجاهزية البدنية، وهذا يعني التفوق في النشاطات البدنية التي تتطلب القوة، والتحمل، وخفة الحركة.
- (أ) قم باجتياز اختبار اللياقة البدنية للقوات المسلحة واستمر في السعي المتواصل لتحقيق نتائج وعلامات عالية.
- (ب) تأكد من التقيد والتزامك ببرنامج القوات المسلحة لمراقبة الوزن.
- (ج) شارك في النشاطات الترفيهية خارج أوقات العمل المنهجي والتي تُحسِّن وتعزز الجاهزية البدنية.
- (د) إسعَ بجد للمحافظة على اتباع نظام غذائي صحي، وذلك بتناول كميات كبيرة من الفواكه والخضار الطازجة وشرب لترين من الماء يومياً على الأقل، عند عدم القيام بأي نشاط وشرب أكثر من لترين عند القيام بنشاطات بدنية.
- (3) عاطفياً. تعامل مع التحديات بطريقة إيجابية ومتفائلة.
- (أ) حافظ على أسلوب تفكير عقلي متفائل.

محظور

(ب) قَلِّ من القلق والإجهاد عن طريق تعلُّم وضع الأمور في نصابها. تجنَّب التفكير الكارثي، ولا تُطِل التفكير في النتائج غير العقلانية والسيئة المتوقعة للموقف.

(ج) تعلِّم كيفية المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش وزد من فعاليتك في المواقف الصعبة.

(4) اجتماعياً. قم ببناء وإدامة علاقات موثوقة وذات قيمة.

(أ) تواصل بفعالية مع الزملاء، وأفراد العائلة والقادة من خلال استخدام اتصالات موثوقة.

(ب) ابن علاقة عن طريق تطوير مهارات الاستماع. أظهر اهتماماً حقيقياً واطلب من العائلة والأصدقاء وزملاء السلاح، الحديث عن خبراتهم الإيجابية. وردّ عليهم بشكل إيجابي، وليشجع كل منكم الآخر، ويدعم بعضكم بعضاً.

(ج) شارك بخبراتك الإيجابية العائلة، والأصدقاء، وزملاء السلاح.

(5) دينياً. قم بتقوية المعتقدات، والمبادئ، والقيم، التي تحافظ على علاقة الشخص إلى ما هو أبعد من مصادر القوة العائلية، والمؤسسية، والاجتماعية.

(أ) ابحث عن الإيجابيات. تعلِّم كيفية البحث عن الخبرات الإيجابية ولا تُطِل التفكير في السلبيات.

(ب) طوّر الامتنان واطهر العرفان بالجميل. قدّر أي شيء تتلقاه وعبر عن الشكر لذلك.

(ج) اعرف ماهي الأمور الهامة. اعرف ما هو ذا معنى ومهم في حياتك.

(د) آمن بالهدف الأسمى. هو شيء أهم وأعلى من عائلتك، وعملك، والمجتمع، ويعطي معنىً لحياتك.

(هـ) قم ببناء حياة. مارس معتقداتك على أسس يومية.

(و) قم بتطوير العلاقات. قم بتطوير علاقات إيجابية وكن جزءاً من المجتمع.

(ز) استرخ. قم بالاسترخاء واعمل على إدارة طاقة جسمك من خلال التنفس العميق، والصلاة، والتأمل.

(6) عائلياً. عِشْ يومياً كجزء من القوات المسلحة وأُسرة الوحدة، قم بتحديد الأمور الهامة وساعد الجنود الآخرين عند الحاجة.

محظور

(أ) قم بتطوير مهارات اتصال فعّالة. كن محاوراً حازماً، وابق واثقاً من نفسك، وهادئاً ، واضحاً ومسيطرأ على نفسك في جميع المحادثات. امتنع عن استخدام أسلوب تواصل عدائي أو سلبي.

(ب) تعلم كيفية التعامل مع قضايا الثقة وانعدامها مع العائلة، والأصدقاء وزملاء السلاح. تحدث عن ما تشعر به، وصِف الموقف بعبارات محايدة، وتحدّث عن ما تحتاج إليه.

(ج) طوّر مهارات حل النزاعات. اعمل على أن تبقى هادئاً ومنطقيّاً عند الاختلاف في الرأي، احترم وقدر نفسك وزوجتك، وتعلم التوصل إلى اتفاق وتسوية، وركّز على الإيجابيات، واسأل عما تريد، ولا تُطِل التفكير في السلبيات.

(د) اقض وقتاً ممتعاً وأقم علاقات عاطفية قوية مع العائلة، والأصدقاء، وزملاء السلاح.

د. التحضير للتقييم.

(1) الإعداد. لا شيء.

(2) إيجاز الجندي. شجّع الجندي على تطوير أبعاد اللياقة الشاملة الخمسة. تأكد من فهم الجندي لأهمية كل بُعد من هذه الأبعاد على الصحة الكلية في حياته الشخصية والمهنية.

تطوير الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي			
الخطوة	معايير الأداء	ناجح	راسب
1	أدرّك وميّر وطبّق الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي.		
2	بدنياً. حافظ على الجاهزية والاستعداد البدني: تفوّق في النشاطات البدنية التي تتطلب القوة والتحمل وخفة الحركة.		
3	عاطفياً. تعامل مع التحديات بطريقة إيجابية ومتفائلة.		
4	اجتماعياً. قام ببناء وإدامة علاقات موثوقة وذات قيمة.		
5	دينياً. قام بتقوية المعتقدات والمبادئ والقيم التي تحافظ على علاقة الشخص إلى ما هو أبعد من مصادر القوة العائلية، والمؤسسية، والاجتماعية.		
6	عائلياً. قام بالعيش كجزء من القوات المسلحة وأسرة الوحدة بشكل يومي، وقام بتحديد الأمور الهامة ومساعدة الآخرين حسب الحاجة.		

الجدول رقم (60) تطوير الأبعاد الخمسة للياقة الشاملة للجندي

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

المراجع

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة.
3. العقيدة المشتركة.
4. نشرة تدريب الجنود 1-21، كراسة الواجبات العامة، مهارات المحارب - المستوى الأول أغسطس 2014 (عقيدة الجيش الأمريكي).
5. نشرة تدريب الجنود 1-21 وكراسة الجندي في الواجبات المشتركة ومهارات المحارب - المستوى الأول شهر أغسطس 2014 (عقيدة الجيش الأمريكي).
6. كراسة عقيدة القوات البرية رقم 6 - الأسلحة الخفيفة.
7. كراسة عقيدة القوات البرية رقم 2 - تطوير القيادة في عمليات الطيف الكامل.
8. كراسة عقيدة القوات البرية رقم 5 - اللياقة البدنية.
9. كراسة البندقية 5.56 م 16 أ2، فبراير 2011.
10. استراتيجية بناء القوات البرية، التقرير النهائي لفريق التقييم للقوات البرية، 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات من 1-4.
11. استراتيجية بناء القوات البرية للدولة، إيجاز المرحلة الثانية من تطوير العقيدة.

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

لجنة إعداد العقيدة

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

786613665

محظور

لجنة إعداد العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			