

Pengenalan CSS

Anatomi CSS

Code

```
P {  
    color: red;  
}
```

Penjelasan

- Tag `<p>` adalah selector yang ingin di modifikasi.
- property adalah `color` pada komponen textnya
- property values adalah `red` kita mau modifikasi seperti apa warnanya

Kesimpulan

warna teks (text color) dari elemen HTML yang memiliki tag `P` akan diubah menjadi merah (`red`).

Percobaan pertama

Code

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
        <title>CSS</title>  
        <style>  
            p{  
                color: red;  
            }  
        </style>  
    </head>  
    <body>  
        <p>Welcome CSS!</p>  
    </body>  
</html>
```

Before



Welcome CSS!

After



Welcome CSS!

Penjelasan

mengatur warna teks (text color) dari elemen HTML yang memiliki tag P menjadi merah (red).

Kesimpulan

warna teks (text color) dari elemen HTML yang memiliki tag P akan diubah menjadi merah (red).

Percobaan kedua

Code CSS

```
button {  
    width: 150px;  
    height: 50px;  
    background-color: #001A54;  
    color: green;  
    font-size: 20px;  
}
```

Background-Color


Before



Welcome CSS!

klik aku!

After



Welcome CSS!

klik aku!

Penjelasan

background-color: #001A54; : Menetapkan warna latar belakang tombol menjadi biru gelap dengan kode warna heksadesimal `#001A54` .

Kesimpulan

background-color dari elemen HTML akan diubah menjadi warna #001A54 .

Color

Before



After



Penjelasan

mengatur warna teks (text color) menjadi hijau (green).

Kesimpulan

Warna text akan di ubah menjadi hijau

Font-Size

Before



After



Penjelasan

mengatur ukuran font menjadi 20 pixel.

kesimpulan

Ukuran font akan di ubah menjadi 20 pixel

Deklarasi Pemanggilan CSS

External


Code Html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
  </head>
  <body>
    <p>Welcome CSS!</p>
  </body>
</html>
```

Code CSS

```
p{
  color: red;
}
```

Hasil



Welcome CSS!

Penjelasan


<link rel="stylesheet" href="Style.CSS"> : Menautkan dokumen HTML dengan file CSS eksternal bernama "Style.CSS", sehingga dokumen HTML dapat menerapkan gaya yang didefinisikan dalam file CSS tersebut.

Internal

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS</title>
    <style>
      p{
        color: blue;
        font-size: 20px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Welcome CSS!</p>
  </body>
</html>
```

Hasil



Welcome CSS!

Penjelasan


Penggunaan Internal CSS: CSS dapat ditulis di dalam tag <style> di bagian <head> dari dokumen HTML. Ini memungkinkan Anda untuk mendefinisikan gaya untuk seluruh halaman web.

Inline

Code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS</title>
  </head>
  <body>
    <p style="color: red;">Welcome CSS!</p>
  </body>
</html>
```

Hasil



Welcome CSS!

Penjelasan

Penggunaan Inline CSS: CSS dapat dimasukkan langsung ke dalam atribut `<style>` pada elemen HTML. Ini adalah cara paling langsung untuk menerapkan gaya pada suatu elemen.

Selector

Element selector

Elemen selector adalah jenis selector dengan cara pemanggilan langsung menyebut tag htmlnya. Contoh jika menggunakan tag `<p>` itu akan memilih semua elemen paragraf pada html.

Class selector

Digunakan untuk memberikan gaya pada elemen HTML yang memiliki kelas tertentu. Kelas ini didefinisikan di dalam tag HTML dengan atribut class. Satu elemen dapat memiliki banyak kelas, dan kelas dapat digunakan oleh beberapa elemen.

Id selector

ID dalam CSS merujuk pada identifikasi unik dari sebuah elemen HTML. Setiap elemen dapat diberi ID yang berbeda, dan ID tersebut harus unik di dalam satu halaman web. ID digunakan untuk memberikan gaya atau

memanipulasi elemen secara spesifik.

Text

Text align

Penjelasan

`text-align` dalam CSS adalah sebuah properti yang digunakan untuk mengatur penataan horisontal teks di dalam sebuah elemen. Properti ini dapat digunakan untuk mengatur posisi teks dalam konten elemen.

Contoh:

`left` : Alirkan teks ke kiri.

`right` : Alirkan teks ke kanan.

`center` : Alirkan teks ke tengah.

`justify` : Meratakan teks ke kiri dan kanan, dengan menyesuaikan spasi antarkata untuk mengisi lebar elemen.

`justify-all` : Sama seperti `justify`, namun juga meratakan spasi antarkata pada baris terakhir.

Kode Program

```
p{  
    text-align: center;  
}
```

Hasil

Before



CSS Teks

After



CSS Teks

Kesimpulan

Program tersebut menggambarkan penggunaan properti CSS `text-align` untuk mengatur penataan teks pada elemen paragraf (`<p>`). Pada contoh ini, `text-align: center;` diterapkan, sehingga teks di dalam paragraf

akan berada di tengah.

Text decoration

Penjelasan

`text-decoration` dalam CSS adalah properti yang digunakan untuk mengatur dekorasi teks, seperti garis bawah, garis tengah, dan garis atas. Properti ini memungkinkan pengaturan visual tambahan pada teks.

Contoh :

```
text-decoration: underline;
```

Menambahkan garis bawah pada teks.

```
text-decoration: overline;
```

Menambahkan garis atas pada teks.

```
text-decoration: line-through;
```

Menambahkan garis tengah pada teks.

```
text-decoration: none;
```


Menghapus semua dekorasi teks.

Kode Program

```
p{  
    text-decoration: overline;  
}
```

Hasil

Before



CSS Teks

After



CSS Teks

Kesimpulan

Program tersebut menggunakan properti CSS `text-decoration` pada elemen paragraf (`<p>`) dengan nilai `overline` untuk memberikan efek garis di atas teks.

Text transform

Penjelasan

`text-transform` dalam CSS adalah properti yang digunakan untuk mengontrol transformasi teks, seperti pengubahan huruf menjadi huruf kapital atau huruf kecil. Properti ini memberikan kemampuan untuk mengubah tampilan teks tanpa mengubah struktur HTML atau kontennya

Contoh :

```
text-transform: uppercase;
```

Mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kapital (UPPERCASE).

```
text-transform: lowercase;
```

Mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil (lowercase).

```
text-transform: capitalize;
```

Mengubah huruf pertama setiap kata dalam teks menjadi huruf kapital.

```
text-transform: none;
```


Tidak ada transformasi teks yang diterapkan.

Kode Program

```
p {  
    text-transform: uppercase;  
}
```


Hasil

Before



CSS Teks

After



CSS TEKS

Kesimpulan

Program tersebut menggunakan properti CSS `text-transform` pada elemen paragraf (`<p>`) dengan nilai `uppercase` untuk mengubah seluruh teks di dalamnya menjadi huruf kapital atau huruf besar.

Text Indent

Penjelasan


`text-indent` dalam CSS adalah properti yang digunakan untuk mengatur jumlah indentasi pada awal paragraf atau baris teks. Properti ini memungkinkan penyesuaian posisi awal teks dalam suatu elemen. `text-indent: 50px;` akan membuat teks pada elemen tersebut dimulai 50 piksel dari batas kiri, menciptakan efek indentasi

Kode Program

```
p {  
    text-indent: 50px;  
}
```

Hasil

Before



CSS Teks

After



CSS Teks

Kesimpulan

Program tersebut menggunakan properti CSS `text-indent` pada elemen paragraf (`<p>`) dengan nilai `50px`. Properti ini digunakan untuk menetapkan indentasi teks pada awal paragraf sebesar 50 piksel dari batas kiri elemen.

Dengan demikian, ketika program dijalankan, teks di dalam paragraf akan dimulai dari posisi yang lebih ke kanan sejauh 50 piksel

Letter-Spacing

Penjelasan

`letter-spacing` dalam CSS adalah properti yang digunakan untuk mengatur jarak antara karakter dalam teks. Properti ini memungkinkan penyesuaian spasi antara huruf-huruf dalam suatu teks.

Nilai positif : Meningkatkan jarak antara karakter.

Nilai negatif : Mengurangi jarak antara karakter.

Kode Program

```
p {  
  letter-spacing: 20px;  
}
```


Hasil

Before



CSS Teks

After



C S S T e k s

Kesimpulan

Program tersebut menggunakan properti CSS `letter-spacing` pada elemen paragraf (`<p>`) dengan nilai `20px`. Properti ini mengatur jarak antar huruf dalam teks pada paragraf tersebut.

Line-Height

Penjelasan

`line-height` adalah properti CSS yang menentukan tinggi baris di dalam sebuah elemen. Properti ini mempengaruhi jarak vertikal antara baris teks dalam elemen tersebut. Nilai `line-height` dapat didefinisikan


menggunakan nilai numerik, persentase, atau nilai non-numerik seperti normal.

Kode Program

```
p {  
line-height: 100px;  
}
```

Hasil

Before



CSS Teks

After



CSS Teks

Kesimpulan

Program tersebut menggunakan properti CSS `line-height` pada elemen paragraf (`<p>`) dengan nilai `100px`. Properti ini mengatur tinggi baris atau jarak vertikal antara baris teks dalam paragraf tersebut.

Word-Spacing

Penjelasan

Properti `word-spacing` dalam CSS digunakan untuk mengatur jarak antara kata-kata dalam teks.

Kode Program

```
p {  
  word-spacing: 15px;  
}
```

Hasil

Before



CSS Teks

After



CSS Teks

Kesimpulan

Program tersebut menggunakan properti CSS `word-spacing` pada elemen paragraf (`<p>`) dengan nilai `15px`. Properti ini mengatur jarak antar kata dalam teks pada paragraf tersebut.

Dengan nilai `word-spacing: 15px;`, program menciptakan efek peningkatan jarak antar kata sebanyak 15 piksel. Sehingga, kata-kata dalam teks pada paragraf akan memiliki ruang lebih besar antar satu sama lain.

Background

Background-color

Penjelasan

`Background-color` adalah fitur CSS yang digunakan untuk mengatur warna latar belakang dari elemen HTML.

Kode Program

```
p {  
    background-color: blue;  
}
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

`Background-color` adalah kode buat kita menambahkan warna biru pada latar belakang dari elemen html.

Background-image

Penjelasan

`Background-image` dalam CSS adalah properti yang digunakan untuk menentukan gambar yang akan digunakan sebagai latar belakang dari suatu elemen.

Kode Program

```
p {  
    background-image: url("ml.jpg");  
}
```

Hasil

Before



CSS Background

After



CSS Background Laning Creep M

Kesimpulan

Program tersebut mencoba mengatur `background image` pada elemen paragraf (`<p>`) dengan menggunakan CSS.

Background-repeat

Penjelasan

`background-repeat` adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan apakah dan bagaimana gambar latar belakang diulang pada suatu elemen jika ukurannya lebih kecil daripada elemen tersebut
`repeat` : Gambar latar belakang akan diulang secara vertikal dan horizontal untuk mengisi seluruh area elemen.

`no-repeat` : Gambar latar belakang tidak akan diulang, sehingga hanya ditampilkan sekali di area elemen.

Kode Program

```
p {  
    background-image: url("ml.jpg");  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

Hasil

Before



CSS



CSS Background

After

CSS



CSS, Background

Laning

Creep

M

Kesimpulan

program CSS tersebut adalah mengatur latar belakang halaman web dengan gambar "ml.jpg" tanpa pengulangan (no-repeat).

Background-attachment

Penjelasan

`background-attachment` adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan apakah gambar latar belakang akan terus bergerak atau tetap pada posisinya ketika elemen bergulir.

`scroll` : Gambar latar belakang akan bergulir bersama dengan isi halaman saat pengguna meng gulir halaman.

`fixed` : Gambar latar belakang akan tetap diam relatif terhadap jendela browser, sehingga akan tetap terlihat di tempatnya saat pengguna meng gulir halaman.


Kode Program

```
P {  
background-image: url('ml.jpg');
```

```
background-repeat: no-repeat;  
background-attachment: fixed;  
}
```


Hasil

Before



CSS Background

After



CSS Background

Kesimpulan

Kesimpulannya, latar belakang halaman web akan menampilkan gambar `ml.jpg` secara tetap pada seluruh ketinggian layar tanpa pengulangan.

Background-size

Penjelasan

`background-size` adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan ukuran dari gambar latar belakang yang diterapkan pada suatu elemen.

Kode Program

```
p {  
background-image: url('ml.jpg');  
background-size: 70px 70px;  
background-repeat: no-repeat;  
}
```

Hasil

Before



CSS Background

After



CSS Background

Kesimpulan

Program tersebut mencoba mengatur `background-image` menggunakan `background-size: 70px 70px` pada elemen dan gambar akan di atur 70piksel x 70piksel.

Background-position

Penjelasan

`background-position` adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan posisi horizontal dan vertikal dari gambar latar belakang di dalam suatu elemen.

`top` : Menempatkan gambar latar belakang di bagian atas elemen.

`bottom` : Menempatkan gambar latar belakang di bagian bawah elemen.

`left` : Menempatkan gambar latar belakang di bagian kiri elemen.

`right` : Menempatkan gambar latar belakang di bagian kanan elemen.


`center` : Menempatkan gambar latar belakang di tengah elemen, baik secara horizontal maupun vertikal.

Kode Program

```
P {  
    background-image: url('ml.jpg');  
    background-size: 70px 70px;  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: center;  
}
```

Hasil

Before



After



CSS



CSS Background



Kesimpulan

Gambar tersebut tidak akan diulang-ulang (`no-repeat`) dan akan diatur agar berukuran 70 piksel x 70 piksel (`background-size`). Selain itu, gambar akan diposisikan di tengah-tengah halaman (`background-position: center`).

Font

Font-size

Penjelasan


`font-size` merupakan properti css yang digunakan untuk mengatur ukuran font.

Kode Program

```
p {  
    font-size: 50px;  
}
```


Hasil

Before



Font CSS

After



Font CSS

Kesimpulan

`font-size` merupakan properti yang digunakan untuk mengatur seberapa besar atau kecil ukuran font yang diinginkan.

Font-style

Penjelasan

`font-style` merupakan properti CSS yang mengatur gaya dari teks, seperti kemiringan.

Kode Program

```
p {  
    font-style: italic;  
}
```


Hasil

Before



Font CSS

After



Font CSS

Kesimpulan

membuat teks di dalam elemen `<p>` menjadi miring (`italic`) dengan menggunakan CSS.

Font-weight

Penjelasan


`font-weight` adalah properti CSS yang dapat mengubah ketebalan sebuah teks.

Kode Program

```
p {  
    font-weight: bold;  
}
```

Hasil

Before



Font CSS

After



Font CSS

Kesimpulan

membuat teks di dalam elemen `<p>` menjadi tebal (`bold`) dengan menggunakan CSS.

Font-family

Penjelasan


`font-family` adalah property CSS yang dapat mengubah jenis font suatu text.

Kode Program

```
p {  
    font-family: Times New Roman;  
}
```


Hasil

Before



Font CSS

After



Font CSS

Kesimpulan

mengatur jenis huruf (`font-family`) dari teks di dalam elemen `<p>` menjadi `Times New Roman` menggunakan CSS.

Box model

border

penjelasan

Border (batas) dalam CSS adalah garis yang mengelilingi suatu elemen HTML. Border dapat digunakan untuk memberikan tampilan visual yang jelas dan terpisah antara elemen-elemen di dalam halaman web. Ada tiga properti utama yang dapat digunakan untuk mengatur border suatu elemen:

1. `border-width` : Mengatur lebar border.
2. `border-style` : Mengatur jenis atau gaya border, seperti solid, dashed, dotted, double, dsb.
3. `border-color` : Mengatur warna border.
4. `border-radius` : membuat sudut elemen HTML menjadi melengkung daripada tajam.

kode program

```
div {  
  border-color: red;  
}
```

hasil

Before



After



kesimpulan

kesimpulan kode tersebut `div { border-color: red; }` adalah bahwa semua elemen `<div>` pada halaman web akan memiliki border dengan warna merah.

Dengan kode tersebut, setiap elemen `<div>` akan memiliki border dengan lebar default (biasanya 1 piksel),

gaya default (biasanya solid), namun warna bordernya akan diatur menjadi merah. Ini berarti elemen <div> akan memiliki garis pinggiran berwarna merah mengelilingi seluruh elemennya.

Margin

penjelasan

Margin dalam CSS adalah ruang kosong di sekeliling elemen HTML yang digunakan untuk mengatur jarak antara elemen dengan elemen lainnya atau dengan batas-batas luar halaman web.

Ada empat properti margin yang dapat digunakan:

1. `margin-top` : Mengatur jarak atas elemen.
2. `margin-right` : Mengatur jarak kanan elemen.
3. `margin-bottom` : Mengatur jarak bawah elemen.
4. `margin-left` : Mengatur jarak kiri elemen.

kode program


```
button{  
    margin-left: 100px;  
}
```

hasil

before



after



kesimpulan

Kesimpulan dari kode CSS `div { margin-left: 100px; }` adalah bahwa semua elemen `` pada halaman web akan memiliki margin sebesar 100 piksel di sisi kanan.

Dengan kode tersebut, setiap elemen `<button>` akan memiliki ruang kosong (margin) sebesar 100 piksel di sisi kiri, yang berarti elemen-elemen tersebut akan terpisah dengan elemen lain di sebelah kanannya sejauh 100 piksel. Ini akan memengaruhi tata letak (layout) dari elemen-elemen `<button>` tersebut dalam halaman web.

Padding

penjelasan

`padding` digunakan dalam CSS untuk menentukan ruang kosong di sekeliling konten suatu elemen HTML. Properti `padding` dapat diatur secara terpisah untuk setiap sisi elemen, yaitu atas (top), kanan (right), bawah (bottom), dan kiri (left).

Properti `padding` digunakan dalam CSS untuk menentukan ruang kosong di sekeliling konten suatu elemen HTML. Properti `padding` dapat diatur secara terpisah untuk setiap sisi elemen, yaitu atas (top), kanan (right), bawah (bottom), dan kiri (left).

Ini berarti elemen yang diatur akan memiliki padding sebagai berikut:


- `padding-left: 10px;` : Padding sebesar 10 piksel di sisi kiri elemen.
- `padding-bottom: 10px;` : Padding sebesar 10 piksel di sisi bawah elemen.
- `padding-right: 10px;` : Padding sebesar 10 piksel di sisi kanan elemen.
- `padding-top: 10px;` : Padding sebesar 10 piksel di sisi atas elemen.

kode program

```
Button {  
padding-left: 50px;  
}
```

hasil

Before



After



kesimpulan

Kesimpulan dari kode CSS `button { padding-left: 50px; }` adalah bahwa semua elemen `<button>` pada halaman web akan memiliki padding sebesar 50 piksel di sisi kiri.

Dengan kode tersebut, setiap elemen `<button>` akan memiliki ruang kosong 50 piksel di sisi kiri, yang berarti konten di dalam elemen tersebut akan tergeser ke kiri sejauh 50 piksel dari batas kiri elemen. Jadi, setiap elemen `<button>` akan memiliki padding sebesar 50 piksel di sisi kiri elemen.

Tantangan Box Model

Kode program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
  </head>
  <body>
    <br>
    <span>
      Selamat Datang
    </span>
    <br>
    <span>
      di <b>Web Agis !</b><br>
      <button>Klik disini</button>
    </span>
    
  </body>
</html>
```


```
body{
  background-color: purple;
}
span{
```

```
color: white;
font-size: 30px;
}

button{
    color: orangered;
    background-color: purple;
    border-color: orangered;
    width: 100px;
    height: 50px;
    margin-left: 100px;
    margin-bottom: 1px;
}

img {
    width: 130px;
    height: 130px;
    border-radius: 100px;
    border-color: black;
    border-style: solid;
    margin-left: 50px;
    margin-top: -80px;
}
```

Hasil



Kesimpulan

- body : Warna latar belakang diatur menjadi ungu (background-color: purple).
- span : Teks dalam elemen span berwarna putih (color: white).
- Ukuran font diatur menjadi 30 piksel (font-size: 30px).
- button : Teks pada tombol berwarna oranye-merah (color: orangered).
- Latar belakang tombol juga ungu (background-color: purple).
- Batas tombol berwarna oranye-merah (border-color: orangered).
- Ukuran tombol adalah 100 piksel untuk lebar dan 50 piksel untuk tinggi.
- Ada margin kiri 100 piksel dan margin bawah 1 piksel.
- img : Lebar dan tinggi gambar diatur menjadi 130 piksel.
- Gambar memiliki bentuk bulat dengan radius 100 piksel (border-radius: 100px).
- Warna batas gambar hitam dengan gaya solid.
- Margin kiri 50 piksel dan margin atas negatif 80 piksel.

Pseudo-classes

Hover

Penjelasan

Digunakan untuk mengganti tampilan elemen saat kursor mouse berada di atasnya. Ini sering digunakan untuk efek hover seperti perubahan warna latar belakang atau tampilan teks yang berubah.

Kode Program


```
button:hover{  
background-color:red;  
color:white;  
height:100px;  
width:100px;  
}
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

- `button:hover` : adalah pseudo-class selector yang menargetkan tombol (button) ketika pengguna mengarahkan kursor ke atasnya (hover) atau diklik.
- `background-color: red;` : Properti ini menetapkan warna latar belakang tombol menjadi merah ketika tombol sedang di-hover.
- `color: white;` : Properti ini menetapkan warna teks pada tombol menjadi putih ketika tombol di-hover.
- `height: 100px;` : Properti yang digunakan untuk membuat tinggi (height) tombol menjadi 100 piksel ketika tombol di-hover.
- `width: 100px;` : Properti yang digunakan untuk membuat lebar (width) tombol menjadi 100 piksel ketika tombol di-hover.

Active

Penjelasan

Digunakan untuk mengganti tampilan elemen saat elemen tersebut sedang aktif atau ditekan, seperti tombol yang sedang ditekan.

Kode Program

```
button:active{  
    color: yellow ;  
}
```

Hasil

Before



After



Font



Pseudo clases

Kesimpulan

`button:active` : adalah pseudo-class selector yang menargetkan tombol (`button`) ketika tombol tersebut sedang dalam keadaan `active`, atau tombol sedang ditekan.

`color: yellow;` : Properti memberikan warna kuning pada teks ketika tombol sedang active atau tombol sedang ditekan.

Visited

Penjelasan

Visited adalah pseudo class yang digunakan untuk menentukan gaya pada elemen yang telah dikunjungi oleh user. Umumnya digunakan untuk merubah tampilan tautan yang diklik agar user bisa membedakan mana link yang sudah dikunjungi dan yang belum dikunjungi

Kode program

```
a {  
    color: red;  
}  
a:visited {  
    color: green;  
}
```

Hasil

Before



Login

After



Login

Kesimpulan

Visited pseudo Class ini digunakan untuk memberikan gaya pada tampilan link yang sudah dikunjungi.

Link

Penjelasan


Link Pseudo Class yang digunakan untuk memberikan gaya pada elemen/link yang belum dikunjungi, kebalikannya dari Visited.

Kode Program

```
a:link {  
  color: green;  
  font-size: 20px;  
}
```


Hasil

Before



Login Table

After



Login Table

Kesimpulan

Jadi fungsi dari Pseudo Class link ini memberikan gaya pada tautan yang belum dikunjungi.

Transition

Penjelasan

- **Transition** : untuk mengatur pertunjukan , mengubah penampilan elemen dari satu keadaan ke keadaan lain, memberikan dinamika visual yang menarik dalam desain web Anda.
- **Transition-delay** : properti ini memberikan momen kejutan atau antisipasi sebelum perubahan yang dijanjikan terjadi, menambah dramatisasi pada tampilan elemen.
- **Transition-duration** : menentukan lamanya waktu ketika elemen berubah, memungkinkan Anda untuk mengatur seberapa lama penonton (pengguna) menikmati perubahan tersebut.
- **Transition-property** : menentukan apa yang akan berubah, seperti warna, ukuran, atau posisi, menciptakan efek transisi yang beragam dan menarik.
- **Transition-timing-function** : properti ini mengatur ritme perubahan, menentukan apakah transisi akan bergerak dengan lembut dan halus seperti aliran air, atau tiba-tiba dan dramatis seperti petir yang menyambar.

Kode program


```
button {  
    height: 50px;  
    width: 100px;  
    background-color: gray;  
}  
  
button:hover {  
    height: 60px;  
    width: 110px;  
    background-color: blueviolet;  
    transition: all 0.5s ease-in-out;  
}
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

Transition Property CSS yang digunakan untuk memberikan efek perubahan secara halus dalam sebuah elemen html.

Tantangan transition

Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
  </head>
  <body>

    <div class="containersub">
      <br>
      <span>
        Selamat Datang
      </span>
      <br>
      <span>
        di <b>Web Agis !</b><br>
        <button>Klik disini</button>
      </span>
    </div>
    
  </body>

</html>
```

```
body{
  background-color: purple;
}

span{
  color: white;
  font-size: 30px;
}


button{
  color: orangered;
  background-color: purple;
  border-color: orangered;
  width: 100px;
  height: 50px;
  margin-left: 100px;
  margin-bottom: 1px;
}

button:hover {
  height: 60px;
  width: 110px;
```


```
background-color: skyblue;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
img {
width: 130px;
height: 130px;
border-radius: 100px;
border-color: black;
border-style: solid;
margin-left: 250px;
margin-top: -150px;
}
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

- body : Warna latar belakang diatur menjadi ungu (background-color: purple).
- span : Teks dalam elemen span berwarna putih (color: white).
- Ukuran font diatur menjadi 30 piksel (font-size: 30px).
- button : Teks pada tombol berwarna oranye-merah (color: orangered).
- Latar belakang tombol juga ungu (background-color: purple).
- Batas tombol berwarna oranye-merah (border-color: orangered).
- Ukuran tombol adalah 100 piksel untuk lebar dan 50 piksel untuk tinggi.
- Ada margin kiri 100 piksel dan margin bawah 1 piksel.
- Pada saat tombol di-hover (diseleksi dengan mouse), tinggi bertambah menjadi 60 piksel, lebar menjadi 110 piksel, latar belakang berubah menjadi biru langit (background-color: skyblue), dan transisi terjadi dalam 0.5 detik.
- img : Lebar dan tinggi gambar diatur menjadi 130 piksel.
- Gambar memiliki bentuk bulat dengan radius 100 piksel (border-radius: 100px).
- Warna batas gambar hitam dengan gaya solid.
- Margin kiri 250 piksel dan margin atas negatif 150 piksel.

Transform

Scale

Penjelasan

digunakan untuk mengubah tampilan suatu elemen, seperti memindahkannya, memutarinya, atau mengubah ukurannya. nilai Scale didefinisikan dengan menyebut faktor perubahannya seperti Scale(2) akan memperbesar elemen menjadi 2 kali lipat.


Code

```
<html>
  <head>
    <title>transform</title>
  </head>
  <style>
    button {
      height: 50px;
      width: 100px;
      background-color: green;
    }


    button:hover {
      height: 70px;
      width: 120px;
      background-color: blueviolet;
      transform:scale(0.5);
    }
  </style>
  <body>
    <button>transform</button>
  </body>
</html>
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

Efek hover ini mengubah ukuran tombol dan warna saat kursor mouse ditempatkan di atasnya, memberikan interaksi visual yang menarik bagi pengguna.

ScaleX

Penjelasan

ScaleX Property CSS yang digunakan untuk mengubah skala elemen hanya pada sumbu horizontal saja. Misalnya, transform: scaleX(2) akan membuat elemen menjadi dua kali lebih lebar dari ukurannya.

Kode Program

```
<html>
  <head>
    <title>transform</title>
  </head>
  <style>
    button {
      height: 50px;
      width: 100px;
      background-color: green;
    }

    button:hover {
      height: 60px;
      width: 110px;
      background-color: blueviolet;
      transform:scaleX(0.5);
    }
  </style>
  <body>
    <button>coba klik</button>
```

```
</body>  
</html>
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

Efek ini memberikan umpan balik visual yang menarik dan responsif kepada pengguna, dengan perubahan warna, ukuran, dan bentuk ketika tombol di-hover. Dalam hal ini, tombol akan terlihat lebih ramping secara horizontal ketika di-hover karena transformasi skala X.

Rotate

Penjelasan

Rotate Property CSS yang digunakan untuk memutar elemen disekitar titik pusatnya. Nilai rotate dapat dinyatakan dalam derajat(deg) seperti `rotate(45deg)`.


Code

```
<html>
  <head>
    <title>transform</title>
  </head>
  <style>
    button {
      height: 50px;
      width: 100px;
      background-color: green;
    }


    button:hover {
      height: 60px;
      width: 110px;
      background-color: blueviolet;
      transform:rotate(45deg);
    }
  </style>
  <body>
    <button>coba klik</button>
  </body>
</html>
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

Dengan efek `hover` ini, tombol memberikan umpan balik visual yang menarik dengan perubahan warna, ukuran, dan rotasi ketika kursor mouse berada di atasnya. Perubahan rotasi 45 derajat menambah dimensi unik pada interaksi, sehingga tombol akan terlihat miring saat di-hover.

SkewX

Penjelasan

`SkewX` digunakan untuk memiringkan elemen sepanjang horizontal. Nilai `skewX` dinyatakan dengan derajat(deg) seperti `skewX(30deg)`.

Kode Program


```
<html>
  <head>
    <title>transform</title>
  </head>
  <style>
    button {
      height: 50px;
      width: 100px;
      background-color: green;
    }

    button:hover {
      height: 60px;
      width: 110px;
      background-color: blueviolet;
      transform: skewX(30deg);
    }
  </style>
  <body>
    <button>transform</button>
```


```
</body>  
</html>
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

Efek hover ini menghasilkan umpan balik visual yang menarik karena perubahan warna, ukuran, dan bentuk tombol saat kursor mouse berada di atasnya. Perubahan `skewX(30deg)` memberikan tampilan miring pada tombol, sehingga tombol terlihat lebih miring atau terdistorsi ke samping.

Skew

Penjelasan

`Skew` digunakan untuk memiringkan elemen baik secara horizontal maupun vertikal dalam satu nilai. Nilai skew dapat dinyatakan dalam derajat(deg) seperti `skew(45deg, 20deg)` nilai yang pertama untuk horizontal sedangkan nilai yang kedua untuk vertikal.


Code

```
<html>
  <head>
    <title>transform</title>
  </head>
  <style>
    button {
      height: 50px;
      width: 100px;
      background-color: green;
    }

    button:hover {
      height: 60px;
      width: 110px;
      background-color: blueviolet;
      transform:skew(30deg, 30deg);
    }
  </style>
  <body>
    <button>transform</button>
  </body>
</html>
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

`hover` dapat menciptakan efek interaktif ketika pengguna berinteraksi dengan elemen pada halaman web. Dengan mengubah ukuran, warna, dan transformasi pada elemen tombol, kode ini memberikan umpan balik visual yang menarik bagi pengguna.

Translate

Penjelasan

`Translate` digunakan untuk memindahkan elemen dari posisi awalnya. Nilai translate dapat berupa piksel(px) atau persen(%), seperti `translate(100px, 50px)`, nilai awalnya akan memindahkan elemen 100px ke kanan dan nilai yang kedua digunakan untuk memindahkan kebawah sebanyak 50px, jika ingin geser kekiri kita beri nilai awalnya dengan minus, begitupun jika kita ingin geser keatas hanya perlu tambahkan minus pada nilai yang kedua.

Code


```
<html>
  <head>
    <title>transform</title>
  </head>
  <style>
    button {
      height: 50px;
      width: 100px;
      background-color: green;
    }

    button:hover {
      height: 60px;
      width: 110px;
      background-color: blueviolet;
      transform:translate(100px, 50px);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <button>transform</button>
</body>
</html>
```


```
        }
    </style>
<body>
    <button>transform</button>
</body>
</html>
```

Hasil

Before



After



Kesimpulan

`hover` dapat digunakan untuk mengubah ukuran, warna, dan posisi elemen ketika pengguna mengarahkan kursor ke elemen tersebut. Efek `hover` dalam kode ini menghasilkan umpan balik visual yang jelas dan menarik, serta menunjukkan efek terjemahan (perpindahan) yang memindahkan tombol ke lokasi baru saat kursor diarahkan ke atasnya.

Matrix

Penjelasan

Matrix adalah salah satu fungsi transformasi yang digunakan untuk mengubah tata letak elemen HTML. Contoh property value nya seperti `matrix(1, -0.3, 0.6, 1, 50, 20)`.


Kode Program

```
<html>
  <head>
    <title>transform</title>
  </head>
  <style>
    button {
      height: 50px;
      width: 100px;
      background-color: green;
    }


    button:hover {
      height: 60px;
      width: 110px;
      background-color: blueviolet;
      transform: matrix(1, -0.3, 0.6, 1, 50, 20);
    }
  </style>
  <body>
    <button>transform</button>
  </body>
</html>
```

Hasil

Before



After



kesimpulan

`hover` bisa digunakan untuk mengubah atribut elemen seperti ukuran, warna, dan transformasi menggunakan transformasi matriks. Dengan efek ini, tombol memberikan umpan balik visual dan efek animasi yang kompleks saat pengguna mengarahkannya.

Flex Box

Flex Container

FLEX DIRECTION

Penjelasan

Flex direction digunakan untuk mengatur arah tata letak elemen dalam sebuah flexbox container.

Beberapa contoh property value nya :

- `row` : Flex item disusun dalam satu baris dari kiri ke kanan.
- `row-reverse` : Sama seperti `row`, tetapi urutan item dibalik, dari kanan ke kiri.
- `column` : Flex item disusun dalam satu kolom dari atas ke bawah.
- `column-reverse` : Sama seperti `column`, tetapi urutan item dibalik, dari bawah ke atas


Kode Program

```
<html>
  <head>
    <title>flexbox</title>
  </head>
  <style>
    .container {
```

```
display: flex;
flex-direction: column;
border: 2px solid black;
height: 200px;
width: 400px;
}

.item {
background-color: gray;
border: 2px solid black;
height: 50px;
width: 150px;
}
</style>
<body>
<div class="container">
<div class="item">Box-1</div>
<div class="item">Box-2</div>
<div class="item">Box-3</div>
<div class="item">Box-4</div>
</div>
</body>
</html>
```

Hasil



Kesimpulan

Flex direction berfungsi ketika kita ingin mengatur tataletak item yang berada didalam container.

FLEX WRAP

Penjelasan

Flex wrap dalam flexbox untuk mengontrol apakah item-item flexbox dalam sebuah container akan melintasi baris atau tidak ketika ruang yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua item tersebut dalam satu baris atau kolom.

Beberapa Property Value nya :


- `wrap` berfungsi ketika dalam 1 baris tidak dapat lagi di tampung maka akan membuat baris baru di bawahnya
- `nowrap` item-item akan berada dalam satu baris atau kolom, meskipun ruang tidak cukup.
- `wrap-reverse` sama dengan `wrap` cuma kebalikannya saja.

Kode Program

```
<html>
  <head>
    <title>flexbox</title>
  </head>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      border: 2px solid black;
      height: 200px;
      width: 400px;
    }

    .item {
      background-color: gray;
      border: 2px solid black;
      height: 50px;
      width: 150px;
    }
  </style>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="item">Box-1</div>
      <div class="item">Box-2</div>
      <div class="item">Box-3</div>
      <div class="item">Box-4</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Hasil



Kesimpulan

Flex wrap dominan digunakan ketika item yang berada dalam 1 baris sudah tidak cukup di tampung oleh container, maka item selanjutnya akan membuat baris baru.

ALIGN ITEMS

Penjelasan

Align items Property CSS yang digunakan untuk mengatur tataletak elemen secara vertikal dalam flex container.

Beberapa contoh Property Value nya :

- `Flex-start` item akan diletakkan di awal container
- `Flex-end` item akan diletakkan di akhir container
- `center` item akan diletakkan di tengah container
- `stretch` item akan meregang mengisi seluruh tinggi container
- `base-line` item akan diletakkan digaris dasar dari Text mereka.

Kode Program

```
<html>
  <head>
    <title>uhuy</title>
  </head>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      height: 200px;
      width: 150px;
      border: 2px solid black;
      align-items:stretch;
    }

    .item {
      background-color: gray;
    }

  </style>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="item">Flex</div>
    </div>

  </body>
</html>
```

Hasil



Flex

Kesimpulan

Align items digunakan untuk mengatur tataletak suatu elemen secara vertikal

JUSTIFY CONTENT

Penjelasan

justify-content adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur cara penempatan dan penyebaran ruang ekstra dari sebuah flex container secara horizontal.

Beberapa contoh property value nya :


- `flex-start`: Item-item akan diletakkan di awal container.
- `flex-end`: Item-item akan diletakkan di akhir container.
- `center`: Item-item akan diletakkan di tengah container.
- `space-between`: Item-item akan ditempatkan dengan jarak yang sama di antara mereka, tetapi tidak di sisi kanan dan kiri container.
- `space-around`: Item-item akan ditempatkan dengan jarak yang sama di antara mereka, termasuk di sisi kanan dan kiri container.
- `space-evenly`: Item-item akan ditempatkan dengan jarak yang sama di antara mereka, termasuk di sisi kanan dan kiri container, serta jarak yang sama di sekeliling mereka.

Kode Program

```
<html>
  <head>
    <title>flexbox</title>
  </head>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      height: 200px;
      width: 400px;
      border: 2px solid black;
      justify-content: space-between;
    }

    .item {
      background-color: gray;
      height: 50px;
      width: 70px;
    }
  </style>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="item">1</div>
      <div class="item">2</div>
      <div class="item">3</div>
      <div class="item">4</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Hasil



Kesimpulan

Justify content digunakan untuk mengatur jarak antar elemen secara horizontal atau baris.

ALIGN CONTENT

Penjelasan

Align-content adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur cara konten dalam sebuah flex container disusun secara vertikal ketika ada ruang ekstra di dalam kontainer flex tersebut.

Beberapa Property Value nya :

- `flex-start`: item akan berada di awal container
- `flex-end`: item akan berada di akhir container
- `center`: item akan diletakkan ditengah container
- `space-between`: item diperintahkan diletakkan dengan jarak yang sama, pertama di awal dan terakhir di akhir.
- `space-around`: item diperintahkan diletakkan dengan jarak yang sama di sekitar setiap item.
- `space-evenly`: item diperintahkan untuk diletakkan dengan jarak yang sama di antara dan sekitar setiap item.
- `stretch`: item diperintahkan untuk meregangkan untuk mengisi seluruh kontainer fleksibel.

Kode Program

```
<html>
  <head>
    <title>flex</title>
  </head>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      height: 500px;
      width: 400px;
      border: 2px solid black;
      align-content: space-around;
      flex-wrap: wrap;
    }

    .item {
      background-color: gray;
      height: 50px;
      width: 150px;
    }
  </style>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="item">1</div>
      <div class="item">2</div>
      <div class="item">3</div>
      <div class="item">4</div>
    </div>

  </body>
</html>
```

Hasil



Flex



1

2

3

4

Kesimpulan

Align content digunakan untuk mengatur jarak antar elemen secara vertikal

Flex Item

ORDER

Penjelasan

Order adalah Property CSS dalam flexbox yang digunakan untuk mengatur tata letak flex item dalam sebuah flex container, value yang di berikan kepada order adalah bilangan bulat.

Kode Program


```
<html>
  <head>
    <title>Flex</title>
  </head>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      flex-direction: row;
      border: 2px solid red;
      height: auto;
      width: 400px;
    }

    .item {
      background-color: gray;
      border: 2px solid black;
      height: 50px;
      width: 150px;
      margin: 5px;
    }

    .satu {
      order: 4;
    }

  </style>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="item satu">1</div>
      <div class="item dua">2</div>
      <div class="item tiga">3</div>
      <div class="item empat">4</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Hasil



Kesimpulan

Order digunakan ketika kita ingin mengatur tataletak flex item dalam flex container.

FLEX-GROW

Penjelasan

Flex-Grow adalah Property CSS yang mengatur seberapa besar flex item akan memperluas dirinya dalam flex container relatif terhadap item-item lain di dalam container tersebut. Nilai dari flex-grow menentukan seberapa banyak ruang tambahan yang akan diambil oleh item flex dalam container jika ada ruang kosong yang tersedia setelah item-item lain telah menempati ruang mereka sendiri.

Tidak perlu memberikan width pada itemnya, jika kita berikan maka Flex-Grow tidak tereksekusi.

Code

```
<html>
  <head>
    <title>flexbox</title>
  </head>
  <style>
    .container {
      display: flex;
      flex-direction: row;
      border: 2px solid black;
      height: auto;
      width: 400px;
    }

    .item {
      display: flex;
      background-color: gray ;
      border: 2px solid black;
      height: 50px;
      margin: 5px;
    }
  </style>
</html>
```

```

.satu {
  flex-grow: 2;
}

.dua {
  flex-grow: 1;
}

.tiga {
  flex-grow: 1;
}

.empat {
  flex-grow: 1;
}


```

</style>

```

<body>
  <div class="container">
    <div class="item satu">1</div>
    <div class="item dua">2</div>
    <div class="item tiga">3</div>
    <div class="item empat">4</div>
  </div>
</body>
</html>

```

Hasil



Kesimpulan

Flex-Grow digunakan ketika kita ingin memperluas salah satu flex item dalam sebuah flex container.

FLEX-SHRINK

Penjelasan

`flex-shrink` adalah properti dalam CSS yang digunakan dalam konteks Flexbox untuk mengontrol seberapa besar sebuah elemen fleksibel dapat menyusut jika tidak ada cukup ruang di dalam kontainernya. Properti ini mengatur tingkat penyusutan relatif dari elemen-elemen fleksibel dalam sebuah flex container.

Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>tir</title>
<style>
    .flex-container {
        display: flex;
    }

    .flex-item {
        flex: 1;
        padding: 10px;
        border: 1px solid black;
    }

    .item1 {
        flex-shrink: 1;
    }

    .item2, .item3 {
        flex-shrink: 2;
    }
</style>
</head>
<body>

<div class="flex-container">
    <div class="flex-item item1"> 1</div>
    <div class="flex-item item2"> 2</div>
    <div class="flex-item item3"> 3</div>
</div>

</body>
</html>
```

Hasil



1

2

3

Kesimpulan

Flex-shrink mengatur ukuran item ketika ruang tidak cukup.

FLEX-BASIS

Penjelasan

`flex-basis` adalah properti CSS dalam desain tata letak flexbox yang menentukan ukuran awal (basis) dari item fleksibel sebelum penyesuaian ukuran fleksibel terjadi.

Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Flex</title>
<style>
    .flex-container {
        display: flex;
    }

    .flex-item {
        flex-grow: 1;
        border: 1px solid black;
        margin: 5px;
    }

    .item1 {
        flex-basis: 50px;
    }

    .item2 {
        flex-basis: 70px;
    }

    .item3 {
        flex-basis: 90px;
    }
</style>

```

```
    }
</style>
</head>
<body>

<div class="flex-container">
  <div class="flex-item item1"> 1</div>
  <div class="flex-item item2"> 2</div>
  <div class="flex-item item3"> 3</div>
</div>

</body>
</html>
```

Hasil



Kesimpulan

`flex-basis` menentukan ukuran awal elemen sebelum fleksbox membagikan ruang yang tersisa.

ALIGN-SELF

Penjelasan

`align-self` adalah properti CSS yang digunakan dalam konteks Flexbox untuk mengontrol penempatan vertikal individu dari elemen flex dalam container. Properti ini mengatur penempatan vertikal elemen tunggal dalam halaman, menggesampingkan nilai `align-items` yang diterapkan pada container.

Nilai yang umum digunakan untuk `align-self` adalah:

- `flex-start`: Elemen diletakkan di bagian atas container.
- `flex-end`: Elemen diletakkan di bagian bawah container.
- `center`: Elemen diletakkan di tengah container.
- `baseline`: Elemen diletakkan pada garis dasar container.
- `stretch`: Elemen diregangkan untuk mencakup tinggi container.

Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html >
<head>

<title>Flex</title>
<style>
    .flex-container {
        display: flex;
        height: 200px;
        border: 1px solid black;
    }

    .flex-item {
        width: 100px;
        margin: 5px;
        background-color: gray;
    }

    .item1 {
        align-self: flex-start;
    }

    .item2 {
        align-self: center;
    }

    .item3 {
        align-self: flex-end;
    }
</style>
</head>
<body>
<div class="flex-container">
    <div class="flex-item item1"> 1</div>
    <div class="flex-item item2"> 2</div>
    <div class="flex-item item3"> 3</div>
</div>
</body>
</html>
```

Hasil



1

2

3

Kesimpulan

Align self mengatur penempatan item secara vertikal

FLEX

Penjelasan

Properti flex memungkinkan Anda untuk secara singkat menentukan bagaimana elemen flex akan mengisi ruang dalam flex container. Dengan menggunakan flex, Anda dapat mengatur elemen flex untuk: flex-grow, flex-shrink, dan flex-basis.

Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Contoh Penggunaan flex</title>
<style>
    .flex-container {
        display: flex;
    }

    .flex-item {
        flex: 1;
        border: 1px solid gray;
        margin: 5px;
    }

```

```
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="flex-container">
    <div class="flex-item"> 1</div>
    <div class="flex-item"> 2</div>
    <div class="flex-item"> 3</div>
</div>

</body>
</html>
```

Hasil



Kesimpulan

Flex merupakan gabungan dari `flex-grow`, `flex-shrink`, `flex-basis`

Tantangan Flex Box

Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>CSS</title>
        <link rel="stylesheet" href="Style.css">
    </head>
    <body>
        <div class="flex-container">
            <div class="containersub">
                <br>
                <span>
                    Selamat Datang
                </span>
                <br>
                <span>
```

```
di <b>Web Agis !</b><br>
<button>Klik disini</button>
</span>
</div>

</div>
</body>
</html>
```

```
body {
  background-color: purple;
}


.flex-container {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: flex-start;
}

span {
  color: white;
  font-size: 30px;
}

button {
  color: orangered;
  background-color: purple;
  border-color: orangered;
  width: 100px;
  height: 50px;
  margin-left: 100px;
  margin-bottom: 1px;
}

img {
  width: 130px;
  height: 130px;
  border-radius: 100px;
  border-color: black;
  border-style: solid;
  margin-left: 10px;
}
```

Hasil



Kesimpulan

- body : Latar belakang diatur menjadi warna ungu (`Background-color: Purple`).
- Kontainer Flex (`flex-container`): Kontainer ini menggunakan Flexbox untuk tata letak elemen-elemen di dalamnya.
- Item dalam kontainer diselaraskan secara vertikal di tengah (`align-items: center`).
- Item juga diselaraskan secara horizontal ke kiri (`justify-content: flex-start`).
- span : Warna teks diatur menjadi putih (`color: white`).
- Ukuran font diatur menjadi 30 piksel (`font-size: 30px`).
- button : Teks tombol berwarna oranye-merah (`color: orangered`).
- Latar belakang tombol ungu dengan batas oranye-merah.
- Ukuran tombol 100 piksel lebar dan 50 piksel tinggi.
- Margin kiri 100 piksel dan margin bawah 1 piksel.
- img : Ukuran gambar 130 piksel untuk lebar dan tinggi.
- Gambar memiliki batas bundar dengan radius 100 piksel.
- Warna batas hitam dan gaya solid.
- Ada jarak antara gambar dan elemen lainnya dengan margin kiri 10 piksel.

Position

Position relative

Penjelasan

`position: relative` adalah properti CSS yang digunakan untuk menetapkan posisi elemen pada halaman web relatif terhadap posisinya sendiri.

Kode program

```
<html>
  <head>
    <title>position</title>
    <style>
      .container {
        display: flex;
        flex-direction: row;
        width: 150px;
        height: 150px;
        background-color: gray;
      }

      .item1 {
        width: 50px;
        height: 50px;
        background-color: blueviolet;
      }

      .item2 {
        width: 50px;
        height: 50px;
        background-color: aqua;
        position: relative;
        left: 30px;
      }

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="item1"></div>
      <div class="item2"></div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Hasil

Before




position



After



position



Kesimpulan

memungkinkan pengguna untuk mengatur posisi elemen dengan properti top, right, bottom, atau left

Position absolute

Penjelasan

`position: absolute` akan dikeluarkan dari normal flow, yang berarti elemen tersebut tidak akan memengaruhi posisi elemen lain di halaman.

Kode program

```
<html>
  <head>
    <title>position</title>
    <style>
      .container {
        display: flex;
        flex-direction: row;
        width: 150px;
        height: 150px;
        background-color: gray;
      }

      .item1 {
        width: 50px;
        height: 50px;
        background-color: blueviolet;
      }

      .item2 {
        width: 50px;
        height: 50px;
        background-color: aqua;
        position: absolute;
        left: 30px;
      }

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="item1"></div>
      <div class="item2"></div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Hasil

Before



position



After



position



Kesimpulan

hanya berpengaruh pada elemen yang diatur, tidak akan berpengaruh pada posisi elemen lain.

Position fixed

Penjelasan

`position: fixed` adalah properti CSS yang digunakan untuk menetapkan posisi elemen pada halaman web tetap dalam posisi tertentu di layar

Kode program

```
<html>
  <head>
    <title>position</title>
    <style>
      .container {
        width:100vw;
        height: 150px;
        background-color: gray;
        border: 4px solid black;
        position: fixed;
      }

      .item {
        width:100vw;
        height:300px;
        background-color: blueviolet;
      }

      .item2 {
        width:100vw;
        height:300px;
        background-color: black;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">position</div>
    <div class="item"></div>
    <div class="item2"></div>
  </body>
</html>
}
```

Hasil


Before



position



position



After



Kesimpulan

Untuk menetapkan posisi suatu elemen

Position sticky

Penjelasan

Posisi sticky adalah cara efektif untuk mengubah posisi elemen dengan kecil atau sedikit, seperti menyesuaikan posisi elemen dengan kursor atau mengubah posisi elemen dalam layout.

Kode program

```
<html>
  <head>
    <title>position</title>
    <style>
      .positions {
        background-color: red;
        width: 1000vw;
        position: sticky;
        top: 50px;
      }

    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>halo oarang</h2>
    <h2>halo orang</h2>
    <h2 class="positions">halo orang</h2>
    <h2>halo oarang</h2>
  </body>
</html>
</html>
```

Hasil

Before



position



halo oarang

halo orang

halo orang

halo orang

After



position



halo orang

Kesimpulan

position: sticky akan bergulir seperti normal hingga mencapai titik tertentu

Tantangan Position

Kode Program

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```

<title>POSITION</title>
<link rel= "stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div class="box">
        
        <p> </p>
        <p class="item box-2">Saturday, April 27, 2024</p>
        <h1 class="item box-3">The standard chunk of <br>Lorem Ipsum</h1>
        <p class="item box-4">Sed posuere consectetur est at lobortis.<br>Aeneen eu
leo quam</p>
        <p class="box-5"><b>Read more </b> 
    </p>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

```

.container {
    position: static;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    width: 100%;
    height: 580px;
    background-color: rgba(122, 122, 247, 0.628);
}

.box {
    width: 250px;
    height: 350px;
    background-color: white;
    align-items: center;
    align-content: center;
    border-radius: 10px;
    align-self: center;
    margin-top: 150px;
    margin-bottom: 200px;
}

.item {
    width: 100%;
    color: black;
}

.box-1 {
    height: 225px;
    width: 100%;
    border-radius: 10px 10px 0px 0px;
}

.box-2 {

```

```
    font-size: 10px;
    margin-left: 20px;
    margin-top: 20px;
    padding-top: 10px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.box-3 {
    font-size: 18px;
    margin-left: 20px;
    margin-top: 10px;
    padding-top: 10px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.box-4 {
    font-size: 11px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    margin-left: 20px;
}

.box-5 {
    background-color: rgb(193, 193, 193);
    padding-left: 20px;
    padding-bottom: 10px;
    padding-top: 10px;
    margin-bottom: 90px ;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    border-radius: 0px 0px 10px 10px;
    font-size: small;
}

.item-1 {
    width: 10px;
    padding-left: 130px;
}

.icon {
    background-color: skyblue;
    position: relative;
    left: 200px;
    bottom: 35px;
    width: 30px;
    height: 30px;
    border-radius: 1500px;
}
```

Hasil

8:47



4G
50%



POSITION



Saturday, April 27, 2024

The standard chunk of Lorem Ipsum

Sed posuere consectetur est at lobortis.
Aenean eu leo quam.

Read more

Analisis

- container Position: Posisi static adalah posisi default di CSS, yang berarti elemen akan muncul sesuai dengan alur dokumen normal.
- Display: flex mengaktifkan model layout flexbox, memungkinkan elemen anak untuk diatur dalam arah tertentu dan memberikan fleksibilitas dalam tata letak.
- Flex-direction: column berarti elemen anak akan disusun secara vertikal.
- Width & Height: 100% untuk lebar dan 580px untuk tinggi, menunjukkan bahwa elemen ini mengambil seluruh lebar konten, tetapi memiliki tinggi tetap.
- Background-color: Warna latar belakang diberi efek transparan dengan nilai RGBA, memberi efek transparansi (0.628).
- box Width & Height: 250px lebar dan 350px tinggi, ukuran ini menentukan ukuran dasar dari elemen box.
- Alignment: align-items dan align-content keduanya berpusat pada tengah, yang berarti elemen dalam box diatur secara horizontal dan vertikal ke tengah.
- Border-radius: Memberikan sudut membulat pada box.
- Margin: margin-top dan margin-bottom memberikan ruang di bagian atas dan bawah box, menempatkannya di tengah secara vertikal dalam container.
- item Width & Color: 100% lebar menunjukkan bahwa elemen ini akan mengambil seluruh lebar kontennya. Warna teks adalah hitam.
- box-1 hingga .box-5 Setiap elemen ini memiliki gaya spesifik:
- box-1: Memiliki tinggi dan lebar penuh, dan sudut atas membulat.
- box-2, box-3, box-4: Berbeda dalam ukuran font dan margin, menunjukkan teks dengan ukuran dan posisi yang bervariasi.
- box-5: Bagian bawah dari box, dengan latar belakang abu-abu, radius bawah membulat, dan padding untuk ruang dalam.
- icon Position: Menggunakan position: relative untuk menggeser elemen relatif terhadap posisi defaultnya.
- Background-color: Warna langit biru dengan radius bulat besar untuk tampilan bundar.
- Left & Bottom: Mengatur posisi icon relatif terhadap sudut kanan bawah box.

Kesimpulan


elemen utama (container), kotak konten (box), dan berbagai bagian dalam box (seperti box-1 hingga box-5). Flexbox digunakan untuk pengaturan tata letak, dan elemen-elemen memiliki radius sudut yang memberikan kesan visual yang lebih lembut. Atribut posisi dan margin membantu menempatkan elemen di tempat yang diinginkan dalam konteks tata letak halaman atau aplikasi web.

CSS Responsif

Pengenalan Responsive Web Design

Responsive web design atau desain web responsif adalah sebuah teknik atau metode bagi web designer untuk membuat suatu layout website yang dapat menyesuaikan diri sesuai dengan ukuran layar pengguna. Baik dari ukuran huruf, user interface, gambar dan tata letak akan menyesuaikan dengan lebar layar dan resolusi device yang digunakan.

Selain dapat memengaruhi apa yang ditampilkan pada perangkat tertentu, ini juga untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengunjungi suatu website.



Mengapa perlu CSS Responsive?

Pernahkah Anda mengunjungi situs web di smartphone Anda dan halaman webnya berantakan atau teksnya terlalu kecil untuk dibaca? Ini artinya situs web tersebut belum responsif. Dengan memakai css responsif maka web kita memungkinkan tampil optimal di berbagai perangkat, mulai dari desktop, laptop, tablet, hingga smartphone. Berikut alasan beberapa alasan mengapa css responsif penting:

- **Tampilan yang Bagus di Semua Perangkat**

CSS responsif memungkinkan tampilan situs web beradaptasi dengan baik terhadap berbagai perangkat dan ukuran layar, sehingga pengguna akan memiliki pengalaman yang konsisten dan optimal, baik mereka mengakses situs melalui desktop, tablet, atau ponsel.

- **Mudah Diakses**

Situs yang responsif bisa diakses dengan mudah oleh lebih banyak orang, termasuk yang menggunakan ponsel untuk browsing.

- **Interaksi yang Lebih Baik**

Situs yang responsif cenderung membuat orang merasa lebih nyaman dan lebih mudah berinteraksi. Ini bisa meningkatkan kemungkinan orang melakukan hal-hal seperti membeli produk atau menghubungi Anda.

Teknik Dasar CSS Responsif

Konsep Dasar

- **Grid System:** Menggunakan grid system dalam CSS untuk mempermudah penataan elemen pada halaman web.
- **Flexbox:** Memahami penggunaan flexbox untuk menata elemen secara responsif.

Media Query

Media query adalah fitur CSS yang memungkinkan Anda menargetkan perangkat dan ukuran layar yang berbeda dengan aturan CSS yang spesifik. Hal ini sangat penting untuk membuat website yang responsif, yaitu website yang dapat menyesuaikan tata letak dan desainnya secara otomatis agar terlihat optimal di semua perangkat, mulai dari desktop, laptop, tablet, hingga smartphone.

Cara Kerja Media Query

Media query menggunakan aturan `@media` untuk menargetkan perangkat dan ukuran layar yang berbeda. Aturan ini terdiri dari dua bagian:

- **Media type:** Menentukan jenis perangkat yang ingin Anda targetkan, seperti `screen` (untuk desktop, laptop, tablet, dan smartphone) atau `print` (untuk printer).
- **Media feature:** Menentukan karakteristik perangkat yang ingin Anda targetkan, seperti `max-width` (lebar layar maksimum), `min-width` (lebar layar minimum), `device-width` (lebar perangkat), dan `orientation` (orientasi perangkat).

Breakpoints

Breakpoints adalah titik-titik di mana tata letak halaman web akan berubah. Breakpoints biasanya ditentukan berdasarkan lebar layar perangkat.

- **320px:** Lebar minimum untuk smartphone.
- **768px:** Lebar minimum untuk tablet.
- **1024px:** Lebar minimum untuk laptop.
- **1200px:** Lebar minimum untuk desktop.

```
@media screen and (max-width: 768px) {  
    /* Aturan CSS untuk perangkat mobile */  
    body {  
        font-size: 16px;  
    }  
    .container {  
        width: 100%;  
    }  
}
```

Unit Relatif

Unit relatif adalah unit yang digunakan dalam CSS untuk menentukan ukuran elemen secara proporsional. Berbeda dengan unit absolut seperti piksel dan sentimeter, unit relatif tidak memiliki nilai tetap dan dapat berubah tergantung pada konteksnya.

Keuntungan

- **Fleksibilitas:** Unit relatif memungkinkan Anda membuat website yang responsif dan dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar dan perangkat.
- **Kemudahan Penggunaan:** Unit relatif lebih mudah digunakan untuk menentukan ukuran elemen yang proporsional dan konsisten di seluruh website.
- **Pemeliharaan:** Website yang menggunakan unit relatif lebih mudah dipelihara dan diubah karena ukuran elemen akan menyesuaikan secara otomatis.

Jenis-jenis Unit Relatif:

- **em:** Ukuran font elemen induk
- **rem:** Ukuran font elemen root (biasanya elemen `<html>`)
- **vw:** Lebar viewport (layar perangkat pengguna)
- **vh:** Tinggi viewport (layar perangkat pengguna)
- **vmin:** Nilai terkecil antara vw dan vh
- **vmax:** Nilai terbesar antara vw dan vh

Viewport Meta Tag

Viewport meta tag adalah sebuah elemen HTML yang memberitahu browser web bagaimana cara menampilkan website Anda pada perangkat pengguna. Tag ini sangat penting untuk website responsif, yaitu website yang dapat menyesuaikan tata letak dan desainnya secara otomatis agar terlihat optimal di semua perangkat, mulai dari desktop, laptop, tablet, hingga smartphone.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- **width=device-width:** Menentukan lebar awal website agar sama dengan lebar perangkat pengguna.
- **initial-scale=1.0:** Mengatur skala awal website menjadi 100%.

Best Practices

Gunakan Mobile-First


Saat mendesain website, mulailah dengan mempertimbangkan tampilan website pada perangkat mobile. Hal ini akan membantu Anda membuat website yang lebih ringkas dan mudah digunakan di semua perangkat.

Implementasi CSS Responsif

Sebelum Responsif



Sesudah Responsif



Kode

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>CSS Responsif</title>
  </head>
  <body>
    <header></header>
    <section class="container">
      <div class="list">
        <div class="item"></div>
        <div class="item"></div>
        <div class="item"></div>
        <div class="item"></div>
      </div>
      <aside></aside>
    </section>
    <footer></footer>
  </body>
</html>
```

CSS

```
body {
  background-color: #222831;
  color: white;
}

header {
  width: 100%;
  height: 77px;
  background-color: #EEEEEE;
}

.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.item {
  width: 250px;
  height: 70px;
  background-color: teal;
  margin: 1em 0;
}
```

```

aside {
  width: 300px;
  height: 70vh;
  background-color: salmon;
}

footer {
  width: 100%;
  height: 100px;
  background-color: yellow;
}

@media screen and (max-width: 768px) {
  .container {
    padding: 1rem;
    flex-direction: column;
  }
  .item {
    width: 100%;
  }
  aside {
    width: 100%;
  }
}

```

Penjelasan Singkat

```

body {
  background-color: #222831;
  color: white;
}

```

- **body** : Ini adalah elemen HTML yang menandakan seluruh konten halaman web.
- **background-color: #222831** : Ini mengatur warna latar belakang dari elemen "body" menjadi warna gelap dengan kode warna #222831 (hampir hitam).
- **color: white** : Ini mengatur warna teks di dalam elemen "body" menjadi putih.

```

header {
  width: 100%;
  height: 77px;
  background-color: #EEEEEE;
}

```

- **header** : elemen HTML yang menandakan bagian atas halaman web.
- **width: 100%** : membuat lebar elemen "header" sejajar dengan lebar area yang mengandungnya, yang mungkin adalah lebar jendela browser atau lebar elemen induk lainnya. Dengan memberikan nilai 100%, elemen "header" akan merentang ke seluruh lebar area tersebut.

- `height: 77px` : menetapkan tinggi elemen "header" menjadi 77 piksel. Jadi, meskipun lebarnya mengikuti lebar area induknya (100%), tingginya tetap diberikan secara spesifik dengan 77 piksel. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tinggi header tetap konsisten meskipun konten di dalamnya berubah.
- `background-color: #EEEEEE` : Ini mengatur warna latar belakang dari elemen "header" menjadi abu-abu muda dengan kode warna # EEEEEE.

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
```

- `.container` : Ini adalah kelas CSS yang digunakan untuk menargetkan elemen HTML dengan kelas "container".
- `display: flex` : membuat elemen dengan kelas "container" menggunakan model tata letak flexbox.
- `justify-content: space-between` : Ini mengatur jarak antara elemen-elemen di dalam flexbox container agar rata di sepanjang sumbu utama (biasanya sumbu horizontal), dengan menjaga jarak yang sama antara elemen-elemen dan meletakkan mereka pada posisi ujung container.

```
.item {
  width: 250px;
  height: 70px;
  background-color: teal;
  margin: 1em 0;
}
```

- `.item` : Ini adalah sebuah selektor CSS yang memilih elemen dengan kelas "item".
- `width: 250px` : Ini mengatur lebar elemen menjadi 250 piksel.
- `height: 70px;` : Ini mengatur tinggi elemen menjadi 70 piksel.
- `background-color: teal;` : Ini mengatur warna latar belakang elemen menjadi warna teal.
- `margin: 1em 0;` : Ini mengatur jarak antara elemen dengan elemen lainnya, dengan 1 em (ukuran relatif terhadap font-size) pada bagian atas dan bawah, dan 0 pada bagian kanan dan kiri.

```
aside {
  width: 300px;
  height: 70vh;
  background-color: salmon;
}
```

- `aside` : Ini adalah sebuah elemen HTML yang biasanya digunakan untuk menunjukkan konten tambahan di samping konten utama.
- `width: 300px;` : Ini mengatur lebar elemen "aside" menjadi 300 piksel.
- `height: 70vh;` : Ini mengatur tinggi elemen "aside" menjadi 70% dari tinggi viewport.
- `background-color: salmon;` : Ini mengatur warna latar belakang elemen "aside" menjadi warna salmon.

```
footer {  
    width: 100%;  
    height: 100px;  
    background-color: yellow;  
}
```

- `footer`: Ini adalah sebuah elemen HTML yang biasanya digunakan untuk menampilkan informasi tambahan di bagian bawah halaman web.
- `width: 100%;`: Ini mengatur lebar elemen "footer" agar mengisi seluruh lebar dari parent element (biasanya body atau container lainnya).
- `height: 100px;`: Ini mengatur tinggi elemen "footer" menjadi 100 piksel.
- `background-color: yellow`: Ini mengatur warna latar belakang elemen "footer" menjadi warna kuning.

```
@media screen and (max-width: 768px) {  
    .container {  
        padding: 1rem;  
        flex-direction: column;  
    }  
    .item {  
        width: 100%;  
    }  
    aside {  
        width: 100%;  
    }  
}
```

- `@media screen and (max-width: 768px)`: Ini adalah aturan media query yang diterapkan ketika lebar layar kurang dari atau sama dengan 768 piksel.
- `.container`: Mengatur tampilan untuk elemen dengan kelas "container" ketika media query aktif.
 - `padding: 1rem;`: Memberikan padding sebesar 1 rem di sekitar elemen "container".
 - `flex-direction: column;`: Mengubah arah penataan elemen menjadi vertikal (kolom), sehingga elemen akan ditata dari atas ke bawah.
- `.item`: Mengatur tampilan untuk elemen dengan kelas "item" ketika media query aktif.
 - `width: 100%;`: Memberikan lebar sebesar 100% dari parent element, sehingga elemen akan mengisi lebar penuh.
- `aside`: Mengatur tampilan untuk elemen "aside" ketika media query aktif.
 - `width: 100%;`: Memberikan lebar sebesar 100% dari parent element, sehingga elemen "aside" akan mengisi lebar penuh.

Boostrep

Pengenalan Bootstrap

Apa Itu Bootstrap?

Bootstrap adalah salah satu dari banyak framework front-end yang ada di web development. Framework-front end menyediakan serangkaian alat dan gaya bawaan untuk mempercepat proses pengembangan web dengan menyediakan komponen-komponen UI siap pakai dan sistem grid yang responsif. Bootstrap khususnya, terkenal dengan kemampuannya dalam menciptakan tata letak yang responsif dan komponen-komponen UI yang seragam.

Instalasi Bootstrap

Cara instalasi Bootstrap secara online / CDN.

sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara menginstall bootstrap secara online. Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuklah ke website resmi Bootstrap dengan mengunjungi situs web resmi di <https://getbootstrap.com/>.
2. Di laman utama web Bootstrap, cari dan klik menu "Introduction" yang terletak pada sisi sebelah kiri website.
3. Pada bagian "Starter Template" di halaman Introduction, kita akan melihat kode yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan website kita yang mau diterapkan Bootstrap.
4. Klik tombol "Copy" untuk menyalin seluruh kode tersebut.
5. Buatlah file baru dengan nama index.html atau nama yang kita inginkan menggunakan teks editor atau editor HTML yang kita biasa pakai.
6. Tempelkan(paste) kode yang telah kita salin dari langkah sebelumnya ke dalam file html yang baru kita buat. dengan menempelkan kode tersebut maka bootstrap kita sudah terhubung namun harus secara online.
7. kita dapat mulai memberikan gaya pada tag-tag atau elemen dalam file HTML tersebut dengan menggunakan kelas-kelas Bootstrap. kita dapat melihatnya pada website resmi Bootstrap untuk mempelajari lebih lanjut tentang kelas-kelas yang tersedia dan cara penggunaannya.
8. Untuk melihat hasilnya, buka file html tadi menggunakan web browser kita.
9. Halaman web yang ditampilkan akan menggunakan Bootstrap untuk gaya dan fungsionalitasnya

Mengunduh dan menginstal Bootstrap secara lokal.

Untuk menginstal Bootstrap secara offline, kita perlu mengunduh file Bootstrap dan menyimpannya di folder proyek kita. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal Bootstrap secara offline:

1. **Unduh File Bootstrap:** Kunjungi situs web resmi Bootstrap di <https://getbootstrap.com/> dan cari tautan unduhan untuk versi Bootstrap yang diinginkan. Klik atau ikuti instruksi untuk mengunduh file ZIP Bootstrap.
2. **Ekstrak File Bootstrap:** Setelah mengunduh file ZIP Bootstrap, temukan file tersebut di komputer kita dan ekstrak isi file ZIP ke folder proyek kita. kita dapat menggunakan aplikasi pengarsipan file atau ekstraksi bawaan (Archiver, 7zip, dll) pada sistem operasi kita untuk mengekstrak file ZIP . Setelah diekstrak, kita akan memiliki folder Bootstrap yang berisi berkas-berkas Bootstrap yang diperlukan.
3. **Hubungkan Berkas Bootstrap pada Halaman HTML:** Buka file HTML proyek kita menggunakan teks editor atau editor HTML yang biasa kita gunakan. Di dalam tag pada halaman HTML , tambahkan tautan ke berkas CSS Bootstrap dan skrip JavaScript Bootstrap. Gunakan tag link di dalam tag head untuk

tautan CSS dan tag script di dalam tag body untuk javascript. Berikut contoh tautan yang umum di bootstrap:

```
<link href="path/to/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
// tautan bootstrap CSS
<script src="path/to/bootstrap.bundle.min.js"></script>
// tautan bootstrap Javascript
```

dengan menuliskan script diatas, maka kita telah menghubungkan antara file html kita dengan bootstrap yang kita unduh tadi.

4. Gunakan Kelas Bootstrap: Setelah tautan Bootstrap ditambahkan, Kita dapat menggunakan kelas-kelas Bootstrap dalam elemen HTML proyek Kita untuk menerapkan gaya dan fungsionalitas yang disediakan oleh bootstrap kita. Kita dapat masuk ke web resmi Bootstrap untuk mempelajari lebih lanjut tentang kelas-kelas yang tersedia dan cara penggunaannya.

5. Jalankan File HTML: Setelah Kita selesai menghubungkan tautan dan menggunakan kelas Bootstrap, Kita dapat menjalankan halaman HTML kita di web browser Kita untuk melihat hasilnya. Buka file HTML menggunakan web browser Kita dan lihat hasilnya

Komponen-Komponen Bootstrap

Bootstrap menyediakan berbagai komponen yang siap pakai untuk membangun tampilan website yang responsif dan menarik. Berikut adalah beberapa komponen utama yang disediakan oleh Bootstrap:

Grid System

Grid system Bootstrap adalah sistem layout yang responsif dan fleksibel. kita dapat membagi halaman menjadi baris(rows) dan kolom(columns) yang membentuk grid. Grid terdiri dari 12 kolom, yang dapat kita susun sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan kelas CSS yang disediakan oleh Bootstrap, kita dapat dengan mudah menentukan berapa banyak kolom yang akan digunakan oleh setiap elemen di halaman web kita. Grid system ini sangat berguna dalam menciptakan tata letak yang responsif dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar

Typography

Komponen typography Bootstrap menyediakan gaya dan kelas CSS yang konsisten untuk tipografi di halaman web kita. kita dapat dengan mudah mengatur ukuran teks, gaya huruf, dan pengaturan lainnya menggunakan kelas-kelas yang telah ditentukan. Ini memastikan bahwa teks di halaman web kita memiliki tampilan yang konsisten dan mudah dibaca di berbagai perangkat.

Button

Komponen tombol Bootstrap memungkinkan kita dengan mudah membuat tombol dengan tampilan yang menarik dan responsif. kita dapat menggunakan kelas-kelas Bootstrap untuk mengatur berbagai gaya tombol, termasuk ukuran (large, small), warna (default, primary, secondary, dll.), dan variasi lainnya. Tombol-tombol ini dapat digunakan untuk tindakan seperti mengirim formulir, memuat ulang halaman, atau memicu tindakan lainnya di aplikasi web kita.

Forms

Bootstrap menyediakan komponen form yang mudah digunakan untuk membuat form input. Ini termasuk input teks, area teks, kotak centang (checkbox), tombol radio, dropdown, dan lain-lain. Komponen form Bootstrap telah dirancang dengan tampilan yang responsif dan mudah dikustomisasi. kita dapat dengan mudah menambahkan validasi form dan mengatur tampilan form kita dengan menggunakan kelas-kelas Bootstrap yang telah ditentukan.

Navbar

Komponen navbar Bootstrap memungkinkan kita membuat navigasi yang responsif dan mudah dikustomisasi di halaman web. kita dapat menambahkan logo, menu, tombol, dan komponen lainnya ke navbar dengan mudah. Navbar Bootstrap juga menyediakan fitur seperti menu dropdown, navigasi yang terlipat untuk perangkat mobile, dan tata letak yang fleksibel.

Cards

Cards adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam format yang terstruktur. Komponen kartu Bootstrap memungkinkan kita untuk membuat kolom dengan gambar, teks, tombol, dan komponen lainnya. cards ini dapat digunakan untuk menampilkan artikel, produk, profil pengguna, atau konten lainnya dengan tampilan yang menarik.

Modal

Komponen modal Bootstrap digunakan untuk menampilkan jendela pop-up yang tumpang tindih dengan konten utama halaman. Modal ini berfungsi untuk menyoroti konten tambahan, pesan, atau form yang membutuhkan fokus pengguna. kita dapat menyesuaikan tampilan modal, mengatur ukuran, menambahkan judul, dan mengatur perilaku saat modal ditampilkan atau ditutup.

Carousel

Carousel adalah komponen Bootstrap yang digunakan untuk membuat tampilan slide gambar atau konten lainnya. kita dapat menambahkan gambar, teks, tombol navigasi, dan indikator slide untuk membuat tampilan yang menarik dan interaktif. Carousel Bootstrap mendukung navigasi otomatis, kontrol manual, dan animasi transisi yang halus.

Icons

Bootstrap sendiri menggunakan ikon dari Font Awesome, yang merupakan kumpulan ikon vektor yang sangat populer dan kaya akan fitur. kita dapat dengan mudah menambahkan ikon ke elemen seperti tombol, tautan, dan elemen lainnya menggunakan class-class ikon Bootstrap. Ini berfungsi untuk memperindah halaman web kita.

Jumbotron

Jumbotron adalah komponen Bootstrap yang digunakan untuk menyoroti konten utama di halaman web. Biasanya ditempatkan di bagian atas halaman dengan judul besar dan Terima kasih atas klarifikasinya. Komponen carousel Bootstrap digunakan untuk membuat tampilan slide yang interaktif. kita

dapat menambahkan gambar, teks, dan tombol navigasi ke dalam carousel. Carousel Bootstrap mendukung navigasi otomatis, kontrol manual, dan animasi transisi.

kita dapat menemukan daftar komponen lengkap dan dokumentasi resmi di situs web Bootstrap (<https://getbootstrap.com/docs/>).


Contoh Penerapan Komponen Bootstrap

Typography


1. Buka situs resmi Bootstrap di getbootstrap.com



2. Klik "Read the docs". Maka kita akan diarahkan pada halaman web yang berisi berbagai macam Typografi (class Bootstrap).



3. Misalnya kita akan membuat sebuah teks quotes seperti di bawah ini:



4. Ketikan "Typography" di kolom search lalu enter. Maka kita akan masuk ke halaman berikut:

The screenshot shows the Bootstrap documentation website's 'Typography' page. The left sidebar has 'Typography' selected. The main content area shows the 'Global settings' section with a list of bullet points about font stacks and global link colors.

Global settings

- Use a native font stack that selects the best `font-family` for each OS and device.
- For a more inclusive and accessible type scale, we use the browser's default root `font-size` (typically 16px) so visitors can customize their browser defaults as needed.
- Use the `$font-family-base`, `$font-size-base`, and `$line-height-base` attributes as our typographic base applied to the `<body>`.
- Set the global link color via `$link-color`.
- Use `$body-bg` to set a `background-color` on the `shadow` (#fff by default).

5. Carilah Subbab "Alignment":

Alignment

Use text utilities as needed to change the alignment of yourblockquote.

A well-known quote, contained in ablockquote element.

— Someone famous in *Source Title*

HTML



```
<figure class="text-center">
  <blockquote class="blockquote">
    <p>A well-known quote, contained in ablockquote element.</p>
  </blockquote>
  <figcaption class="blockquote-footer">
    Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>
  </figcaption>
</figure>
```

6. Salinlah kode yang tertera, lalu tempelkan di tag body pada halaman html yang telah kita hubungkan dengan Bootstrap kita

```
<figure class="text-center">
  <blockquote class="blockquote">
    <p>A well-known quote, contained in ablockquote element.</p>
  </blockquote>
  <figcaption class="blockquote-footer">
    Someone famous in
    <cite title="Source Title">Source Title </cite>
  </figcaption>
</figure>
```

```
<!-- tes.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
    <figure class="text-center">
      <blockquote class="blockquote">
        | <p>A well-known quote, contained in a blockquote element.</p>
      </blockquote>
      <figcaption class="blockquote-footer">
        | Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>
      </figcaption>
    </figure>
  </body>
</html>
```

7. Hasilnya akan terlihat seperti berikut:

```
A well-known quote, contained in a blockquote element.  
— Someone famous in Source Title
```

8. Kita bisa mengganti kata kata nya dengan cara mengganti teks yang ada di dalam tag p dan untuk teks kecil bagian bawah kita ganti pada bagian dalam tag figcaption

```
<figure class="text-center">
  <blockquote class="blockquote">
    <p>Sebenarnya otak kita sama aja, yang <br>
      membedakan hanya siapa yang <br>
      mulai belajar duluan dan siapa yang <br>
      belajar terus menerus </p>
  </blockquote>
  <figcaption class="blockquote-footer">
    Dea Afrizal Doroboka<cite title="Source Title">Doroboka</cite>
  </figcaption>
</figure>
```

```
</figcaption>  
</figure>
```

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Sebenarnya otak kita sama aja, yang
membedakan hanya siapa yang
mulai belajar duluan dan siapa yang
belajar terus menerus
— Dea Afrizal Doroboka

Keterangan :

1. `[text-center]` pada `[<figure>]`: Kelas ini diterapkan pada elemen `[<figure>]`, yang mengakibatkan kontennya, termasuk elemen `[<blockquote>]` dan `[<figcaption>]`, akan diatur menjadi ketengah halaman maupun kontainer.
2. `blockquote` pada `[<blockquote>]` : Kelas ini memberikan gaya khusus pada elemen `[<blockquote>]`. Elemen ini digunakan untuk merinci sebuah kutipan atau teks yang dianggap signifikan. Penggunaan kelas ini dari Bootstrap mungkin memberikan tampilan tertentu, seperti memodifikasi gaya margin atau padding, untuk memberikan estetika yang lebih baik.
3. `blockquote-footer` pada `[<figcaption>]` : Kelas ini memberikan gaya khusus pada elemen `[<figcaption>]` yang berada di dalam `[<figure>]`. Elemen ini kemungkinan berisi informasi tambahan atau keterangan terkait elemen-elemen lain dalam `[<figure>]`.
 - `Dea Afrizal Doroboka` : Ini adalah teks yang berada di dalam elemen `[<figcaption>]`, memberikan informasi tambahan atau keterangan terkait dengan kutipan atau elemen-elemen lain dalam `[<figure>]`.
 - `<cite title="Source Title">Doroboka / </cite>` : Ini adalah elemen `[<cite>]` yang memberikan judul sumber ("Source Title"). Penggunaan kelas `blockquote-footer` dari Bootstrap mungkin menyusun elemen ini dengan tata letak dan gaya tertentu, seperti menetapkannya sebagai teks kaki atau memberikan gaya yang konsisten dengan elemen lain dalam kelompok `[<figure>]`.

Keterangan:

Untuk bagian "Dea Afrizal" adalah nama seseorang yang mengatakan quotes tersebut dan "Doroboka" adalah sumber dimana orang tersebut mengatakan kata-kata itu. Kata-kata yang dituliskan yaitu berada dalam tag `[p]`.

Navbar

1. Bukalah Kembali getbootstrap.com lalu ketik "navbar" dikolom "search" dan klik enter

Docs Examples Icons Themes Blog Search v5.3

Navbar

Documentation and examples for Bootstrap's powerful, responsive navigation header, the navbar. Includes support for branding, navigation, and more, including support for our collapse plugin.

How it works

Here's what you need to know before getting started with the navbar:

- Navbars require a wrapping `.navbar` with `.navbar-expand{-sm|-md|-lg|-xl|-xxl}` for responsive collapsing and `color-scheme` classes.
- Navbars and their contents are fluid by default. Change the `container` to limit their horizontal width in different ways.
- Use our `spacing` and `flex` utility classes for controlling spacing and alignment within navbars.
- Navbars are responsive by default, but you can easily modify them to change that. Responsive behavior depends on our Collapse JavaScript plugin.
- Ensure accessibility by using a `<nav>` element or, if using a more generic element such as a `<div>`, add a `role="navigation"` to every navbar to explicitly identify it as a landmark region for users of assistive technologies.
- Indicate the current item by using `aria-current="page"` for the current page or `aria-current="true"` for the current item in a set.

New in v5.2.0: Navbars can be themed with CSS variables that are scoped to the `.navbar` base class. `.navbar-`

On this page

- How it works
- Supported content
- Brand
- Text
- Image
- Image and text
- Nav
- Forms
- Text
- Color schemes
- Containers
- Placement
- Scrolling
- Responsive behaviors
- Toggler
- External content
- Offcanvas
- CSS
- Variables
- Sass variables
- Sass loops

2. Carilah jenis navbar yang diinginkan.

HTML

```
<nav class="navbar bg-body-tertiary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">
      
    </a>
  </div>
</nav>
```

Image and text

You can also make use of some additional utilities to add an image and text at the same time. Note the addition of `.d-inline-block` and `.align-text-top` on the ``.

HTML

3. Jika misalnya kita telah menemukan jenis navbar yang kita inginkan, maka, salinlah kode program yang ada dibawah gambar contoh navbar tersebut

```
Navbar Home Features Pricing Dropdown link ▾
```

HTML



```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavDropdown">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Features</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Pricing</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" data-bs-
            toggle="dropdown" aria-expanded="false">
            Dropdown link
          </a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
```


```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
      target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-
      label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Features</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Pricing</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-
            toggle="dropdown" aria-expanded="false">
            Dropdown link
          </a>
```

```

<ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

```

4. Tempelkanlah kode program yang terlah kita salin ke dalam tag body di file html kita. Jangan lupa untuk menautkan file html kita dengan bootstrap seperti pada langkah-langkah sebelumnya




The screenshot shows a code editor with the following code:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavDropdown">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
                <ul class="navbar-nav">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Features</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Pricing</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item dropdown">
                        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                            Dropdown link
                        </a>
                        <ul class="dropdown-menu">
                            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
                            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
                            <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
                        </li>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
</body>
</html>

```

5. Jalankanlah file html yang sudah ditempelii kode program bootstrap tadi melalui web browser. Maka lihatlah hasilnya




6. Misalnya kita ingin memberikan warna hijau pada background navbar kita. Pertama ketiklah "background" di kolom search

The screenshot shows the Bootstrap documentation website. The top navigation bar includes links for File, Docs, Examples, Icons, Themes, and Blog. A search bar is present, along with social media icons and a GitHub link. The main content area is titled "Background" and discusses using color to add meaning through `background-color`. It includes an "Accessibility tip" box and a code snippet for the `.bg-primary` utility.

7. Carilah Warna yang kita inginkan. Misalnya dalam praktek ini adalah warna hijau





Terdapat banyak jenis warna dalam bootstrap.


8. Karena kita ingin mengkostumisasi warna background kita menjadi hijau maka kita akan memakai bg-success . ketikkan bg-success pada class tag pembuka seperti di bawah ini

```
↳ tes.html > ⏷ html > ⏷ body > ⏷ nav.navbar.navbar-expand-lg.bg-success
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6       <title>Document</title>
7       <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
8     </head>
9     <body>
10    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-success">
11      <div class="container-fluid">
```


Keterangan:

Karena kita akan memberikan warna background pada navbar maka untuk menerapkannya, langsung terapkan class tag yang membungkus semua eleme-elemen yang ada pada tag tersebut.

9. Jika sudah maka hasilnya akan seperti ini:



10. Sekarang kita akan mengubah warna font yang ada pada navbar. Langkah pertama klik "Colors" pada bagian Utilities



11. Maka kita akan diarahkan pada halaman yang memuat berbagai macam warna font

```
.text-secondary-emphasis  
.text-success  
.text-success-emphasis  
.text-danger  
.text-danger-emphasis  
.text-warning  
.text-warning-emphasis  
.text-info  
.text-info-emphasis  
.text-light  
.text-light-emphasis  
.text-dark
```

```
.text-dark-emphasis  
.text-body  
.text-body-emphasis  
.text-body-secondary  
.text-body-tertiary
```


12. Carilah warna font yang kita inginkan. Misalnya pada kostumisasi navbar ini. Kita akan menggunakan warna font putih

```
.text-black  
.text-white  
.text-black-50  
.text-white-50
```

13. Karena kita ingin menggunakan warna font putih maka perintah yang digunakan adalah "text-white"
14. Masuklah kembali ke dalam file html kita
15. pada bagian class sebuah tag yang membungkus text yang akan kita ganti warna, ketiklah text-white . Contohnya ada pada gambar berikut:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-success">  
|   <div class="container-fluid">  
|     |   <a class="navbar-brand text-white" href="#">Navbar</a>
```


16. Hasilnya akan terlihat seperti di gambar ini:



17. Terapkanlah Text-White diseluruh class pada tag yang membungkus text-text itu seperti halnya pada text navbar tadi

```
19 |         <a class="nav-link active text-white" aria-current="page" href="#">Home</a>
20 |     </li>
21 |     <li class="nav-item">
22 |         <a class="nav-link text-white" href="#">Features</a>
23 |     </li>
24 |     <li class="nav-item">
25 |         <a class="nav-link text-white" href="#">Pricing</a>
26 |     </li>
27 |     <li class="nav-item dropdown">
28 |         <a class="nav-link dropdown-toggle text-white" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
29 |             | Dropdown link
30 |         </a>
```


18. Jika file html dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut



19. Sekarang kita akan mengganti text yang ada di navbar tersebut. Caranya sangat mudah, yaitu cukup kita ganti text-text tadi dengan kata kata yang kita inginkan. Misalnya adalah sebagai berikut:

```
10 |     <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-success " >
11 |         <div class="container-fluid" >
12 |             <a class="navbar-brand text-white" href="#">PowerShop179</a>
13 |             <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNavDropdown" >
14 |                 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
15 |             </button>
16 |             <div class="collapse navbar-collapse id="navbarNavDropdown">
17 |                 <ul class="navbar-nav">
18 |                     <li class="nav-item">
19 |                         <a class="nav-link active text-success" aria-current="page" href="#">Home</a>
20 |                     </li>
21 |                     <li class="nav-item">
22 |                         <a class="nav-link text-white" href="#">Login</a>
23 |                     </li>
24 |                     <li class="nav-item">
25 |                         <a class="nav-link text-white" href="#">Contact</a>
26 |                     </li>
27 |                     <li class="nav-item dropdown">
28 |                         <a class="nav-link dropdown-toggle text-white" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
29 |                             | Category
30 |                         </a>
31 |                         <ul class="dropdown-menu">
32 |                             <li><a class="dropdown-item text-success" href="#">Clothes</a></li>
33 |                             <li><a class="dropdown-item text-success" href="#">Trousers</a></li>
34 |                             <li><a class="dropdown-item text-success" href="#">Accessories</a></li>
35 |
36 |
37 |                         </ul>
38 |                     </li>
39 |                 </ul>
40 |             </div>
```

20. Maka hasilnya adalah sebagai berikut:



21. Sekarang kita akan menambahkan kolom search pada navbar kita. pada bagian navbar di getbootstrap.com Scroll ke bawah hingga menemukan seperti pada gambar

```
<nav class="navbar bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <form class="d-flex" role="search">
      <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
    </form>
  </div>
</nav>
```

22. Salin kodennya lalu tempelkan di bagian bawah kode navbar kita tadi. Jadi jangan disatukan ke dalam kode navbar tadi.

```
<nav class="navbar bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <form class="d-flex" role="search">
      <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
    </form>
  </div>
</nav>
```

```

    <a class="nav-link text-white" href="#">Contact</a>
</li>
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle text-white" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
  | Category
  </a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item text-success" href="#">Clothes</a></li>
    <li><a class="dropdown-item text-success" href="#">Trousers</a></li>
    <li><a class="dropdown-item text-success" href="#">Accessories</a></li>
  </ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<nav class="navbar bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <form class="d-flex" role="search">
      <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
    </form>
  </div>
</nav>
</html>

```

Keterangan:

1. **navbar** : Kelas ini menunjukkan bahwa elemen `<nav>` adalah bagian dari komponen navbar. Navbar adalah bagian dari Bootstrap yang menyediakan navigasi di bagian atas halaman web. Dengan memberikan kelas navbar , kita memberitahu Bootstrap untuk menerapkan gaya dan tata letak khusus yang terkait dengan navigasi.
2. **bg-body-tertiary** : Kelas ini memberikan warna latar belakang pada navbar. Dalam hal ini, warna latar belakangnya diberi warna sesuai dengan warna "hijau" Warna latar belakang ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan desain.
3. **container-fluid** : Kelas ini diterapkan pada elemen `<div>` yang membungkus elemen-elemen dalam navbar. Kelas ini memberikan padding yang sesuai dan membuat elemen-elemen di dalamnya menjaga lebar penuh dari layar (menggunakan grid system Bootstrap). Dengan kata lain, kontennya akan merespons secara baik pada berbagai lebar perangkat.
4. **d-flex** : Kelas ini mengubah elemen `<form>` menjadi kontainer flex. Flexbox adalah teknik tata letak yang kuat di CSS yang memudahkan pengaturan dan penataan elemen dalam satu atau dua dimensi. Dengan memberikan kelas d-flex , elemen form dan anak-anaknya dapat disusun secara fleksibel.
5. **form-control** : Kelas ini diterapkan pada elemen `<input>` untuk memberikan gaya yang konsisten pada elemen formulir. Di sini, elemen input diberi gaya Bootstrap standar untuk mengubahnya menjadi kontrol formulir yang responsif dan berada dalam baris yang sesuai.
6. **me-2** : Ini adalah kelas Bootstrap yang memberikan margin kanan sebesar 2 pada elemen yang memilikinya. Dalam codingan ini, kelas ini diterapkan pada elemen input untuk memberikan jarak margin kanan.
7. **btn** dan **btn-outline-success** : Kelas ini memberikan gaya pada elemen `<button>` . Kelas btn mengindikasikan bahwa ini adalah elemen tombol Bootstrap, sedangkan btn-outline-success memberikan gaya tombol dengan warna tepi hijau ("success" dalam Bootstrap).
8. **type="submit"** pada tombol: Ini menentukan bahwa tombol tersebut bertindak sebagai tombol submit dalam formulir. Ketika ditekan, formulir akan dikirim.
9. Maka hasilnya adalah seperti berikut:

Search

10. Untuk membuat agar navbar tersebut terlihat menyatu, berikan background-color yang sama pada navbar diatasnya, yaitu menggunakan kode bg-success . Letakkan di class tag yang membungkus seluruh elemen search tadi.

```
<nav class="navbar bg-success">
  <div class="container-fluid">
    <form class="d-flex" role="search">
      <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
    </form>
  </div>
</nav>
```

11. Maka hasil yang muncul akan seperti ini

Buttons

Pada praktik sebelumnya kita sudah mengatur navbar dan juga menambahkan kolom search. Namun ada masalah dengan tombolnya. Karena tombolnya memiliki warna yang sama dengan warna background yang digunakan yaitu hijau, Maka tombol tersebut tidak terlihat akibat warnanya menyatu. Pada bagian kali kita akan membahas cara mengatur sebuah tombol di bootstrap. Berikut caranya:

1. Permasalahan tadi ialah background color tombolnya yang menyatu dengan warna background navbarinya. Untuk mengatur warna tombol, pertama di situs getbootstrap.com, carilah bagian "buttons" di Components

Components

Accordion

Alerts

Badge

Breadcrumb

Buttons

Button group

Card

Carousel

Close button

Collapse

Dropdowns

List group

Modal

Navbar

Navs & tabs

Offcanvas

2. Jika sudah menemukan klik bagian tersebut, maka kita akan diarahkan pada bagian buttons seperti pada gambar

Buttons

[View on GitHub](#)

Use Bootstrap's custom button styles for actions in forms, dialogs, and more with support for multiple sizes, states, and more.



I've spent 2 years learning DNS while building NSLookup.io. Now, I'm teaching everything I know.

ads via Carbon

Base class

Bootstrap has a base `.btn` class that sets up basic styles such as padding and content alignment. By default, `.btn` controls have a transparent border and background color, and lack any explicit focus and hover styles.

Base class

HTML



```
<button type="button" class="btn">Base class</button>
```

3. Scroll lah ke bawah hingga menemukan bagian "Outlines Buttons"

Outline buttons

In need of a button, but not the hefty background colors they bring? Replace the default modifier classes with the `.btn-outline-*` ones to remove all background images and colors on any button.

Primary

Secondary

Success

Danger

Warning

Info

Light

HTML



```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
```

4. Saat ini kita akan menggunakan jenis warna putih agar tidak lagi menyatu dengan warna background navabrnya. Pada outline buttons yang berwarna putih, tertulis "Light". Oleh karena itu salinlah kode program yang ada tulisan "Light".

```
<button type="button" class="btn btn-outline-light">Light</button>
```

5. Blok lah terlebih dahulu kode program yang mengatur tombol pada bagian search tadi

On this page

Base class

Variants

Disable text wrapping

Button tags

Outline buttons

Sizes

Disabled state

Link functionality caveat

Block buttons

Button plugin

Toggle states

Methods

CSS

Variables

Sass variables

Sass mixins

Sass loops

```
<nav class="navbar bg-success">
  <div class="container-fluid">
    <form class="d-flex" role="search">
      <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button>
    </form>
  </div>
</nav>
```

6. Tempelkanlah kode program outline light, untuk menggantikan kode program button yang lama

```
<nav class="navbar bg-success">
  <div class="container-fluid">
    <form class="d-flex" role="search">
      <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
      <button type="button" class="btn btn-outline-light">Light</button>
    </form>
  </div>
</nav>
```

7. Maka hasilnya akan bagus seperti pada gambar dibawah ini:



8. Ubahlah Text "Light" menjadi "Search"

```
<button type="button" class="btn btn-outline-light">Search</button>
```

9. Maka hasilnya akan seperti ini:



Cards dan Form

Sekarang kita akan membuat sebuah form, dimana form tersebut kita asumsikan sebagai login page dari web kita tadi. Dalam pembuatan form login ini, kita akan menggunakan cards sebagai layout/tata letak yang akan mengatur form login tadi. Berikut langkah-langkahnya:

1. Yang pertama kita tentunya harus menentukan layout cards nya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar jika tata letak card sudah ada, maka kita tinggal mengatur form nya di dalam card tadi. Masuk ke situs bootstrap tadi lalu pilih cards

Cards

[View on GitHub](#)

Bootstrap's cards provide a flexible and extensible content container with multiple variants and options.



Get 10 free Adobe Stock photos. Start downloading amazing royalty-free stock photos today.

ads via Carbon

About

A **card** is a flexible and extensible content container. It includes options for headers and footers, a wide variety of content, contextual background colors, and powerful display options. If you're familiar with Bootstrap 3, cards replace our old panels, wells, and thumbnails. Similar functionality to those components is available as modifier classes for cards.

Example

Cards are built with as little markup and styles as possible, but still manage to deliver a ton of control and customization. Built with flexbox, they offer easy alignment and mix well with other Bootstrap components. They

On this page

About

Example

Content types

Body

Titles, text, and links

Images

List groups

Kitchen sink

Header and footer

Sizing

Using grid markup

Using utilities

Using custom CSS

Text alignment

Navigation

Images

Image caps

Image overlays

Horizontal

Card styles

Background and color

Border

Mixins utilities

2. Scrol ke bawah hingga menemukan layout yang kita inginkan, misalnya seperti pada gambar:

Featured

Special title treatment

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

[Go somewhere](#)

HTML

```
<div class="card">
  <div class="card-header">
    Featured
  </div>
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
    <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to additional content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
  </div>
</div>
```

3. Pada bagian bawah contoh, terdapat kode program. Salinlah kode program tersebut

```
<div class="card">
  <div class="card-header">
```

```

    Featured
</div>
<div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
    <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to
additional content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
</div>
</div>

```

4. Tempelkanlah kode program itu pada halaman html terkait. Tentu saja dengan bootstrap yang sudah ditautkan, baik offline, maupun online.
5. Maka hasil awalnya adalah sebagai berikut:




6. karena jarak atas antara card dengan batas website terlalu dekat maka pada class card tambahkan mt-2 .

```

<div class="card mt-2">
    <div class="card-header">
        Featured
    </div>
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
        <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to
additional content.</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
    </div>
</div>

```

7. Maka hasilnya adalah seperti ini:



8. Sekarang kita ingin membuatnya terlihat ke tengah. Maka buatlah sebuah div dengan class yaitu "container", lalu salin masuklah kode program card tadi. Dengan kata lain, bungkuslah kode program card dengan sebuah div dengan class="container".

```

<div class="container">
    <div class="card mt-2">
        <div class="card-header">

```

```

    Featured
</div>
<div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
    <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to
additional content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
</div>
</div>
</div>

```

9. Berikut hasil dari di bungkusnya cards tadi.

Featured

Special title treatment

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

[Go somewhere](#)

10. Sekarang kita akan membuat form nya. Pertama-tama, kita perlu membuat judul form. Caranya adalah ganti tulisan "Featured" di html kita dengan kata yang kita inginkan. misalnya pada program ini kita akan mengganti tulisan menjadi "Form Login".

```

<div class="container">
    <div class="card mt-2">
        <div class="card-header">
            <h5>Form Login</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
            <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to additional content.</p>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="container">
    <div class="card mt-2">
        <div class="card-header">
            <h5>Form Login</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Special title treatment</h5>
            <p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to
additional content.</p>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
        </div>
    </div>
</div>

```

Keterangan:

1. `<container>` pada `<div class="container">` : Kelas ini memberikan tata letak yang terkandung pada lebar tertentu (dalam pixel) dan ditengahkan di tengah halaman atau elemen yang memuatnya. Ini membantu dalam mengatur konten agar sesuai dengan standar desain Bootstrap.

2. `[card]` pada `<div class="card mt-2">` : Kelas ini memberikan gaya dan tata letak khusus untuk elemen `<div>` yang merupakan kartu (card). Kartu adalah elemen Bootstrap yang sering digunakan untuk menampilkan konten atau informasi dalam satu unit terpisah dengan gaya yang konsisten.
- `mt-2` : Kelas ini memberikan margin atas (margin-top) sebesar 2 unit. Ini membantu memberikan ruang di bagian atas kartu dan memisahkannya dari elemen-elemen sekitarnya.
3. `[card-header]` pada `<div class="card-header">` : Kelas ini memberikan gaya khusus untuk elemen `<div>` yang berfungsi sebagai header kartu. Header kartu biasanya berisi judul atau informasi lain yang menandai atau menjelaskan konten kartu.
- `<h5>Form Login / h5>` : Ini adalah elemen judul level 5 (h5) di dalam header kartu yang memberikan judul "Form Login" pada kartu.
4. `[card-body]` pada `<div class="card-body">` : Kelas ini memberikan gaya khusus untuk elemen `<div>` yang berisi tubuh atau konten utama kartu. Ini membantu memisahkan dan memvisualisasikan konten utama kartu.
- `<h5 class="card-title">Special title treatment / h5>` : Ini adalah elemen judul level 5 (h5) di dalam tubuh kartu yang memberikan judul khusus.
 - `<p class="card-text">With supporting text below as a natural lead-in to additional content. / p>` : Ini adalah elemen paragraf di dalam tubuh kartu yang memberikan teks pendukung atau keterangan untuk konten utama kartu.
 - `Go somewhere / a>` : Ini adalah elemen anchor (tautan) yang merupakan tombol dengan kelas Bootstrap "btn" dan "btn-primary", memberikan tampilan dan warna tertentu sesuai dengan desain Bootstrap.

Perbedaan Container dengan Container-fluid:

container:

- `[container]` memberikan tata letak yang terpusat dan memiliki lebar yang tetap (fixed-width).
- Lebar `[container]` diatur dalam satuan piksel dan tetap konstan terlepas dari ukuran layar pengguna.
- Digunakan untuk membuat tata letak yang terkonsentrasi di tengah halaman dan memberikan batasan pada lebar kontennya.

container-fluid:

- `[container-fluid]` memberikan tata letak yang penuh lebar, mengisi seluruh lebar layar.
- Lebar `[container-fluid]` disesuaikan dengan lebar layar pengguna, sehingga konten dapat memanfaatkan seluruh lebar tampilan tanpa batasan piksel tertentu.
- Digunakan ketika Anda ingin membuat tata letak yang menyesuaikan diri dengan lebar layar dan memberikan tampilan responsif.

11. Hasilnya adalah sebagai berikut

Form Login

Special title treatment

With supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go somewhere

12. Sekarang pada bagian dalam div card-body hapus semua elemen yang ada didalamnya kecuali button:

```
<div class="container">
<div class="card mt-2">
```

```

<div class="card-header">
    <h5>Form Login</h5>
</div>
<div class="card-body">
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
</div>
</div>
</div>

```

13. Hasilnya akan seperti ini

Form Login

[Go somewhere](#)

14. Langkah selanjutnya adalah menambahkan elemen-elemen form ke dalam card-body untuk membuat formulir login. Anda dapat menggunakan elemen-elemen HTML seperti form , input , dan button untuk ini. bukalah kembali getbootstrap.com dan pilihlah form yang kita inginkan:

The screenshot shows a dark-themed form builder interface. At the top, there's a placeholder text "Email address" above a text input field. Below it, a note says "We'll never share your email with anyone else." Underneath is a "Password" label with a text input field. A checkbox labeled "Check me out" is followed by a blue "Submit" button. To the right of the "Submit" button is a "Copy to clipboard" button with a clipboard icon. At the bottom, there's an "HTML" section containing the generated code:

```

<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
    <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" />
    <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your email with anyone else.</div>
  </div>

```

15. Salinlah kode program dibawah contoh forms tadi:

```

<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
    <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" />
    <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your email with anyone else.</div>
  </div>

```

```

<div class="mb-3">
    <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
</div>
<div class="mb-3 form-check">
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
    <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>

```

16. Tempelkanlah didalam cards-body tadi

```

<body>
    <div class="container">
        <div class="card mt-2">
            <div class="card-header">
                <h5>Form Login</h5>
            </div>
            <div class="card-body">
                <form>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
                        <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp">
                        <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your email with anyone else.</div>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
                        <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
                    </div>
                    <div class="mb-3 form-check">
                        <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
                        <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
                    </div>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

17. Maka hasilnya adalah seperti ini:

Form Login

Email address

We'll never share your email with anyone else.

Password

Check me out

Submit

Dengan demikian kita sudah berhasil membuat layout cards dimana form login sebagai kontennya

Grid For Responsive Web/Layouting

Bootstrap memiliki sistem tata letak yang kuat yang bernama grid. Grid berguna untuk membuat tata letak yang responsif di halaman web kita. Sistem grid Bootstrap berdasarkan konsep kolom yang dapat diatur dalam baris. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang grid dan layouting di Bootstrap:

1. KONTAINER (Container)

Grid Bootstrap harus ditempatkan dalam elemen kontainer. Terdapat dua jenis kontainer yang tersedia, yaitu .container dan .container-fluid. .container memiliki lebar terbatas dan akan disesuaikan dengan lebar layar. .container ini digunakan ketika kita ingin membuat tata letak yang terpusat dan terbatas pada lebar tertentu. .container-fluid memiliki lebar penuh dan akan mengisi seluruh lebar layar. Kontainer ini digunakan ketika kita ingin membuat tata letak yang menyesuaikan dengan lebar layar penuh.

2. BARIS (Row)

Baris digunakan untuk mengelompokkan kolom-kolom dalam tata letak. kita dapat menambahkan class .row pada elemen yang berfungsi sebagai wadah kolom. Baris ini akan memastikan bahwa kolom-kolom di dalamnya akan diatur secara horizontal.

3. KOLOM (Column):

Kolom adalah bagian dasar dari sistem grid Bootstrap. Kolom- kolom ditempatkan di dalam baris dan digunakan untuk membagi horizontal ruang dalam grid. Setiap baris dipecah menjadi 12 kolom, yang dapat kita bagi sesuai kebutuhan.

Catatan: kita dapat menggunakan kelas seperti .col- , .col-sm- , .col-md- , .col-lg- , atau .col-xl- untuk menentukan bagaimana kolom akan berperilaku di berbagai ukuran perangkat. Misalnya, .col-sm-6 akan membuat kolom tersebut memiliki lebar setengah dari baris pada ukuran layar kecil. kita dapat menggabungkan kelas kolom untuk ukuran layar yang berbeda untuk menciptakan tata letak yang responsif. Misalnya, .col-md-6 .col-lg-4 akan membuat kolom tersebut memiliki lebar setengah dari baris pada ukuran layar medium, dan memiliki lebar sepertiga dari baris pada ukuran layar besar.

4. OFFSET

Kita dapat menggunakan kelas offset untuk memindahkan kolom ke samping. Misalnya, .offset-md-2 akan memindahkan kolom 2 satuan ke kanan pada layar dengan ukuran medium. Offset digunakan ketika Kita ingin membuat ruang kosong di antara kolom-kolom.

5. Perilaku pada Ukuran Layar yang Berbeda

Kita dapat menggunakan kelas-kelas grid Bootstrap yang berbeda untuk mengontrol tampilan kolom pada ukuran layar yang berbeda. Misalnya, Kita dapat menggunakan .colsm- untuk ukuran layar kecil, .col-md- untuk ukuran layar medium, dan sebagainya. Dengan cara ini, Kita dapat membuat tata letak yang responsif untuk berbagai perangkat.

6. NESTING

Nesting memungkinkan Kita menempatkan baris dan kolom di dalam kolom lainnya. Dengan cara ini, Kita dapat membuat tata letak yang lebih kompleks dengan komponen-komponen yang terkait. Misalnya, Kita dapat menempatkan sebuah baris di dalam kolom yang ada di dalam baris lainnya

7. ORDER


Kita dapat menggunakan kelas .order- untuk mengubah urutan kolom pada ukuran layar tertentu. Misalnya, .order-first akan memindahkan kolom ke posisi pertama, dan .orderlast akan memindahkan kolom ke posisi terakhir. Dengan menggunakan kelas ini, Kita dapat mengatur ulang urutan kolom untuk mencapai tata letak yang diinginkan pada berbagai ukuran layar.

Itu adalah beberapa konsep penting dalam sistem grid Bootstrap. Dengan menggunakan sistem grid ini, kita dapat membuat tata letak yang responsif dan menyesuaikan tampilan elemen-elemen pada berbagai ukuran layar dengan mudah.

Contoh Penggunaan dan Penjelasannya

Sekarang kita akan mencoba penggunaan grid yang dengan bantuan Bootstrap. Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuklah kembali ke web getbootstrap.com.



2. carilah "Grid" di Kolom search lalu klik enter. Maka kita akan diarahkan pada halaman web yang berisi tentang grid.

A screenshot of the Bootstrap Grid system documentation page. The left sidebar has a dark theme with categories like Sass, Options, Color, etc., and a "Grid" section which is currently selected. The main content area has a light background. The title is "Grid system" with a "View on GitHub" button. Below the title, a paragraph explains the grid system's purpose: "Use our powerful mobile-first flexbox grid to build layouts of all shapes and sizes thanks to a twelve column system, six default responsive tiers, Sass variables and mixins, and dozens of predefined classes." There's a small image of a person working on a laptop. To the right, a sidebar titled "On this page" lists various topics such as Example, How it works, Grid options, Auto-layout columns, Equal-width, Setting one column width, Variable width content, Responsive classes, All breakpoints, Stacked to horizontal, Mix and match, Row columns, Nesting, CSS, Sass variables, Sass mixins, Example usage, Customizing the grid, Columns and gutters, and Grid tiers.

3. Carilah layout atau tata letak grid yang kita inginkan. Misalnya pada praktik kali ini, kita akan menggunakan layout "Row columns".

Row columns

Use the responsive `.row-cols-*` classes to quickly set the number of columns that best render your content and layout. Whereas normal `.col-*` classes apply to the individual columns (e.g., `.col-md-4`), the row columns classes are set on the parent `.row` as a shortcut. With `.row-cols-auto` you can give the columns their natural width.

Use these row columns classes to quickly create basic grid layouts or to control your card layouts.

Column	Column
Column	Column

HTML



```
<div class="container text-center">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
  </div>
</div>
```

4. Salinlah kode program yang terletak di kode bawah contohnya.

```
<div class="container text-center">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
  </div>
</div>
```

5. Tempelah pada file html yang tentunya telah dihubungkan dengan tautan bootstrap, baik secara offline maupun online.

```

41   </nav>
42
43   <nav class="navbar bg-success">
44     <div class="container-fluid">
45       <form class="d-flex" role="search">
46         <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
47         <button type="button" class="btn btn-outline-light">Search</button>
48       </form>
49     </div>
50   </nav>
51
52   <div class="container text-center">
53     <div class="row row-cols-2">
54       <div class="col">Column</div>
55       <div class="col">Column</div>
56       <div class="col">Column</div>
57       <div class="col">Column</div>
58     </div>
59   </div>
60
61 </body>
62 </html>

```

6. Maka hasilnya akan seperti berikut:



Keterangan:

Jadi tulisan "Column" adalah isi konten yang sudah teratur dalam grid ini. kita bisa mengganti "konten" ini dengan konten yang kita inginkan

7. Untuk mengganti kontennya hapuslah tulisan "Column" lalu gantilah dengan konten yang kita inginkan.

```

<div class="container text-center">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col">
      <div>
        
        <h3>HTML</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>Nobis
totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam impedit laboriosam earum,
<br> possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div>
        
        <h3>CSS</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>Nobis
totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam impedit laboriosam earum,
<br> possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
<div class="col">
    <div>
        
            <h3>JavaScript</h3>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br> Nobis
totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam impedit laboriosam earum,
<br> possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.</p>
        </div>
    </div>
    <div class="col">
        <div>
            
                <h3>JQuery</h3>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br> Nobis
totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam impedit laboriosam earum,
<br> possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

8. Hasil nya akan menjadi seperti berikut:



HTML
 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
 Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae,
 quibusdam impedit laboriosam earum,
 possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.



CSS
 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
 Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae,
 quibusdam impedit laboriosam earum,
 possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.



JavaScript

JS
 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
 Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae,
 quibusdam impedit laboriosam earum,
 possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.



JQuery
 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
 Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae,
 quibusdam impedit laboriosam earum,
 possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.

Keterangan:

Jadi Grid tadi mengatur Row dan Column dimana terdapat 2 baris berisi 4 kolom sebagai kontennya.
 Kontennya tadi kita ganti dengan konten yang kita inginkan

9. Apabila layar yang kita kecilkan, maka grid akan menyesuaikan ukurannya seperti pada gambar ini

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with a green header bar containing the text "PowerShop179". Below the header is a search bar with a placeholder "Search" and a "Search" button. The main content area is divided into four equal-width columns by a grid system.


- HTML:** Features the HTML logo (a red square with a white stylized 'H') and the word "HTML". Below it is a block of placeholder text: "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, quibusdam impedit laboriosam earum, possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque."
- CSS:** Features the CSS logo (a blue square with a white stylized 'C') and the word "CSS". Below it is a block of placeholder text: "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, quibusdam impedit laboriosam earum, possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque."
- JavaScript:** Features the JavaScript logo (a yellow square with a white stylized 'J') and the word "JavaScript".
- jQuery:** Features the jQuery logo (a blue circular icon with a white 'J' and the word "jQuery").

The browser interface includes a toolbar at the top with various icons, a navigation bar with back, forward, and search buttons, and a vertical sidebar on the right with pinned items like "BOSS BOAT CRUISE", a bell, a magnifying glass, and a file folder.

Keterangan:

Jadi grid ini sudah mengatur mengenai penyesuaian ukuran layar kita, sehingga, dapat menyesuaikan di segala ukuran monitor.

10. Apabila kita melihatnya di perangkat, maka akan terlihat seperti ini:



Keterangan:

Jadi karena grid yang disediakan oleh bootstrap telah mendukung fitur responsive, maka ketika user melihat tampilan web kita di ponsel, maka tata letak akan mengikutiinya sesuai dengan ukuran ponsel, seperti yang terlihat pada gambar di atas

Contoh Penggunaan col-md , col-lg dan col-sm

Kelas `col-md` , `col-lg` , dan `col-sm` adalah kelas-kelas kolom dalam Bootstrap yang digunakan untuk meresponsifkan tata letak halaman web sesuai dengan ukuran layar perangkat. Bootstrap menggunakan sistem grid yang terdiri dari 12 kolom, dan kelas-kelas ini memungkinkan Anda mengontrol sejauh mana elemen-elemen tersebut harus meluas pada layar yang berbeda.

- `col-sm` : Digunakan untuk layar kecil (small), seperti pada perangkat mobile atau tablet dalam orientasi potret. Kolom ini akan berlaku untuk layar dengan lebar 576px atau lebih.
- `col-md` : Digunakan untuk layar sedang (medium), yang mencakup perangkat seperti tablet dalam orientasi landscape. Kolom ini akan berlaku untuk layar dengan lebar 768px atau lebih.
- `col-lg` : Digunakan untuk layar besar (large), yang mencakup desktop. Kolom ini akan berlaku untuk layar dengan lebar 992px atau lebih.

Contoh:

Sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah tampilan dengan menggunakan class diatas tadi. Berikut contohnya:

1. Bukalah kembali web getbootstrap lalu di kolom pencarian carilah "grid".


The screenshot shows the Bootstrap documentation homepage. A search bar at the top contains the query 'grid'. Below it, a sidebar on the left lists various documentation sections like Webpack, Parcel, Vite, Accessibility, RFS, RTL, Contribute, Customize, Layout, and more. The main content area features a hero section titled 'Get started with Bootstrap' and a 'Quick start' guide. A search results overlay is open, showing two main categories: 'Grid system' and 'CSS Grid'. Under 'Grid system', there are links to 'Example', 'How it works', 'Grid options', 'Auto-layout columns', and 'Responsive classes'. Under 'CSS Grid', there are links to 'How it works' and 'Key differences'. At the bottom of the search results overlay, there's a note about keyboard navigation and a search bar powered by Algolia.

2. Cari dan copylah kembali codingan grid yang kita gunakan pada praktek sebelumnya.

Row columns

Use the responsive `.row-cols-*` classes to quickly set the number of columns that best render your content and layout. Whereas normal `.col-*` classes apply to the individual columns (e.g., `.col-md-4`), the row columns classes are set on the parent `.row` as a shortcut. With `.row-cols-auto` you can give the columns their natural width.

Use these row columns classes to quickly create basic grid layouts or to control your card layouts.



Column

Column

Column

Column

Column

Column

Column

HTML

```
<div class="container text-center">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
  </div>
</div>
```


```
<div class="container text-center">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
```

```
</div>  
</div>
```

3. Tempelkanlah codingan tadi di visual studio kode pada file tempat kita mempraktekkan grid pada praktikum sebelumnya, agar kita bisa menggunakan satu file saja untuk praktek.

```
tes.html > html > body > div.container.text-center
84 |     |     | Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam impedit laboriosam earum, <br>
85 |     |     | possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.</p>
86 |     |     | </div>
87 |     |     | </div>
88 |     |     | </div>
89 |
90 |     <div class="container text-center">
91 |         <div class="row row-cols-2">
92 |             <div class="col">Column</div>
93 |             <div class="col">Column</div>
94 |             <div class="col">Column</div>
95 |             <div class="col">Column</div>
96 |         </div>
97 |     </div>
98 | </body>
99 </html>
```

4. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini:



Keterangan:

Perhatikanlah di bawah kolom JavaScript dan JQuery, terdapat tulisan column sebanyak 4 dan bersusun hal ini dikarenakan pada kodingan tadi, teks yang dipakai sebagai template di bootstrap adalah "Column", nanti pada tahap selanjutnya kita akan mengganti "Column" itu dengan text atau item yang kita inginkan.

5. Sekarang, pada codingan yang kita ambil dari web bootstrap tadi pada bagian `<div class="col">` yang pertama, tambahkanlah -md sehingga menjadi `<div class="col-md">`. Kemudian pada `<div class="col">` yang kedua, tambahkanlah - lg sehingga menjadi `<div class="col-lg">`, dan terakhir pada `<div class="col">` yang ketiga, tambahkanlah - sm sehingga menjadi `<div`

`<class="col-sm">` , sementara pada `<div class="col">` yang terakhir kita biarkan saja seperti bawaan.

```
<div class="container text-center">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col-md">Column</div>
    <div class="col-lg">Column</div>
    <div class="col-sm">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="container text-center">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col-md">Column</div>
    <div class="col-lg">Column</div>
    <div class="col-sm">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
  </div>
</div>
```

6. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini:

Sebelum:

Column
Column

Column
Column

Sesudah:

Column Column Column Column

Keterangan:

- `col-md` :Dengan menambahkan -md pada codingan tadi akan membuat kolom tersebut mengambil sebagian besar lebar tersedia (12 kolom) pada layar dengan lebar medium (768px atau lebih).
- `col-lg` : Sama seperti col-md , tetapi ditujukan untuk layar lebar (large, 992px atau lebih). `col-sm` : Sama seperti col-md , tetapi ditujukan untuk layar kecil (small, 576px atau lebih).

7. Tambahkanlah teks ataupun item dari yang kita inginkan dengan cara hapuslah teks "Column" tadi, dan ditempat teks "Column" yang sudah dihapus, tempelkan lah item atau teks yang kita inginkan

```
<div class="container text-center">
  <div class="row row-cols-2">
```


```
<div class="col-md">
    <div>
        
            <h3>HTML</h3>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>
                Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam
impedit laboriosam earum, <br>
                possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.
</p>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg">
        <div>
            
                <h3>CSS</h3>
                <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>
                    Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam
impedit laboriosam earum, <br>
                    possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.
</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm">
            <div>
                
                    <h3>JavaScript</h3>
                    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>
                        Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam
impedit laboriosam earum, <br>
                        possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.
</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col">
                <div>
                    
                        <h3>JQuery</h3>
                        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>
                            Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam
impedit laboriosam earum, <br>
                            possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.
</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

    Welcome   home.html   tes.html   bootstrap.min.css 4   login.html   ...
    tes.html > html > body > div.container.text-center > div.row.row-cols-2 > div.col-md > div
    90     <div class="container text-center">
    91         <div class="row row-cols-2">
    92             <div class="col-md">
    93                 <div>
    94                     
    95                     <h3>HTML</h3>
    96                     <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>
    97                         Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam impedit laboriosam earum, <br>
    98                         possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.</p>
    99                 </div>
    100            </div>
    101            <div class="col-lg">
    102                
    103                <h3>CSS</h3>
    104                <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>
    105                    Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam impedit laboriosam earum, <br>
    106                    possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.</p>
    107            </div>
    108            <div class="col-sm">
    109                
    110                <h3>JavaScript</h3>
    111                <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>
    112                    Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae, <br> quibusdam impedit laboriosam earum, <br>
    113                    possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.</p>
    114            </div>
    115            <div class="col">
    116                
    117                <h3>JQuery</h3>
    118                <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <br>

```

8. Maka hasilnya akan seperti ini:



Keterangan:

Jadi pada praktek sebelumnya tanpa adanya tambahan pada class bootstrap tadi maka elemen akan menyesuaikan lebar pada pembungkus menjadi full, sedangkan untuk praktek yang saat ini kita tampilkan, item dan teks nya menyesuaikan ukurannya sesuai dengan tambahannnya. Untuk penjelasan ukurannya Penjelasannya telah kami sediakan di langkah ke-6.

Penggunaan Tema

Dalam Bootstrap, tema dasarnya terdiri dari sejumlah variabel CSS yang mengontrol aspek-aspek seperti warna, ukuran teks, jarak, dan banyak lagi. Untuk melakukan kostumisasi tema, kita dapat mengganti nilai-nilai variabel ini sesuai dengan preferensi kita.

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan kostumisasi tema Bootstrap:

- Menentukan gaya desain:** Pertama, tentukan gaya desain yang ingin kita terapkan pada situs web kita. Apakah kita ingin tampilan yang lebih minimalis, warna yang cerah, atau mungkin tampilan yang lebih kustom dengan elemen desain yang unik? Menentukan gaya desain akan membantu kita memutuskan bagaimana mengubah tema Bootstrap.
- Menggunakan Sass atau CSS:** Bootstrap menyediakan versi Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) dari file sumbernya. Sass adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan kita menulis CSS dengan sintaks yang lebih kuat dan fleksibel. Jika kita memiliki pengetahuan tentang Sass, kita dapat mengunduh versi Sass Bootstrap dan mengedit variabel-variabelnya. Jika kita tidak familiar dengan Sass, kita masih dapat mengedit file CSS Bootstrap langsung.
- Membuat file kustom:** Buat file kustom yang akan berisi kostumisasi tema kita. Dalam file ini, kita dapat menetapkan nilai-nilai variabel yang ingin kita ubah. Misalnya, kita dapat mengubah warna primer, warna latar belakang, ukuran huruf, dan lain sebagainya.
- Mengganti variabel:** Temukan variabel yang relevan dalam file sumber Bootstrap dan ubah nilainya sesuai dengan preferensi kita. Misalnya, jika kita ingin mengubah warna primer, cari variabel `$primary-color` atau sejenisnya dalam file sumber dan ubah nilainya menjadi warna yang diinginkan.
- Mengompilasi tema kustom:** Setelah kita selesai mengedit file kustom, kita perlu mengompilasinya ke dalam file CSS yang dapat digunakan pada situs web kita. Jika kita menggunakan Sass, kita perlu mengompilasi file Sass menjadi CSS. Jika kita mengedit file CSS langsung, kita dapat menggunakan file tersebut langsung.
- Menerapkan tema kustom:** Setelah kita memiliki file CSS tema kustom, kita perlu menggantikan file Bootstrap default dengan file tema kustom kita pada situs web kita. Pastikan untuk menghubungkan file CSS tema kustom kita setelah file Bootstrap default sehingga kostumisasi kita akan ditimpak pada tema default. Kita dapat membuat tema kostuminasi Bootstrap yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya desain kita. Penting untuk diingat bahwa jika kita menggunakan versi Bootstrap yang lebih baru, beberapa variabel atau struktur file mungkin telah berubah.

Kita dapat membuat tema kostuminasi Bootstrap yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya desain kita. Penting untuk diingat bahwa jika kita menggunakan versi Bootstrap yang lebih baru, beberapa variabel atau struktur file mungkin telah berubah.

Contoh Penggunaan Tema dalam Bootstrap

- Jadi misalnya kita ingin memberikan tema pada website yang telah kita buat sebelumnya



HTML

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
 Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae,
 quibusdam impedit laboriosam earum,
 possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.



CSS

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
 Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae,
 quibusdam impedit laboriosam earum,
 possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.



JavaScript

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
 Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae,
 quibusdam impedit laboriosam earum,
 possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.



jQuery

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
 Nobis totam assumenda unde quod et vitae minus beatae,
 quibusdam impedit laboriosam earum,
 possimus consequatur quisquam dolore ex ipsa eaque cupiditate neque.

2. Bukalah website bootswatch.com dimana website ini menyediakan tema tema yang dapat digunakan untuk web bootstrap kia.

The screenshot shows the homepage of bootswatch.com. The header includes the Bootswatch logo, navigation links for Themes, Help, and Blog, and social media icons for GitHub, Twitter, and a dropdown menu for version v5.3. The main title "Free themes for Bootstrap" is prominently displayed in white text against a purple background. Below the title are two small call-to-action buttons: "Fork 3,723" and "Star 14,308". A central image is a cartoon illustration of people working at desks with computers. Text below the illustration reads "Adobe Creative Cloud for Teams. Put creativity to work." and "ads via Carbon".

3. Scroll lah ke bawah hingga kita menemukan kumpulan tema tema yang telah disediakan oleh website ini

The screenshot shows the Bootswatch website with three theme cards displayed side-by-side:

- Darkly**: Described as "Flatly in night mode". It features a dark header with the title and a light body. Below the preview are "Preview" and "Download" buttons.
- Flatly**: Described as "Flat and modern". It has a light header with the title and a light body. Below the preview are "Preview" and "Download" buttons.
- Journal**: Described as "Crisp like a new sheet of paper". It has a red header with the title and a light body. Below the preview are "Preview" and "Download" buttons.

At the bottom left of the main content area, there is a URL: <https://bootswatch.com/flatly/>.

4. Misalnya kita akan memilih tema "Darkly", oleh karena itu, klik download pada bagian bawah contoh tema tersebut.

The screenshot shows a browser window with the Bootswatch website loaded. The "Darkly" theme is selected. A context menu is open over the "Download" button, showing a list of files under the "Downloads" section:

- # bootstrap.min.css (Open file)
- # bootstrap:min.css (Removed)
- # bootstrap:min.css (Removed)
- # bootstrap:min.css (Removed)
- # bootstrap:min.css (Removed)

At the bottom right of the menu, there is a "See more" link.

5. Jika sudah mendownloadnya maka kita telah mendapatkan file css untuk tema tersebut

Name	Date modified	Type	Size
css	10/22/2023 5:04 PM	File folder	
img	11/15/2023 4:38 PM	File folder	
js	10/22/2023 5:04 PM	File folder	
home	11/15/2023 1:01 AM	Microsoft Edge HTM...	12 KB
login	11/15/2023 4:04 PM	Microsoft Edge HTM...	1 KB
tes	11/16/2023 4:13 AM	Microsoft Edge HTM...	6 KB
# bootstrap.min	11/16/2023 4:16 AM	CSS Source File	229 KB

6. Pindahkanlah file css tersebut ke dalam folder yang berisi file html yang akan kita berikan tema

Name	Date modified	Type	Size
css	10/22/2023 5:04 PM	File folder	
img	11/15/2023 4:38 PM	File folder	
js	10/22/2023 5:04 PM	File folder	
home	11/15/2023 1:01 AM	Microsoft Edge HTM...	12 KB
login	11/15/2023 4:04 PM	Microsoft Edge HTM...	1 KB
tes	11/16/2023 4:13 AM	Microsoft Edge HTM...	6 KB
# bootstrap.min	11/16/2023 4:16 AM	CSS Source File	229 KB

7. Sekarang, masuklah ke dalam file html yang akan kita berikan tema bootstrap, lalu panggilah secara eksternal file css tema tadi ke dalam file html tersebut

```

<!-- tes.html > <!-- head > <!-- link -->
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6  |   <title>Document</title>
7  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
8  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-grid.min.css">
9  <link rel="stylesheet" href="b">
10 <!-- bootstrap.min.css -->
11 </head>

```

8. Maka hasilnya adalah sebagai berikut dengan demikian kita sudah berhasil memberikan tema gelap pada tampilan html kita menggunakan tema dark pada bootstrap

dengan demikian kita sudah berhasil memberikan tema gelap pada tampilan html kita menggunakan tema dark pada bootstrap

Modifikasi Template Bootstrap

Kostumasisasi dalam bootstrap adalah menggunakan template bootstrap kemudian kita akan memodifikasi template tersebut sesuai dengan keinginan kita.


Template dalam Bootstrap adalah struktur dasar atau kerangka kerja yang telah dirancang sebelumnya dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun halaman web. Bootstrap adalah sebuah framework front-end yang populer digunakan untuk pengembangan web responsif. Dalam konteks Bootstrap, template menyediakan struktur HTML dan gaya CSS dasar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun halaman web yang responsif dan mudah diatur.

Dengan menggunakan template Bootstrap, kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam merancang tata letak dan gaya dasar dari suatu proyek web. Template ini biasanya sudah mencakup elemen-elemen umum seperti navigasi, grid system, tombol, formulir, dan banyak lagi. Dengan cara ini, kita dapat fokus pada konten dan fitur unik dari situs web kita tanpa harus memulai dari awal.

Template dalam Bootstrap juga mendukung konsep responsivitas, yang berarti halaman web atau aplikasi yang dibangun dengan menggunakan template ini dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar, mulai dari perangkat seluler hingga desktop, tanpa perlu penyesuaian tambahan. Ini membuat pengembangan web lebih efisien dan memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai perangkat.

Berikut cara mengkostumisasi template bootstrap:

1. Pertama adalah kita akan membuka sebuah website yang menyediakan template bootstrap. Kali ini web akan kita gunakan adalah themewagon.com



2. Masuklah ke dalam website tersebut

A screenshot of the themewagon.com website. The header features the themewagon logo, a search bar, and navigation links for Browse Themes, Premium, Freebies, Sign in, Sign up, and Hire us. Below the header, there's a banner for "Bundle — Save 80%". The main content area shows a grid of free Bootstrap themes. Each theme card includes a preview image, the theme name, a "Free" badge, download statistics (e.g., 4931 Downloads), and a star rating. The themes shown are MultiShop, CakeZone, Eshopper, and Zay.

3. Carilah template yang ingin kita sesuaikan dengan cara mensearch ataupun menscroll hingga menemukan tema yang sesuai

Browse Themes Premium Freebies [Sign in](#) [Sign up](#) [Hire us](#)

Admin & Dashboard Bootstrap 5 eCommerce Tailwind CSS Landing Pages Business & Corporate Portfolio Educational [Bundle — Save 80%](#)

[Clear filter](#) Free (20) Premium (0) [Filter \(3\)](#) Relevance

Themes

MultiShop – Free Bootstrap 4 E... Free 5098 Downloads	CAKEZONE – Free Bootstrap 5 HT... Free 5308 Downloads	Eshopper – Free Bootstrap 4 E... Free 33180 Downloads

4. Jika sudah menemukan template yang kita inginkan, masuk ke template tersebut lalu klik download pada bagian kanan sebelah, contoh gambar dibawah ini.

Browse Themes Premium Freebies [Sign in](#) [Sign up](#) [Hire us](#)

Admin & Dashboard Bootstrap 5 eCommerce Tailwind CSS Landing Pages Business & Corporate Portfolio Educational [Bundle — Save 80%](#)


Zay Shop – Free Bootstrap 5 HTML5 Responsive Ecommerce Website Template

★★★★★ 0 customers reviews

	Free download License >
	Download
	Open source Use in commercial projects Life time free updates
	24125 Downloads
	Get 10 Free Images From Adobe Stock. Start Now.
	ADS VIA CARBON
	Support
	Get new themes or big discounts in

5. Jika sudah mendownloadnya maka kita telah mendapatkan file template bootstrap kita dalam bentuk zip. File ini berisi asset gambar, style css, index tml, maupun javascript yang menyusun komponen template ini

6. Ekstraklah file tersebut hingga berbentuk seperti file biasa dengan cara klik kanan pada file zip tadi lalu pilih "Extract All".




7. Jika proses ekstrak sudah selesai maka kita tela mendapatkan folder template tersebut dalam bentuk folder biasa




8. Masuklah ke dalam folder template yang telah diekstrak tadi

Name	Date modified	Type	Size
assets	10/18/2023 4:42 AM	File folder	
fontawesome-free-6.4.2-web	10/18/2023 9:42 AM	File folder	
item	10/18/2023 8:50 AM	File folder	
about	10/18/2023 4:42 AM	Microsoft Edge HTM...	21 KB
contact	10/18/2023 4:42 AM	Microsoft Edge HTM...	16 KB
home	10/23/2023 4:20 AM	Microsoft Edge HTM...	8 KB
index	10/18/2023 4:42 AM	Microsoft Edge HTM...	24 KB
index2	10/18/2023 8:58 AM	Microsoft Edge HTM...	1 KB
shop	10/18/2023 4:42 AM	Microsoft Edge HTM...	49 KB
shop-single	10/18/2023 4:42 AM	Microsoft Edge HTM...	58 KB

9. Masuklah ke dalam folder index.html. didalam sana terdapat tampilan template kita



10. Sekarang kita akan mengkostumasisasi tampilan web template ini. Caranya adalah buka file template nya di visual studio code



11. Mulailah mengganti konten-konten seperti teks, gambar dan lainnya seperti yang kita inginkan. Misalnya saya akan mengganti teks yang ada di gambar ini



12. Buka kembali visual studio dan masuk ke file index.html tersebut lalu carilah penyusun konten itu

```
:class="fa fa-envelope mx-2">></i>
:class="navbar-sm-brand text-light text-decoration-none" href="mailto:info@company.com">info@company.com</a>
:class="fa fa-phone mx-2">></i>
:class="navbar-sm-brand text-light text-decoration-none" href="tel:010-020-0340">010-020-0340</a>
```


13. Gantilah kalimat dan tujuan email dan nomor telp itu dengan yang kita inginkan

```
<a class="navbar-sm-brand text-light text-decoration-none"  
href="mailto:powershop179@gmail.com">powershop179@gmail.com</a>  
<i class="fa fa-phone mx-2"></i>  
<a class="navbar-sm-brand text-light text-decoration-none"  
href="tel:082133273167">082133273167</a>
```

Maka hasilnya akan terlihat seperti dibawah ini:



14. Mulailah mengganti elemen-elemen lainnya sesuai keinginan kita. Misalnya kita ingin juga mengganti logo yang ada di website ini



```
<a class="navbar-brand text-success logo h1 align-self-center" href="index.html">  
Powershop179  
</a>
```

15. Hasil setelah diganti adalah seperti ini

Zay eCommerce

Tiny and Perfect eCommerce Template

Zay Shop is an eCommerce HTML5 CSS template with latest version of Bootstrap 5 (beta 1). This template is 100% free provided by [TemplateMo](#) website. Image credits go to [Freepik Stories](#), [Unsplash](#) and [Icons 8](#).



16. Sekarang kita akan mengganti Nama web kita yang ada di slide carousel

Zay eCommerce

Tiny and Perfect eCommerce Template

Zay Shop is an eCommerce HTML5 CSS template with latest version of Bootstrap 5 (beta 1). This template is 100% free provided by [TemplateMo](#) website. Image credits go to [Freepik Stories](#), [Unsplash](#) and [Icons 8](#).



```
<div class="col-lg-6 mb-0 d-flex align-items-center">
  <div class="text-align-left align-self-center">
    <h1 class="h1 text-success"><b>PowerShop179</b> eCommerce</h1>
    <h3 class="h2">Tiny and Perfect eCommerce Template</h3>
    <p>
      PowerShop179 is an eCommerce HTML5 CSS template with the latest version of Bootstrap 5 (beta 1).
      This template is 100% free provided by <a rel="sponsored" class="text-success" href="https://templatemo.com" target="_blank">TemplateMo</a> website. Image credits go to
      <a rel="sponsored" class="text-success" href="https://stories.freepik.com/" target="_blank">Freepik Stories</a>,
      <a rel="sponsored" class="text-success" href="https://unsplash.com/" target="_blank">Unsplash</a> and
      <a rel="sponsored" class="text-success" href="https://icons8.com/" target="_blank">Icons 8</a>.
    </p>
  </div>
</div>
```

Hasilnya akan menjadi seperti ini:

Powershop179

Home About Shop Contact   

Powershow179

eCommerce

Tiny and Perfect eCommerce Template

PowerShop179 is an eCommerce HTML5 CSS template with latest version of Bootstrap 5 (beta 1). This template is 100% free provided by [TemplateMo](#) website. Image credits go to [Freepik Stories](#), [Unsplash](#) and [Icons 8](#).



17. bagaimana jika kita ingin mengganti gambar? Misalnya kita akan mengganti gambar yang ada di card ini



★★★★★ \$240.00

Gym Weight
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt in culpa qui officia deserunt.

Reviews (24)



★★★★★ \$480.00

Cloud Nike Shoes
Aenean gravida dignissim finibus. Nullam ipsum diam, posuere vitae pharetra sed, commodo ullamcorper.

Reviews (48)



★★★★★ \$360.00

Summer Addides Shoes
Curabitur ac mi sit amet diam luctus porta. Phasellus pulvinar sagittis diam, et scelerisque ipsum lobortis nec.

Reviews (74)

18. Masuklah ke visual studio code dan ke index.html tadi lalu carilah kode penyusun untuk gambar ini, kemudian gantilah di bagian src gambar yang sudah ada dengan gambar yang kita inginkan

```
<a href="#">shop-single.html">  
./aset/img/feature_prod_01.jpg" class="#">card-img-top" alt="#">..." />  
</a>
```

Maka hasilnya akan menjadi seperti ini:



★★★☆☆

Gym Weight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt in culpa qui officia deserunt.

Reviews (24)



★★★☆☆

Cloud Nike Shoes

Aenean gravida dignissim finibus. Nullam ipsum diam, posuere vitae pharetra sed, commodo ullamcorper.

Reviews (48)



★★★★★

Summer Addides Shoes

Curabitur ac mi sit amet diam luctus porta. Phasellus pulvinar sagittis diam, et scelerisque ipsum lobortis nec.

Reviews (74)

Demikianlah kostumisasi template bootstrap ini. Kesimpulanya kita dapat mengganti text, gambar, link tujuan, atau menambahkan elemen tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini tentunya sangat menghemat waktu dan tenaga, dimana kita hanya fokus pada konten yang kita sajikan dibanding harus menyusun grid, responsif, dan lainnya dari awal

Studi Kasus Pengaplikasian Bootstrap dalam Desain Web

Contoh Desain Web Yang Akan di Implementasikan:

“aset/bf-1.png” could not be found.

1. dalam desain web tersebut terdapat beberapa komponen, yaitu
 - Navbar, Hero Section, Button dll
2. Pertama-tama kita perlu Inisialisasikan class `container` agar dapat memberikan tata letak konten yang sesuai dengan desainnya.

```
<div class="container">
</div>
```

Keterangan:

- pada `<div class="container">` : Kelas ini memberikan tata letak yang terkandung pada lebar tertentu (dalam pixel) dan ditengahkan di tengah halaman atau elemen yang memuatnya. Ini membantu dalam mengatur konten agar sesuai dengan standar desain Bootstrap.
- 3. Selanjutnya kita akan implementasikan navbarnya, bukalah kembali web getbootstrap lalu di kolom pencarian carilah "navbar".

The screenshot shows the Bootstrap documentation homepage. A search bar at the top has 'Navbar' typed into it. Below the search bar, a modal window titled 'Navbar' is open, listing several sub-sections: 'How it works', 'Supported content', 'Color schemes', 'Containers', and 'Placement'. To the left of the modal, a sidebar lists various Bootstrap components like Accordion, Alerts, Badge, Breadcrumb, Buttons, etc. On the right, there's a sidebar titled 'On this page' with links to 'Quick start', 'CDN links', 'Next steps', etc.


4. Cari dan copylah codingan komponen navbar yang mungkin sesuai dengan desainnya.

This screenshot shows the Bootstrap documentation for the 'Navbar' component. The sidebar on the left highlights 'Navbar'. The main content area displays the HTML and CSS code for a responsive navbar. The code includes classes like 'navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary', 'container-fluid', and 'collapse navbar-collapse'. It features a brand logo, a toggler button, and a dropdown menu with various items and sub-items.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary"> <div class="container-fluid"> <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Link</a> </li> <li class="nav-item dropdown"> <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"> Dropdown </a> <ul class="dropdown-menu"> <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li> <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li> <li> <hr class="dropdown-divider"> </li> <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li> </ul> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a> </li> </ul> </div> </div> </nav>
```

Keterangan:

1. `navbar` : Kelas ini menunjukkan bahwa elemen `<nav>` adalah bagian dari komponen navbar. Navbar adalah bagian dari Bootstrap yang menyediakan navigasi di bagian atas halaman web. Dengan memberikan kelas navbar , kita memberitahu Bootstrap untuk menerapkan gaya dan tata letak khusus yang terkait dengan navigasi.
 2. `bg-body-tertiary` : Kelas ini memberikan warna latar belakang pada navbar. Dalam hal ini, warna latar belakangnya diberi warna sesuai dengan warna "hijau" Warna latar belakang ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan desain.
 3. `container-fluid` : Kelas ini diterapkan pada elemen `<div>` yang membungkus elemen-elemen dalam navbar. Kelas ini memberikan padding yang sesuai dan membuat elemen-elemen di dalamnya menjaga lebar penuh dari layar (menggunakan grid system Bootstrap). Dengan kata lain, kontennya akan merespons secara baik pada berbagai lebar perangkat.
 4. `d-flex` : Kelas ini mengubah elemen `<form>` menjadi kontainer flex. Flexbox adalah teknik tata letak yang kuat di CSS yang memudahkan pengaturan dan penataan elemen dalam satu atau dua dimensi. Dengan memberikan kelas d-flex , elemen form dan anak-anaknya dapat disusun secara fleksibel.
 5. `me-2` : Ini adalah kelas Bootstrap yang memberikan margin kanan sebesar 2 pada elemen yang memilikinya. Dalam codingan ini, kelas ini diterapkan pada elemen input untuk memberikan jarak margin kanan.
5. Tempelkanlah kode program itu didalam class `container` sebelumnya pada halaman html terkait.
Tentu saja dengan bootstrap yang sudah ditautkan, baik offline, maupun online.
6. Maka hasilnya akan seperti ini:



7. Sekarang pada bagian dalam div `navbar-collapse` hapus elemen form:

```
<form class="d-flex" role="search"> <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" /> <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button> </form>
```

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
    <div class="container-fluid"> <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
            <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a> </li>
            <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Link</a> </li>
            <li class="nav-item dropdown"> <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false"> Dropdown </a>
                <ul class="dropdown-menu">
                    <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>
                    <li>
                        <hr class="dropdown-divider">
                    </li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>
                </ul>
            </li>
            <li class="nav-item"> <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a> </li>
        </ul>
        <form class="d-flex" role="search"> <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search"> <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Search</button> </form>
    </div>
</div>
</nav>

```

8. Hasilnya akan seperti ini:

Navbar Home Link Dropdown ▾ Disabled

9. Langkah Selanjutnya kita perlu mengganti list list serta nama logo pada navbarnya

```

<ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link active fw-bold" aria-current="page" href="#">Home</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link text-muted" href="#">Discover</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link text-muted" href="#">Post a Job</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link text-muted" href="#">Contact Us</a> </li> </ul>

```

Keterangan:

1. Disini kita mengganti text list item, dari sebelumnya default dari bootstrap ke desain yang akan diimplementasikan seperti: home,discover,post a job dan contact us
2. `fw-bold` dalam Bootstrap digunakan untuk memberikan tebal pada teks. Kelas ini merupakan bagian dari utilitas `font-weight` yang disediakan oleh Bootstrap, yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengubah berat font teks dengan kelas `.fw-*`. Kelas `fw-bold` setara dengan berat font 700
3. `text-muted` digunakan untuk memberi gaya pada teks dengan warna yang redup. Kelas ini merupakan bagian dari utilitas `text-color` yang disediakan oleh Bootstrap, yang memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengubah warna teks dengan kelas `.text-*`. Kelas `text-muted` setara dengan warna `$gray-600`, yang merupakan warna abu-abu yang redup.

10. Kemudian tambah tombol `sign-up` di sebelah kanan, sama seperti form namun kita berikan tag anchor

```
<a href="/sign-up" class="btn btn-outline-dark rounded-0 fw-bold"> Sign Up </a>
```

Keterangan:

1. class `btn` digunakan untuk mengatur tampilan tombol. Class ini menambahkan beberapa stil ke tampilan tombol, seperti padding, margin, dan warna latar belakang.
2. `btn-outline-dark` digunakan untuk mengatur tampilan tombol dengan latar belakang transparan dan warna teks yang hitam.
3. `rounded-0` digunakan untuk mengatur bentuk tombol dengan sudut yang tidak ada (0).
4. `fw-bold` digunakan untuk mengatur font teks dengan berat font yang tebal.
5. `text-muted` digunakan untuk mengatur warna teks dengan warna yang redup.

Sign Up

11. Selanjutnya ganti background navbarnya dari `bg-body-tertiary` menjadi transparan dengan menggunakan class `bg-transparent`

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-transparent">
  <div class="container-fluid"> <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a> <button class="navbar-toggler"
    type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent"
    aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span
      class="navbar-toggler-icon"></span> </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
      <li class="nav-item"> <a class="nav-link active fw-bold" aria-current="page" href="#">Home</a>
      </li>
      <li class="nav-item"> <a class="nav-link text-muted" href="#">Discover</a> </li>
      <li class="nav-item"> <a class="nav-link text-muted" href="#">Post a Job</a> </li>
      <li class="nav-item"> <a class="nav-link text-muted" href="#">Contact Us</a> </li>
    </ul>

    <a href="/sign-up" class="btn btn-outline-dark rounded-0 fw-bold"> Sign Up </a>
  </div>
</div>
</nav>
```

Sign Up

12. Sekarang kita akan menengahkan list navbarnya dengan menggunakan class `me-auto` sebelum

```
<div class="container">

    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-transparent">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="#">Jobless</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
                aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a> </li>
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Discover</a> </li>
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Post a Job</a> </li>
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Contact Us</a> </li>
                </ul>
                <a href="/sign-up" class="btn btn-outline-dark rounded-0">
                    Sign Up
                </a>
            </div>
        </div>
    </nav>

</div>
```

sesudah

```
<div class="container">

    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-transparent">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="#">Jobless</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent"
                aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                <ul class="navbar-nav m-auto mb-2 mb-lg-0">
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a> </li>
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Discover</a> </li>
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Post a Job</a> </li>
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Contact Us</a> </li>
                </ul>
                <a href="/sign-up" class="btn btn-outline-dark rounded-0">
                    Sign Up
                </a>
            </div>
        </div>
    </nav>

</div>
```

13. Hasilnya akan seperti ini:

14. Sekarang kita akan implementasikan komponen hero section, tuliskan kode berikut.

```
<section id="hero"></section>
```

15. dapat kita lihat pada komponen hero terdapat text dan tombol posisinya ditengah, nah disini kita bisa menggunakan grid system bootstrap agar dapat mengatur posisinya.

```
<div class="row h-100 justify-content-center align-items-center text-center"> <div class="col-12"> <h1 class="fw-bold">Get Connected to the Best Remote <br />Jobs in Your Field </h1> <p class="text-muted">Discover a wide range of remote opportunities on our platform and<br />take control of your career</p> </div> </div>
```

Keterangan:

1. `[row]` digunakan untuk mengatur tata letak konten dalam satu baris. Class ini menambahkan beberapa stil ke tata letak konten, seperti mengatur margin dan padding untuk konten yang berada di sisi.
2. `[h-100]` adalah class Bootstrap yang digunakan untuk mengatur tinggi konten dalam sebuah halaman web. Class ini menambahkan stil yang memastikan konten berada pada tinggi penuh dari bagian atas ke bawah.d
3. `[justify-content-center]` adalah class Bootstrap yang digunakan untuk mengatur posisinya konten di tengah bagian horizontal.
4. class `[align-items-center]` adalah class Bootstrap yang digunakan untuk mengatur posisinya konten di tengah bagian vertikal.
5. class `[text-center]` adalah class Bootstrap yang digunakan untuk mengatur posisi teks di tengah bagian konten.
6. class `[col-12]` adalah class Bootstrap yang digunakan untuk mengatur lebar konten. Class ini menambahkan stil yang memastikan konten berada pada lebar penuh dari bagian atas ke bawah.

16. Hasilnya akan seperti ini:

Get Connected to the Best Remote Jobs in Your Field

Discover a wide range of remote opportunities on our platform and take control of your career

17. Disini text nya hanya ke tengah secara horizontal, agar dapat ke tengah secara vertikal perlu kita atur tinggi pada hero sectionnya dengan external style

```
<style> #hero { height: 85vh; } </style>
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-s</pre>
```

```
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist</pre>
```

```
    integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5p</pre>
```

```
  <title>Bootstrap Implementasi Web Desain</title>
```

```
  <style>
    #hero {
      height: 85vh;
    }
  </style>
</head>
```

Keterangan:

ini mengatur tinggi dari elemen yang memiliki ID `hero` menjadi 85% dari tinggi viewport (viewport height).

18. Hasilnya akan seperti ini:

Get Connected to the Best Remote Jobs in Your Field

Discover a wide range of remote opportunities on our platform and take control of your career

19. Sekarang kita akan implementasikan komponen button nya, dapat kita lihat pada desainnya terdapat dua button sejajar secara horizontal, maka kita perlu memakai flexbox yang disediakan oleh bootstrap.

```
<div class="d-flex gap-4 justify-content-center align-items-center"> <a href="#" class="">Explore Remote Jobs</a> <a href="#" class="">How it works?</a> </div>
```

Keterangan:

1. `[d-flex]` digunakan untuk mengatur tata letak konten dalam satu baris. Class ini menambahkan stil yang memastikan konten berada pada satu baris dan tidak berpindah ke baris baru.
2. `[gap-4]` digunakan untuk mengatur jarak antara konten dalam satu baris. Class ini menambahkan stil yang membuat jarak antara konten berada 4 unit.
3. `[justify-content-center]` digunakan untuk mengatur posisinya konten di tengah bagian horizontal.
4. `[align-items-center]` digunakan untuk mengatur posisinya konten di tengah bagian vertikal.

Get Connected to the Best Remote Jobs in Your Field

Discover a wide range of remote opportunities on our platform and take control of your career

[Explore Remote Jobs](#) [How it works?](#)

20. Selanjutnya kita perlu beri space dari setiap buttonnya, dan beri warna pada button sebelah kiri

```
<div class="d-flex gap-4 justify-content-center align-items-center"> <a href="#" class="p-2 px-3 text-decoration-none bg-primary rounded-5 text-white shadow-sm">Explore Remote Jobs</a> <a href="#" class="p-2 px-3 text-primary rounded-5 fw-semibold">How it works?</a> </div>
```

Keterangan:

1. `[p-2]` digunakan untuk mengatur padding pada tautan. Class ini menambahkan stil yang membuat padding pada tautan berada 0.5 unit pada sisi atas dan bawah, serta 0.75 unit pada sisi kiri dan kanan.
2. `[px-3]` digunakan untuk mengatur padding pada tautan. Class ini menambahkan stil yang membuat padding pada tautan berada 0.75 unit pada sisi kiri dan kanan.
3. `[text-decoration-none]` digunakan untuk mengatur dekorasi teks pada tautan. Class ini menghilangkan dekorasi garis bawah yang biasanya muncul pada tautan.
4. `[bg-primary]` digunakan untuk mengatur warna latar belakang pada tautan. Class ini menambahkan stil yang membuat latar belakang tautan berwarna hitam.
5. `[rounded-5]` digunakan untuk mengatur bentuk tautan. Class ini menambahkan stil yang membuat bentuk tautan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 unit.
6. `[text-white]` digunakan untuk mengatur warna teks pada tautan. Class ini menambahkan stil yang membuat warna teks tautan berwarna putih.
7. `[shadow-sm]` digunakan untuk mengatur gaya bagian atas tautan. Class ini menambahkan stil yang membuat bagian atas tautan berwarna abu-abu dengan efek shadow.
8. `[fw-semibold]` digunakan untuk mengatur font teks dengan berat font yang semibold.
9. `[text-primary]` digunakan untuk mengatur warna teks pada tautan. Class ini menambahkan stil yang membuat warna teks tautan berwarna hitam.

Jobless

Home Discover Post a Job Contact Us

Sign Up

Get Connected to the Best Remote Jobs in Your Field

Discover a wide range of remote opportunities on our platform and take control of your career

Explore Remote Jobs

[How it works?](#)

21. Sekarang kita akan mengganti background body nya


```
<style> body { background-color: #F6FAFF; background-image: linear-gradient(90deg, #0500FF 0%, #F8FB76 35%, #4EFF75 64%, #00FFD1 100%); background-blend-mode: overlay; }
```

```
</style>
```

```
<style>
  body {
    background-color: #f6faff;
    background-image: linear-gradient(120deg, #0500FF 0%, #F8FB76 35%, #4EFF75 64%, #00FFD1 100%);
    background-blend-mode: overlay;
  }

  #hero {
    height: 85vh;
  }
</style>
</head>
```

22. Hasilnya akan seperti ini:



Best Practices dan Tips

Gunakan Grid Sistem:

Manfaatkan grid sistem Bootstrap untuk mengatur tata letak (layout) situs Anda dengan baik. Gunakan kelas-kelas seperti `container`, `row`, dan `col` untuk membagi konten Anda menjadi bagian-bagian yang sesuai.

Gunakan Komponen Bootstrap:

Manfaatkan komponen-komponen yang disediakan oleh Bootstrap seperti navbar, card, form, dll. Komponen-komponen ini sudah dirancang dan diuji untuk memastikan konsistensi dan fungsionalitas yang baik.

Uji pada Berbagai Browser:

Pastikan situs Anda berfungsi dengan baik di berbagai browser, termasuk versi lama dan baru, dengan melakukan pengujian silang browser.