

BMKG STRONG MOTION ANALYZER

Laporan Analisis Strong Motion

1. RINGKASAN GUNCANGAN TERKUAT

Stasiun TEST mencatat nilai percepatan tanah maksimum (PGA) sebesar 0.570830 m/s² atau 57.083 Gal pada komponen HNE. Berdasarkan klasifikasi SIG-BMKG yang digunakan oleh BSMA, hasil tersebut termasuk Skala II (DIRASAKAN) dengan rentang intensitas III-V.

Network	XX
Station	TEST
Location	00
Sampling Rate	100.000 Hz
Start Time	2024-01-01T00:00:00.000000Z
End Time	2024-01-01T00:00:19.990000Z
Channels	HNE

SKALA II SIG-BMKG | DIRASAKAN

Warna: Hijau | Rentang intensitas: III-V

Dampak: Dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar.

2. PARAMETER STRONG MOTION

Channel	PGA (Gal)	PGV (cm/s)	PGD (cm)	Arias (m/s)	D5-95 (s)	SIG
HNE	57.083	25.6420	215.1915	0.392505	17.51	II (III-V)

Parameter komponen terkuat:

PGA = 0.570830 m/s² (57.083 Gal); PGV = 25.6420 cm/s; PGD = 215.1915 cm; Arias Intensity = 0.392505 m/s; D5-95 = 17.51 s.

BMKG STRONG MOTION ANALYZER

Laporan Analisis Strong Motion

3. RESPONSE SPECTRUM

Kurva response spectrum menunjukkan percepatan spektral sebagai fungsi periode struktur berdasarkan hasil pemrosesan response spectrum pada pipeline BSMA.


Data response spectrum tidak tersedia.

BMKG STRONG MOTION ANALYZER


Laporan Analisis Strong Motion

4. HUSID PLOT DAN FOURIER AMPLITUDE SPECTRUM

Husid energy curve



Fourier amplitude spectrum



BMKG STRONG MOTION ANALYZER

Laporan Analisis Strong Motion

5. WAVEFORM ANALYSIS - HNE

PGA: 57.083 Gal | PGV: 25.6420 cm/s | PGD: 215.1915 cm | D5-95: 17.51 s

Analisis Kinematik Ground Motion Stasiun: TEST | Channel: HNE

