

Quality



Dari desain dan uji coba, hingga proses produksi, semua kendaraan Ford tercipta untuk memberikan rasa berkendara yang berkualitas.



Green

Fuel Efficiency. Power. Perfect Harmony.

Ford menghasilkan kendaraan yang irit bahan bakar dan menyenangkan untuk dikendarai. Tanpa kompromi.



Safe

The Worriers. The Warriors. The Safe Heaven.

Perlindungan sebelum terjadi kecelakaan ataupun juga proteksi saat kecelakaan, sistem keamanan kami bekerja dengan memberikan ketenangan bagi Anda.



Smart

Techies. Regular Folks. One Big Play Group.

Desain matang dan teknologi yang berdaya guna menciptakan kenyamanan dan hiburan, serta meningkatkan kenikmatan Anda berkendara.













Ford baru Anda bergaransi selama 3 tahun atau sampai dengan 100.000 km



PT Ford Motor Indonesia dapat mengubah spesifikasi dan informasi lain yang tertera dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Spesifikasi berbeda untuk masing-masing tipe.





www.ford.co.id Go Further HALAMAN 2 HALAMAN 7

Sungguh menyenangkan mengetahui bahwa kendaraan Anda memiliki tenaga yang dahsyat untuk menyelesaikan pekerjaan sekaligus irit bensin sehingga kerja Anda efisien. Dengan mesin TDCi baru yang revolusioner yang mampu memberikan Anda tenaga yang powerful dan juga memenuhi standar 'ramah lingkungan', Anda pun terbantu dalam hal yang paling penting: penghematan biaya

The most capable powertrain in its class.

Sebuah kendaraan yang diciptakan untuk unjuk performa di bagian manapun di dunia, dan apapun kondisi medannya. Mesin The All-New Ranger telah terbukti dapat terus bekerja di lingkungan yang ekstrim sekalipun, mulai dari dataran rendah 400 m di bawah permukaan laut sampai dataran tinggi 4.500 m di atas permukaan laut, dengan rentang suhu -40°C sampai +50°C.

Duratorque terbaru TDCi 2.2L Mid-Power 125 PS, Torque 320 Nm dan High Power 150 PS, Torque 375 Nm serta irit bahan bakar, elastisitas mesin pun jadi lebih baik. Dengan Variable Geometry Turbo-charger berkemampuan torsi terendah untuk meningkatkan lontaran dan drivability sekaligus mempertahankan konsumsi bahan bakar tetap rendah.

Fitur Electronic Shift On-the-Fly (ESOF) memungkinkan Anda untuk berpindah dari sistem 4x2 ke 4x4 ketika kendaraan melaju (di bawah 120 km/jam). Letak tombol yang berada di konsol tengah memudahkan pengendara untuk memindahkan sistem 4x4. Sedangkan transmisi Otomatis 6-kecepatan memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk menggunakan posisi transmisi yang sama dengan transmisi manual, sehingga posisi transmisi yang digunakan akan sesuai dengan putaran mesin dan penggunaan bahan bakar menjadi efisien.

*Model yang ditampilkan adalah varian tertinggi. Kelengkapan eksterior & interior dapat saja berbeda dengan model saat diluncurkan



SPECIFICATIONS THE ALL-NEW RANGER

























AURORA BLUE



CHILLI ORANGE









PT Ford Motor Indonesia dapat mengubah spesifikasi dan informasi lain yang tertera dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Spesifikasi berbeda untuk

Specifications		Ranger Single Cabin Base 2.2L (4x4) MT		Ranger RAS 2.2L (4x4) MT		ouble Cabin Base 2.2L (4x4) MT		e Cabin Base 4x4) MT Plus
DIMENSION AND WI	EIGHT							
Overall Length Overall Width Overall Height Wheel base Tread	(mr (mr (mr Front (mr Rear (mr	5,274 1,850 1,800 1,804 1,815 3,220 1,560 1,560						
Overhang Turning Radius Ground Clearance Curb Weight GVW	Front (mm Rear (mm (mm (kg (kg	1,866	i	1,910	905 1,149 6.35 232 3,330	1	.968	
Cargo Box Length Width Height	(mr (mr (mr)	1	î	1,560 511	1,847		
ENGINE		1		200400000000000000000000000000000000000		ter New York		7
Type Super Charging System Displacement Bore X Stroke Max Output Max Torque Fuel Supply System Fuel Tank Capacity	(cc (mm x mm (PS/rpm (Nm/rpm			86 12: 32	rq TDCI Mic cocharger 2,198 0 x 94.6 6 / 3,700 0 / 1,700 Fuel Injectic 80			
TRANSMISSION Type				Man	al & Casad			
4WD / 2WD Gear Ratio	1 st 2 ^m 3 st 4 th 5 th 6 th Reverse Pinal Ratic	Manual 6-Speed 4WD 5,441 2,839 1,721 1,223 1,000 0,794 4,935 3,310						
CHASSIS & SUSPENS	SION							
Steering Type Brake Type Suspension Type Tire and Wheels	Fron Rea Fron Rea			Drum wit Independent Double Wisht Rigid Leaf Sprin;	Brake Shi h Brake Shi one with C	eld ield oll Spring & Stabilizer		
SAFETY								<u>l</u>
Side Intrusion Door Beams Airbag 4W ABS Power Door Locks Keyless Entry Burglar Alarm				w/o	Std w/o Std w/o w/o		Drive	r & Passenger
COMFORT & CONVEN	NIENCE							
Seat Materials Tilt Adjustable Steering Air Conditioner Audio System BVC (Bluetooth, Voice Cor Steering Wheel Steering Audio Control & C	mmand, USB)				Vinyl Std Std Std w/o Vinyl w/o			
Power Window	112				w/o			

Model yang ditampilikan adalah varian tertinggi. Kelengkapan eksterior & interior dapat saja berbeda dengan model saat diluncurkan

Autoheadlamp & Rain Sensor Wiper

HALAMAN 6 HALAMAN 3

SPECIFICATIONS THE ALL-NEW RANGER






































PT Ford Motor Indonesia dapat mengubah spesifikasi dan Informasi lain yang tertera dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Spesifikasi berbeda untuk masing-masing tipe.

Specificat	ion	S	Double Cabin 2.2L XLS (4x4) MT		Double Cabin X 2.2L (4x4) MTP		Double Cabin 2.2 XLT (4x4) MT	L D	ouble Cabin XLT 3.2L (4x4) MT
	V-00-00		ALS (4X4) WI		2.2L (4X4) WITP	105	ALI (4X4) MI		3.2L (4X4) WII
DIMENSION AND WE	IGHT								
Overall Length Overall Width		(mm)				5,351			
Overall Height		(mm)			1,815	1,850		1	1,821
Wheelbase		(mm)			1,013	3,220			1,021
Tread	Front	(mm)				1,560			
	Rear	(mm)				1,560			
Overhang	Front	(mm)				905			
	Rear	(mm)				1,226			
Turning Radius		(m)				6.35			
Ground Clearance		(mm)		232	1000000	T.		237	- 474.010
Curb Weight		(kg)			2,020	2222		4	2,040
GVW		(kg)				3,330			
Cargo Box		(mm)				1,549			
Length Width		(mm)				1,560			
Height		(mm)				511			
ENGINE									
					Ol-	! D TDC	III Dawe		
Type Super Chamber Suptem					Die	sel Duratorq TDCI Turbocharge			
Super Charging System Displacement		(cc)				3,198	# .		
Bore x Stroke	(n	mxmm)				89.9 x 100.8	3		
Max Output		(PS/rpm)			150/3,700			1	200/3,700
Max Torque		Nm/rpm)			375 / 2,500				470/1,750
Fuel Supply System						Electric Fuel Inje	ction		
Fuel Tank Capacity		(L)				80			
TRANSMISSION									
Type 4WD/2WD						Manual 6-Spe	eed		
Gear Ratio						4WD 5,441			
Geal Raud		1 st 2 nd				2,839			
		310				1,721			
		495				1,223			
		5*				1,000			
		6 th				0,794			
		Reverse				4,935			
		nal Ratio				3.550			
CHASSIS & SUSPENS	ION				D. d.				
Steering Type Brake Type		Front			Hacke	and Pinion with Po Disc with Brake S	6320 Carlot Carl		
brake type		Rear				Drum with Brake			
Suspension Type		Front					Coll Spring & Stabilizer		
		Rear				eaf Spring with Sh			
Tire and Wheels				255/70 R16		Ī		265/65 R17	
SAFETY									
Side Intrusion Door Beams				17		Std			
Airbag			Driver				Driver & Passenger		
4W ABS						Std			
Power Door Locks						Std			
Keyless Entry						Std			
Burglar Alarm	IENGE					Std			
COMFORT & CONVEN	IENCE	-		Cloth				December Class	
Seat Materials Tilt Adjustable Steering				Cloth		514		Premium Cloth	
Air Conditioner						Std Std			
Audio System					IDIN Ir	ntegrated/MP3/C	D/Aux/Radio		
BVC (Bluetooth, Voice Com	mand, USB)			17.85.8	Std	Learner State (State Co.		
Steering Wheel		~				Leather Wrap	oed		
Steering Audio Control & Cr	ulse Control					Std			
						Std			
Power Window Autoheadlamp & Rain Sens						Std			

Model yang ditampilkan adalah varian tertinggi. Kelengkapan eksterior & Interior dapat saja berbeda dengan model saat diluncurkan



HALAMAN 4
HALAMAN 5

Safety made smart



Ford melakukan banyak hal untuk memastikan The All-New Ranger tidak hanya andal dan tampil gaya, tapi juga sangat aman. Dengan fitur keselamatan ABS&EBD, kendaraan ini mengadaptasi perpaduan rem dan mesin untuk menghadirkan kontrol maksimum dan kestabilan level tertinggi, on-dan-off road.

The All-New Ranger memiliki DIN compliant load boxes yang membuat barang muatan Anda di bagian belakang sama amannya dengan penumpang di dalam.

Dengan dual air bags di depan, faktor keamanan jelas sama pentingnya dengan kemampuan. Bahkan bahan-bahan yang digunakan dalam interior The All-New Ranger pun dipilih yang tidak memantulkan cahaya untuk mengurangi gangguan akibat silau karena cahaya.

Pengereman yang lebih baik bukan hanya sekedar rem dan menghentikan laju kendaraan Anda. ABS akan secara otomatis melakukan penyesuaian pada parameternya untuk kondisi jalan raya atau off-road.

Chassis lebih besar dan lebih kuat yang didukung oleh baja berkekuatan tinggi, desain suspensi yang baru dan Dynamic Stability Program (DSC) sehingga mampu untuk membawa muatan dan menarik beban dengan kapasitas yang lebih besar.

*Model yang ditampilkan adalah varian tertinggi. Kelengkapan eksterior & interior dapat saja berbeda dengan model saat diluncurkan







tronger Chassis

The next generation pickup truck



The All-New Ranger membawa pick up ke level yang lebih tinggi. Dengan interior yang diredesain sepenuhnya dan dilengkapi konektivitas serta teknologi hiburan terbaru seperti Voice Control untuk mengaktifkan CD dan telepon melalui perintah suara, Bluetooth untuk telepon dan Aux-in/USB Port untuk koneksi iPod dan USB.

The All-New Ranger juga dilengkapi dengan 'Cruise Control' di mana Anda bisa melepas gas ketika sedang berada pada kecepatan tertentu. Anda hanya perlu mengatur kecepatan, lalu tekan tombol 'on' dan lepas pedal gas Anda, mobil pun tetap bisa melaju dengan stabil. Desain sepenuhnya dan dilengkapi konektivitas serta teknologi hiburan terbaru seperti Voice Control untuk mengaktifkan CD dan telepon melaju dengan stabil. Desain sepenuhnya dan Aux-in/USB Port untuk

Selain itu The All-New Ranger juga semakin smart dengan adanya Auto On/Off Headlight yang otomatis mengaktifkan lampu mobil bila cahaya tidak mencukupi selama perjalanan dan Auto Wiper yang secara otomatis mendeteksi dan menyapu ajir yang mengganggu permilihatan Anda.

*Model yang ditampilkan adalah varian tertinggi. Kelengkapan eksterior & interior dapat saja berbeda dengan model saat dilunc









