

Tutorial Cara Upload File ke Repository Github

Berikut Cara Untuk Mengupload File Ke Repository Github

1. **git config --global user.name** dan **git config --global user.email**

- o `git config` : Perintah untuk mengkonfigurasi Git.
- o `--global` : Menerapkan konfigurasi ke semua repository Git yang akan digunakan.
- o `user.name` dan `user.email` : Menyetel nama pengguna dan alamat email yang akan dikaitkan dengan commit Git.

Kedua baris ini meminta untuk memasukkan nama dan email , yang akan disimpan sebagai konfigurasi global untuk semua project Git yang kerjakan.

```
AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git config --global user.name "ahmadmutawakkil"

AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git config --global user.name "emailtemen2@gmail.com"
```

2. **git init**

Membuat repository Git baru di direktori tempat perintah ini dijalankan.

```
AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb/.git/
```

Pesan "Reinitialized existing Git repository in C:/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb/.git/" menunjukkan bahwa telah menginisialisasi ulang repository Git yang sudah ada di direktori C:/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb/.git/. (tergantung punya teman-teman), biasanya kalau pertama kali Upload Di Repository pesannya bukan "*Reinitialized*" tapi "*Initialized Empty Git*"

3. **git add .**

- o `git add` : Perintah untuk menambahkan berkas ke staging area Git.
- o `.` : Menkan semua berkas dan folder di direktori saat ini (hati-hati, pastikan ingin menambahkan semuanya).

Baris ini menambahkan semua berkas dan folder di direktori tempat berada ke staging area Git.

4. **git commit -m "Cara Upload File ke Repository Github"**

- o `git commit` : Perintah untuk menyimpan perubahan yang ditambahkan ke staging area menjadi commit permanen.
- o `-m "Cara Upload File ke Repository Github"` : Pesan yang menjelaskan perubahan yang dilakukan pada commit ini. (*opsional* "Pesan tersebut bisa kita ganti sesukanya")

Baris ini membuat commit pertama di repository , dengan pesan "Cara Upload File ke Repository Github".

```
AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git commit -m "Cara Upload File ke Repository Github"
[main 536bb3b] Cara Upload File ke Repository Github
2 files changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
delete mode 100644 README.md
create mode 100644 Upload File ke Repository.txt
```

5. **git branch -M main**

- o `git branch`: Perintah untuk mengelola branch (cabang) Git.
- o `-M main`: Mengubah nama branch default dari "master" menjadi "main".

Baris ini (opsional) mengubah nama branch default dari "master" yang umum digunakan di masa lalu menjadi "main" yang lebih umum digunakan saat ini.

6. **git remote add origin**

<https://github.com/ahmadmutawakkil/BelajarDesignWeb>

disini saya menggunakan akun github saya untuk membuat tutorial

- o `git remote`: Perintah untuk mengelola remote repository (repository jarak jauh).
- o `add origin`: Menambahkan remote repository baru dengan nama "origin".
- o `https://github.com/ahmadmutawakkil/BelajarDesignWeb`: URL dari remote repository yang akan dihubungkan.

Baris ini menghubungkan repository lokal dengan repository di GitHub yang bernama "BelajarDesign Web" milik pengguna "ahmadmutawakkil".

7. **git push -u origin main**

- o `git push` : Perintah untuk mengunggah commit lokal ke remote repository.
- o `-u origin main` :
- o `-u` : Menyetel remote "origin" sebagai upstream branch, sehingga push selanjutnya ke remote ini akan lebih mudah.
- o `Main` : Nama branch lokal yang akan diunggah.

Baris ini mengunggah commit yang sudah dibuat ("first commit") beserta branch "main" ke remote repository yang sudah dihubungkan sebelumnya.

Setelah menjalankan seluruh perintah ini, kita telah berhasil membuat repository Git lokal, melakukan commit awal, mengubah nama branch default (opsional), menghubungkan dengan remote repository di GitHub, dan meng upload file ke Repository.

```
AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb/.git/

AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git add .

AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git commit -m "Tutorial Upload File Ke Repository Github"
[main 6cf44f5] Tutorial Upload File Ke Repository Github
3 files changed, 7 insertions(+)
 create mode 100644 Cara Upload File Ke Repository/Tutorial Cara Upload File ke
Repository Github.docx
 create mode 100644 Cara Upload File Ke Repository/Tutorial Cara Upload File ke
Repository Github.pdf
 create mode 100644 Cara Upload File Ke Repository/Upload File ke Repository.txt

AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git branch -M main

AKIL@DESKTOP-QS0UB29 MINGW64 /c/xampp/htdocs/BelajarDesignWeb (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 242.80 KiB | 30.35 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ahmadmutawakkil/BelajarDesignWeb.git
 536bb3b..6cf44f5  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```