

**LAPORAN PRAKTIKUM  
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1  
MODUL 13 REPEAT-UNTIL**



**Disusun Oleh :  
NAMA : AHMAD RUBA'I  
NIM : 103112400074**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS INFORMATIKA  
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO  
2024**

## A. GUIDED (contoh soal, berdasarkan dari modul yang diberikan)


### Soal 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var usr, pwd string
    var kondisi bool
    for kondisi = false; !kondisi; {
        fmt.Scan(&usr, &pwd)
        kondisi = usr == "admin" && pwd == "admin12345"
    }
    fmt.Println("selamat, anda berhasil login")
}
```

### Screenshots Output



```
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\coso 1\coso1.go"
User: admin
admin admin
admin123 admin123
admin admin12345
selamat, anda berhasil login
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\coso 1\coso1.go"
admin admin12345
selamat, anda berhasil login
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> █
```

Deskripsi: Program diatas dibuat untuk mengecek username dan password yang digunakan pengguna ketika login adalah "admin" dan "admin12345".


## Soal 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var word string
    var repetitions int
    fmt.Scan(&word, &repetitions)
    counter := 0
    for done := false; !done; {
        fmt.Println(word)
        counter++
        done = (counter >= repetitions)
        // for i:= 0; i < repetitions; i++
        // fmt.scan (word)
    }
}
```

## Screenshots Output



```
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\coso 2\coso2.go"
pagi 3
pagi
pagi
pagi
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\coso 2\coso2.go"
kursi 7
kursi
kursi
kursi
kursi
kursi
kursi
kursi
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> □
```

Deskripsi : Program diatas adalah Program yang menerima input kata dan mencetaknya sebanyak jumlah pengulangan yang diinginkan oleh pengguna. Program akan dihentikan ketika jumlah kata yang dicetak mencapai jumlah yang diinginkan oleh pengguna.


### Soal 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var number int
    var continueLoop bool
    for continueLoop = true; continueLoop; {
        fmt.Scan(&number)
        continueLoop = number <= 0
    }
    fmt.Printf("%d adalah bilangan bulat positif\n", number)
}
```

### Screenshots Output



```
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\coso 3\coso3.go"
-5
-2
-1
0
5
5 adalah bilangan bulat positif
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\coso 3\coso3.go"
17
17 adalah bilangan bulat positif
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> |
```

Deskripsi: Program diatas adalah Program yang meminta pengguna untuk memasukkan bilangan bulat positif. Program akan terus meminta input hingga pengguna memasukkan bilangan bulat positif.

#### Soal 4

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var selesai bool
    fmt.Scan(&x, &y)

    for selesai = false; !selesai; {
        x = x - y
        fmt.Println(x)
        selesai = x <= 0
    }
    fmt.Println(x == 0)
}
```

#### Screenshots Output

```
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\coso 4\coso4.go"
5 2
3
1
-1
false
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\coso 4\coso4.go"
15 3
12
9
6
3
0
true
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\coso 4\coso4.go"
25 5
20
15
10
5
0
true
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> |
```

Deskripsi: Program diatas dibuat untuk melakukan pengecekan apakah suatu bilangan merupakan kelipatan dari bilangan lainnya.

## B. UNGUIDED (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)


### Tugas 1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka, jumlah int64
    jumlah = 0
    fmt.Scan(&angka)
    for angka > 0 {
        angka = angka / 10
        jumlah++
    }
    fmt.Println("banyaknya digit:", jumlah)
}
```

### Screenshots Output



```
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\laprak 1\laprak1.go"
5
banyaknya digit: 1
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\laprak 1\laprak1.go"
234
banyaknya digit: 3
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\laprak 1\laprak1.go"
78787
banyaknya digit: 5
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\laprak 1\laprak1.go"
1894256
banyaknya digit: 7
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> □
```

Deskripsi: Program diatas dibuat untuk menghitung jumlah digit dalam sebuah angka. Degan menggunakan variabel angka, jumlah dengan menggunakan tipe data int64. Program ini menerima inputan angka dan membagi angka secara berulang dengan 10 hingga menjadi 0.


## Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var desimal, bilbulat float64
    fmt.Scan(&desimal)
    bilbulat = float64(int64(desimal)) + 1.0
    for {
        desimal = desimal + 0.1
        if desimal >= bilbulat-0.0000001 {
            break
        }
        fmt.Printf("%0.1f\n", desimal)
    }
    fmt.Print(int64(bilbulat))
}
```

## Screenshots Output



```
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\laprak 2\laprak2.go"
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\laprak 2\laprak2.go"
2.7
2.8
2.9
3
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> 
```

Deskripsi : Program diatas menggunakan variabel desimal, bilbulat dengan tipe data float64, yang mana diuntuk mengkonversi angka desimal ke dalam bentuk bilangan bulat yang lebih besar dengan menampilkan nilai desimal dari angka yang diberikan hingga mencapai bilangan bulat terdekat yang lebih besar. Program ini juga menggunakan perulangan untuk menambah nilai desimal secara bertahap dan menampilkan hasilnya sampai angka mencapai atau mendekati bilangan bulat besar.


### Tugas 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var target, donasi, totaldonasi, jumlahdonatur int
    fmt.Scan(&target)
    totaldonasi = 0
    jumlahdonatur = 0
    for {
        fmt.Scan(&donasi)
        totaldonasi += donasi
        jumlahdonatur++
        fmt.Printf("jumlahdonatur %d : menyumbang %d."+"total terkumpul : %d\n",
            jumlahdonatur, donasi, totaldonasi)
        if totaldonasi >= target {
            break
        }
    }
    fmt.Printf("Target tercapai! Total donasi:"+"%d dari %d donatur.", totaldonasi, jumlahdonatur)
}
```

### Screenshots Output



```
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\laprak 3\laprak3.go"
300
100
jumlahdonatur 1 : menyumbang 100.total terkumpul : 100
50
jumlahdonatur 2 : menyumbang 50.total terkumpul : 150
200
jumlahdonatur 3 : menyumbang 200.total terkumpul : 350
Target tercapai! Total donasi:350 dari 3 donatur.
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\laprak 3\laprak3.go"
500
150
jumlahdonatur 1 : menyumbang 150.total terkumpul : 150
100
jumlahdonatur 2 : menyumbang 100.total terkumpul : 250
50
jumlahdonatur 3 : menyumbang 50.total terkumpul : 300
300
jumlahdonatur 4 : menyumbang 300.total terkumpul : 600
Target tercapai! Total donasi:600 dari 4 donatur.
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab> go run "d:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab\laprak 3\laprak3.go"
200
300
jumlahdonatur 1 : menyumbang 300.total terkumpul : 300
Target tercapai! Total donasi:300 dari 1 donatur.
PS D:\aru\perkuliahan\Semester 1\Alprolab\pertemuan ke-13 Alprolab>
```

Deskripsi : Program di atas menggunakan variabel target, donasi, total donasi, jumlah donatur dengan tipe data integer. Program ini dirancang untuk mengumpulkan donasi dari beberapa donator sehingga mencapai target tertentu. Program ini akan terus meminta input jumlah donasi dari setiap donator, menambahkan jumlah donasi ke total donasi yang terkumpul dan menampilkan setiap laporan jika ada donasi yang masuk. Program ini akan berhenti Ketika total donasi yang terkumpul dan jumlah donator yang berpartisipasi.