

SOAL LATIHAN 3 SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Silahkan kerjakan 6 program pada latihan 3 ini baik itu notasi algoritma maupun pythonnya disertai screenshot hasil compile coding python nya. Pastikan setiap source code menampilkan nama & nim lengkap Anda ke layar. Kemudian kirim satu file google doc ini ke email saya rizki.akurniawan@email.unikom.ac.id dengan subject : latihan3algo-nim-nama. Lalu laporkan pada file google sheet tugas mahasiswa berikut : [Repository Mahasiswa Alstrukdat 1](#)

Soal 1

Dibaca durasi waktu dalam detik. Tuliskan algoritma untuk mengkonversi durasi waktu tersebut ke dalam hari, jam, menit, detik. (misal 250.000 = 2 hari, 21 jam, 26 menit, 40 detik)

Notasi Algoritma
Algoritma KonversiDetik {I.S : Pengguna memasukkan total detik} {F.S : Program mengeluarkan hasil konversi ke hari, jam, menit, detik} Kamus TotalDetik : <u>integer</u> Hari, Jam, Menit, Detik : <u>integer</u> SisaHari, SisaJam : <u>integer</u> Algoritma <u>Input</u>(TotalDetik) Hari ← TotalDetik <u>div</u> 86400 {Didapat dari 24 * 3600} SisaHari ← TotalDetik <u>mod</u> 86400 Jam ← SisaHari <u>div</u> 3600 SisaJam ← SisaHari <u>mod</u> 3600 Menit ← SisaJam <u>div</u> 60 Detik ← SisaJam <u>mod</u> 60 <u>Output</u>(Hari, Jam, Menit, Detik)

SOAL LATIHAN 3
SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Python

```
totalDetik = int(input("Masukkan total detik: "))

hari = totalDetik // 86400
sisahari = totalDetik % 86400

jam = sisahari // 3600
sisajam = sisahari % 3600

menit = sisajam // 60
detik = sisajam % 60

print(f"{hari} hari, {jam} jam, {menit} menit, {detik} detik")
```

Screenshot Hasil Compile di Python

The screenshot displays a Python IDE with a file explorer on the left showing a project named '03-sequence-structure'. The main editor window contains a Python script named 'ProgramKonversiDurasiWaktu.py' with the following code:

```
1 totalDetik = int(input("Masukkan total detik: "))
2
3 hari = totalDetik // 86400
4 sisahari = totalDetik % 86400
5
6 jam = sisahari // 3600
7 sisajam = sisahari % 3600
8
9 menit = sisajam // 60
10 detik = sisajam % 60
11
12 print(f"{hari} hari, {jam} jam, {menit} menit, {detik} detik")
13
14 print("\n")
15
16 print("Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh")
```

The terminal window on the right shows the command prompt output:

```
~/W02/L/e/python-exercise/a/03-sequence-structure > python 01-program-konversi-durasi-waktu/ProgramKonversiDurasiWaktu.py
Masukkan total detik: 100000
1 hari, 3 jam, 46 menit, 40 detik
```

The status bar at the bottom indicates the file is 'Ln 16, Col 62', uses 'UTF-8' encoding, and is running on 'Python 3.14.7'.

SOAL LATIHAN 3 SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA		
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline : 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan : Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.	

Soal 2

Sebuah proyek dikerjakan selama x hari. Tulislah algoritma untuk mengkonversi berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari proyek tersebut dikerjakan. Asumsikan : 1 tahun = 365 hari, 1 bulan = 30 hari. Keluaran (tahun, bulan, hari) ditampilkan ke piranti keluaran

Notasi Algoritma
Algoritma KonversiHari {I.S : Pengguna memasukkan total hari pekerjaan} {F.S : Program mengeluarkan hasil konversi tahun, bulan, hari} Kamus TotalHari : <u>integer</u> Tahun, Bulan, Hari : <u>integer</u> SisaTahun : <u>integer</u> Algoritma <u>Input</u>(TotalHari) Tahun ← TotalHari <u>div</u> 365 SisaTahun ← TotalTahun <u>mod</u> 365 Bulan ← SisaTahun <u>div</u> 30 Hari ← SisaTahun <u>mod</u> 30 <u>Output</u>(Tahun, Bulan, Hari)

Notasi Python
<pre>totalHari = int(input("Masukkan total hari: ")) tahun = totalHari // 365 sisaTahun = totalHari % 365 bulan = sisaTahun // 30 hari = sisaTahun % 30 print(f"{tahun} tahun, {bulan} bulan, {hari} hari")</pre>

SOAL LATIHAN 3
SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Screenshot Hasil Compile di Python

The screenshot displays a Visual Studio Code editor with a Python file named `ProgramKonversiWaktu.py` open. The code calculates the number of years, months, and days from a total number of days. The terminal shows the program's execution with the input 5000 days, resulting in 13 years, 8 months, and 15 days. A copyright notice is also visible in the terminal output.

```
1 totalHari = int(input("Masukkan total hari: "))
2
3 tahun = totalHari // 365
4 sisaTahun = totalHari % 365
5
6 bulan = sisaTahun // 30
7 hari = sisaTahun % 30
8
9 print(f"{tahun} tahun, {bulan} bulan, {hari} hari")
10
11 print("\n")
12
13 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
```

Terminal Output:

```
python 02-program-konversi-waktu/ProgramKonversiW
aktu.py
Masukkan total hari: 5000
13 tahun, 8 bulan, 15 hari

--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---
```

SOAL LATIHAN 3 SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Soal 3

Berat badan ideal ada hubungannya dengan tinggi badan seseorang. Untuk menentukan berat badan ideal, tinggi badan dikurangi 100, lalu dikurangi lagi dengan 10% dari hasil pengurangan pertama. Tuliskan algoritma yang membaca tinggi badan lalu menentukan berat badan yang ideal untuk tinggi tersebut.

Notasi Algoritma
Algoritma Berat_Badan_Ideal {I.S : Pengguna memasukkan Tinggi Badan Seseorang} {F.S : Program mengeluarkan Berat Badan Ideal Untuk Tinggi Yang Dimasukkan} Kamus TinggiBadan : <u>real</u> BeratSementara, BeratIdeal : <u>real</u> Algoritma <u>Input</u> (TinggiBadan) BeratSementara $\leftarrow$ TinggiBadan - 100 BeratIdeal $\leftarrow$ BeratSementara - (0.10*BeratSementara) <u>Output</u> (BeratIdeal)

Notasi Python
<pre>tinggiBadan = float(input("Masukkan tinggi badan: ")) beratSementara = tinggiBadan - 100 beratIdeal = beratSementara - (0.10 * beratSementara) print(f"Berat badan ideal Anda adalah: {beratIdeal} kg")</pre>

SOAL LATIHAN 3
SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH : Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik) HARI/TANGGAL : Kamis, 16 Oktober 2025 DOSEN : Rizki Adam K, M.Kom.	Deadline : 1 Minggu SIFAT Latihan : Mandiri
---	--

Screenshot Hasil Compile di Python

```
03-program-berat-badan > ProgramBeratBadan.py > ...
1  tinggiBadan = float(input("Masukkan tinggi badan: "))
2
3  beratSementara = tinggiBadan - 100
4
5  beratIdeal = beratSementara - (0.10 * beratSementara)
6
7  print(f"Berat badan ideal Anda adalah: {beratIdeal} kg")
8
9  print("\n")
10
11 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
```

```
~/W/02/L/e/python-exercise/a/03-sequence-structure > python 03-program-berat-badan/ProgramBeratBadan.py
Y
Masukkan tinggi badan: 150
Berat badan ideal Anda adalah: 45.0 kg


--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---
```

SOAL LATIHAN 3 SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA		
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline : 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan : Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.	

Soal 4

- **Buatlah program untuk menghitung luas selimut dan volume balok.**
- **Input : Panjang, lebar, tinggi**
- **Proses:**
 - **Perhitungan Luas Selimut balok = 2 x panjang x lebar + 2 x Panjang x tinggi + 2 x lebar * tinggi**
 - **Perhitungan volume balok = panjang x lebar x tinggi**

- **Output :**
 - **Tampilkan luas selimut balok**
 - **Tampilkan volume balok**
 - **Tampilkan dimensi balok**



Perhitungan Balok		
Panjang :	<u>2</u>	[input]
Lebar :	<u>10</u>	[input]
Tinggi :	<u>5</u>	[input]

Luas Selimut Balok :	160	
Volume Balok :	100	
Dimensi Balok :	2 x 10 x 5	

Notasi Algoritma
<u>Algoritma</u> LuasSelimutDanVolumeBalok <u>Kamus / Deklarasi</u> panjang, lebar, tinggi : float luasSelimut, volumeBalok, dimensiBalok : float <u>Algoritma / Deskripsi</u> input(panjang) input(lebar) input(tinggi) luasSelimut ← (2 * panjang * lebar) + (2 * panjang * tinggi) + (2 * lebar * tinggi) volumeBalok ← panjang * lebar * tinggi dimensiBalok ← panjang + " x " + lebar + " x " + tinggi output(luasSelimut) output(volumeBalok) output(dimensiBalok)

SOAL LATIHAN 3
SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Python

```
panjang = float(input("Masukkan panjang: "))
lebar = float(input("Masukkan lebar: "))
tinggi = float(input("Masukkan tinggi: "))

luasSelimut = (2 * panjang * lebar) + (2 * panjang * tinggi) + (2 * lebar * tinggi)

volumeBalok = panjang * lebar * tinggi

print("\n")

dimensiBalok = f"{panjang} x {lebar} x {tinggi}"

print(f"Luas Selimut Balok: {luasSelimut} \n")
print(f"Volume Balok: {volumeBalok} \n")
print(f"Dimensi Balok: {dimensiBalok}")
```

Screenshot Hasil Compile di Python

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal on the right. The code in the editor is the same as the one in the 'Notasi Python' section. The terminal output shows the program running successfully with the following results:

```
python 04-program-luas-selimut-dan-volume-balok/P
rogramLuasSelimutDanVolumeBalok.py
Masukkan panjang: 10
Masukkan lebar: 25
Masukkan tinggi: 30

Luas Selimut Balok: 2600.0
Volume Balok: 7500.0
Dimensi Balok: 10.0 x 25.0 x 30.0
```

SOAL LATIHAN 3 SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Soal 5

- Buatlah suatu aplikasi untuk menentukan rincian uang kembalian. Rincikan berapa banyak (lembar) uang Rp. 50.000, Rp. 20.000, Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp. 2.000 dan Rp. 1.000.
- Input : Besar Bayar dan Total Yang Harus Dibayar
- Output : Tampilkan rincian banyak lembar untuk uang Rp. 50000, Rp. 20000, Rp. 10,000, Rp. 5.000, Rp. 2000 dan Rp. 1000.

```

Total Yang Harus Dibayar : Rp. 33000 [input]
Besar Bayar              : Rp. 100000 [input]
-----
Kembalian : Rp. 67000 [hasil perhitungan]
Rincian Kembalian:
Rp. 50.000 : 1 lembar
Rp. 20.000 : 0 lembar
Rp. 10.000 : 1 lembar
Rp. 5.000  : 1 lembar
Rp. 2.000  : 1 lembar
Rp. 1.000  : 0 lembar

```



Oleh : Andri Heryandi, M.T.

10

Notasi Algoritma
<u>Algoritma</u> RincianUangKembalian <u>Kamus / Deklarasi</u> besarBayar, totalBayar, kembalian: float lembarUang: dictionary jumlahLembar: integer <u>Algoritma / Deskripsi</u> input(besarBayar) input(totalBayar) kembalian ← besarBayar - totalBayar untuk setiap nominal, keterangan dalam lembarUang: jumlahLembar ← kembalian // nominal jika jumlahLembar lebih dari atau sama dengan 0: kembalian ← kembalian - (jumlahLembar * nominal) output(keterangan, jumlahLembar)

SOAL LATIHAN 3
SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Python

```
besarBayar = float(input("Masukkan besar uang yang dibayarkan: "))
totalBayar = float(input("Masukkan total yang harus dibayar: "))

kembalian = besarBayar - totalBayar

print(f"\nKembalian: Rp. {kembalian:.0f}\n")

print("Rincian uang kembalian:")

lembarUang = {
    50000: "Lembar Rp. 50.000",
    20000: "Lembar Rp. 20.000",
    10000: "Lembar Rp. 10.000",
    5000: "Lembar Rp. 5.000",
    2000: "Lembar Rp. 2.000",
    1000: "Lembar Rp. 1.000",
}

for nominal, keterangan in lembarUang.items():
    jumlahLembar = int(kembalian // nominal)
    if jumlahLembar >= 0:
        kembalian -= jumlahLembar * nominal
        print(f"{keterangan}: {jumlahLembar} lembar")
```

SOAL LATIHAN 3
SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Screenshot Hasil Compile di Python

```
9 # Algoritma / Deskripsi
10 # input(besarBayar)
11 # input(totalBayar)
12
13 # kembalian ← besarBayar - totalBayar
14
15 # untuk setiap nominal, keterangan dalam lembarUang:
16 # jumlahLembar ← kembalian // nominal
17 # jika jumlahLembar lebih dari atau sama dengan 0:
18 #     kembalian ← kembalian - (jumlahLembar * nominal)
19 #     output(keterangan, jumlahLembar)
20
21 # Notasi Python
22 besarBayar = float(input("Masukkan besar uang yang dibayarkan: "))
23 totalBayar = float(input("Masukkan total yang harus dibayar: "))
24
25 kembalian = besarBayar - totalBayar
26
27 print(f"\nKembalian: Rp. {kembalian:.0f}")
28
29 print("Rincian uang kembalian:")
30
31 lembarUang = {
32     50000: "Lembar Rp. 50.000",
33     20000: "Lembar Rp. 20.000",
34     10000: "Lembar Rp. 10.000",
35     5000: "Lembar Rp. 5.000",
36     2000: "Lembar Rp. 2.000",
37     1000: "Lembar Rp. 1.000",
38 }
39
40 for nominal, keterangan in lembarUang.items():
41     jumlahLembar = int(kembalian // nominal)
42     if jumlahLembar > 0:
43         kembalian -= jumlahLembar * nominal
44         print(f"{keterangan}: {jumlahLembar} lembar")
45
46 print("\n")
47
48 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
```

Output:

```
Kembalian: Rp. 43000
Rincian uang kembalian:
Lembar Rp. 50.000: 0 lembar
Lembar Rp. 20.000: 2 lembar
Lembar Rp. 10.000: 0 lembar
Lembar Rp. 5.000: 0 lembar
Lembar Rp. 2.000: 1 lembar
Lembar Rp. 1.000: 1 lembar

--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---
```

SOAL LATIHAN 3 SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Soal 6

- Sebuah warnet membutuhkan sebuah aplikasi untuk menghitung besar biaya rental berdasarkan waktu rental. Biaya rental per jam adalah Rp. 5.000.
- Input : Jam dan menit masuk, jam dan menit keluar
- Proses : Menghitung lama rental, dan biaya rental.
- Output :
 - Lama Rental dalam menit dan dalam format jam:menit
 - Besar biaya rental

```

Jam Masuk      : 9 [input]
Menit Masuk    : 30 [input]
Jam Keluar     : 12 [input]
Menit Keluar   : 15 [input]
-----
Lama Rental    : 165 menit (2 jam 45 menit)
Biaya Rental   : Rp. 13750

```

Tips :
Untuk mempermudah perhitungan selisih waktu, sebaiknya waktu masuk dan waktu keluar dikonversikan ke dalam satuan menit.
Lama Rental bisa didapat dari selisih menit keluar dan menit masuk



SOAL LATIHAN 3 SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Algoritma
Algoritma BiayaRental Kamus / Deklarasi <pre>jamMasuk, menitMasuk, jamKeluar, menitKeluar : integer waktuMasuk, waktuKeluar, waktuRental : integer jam, menit : integer biayaRental : integer</pre> Algoritma / Deskripsi <pre>input(jhamMasuk) input(menitMasuk) input(jamKeluar) input(menitKeluar) waktuMasuk <- (jamMasuk * 60) + menitMasuk waktuKeluar <- (jamKeluar * 60) + menitKeluar waktuRental <- waktuKeluar - waktuMasuk jam <- waktuRental // 60 menit <- waktuRental % 60 biayaRental <- jam * 5000 output("Lama rental: ", waktuRental, " menit (" , jam, " jam ", menit, " menit)") output("Biaya rental: Rp. ", biayaRental)</pre>

SOAL LATIHAN 3
SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Python

```
jamMasuk = int(input("Masukkan jam masuk: "))
menitMasuk = int(input("Masukkan menit masuk: "))

jamKeluar = int(input("Masukkan jam keluar: "))
menitKeluar = int(input("Masukkan menit keluar: "))

waktuMasuk = (jamMasuk * 60) + menitMasuk
waktuKeluar = (jamKeluar * 60) + menitKeluar

waktuRental = waktuKeluar - waktuMasuk

jam = waktuRental // 60
menit = waktuRental % 60

biayaRental = jam * 5000

print(f"Lama rental: {waktuRental} menit ({jam} jam {menit} menit)")
print(f"Biaya rental: Rp. {biayaRental}")
```

SOAL LATIHAN 3
SEMESTER GANJIL TA 2025 / 2026
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 16 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Screenshot Hasil Compile di Python

The screenshot displays a Python IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal on the right. The file explorer shows a project named '03-sequence-structure' with several sub-projects, including '06-program-biaya-rental'. The code editor shows the following Python code:

```
19 # waktuRental ← waktuKeluar - waktuMasuk
20
21 # jam ← waktuRental // 60
22 # menit ← waktuRental % 60
23
24 # biayaRental ← jam * 5000
25
26 # output("Lama rental: ", waktuRental, " menit (" jam, " jam ", menit, "
27 # menit)")
28 # output("Biaya rental: Rp. ", biayaRental)
29
30 # Notasi Python
31 jamMasuk = int(input("Masukkan jam masuk: "))
32 menitMasuk = int(input("Masukkan menit masuk: "))
33
34 jamKeluar = int(input("Masukkan jam keluar: "))
35 menitKeluar = int(input("Masukkan menit keluar: "))
36
37 waktuMasuk = (jamMasuk * 60) + menitMasuk
38 waktuKeluar = (jamKeluar * 60) + menitKeluar
39
40 waktuRental = waktuKeluar - waktuMasuk
41
42 jam = waktuRental // 60
43 menit = waktuRental % 60
44
45 biayaRental = jam * 5000
46
47 print(f"Lama rental: {waktuRental} menit ({jam} jam {menit} menit)")
48 print(f"Biaya rental: Rp. {biayaRental}")
49
50 print("\n")
51 print("— Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh —")
```

The terminal on the right shows the output of the program for three different input scenarios:

```
python 06-program-biaya-rental/ProgramBiayaRental.py
Masukkan jam masuk: 07
Masukkan menit masuk: 8
Masukkan jam keluar: 8
Masukkan menit keluar: 8
Lama rental: 60 menit (1 jam 0 menit)
Biaya rental: Rp. 5000

python 06-program-biaya-rental/ProgramBiayaRental.py
Masukkan jam masuk: 7
Masukkan menit masuk: 20
Masukkan jam keluar: 22
Masukkan menit keluar: 55
Lama rental: 935 menit (15 jam 35 menit)
Biaya rental: Rp. 75000

python 06-program-biaya-rental/ProgramBiayaRental.py
```