
Top-k accuracy by number of iterations

272 cases per strategy and run. Top k: the true diagnosis's ICD-11 code is among the strategy's first k diagnoses (exact code match).



Strategy	Run	top 1	top 2	top 3	top 4	top 5	top 6	top 7	top 8	top 9	top 10
1. Hypothesis-driven	4 iterations	15.8	21.3	24.3	26.1	26.5	27.9	27.9	27.9	29.4	29.4
1. Hypothesis-driven	8 iterations	22.1	26.8	32.4	34.6	35.3	36.0	36.0	36.8	37.9	38.6
1. Hypothesis-driven	16 iterations	27.6	35.3	36.4	38.6	39.7	41.9	42.6	43.0	43.0	43.4
2. Knowledge-driven	4 iterations	15.4	22.8	26.1	27.2	28.7	28.7	30.9	32.4	33.5	34.2
2. Knowledge-driven	8 iterations	22.1	32.4	38.2	39.3	41.2	41.5	42.6	43.0	43.4	43.8
2. Knowledge-driven	16 iterations	34.9	41.5	45.6	48.9	51.1	51.8	52.2	53.7	53.7	53.7
3. Channel-based	4 iterations	16.2	21.7	25.4	27.9	30.5	32.7	34.2	35.7	35.7	36.4
3. Channel-based	8 iterations	21.3	28.3	33.5	35.7	37.9	39.0	39.7	40.4	40.8	41.9
3. Channel-based	16 iterations	29.4	40.8	44.5	46.3	48.2	48.9	50.4	50.7	50.7	51.8
4. Sequence-based	4 iterations	19.1	25.7	27.6	30.9	33.1	33.8	35.7	36.4	38.2	38.2
4. Sequence-based	8 iterations	28.7	36.8	38.6	41.5	42.3	43.4	43.8	45.2	45.6	45.6
4. Sequence-based	16 iterations	34.2	40.4	43.4	45.2	47.1	47.8	48.5	48.5	49.6	49.6