# Les épidémies ayant sévi en Algérie au 19ème et 20ème siècle

# Plan

1. Introduction
2. Les stratégies de lutte contre les épidémies : La quarantaine.
3. Les répercussions des maladies infectieuses sur le déroulement du hadj.
4. Les épidémies en Algérie
   - Les épidémies de peste
   - Les épidémies de choléra-morbus
5. La Lutte contre le paludisme en Algérie
6. La Lutte antituberculeuse en Algérie

# 1. Introduction

- L'Algérie fut atteinte et parfois très sévèrement, au cours des siècles, par les grandes épidémies qui désolèrent le bassin méditerranéen.

- Durant plusieurs siècles, la contagion était vue comme provenant d'un air vicié contenant des miasmes.

- Jusqu'au début du XIXème siècle, cette théorie miasmatique était toujours en vigueur, expliquant les interprétations erronées des premiers médecins français qui foulèrent le sol de l'Algérie en 1830.

# 1. Introduction

- Après 1850, et la disparition de la théorie des humeurs, apparaissent les mesures de prévention contre les épidémies: les vaccins, l'asepsie (hygiène) et à la fin de la seconde guerre mondiale les antibiotiques.

- La lutte contre les épidémies de peste, de choléra, de paludisme et de tuberculose au cours des XIXème et XXème siècle, sonne le glas de la médecine hippocratique.

# 2. Les stratégies de lutte contre les épidémies : La quarantaine.

- Face à une menace vitale, les sociétés ont appliquées des mesures pratiques que leur compétence technologique autorise.

- Assiégé par les pestes, l'Occident médiéval va, pour se protéger, inventer le système médico-administratif des quarantaines qui persistera plus de 500 ans.

## 2. Les stratégies de lutte contre les épidémies : La quarantaine.

- En effet, une constatation va immédiatement frapper les esprits : au sein de la pire hécatombe, certains sont épargnés.

- L'homme livre un combat individuel avec le Destin.

- Il peut prétendre à son propre salut et prétendre aussi s'en donner les moyens.

- La possibilité d'une échappatoire justifie deux réactions : ***la fuite*** et ***les prières.***

# 2. Les stratégies de lutte contre les épidémies : La quarantaine.

- L***a fuite physique ou l***e principe du salut par, puissant facteur de propagation des épidémies en, fut appliqué par tous et de tout temps. Lors des épidémies de fièvre jaune en Espagne au début du XIXe siècle, lorsque le choléra se répandit en France à partir de 1832, des villes entières se vidèrent de leurs habitants .

- ***La prière:*** Lorsqu'au VIème siècle la peste frappa Rome, le pape Grégoire ordonna une procession pour invoquer la Vierge qui restera, au cours des siècles, la principale destinataire des prières. Ce fut également le cas à Oran lors de l'épidémie de choléra de 1849 où une procession partit de l'église Saint Louis jusqu'au plateau de Santa Cruz en scandant « *notre Dame de Santa Cruz, ayez pitié de nous, sauvez-nous* ».

- Pendant longtemps, avant que l'étiologie des affections infectieuses ne fût établie,
- Lors de l'apparition d'une épidémie, l'étranger celui qui n'a pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes et les mêmes croyances, se posait en suspect idéal.

- On assista ainsi, en Europe, à des déchaînements haineux à l'égard d'individus, de communautés, voire de nations entières.
  - En 1842, à Paris, les mendiants étaient jetés hors les murs à Paris, enfermés sur des navires mouillant au large à Toulon.
  - Des milliers de juifs furent massacrés et leurs biens confisqués à Toulon, en Alsace et en Allemagne au Moyen-Âge.
  - La peste était «du b» et la fièvre jaune espagnole pour les Français ; le choléra était bourbonnais pour les Siciliens, russe pour les Allemands, turc pour les Autrichiens.

- C’est à Venise que s’organisèrent les procédures d’isolement qui servirent ensuite de référence à toute l’Europe : **la quarantaine.**

- **Il s’agit d’une période d’isolement imposée à toute personne et à toute marchandise contaminée par une pestilence, pour en éviter la contagion.**

- **Sa durée devait couvrir l’incubation la plus longue constatée pour cette maladie. Se protéger d’un mal contagieux est une démarche très ancienne de l’humanité : Moïse recommandait après tout contact avec un lépreux 40 jours de purification.**

# 3. Les répercussions des maladies infectieuses sur le déroulement du hadj

- Le pèlerinage à La Mecque constitue l'une des plus importantes manifestations religieuses au monde.

- En 1831, le choléra a fait son apparition lors du pèlerinage à la Mecque où il décime la moitié des pèlerins.

- L'année suivante, l'Europe est atteinte en rapport avec l'intense activité des navires «*redoutables disséminateurs de pandémie* ».

# 3. Les répercussions des maladies infectieuses sur le déroulement du hadj

- Les ravages de l'épidémie de choléra de 1865 vont pousser les Etats européens à prendre des mesures urgentes pour protéger le continent.

- Cette épidémie est l'événement déclencheur de l'intervention des puissances européennes dans la régulation du pèlerinage à La Mecque.

- Le constat, dressé par les conférences sanitaires internationales, selon lequel le choléra peut élire domicile à La Mecque va réveiller chez les Européens des peurs médiévales sur les dangers de l'Islam et la barbarie supposée de ses rites.

# 3. Les répercussions des maladies infectieuses sur le déroulement du hadj

- **2 navires anglais** en provenance de Singapour, décharge des pèlerins indiens sur les côtes du Hedjaz.

  Pendant la traversée, 143 pèlerins décèdent du choléra.
- L'épidémie se propage à grande vitesse.
- Sur les 90 000 pèlerins présents, entre 15 000 et 30 000 pèlerins succombent au choléra.

- L'épidémie va accompagner le retour des pèlerins par les voies maritimes et terrestres

- Les autorités coloniales d’Algérie étaient très critiques à l’égard de cette organisation quarantenaire.

- Alors que traditionnellement, à leur retour de pèlerinage les pèlerins algériens étaient internés au fort de Sidi-Ferruch pour une période d’observation de 3 à 5 cinq jours,

- un nouveau lazaret est inauguré à l’extrémité du cap Matifou en 1884 afin de pallier les déficiences du lazaret d’El-Tor.

- Ce lazaret de Matifou restera en service jusqu'en 1914, tandis qu'une circulaire de 1873 vient imposer une obligation de visa et la justification des ressources nécessaires, la menace sanitaire intervient fort à propos l'année suivante,

- La survenue d'une épidémie de peste en Libye, en 1874, sera l'occasion pour le gouverneur général d'Algérie d'interdire le départ à la Mecque cette année là.

- Il s'agit de la première d'une longue série d'interdictions qui va faire du *hajj* algérien le modèle d'un *«pèlerinage à autorisation »*.

- Pendant la décennie 1880, sous la pression des colons, les gouverneurs généraux interdisent, à l'exception de l'année 1886, tous les départs en pèlerinage des Musulmans d'Algérie.

- Ces interdictions sont d'abord motivées par des raisons politiques, liées pour ce qui est des pèlerins algériens, à la révolte du Sud Oranais.

- La décennie 1880 reste ainsi la période la plus prohibitive de l'histoire du pèlerinage algérien.

- en 1884, le gouverneur général se félicite de ce que les restrictions apportées par les précédentes circulaires ont conduit à « *un progrès réel en vue de la diminution progressive de ces pèlerinages* ».

# 4. Les épidémies en Algérie

Les épidémies de peste
Les épidémies de choléra-morbus

- **Les épidémies de peste**
- Le terme peste vient du latin *pestis qui veut dire fléau. La peste, «ce mal qui répand la terreur», est un des maux de l'humanité qui a fait le plus parler de lui; elle fut une source d'inspiration littéraire et artistique incomparable.*

# 4. Les épidémies en Algérie

Les épidémies de peste
Les épidémies de choléra-morbus

- Au mois de juin 1556, l'épidémie qui sévissait à Alger et fut à l'origine du décès de Salah Rais, le Dey d'Alger, En 1794, à Oran, des pèlerins revenant de la Mecque apportèrent une nouvelle épidémie qui fera déserter la ville.

- L'épidémie 1867-1868, car elle survint pendant la colonisation française et frappa des tribus parvenues au dernier degré de la misère, dont on avait saccagé les abris et les sources de vie, et était associée à d'autres calamités telles sécheresse, famine, épidémie de choléra et de typhus.

# 4. Les épidémies en Algérie

Les épidémies de peste
Les épidémies de choléra-morbus

- Entre 1935 et 1950, c'est 158 cas qui sont répertoriés en Algérie mais seuls deux cas provenaient de l'intérieur du pays.

- La peste en Algérie était essentiellement une peste d'importation portuaire.

- Au cours de la seconde guerre mondiale, grâce aux conceptions scientifiques des médecins et hygiénistes nord-américains basées sur les méthodes de prise en charge de la peste dans l'Ouest des Etats-Unis

# 4. Les épidémies en Algérie

Les épidémies de peste
Les épidémies de choléra-morbus

- *La peste disparaitra d'Algérie*
- *Jusqu'en 2003 où près d'une douzaine de cas viennent rappeler aux autorités sanitaires de l'Algérie et au monde que la peste* est toujours d'actualité.

# 4. Les épidémies en Algérie

Les épidémies de peste
Les épidémies de choléra-morbus

- **En 1834, Le choléra** déclenchera sa 1ère épidémie à **l'hôpital miliaire francais d'Oran**, à la suite d'immigrants venus de Gibraltar.
- A partir du port de Mers El Kebir, l'épidémie se propage dans la ville tuant près de 1000 personnes. Elle s'étendra à Mascara, Mostaganem, Médéa et Miliana et on dénombrera près de 1500 victimes.

- **en 1835**, Alger est atteinte par une épidémie importée de Marseille et de Toulon. Le bilan de cette épidémie a été de 12000 décès dans l'Algérois et 14000 décès dans le Constantinois.

# 4. Les épidémies en Algérie

Les épidémies de peste
Les épidémies de choléra-morbus

- D’autres épisodes de moindre gravité vont apparaitre dans l’Algerois, l’Oranie et le Constantinois

- **1849**, date de la 2ème épidémie massive qui atteint Oran et qui marquera les esprits.

- Comme pour les épidémies précédentes, c’est de France qu’arrive le choléra.

# 4. Les épidémies en Algérie

Les épidémies de peste
Les épidémies de choléra-morbus

- Aucun cas de choléra n'avait été détecté en Algérie depuis **1996**, tandis que la dernière épidémie remonte à 1986.

- L'épidémie du mois d'Août 2018 qui a sévit à Blida et dans les wilayas limitrophes et qui dénote de la faiblesse de la surveillance et du contrôle des maladies infectieuses et de l'absence d'un programme de santé publique efficace.

# 4. Les épidémies en Algérie

Les épidémies de peste
Les épidémies de choléra-morbus

- L’histoire de ces deux affections que sont la peste et le choléra permet de comprendre, lorsque l’on doit choisir entre choses aussi mauvaises l'une que l'autre, l’expression populaire dit : **« *choisir entre la peste et le choléra* ».**

- **La prévention demeure le moyen le plus efficace pour empêcher la propagation de l'épidémie.**

- **Ainsi, la surveillance étroite des frontières, des ports devient nécessaire.**

# 5. La Lutte contre le paludisme en Algérie

- Peut être plus que le choléra, le paludisme a été un grand fossoyeur en Algérie.

- Selon les médecins de l'époque, les fièvres intermittentes (comme on l'appelait alors) : « *régnaient endémiquement dans certaines contrées où elles exerçaient de grands ravages* ».

# 5. La Lutte contre le paludisme en Algérie

- Avant l'occupation française, le paludisme est signalé en Algérie au 12ème siècle, époque pendant laquelle les guerres continuelles entre tribus accélèrent son éclosion et sa dissémination dans un pays où famine, guerres et épidémies de fièvre entravèrent considérablement le développement.

- *"La Mitidja est un pays marécageux et malsain, une plaine dont le sol ne vaut pas les autres terrains de la Régence et où règne continuellement une fièvre intermittente avec laquelle vivent presque toujours les habitants qui sont déjà acclimatés".* "Le Miroir", Hamdan Khodja, notable et diplomate turc décrit le pays juste avant l'occupation française (1830)

# 5. La Lutte contre le paludisme en Algérie

- L'Etat Algérien décide, après la signature du protocole de collaboration avec l'OMS en 1963, de lancer

- en 1964 la campagne de pré-éradication en créant le Bureau Central de l'Eradication du Paludisme (BCEP). En deux phase
  - La première 1963 et 1977 phase d'attaque
  - La deuxième a partir 1978 phase d'entretien

- La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 24 avril 2018, a coïncidé avec la pré-certification de l'Algérie par l'OMS comme pays devant éliminer le paludisme d'ici la fin 2018.

# 6. La Lutte antituberculeuse en Algérie

- Dans le bassin méditerranéen, la tuberculose est présente depuis l'antiquité.

- Pendant toute la période qui s'étende du 8ème au 19ème siècle, les migrations humaines entre las pays du Maghreb et ceux du Moyen-Orient, l'arrivée au Maghreb des réfugiés de l'Andalousie ont favorisé en Algérie à la fois l'entretien de la maladie et la diffusion des connaissances empiriques de l'époque.

- Au début de la période d'occupation, les médecins français ignoraient la tuberculose présente chez les Algériens.

# 6 La Lutte antituberculeuse en Algérie

- Dès 1844, des cas de tuberculose cavitaire sont observés chez les indigènes. Et
- en 1868, à l'époque des grandes famines qui ont touché toutes les campagnes algériennes, Masse constate : "Il y a des phtisiques parmi les Arabes. Nous avons pratiqué dans trois provinces d'Algérie … nous avons trouvé la phtisie partout où nous avons pu la rechercher."
- **La paupérisation** des campagnes, consécutive à la politique de cantonnement et de refoulement, puis l'exode des travailleurs vers les centres urbains ou comme réserve de main-d'œuvre agricole, autour des zones de colonisation contribuent à disséminer la maladie. Vidal, puis Brault au début du siècle soulignent les ravages causés par la tuberculose, liés "à la détérioration des conditions de vie des algériens."

# 6. La Lutte antituberculeuse en Algérie

- En 1905, au Congrès International de la Tuberculose, Gillot et Grespin fournissent les preuves de la gravité du fléau.
- Le nombre et le taux des malades sont plus élevés dans les centres urbains que dans les zones rurales.

- La morbidité et la mortalité par tuberculose sont quatre fois plus élevées chez les "européens d'Algérie

- Entre 1920 et 1948, les mêmes proportions sont retrouvées.

# 6. La Lutte antituberculeuse en Algérie

- en 1924 sont ouverts des dispensaires antituberculeux d'efficacité inégale.

- Mais dans les conceptions médicales de l'époque, le ***sanatorium*** reste l'élément clef du dispositif de prise en charge des malades

- Entre 1938 et 1954, l'incidence annuelle de la tuberculose est de 400 à 500 cas pour 100 000 habitants.

# 6. La Lutte antituberculeuse en Algérie

- Le nombre de ces malades est en moyenne de 13000 à 14000 par an depuis 1995, nombre pratiquement constant malgré l'accroissement de la population.

- La tendance générale, depuis 30 ans est au déclin des taux de morbidité tuberculeuse qui sont passés de 120 cas pour 100 000 habitants en 1970 à moins de 45 cas pour 100 000 habitants par an durant la période 1995-1998.

- Actuellement en enregistre des cas de tuberculose extra pulmonaire plus que des cas de tuberculose pulmonaire

# Conclusion

- Le X1Xème siècle a été le théâtre d'épidémies ravageuses, causant de nombreuses victimes parmi la population.

- La création des Conseil d'Hygiène a permis de réaliser une avancée spectaculaire dans les moyens de prévenir la contagion des maladies infectieuses.

# Conclusion

- Le sentiment accru de familiarité de l'histoire des épidémies et d'acclimatation du concept coïncide avec une internationalisation croissante **de la santé publique.**

- Au fur et à mesure des années, à l'ordre sanitaire imposé par les puissances occidentales dans les colonies, a succédé une tentative d'ordre sanitaire avec la création de l'OMS en 1947, et son agenda de diplomatie sanitaire. Cette période voit se dessiner une concertation pour l'éradication de la variole.

# Conclusion

- Les années 1970 marquent le lancement du programme étagé des éradications de la tuberculose, du trachome, de la lèpre, des tréponématoses et du paludisme.

- Après l'effondrement du mur de Berlin en 1989, a succédé l'ère de la nouvelle santé globale, avec la mise en place de la « sécurisation » méthodique des maladies, y compris des maladies inconnues, tel que le SRAS, apparu en 2003 dans le sud de la Chine.

Merci pour votre attention