Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Sémiologie respiratoire

Signes fonctionnels respiratoires 2 la toux, les expectorations, vomique

Pr Ouail D. MD, MCA
Service de Médecine Interne
ouailouailbejaia@gmail.com

Objectifs pédagogiques

- Définir la toux.
- Préciser les différents types de toux.
- Définir une expectoration.
- Citer les caractères permettant de classer une expectoration.
- Définir une «vomique»
- Décrire les types de vomiques.

LA TOUX

Introduction / Définition

- brusque, bruyante et brève expiration à travers la glotte rétrécie.
- La toux peut être volontaire,
- le plus souvent elle est involontaire,

Définition

- c'est un acte réflexe de défense destiné :
  - A empêcher la pénétration de corps étrangers dans les voies respiratoires
  - A expulser les mucosités qui s'y trouvent accumulées (exemple : hypersécrétion bronchique).

Physiopathologie

- La toux est un acte réflexe qui se déroule en trois phases :
  - Inspiration profonde.
  - Fermeture de la glotte.
  - Brusque contraction des muscles de la paroi abdominale, d'où
    - augmentation de la pression intra-abdominale
    - refoulement violent et passif du diaphragme vers le haut qui aboutit à l'expulsion de l'air sous pression

Physiopathologie

- Ce réflexe : est déclenché par l'irritation de l'épithélium des voies respiratoires, des zones dites tussigènes :
  - larynx,
  - bifurcation trachéale,
  - éperons de division des grosses bronches.


Physiopathologie

- Le point de départ du réflexe peut se trouver en dehors des zones tussigènes :
  - muqueuse nasale
  - Muqueuse pharyngée
  - séreuse pleurale,
  - ou à distance de l'arbre respiratoire :
    - estomac,
    - vésicule biliaire,
    - utérus, ovaires.

Physiopathologie

- L'excitation déclenchante peut être due à
  - une inflammation,
  - un corps étranger,
  - un exsudât jouant le rôle de corps étranger.

Physiopathologie



Étude sémiologique de la toux

- Toux sèche / humide
- Bitonale / rauque
- Moniliforme / quinteuse
- Émétisante / non

Selon l’humidité de la toux

Sèche

- bruit sonore plus ou moins éclatant;
- elle est soit brève, soit quinteuse (plusieurs secousses de toux),
- elle n'est pas suivie d'expectoration

Humide

- = Grasse = productive
- s'accompagne du déplacement bruyant de mucosités plus ou moins abondantes émises avec plus ou moins de facilité;
- Peut être accompagnée d'une expectoration.
- Doit être respectée contrairement à la toux sèche.

Selon le timbre

Bitonale

- double timbre aigu et grave
- lié à la paralysie d'une corde vocale par compression d'un nerf récurrent

Rauque

- toux à tonalité étouffée en cas d'inflammation du larynx
- associée à
  - une voix claire dans la laryngite striduleuse,
  - une voix éteinte dans le croup.

Selon le rythme

Monilifonne

- 1 à 2 secousses de toux
- irrégulièrement espacées de temps à autre.

Quinteuse ou spasmodique

- Observée au cours de la coqueluche,
- survient par accès ou quintes
- constituées par une série de secousses expiratoires entrecoupées d'une inspiration profonde ou reprise bruyante appelée « chant du coq».
- Une toux quinteuse observée en dehors de la coqueluche est appelée toux coqueluchoide

Signes accompagnateurs

La toux émétisante

- Responsable de vomissements,
- s'observe au cours de la coqueluche : c'est une toux quinteuse et émétisante.

LES EXPECTORATIONS

Introduction / définitions

- Satellite de la toux
- Manque chez les femmes et les enfants au-dessous de 12 ans qui toussent sans cracher;
- chez les femmes et les enfants les exsudais bronchiques ou pulmonaires sont déglutis et ne pourront être recueillis que par tubage gastrique à jeun.

Rappel physiologique

- L'expectoration est composée de
  - mucus bronchique,
  - déchets alvéolaires
  - protéines provenant de l'exsudation capillaire et d'éléments cellulaires.
- peut être mélangée à des sécrétions bucco-pharyngées.

Physiopathologie


- L'expectoration pathologique est la conséquence de :
  - l'augmentation d'une des composantes normales :
    - expectoration muqueuse de la crise d'asthme
    - expectoration séreuse au cours de l'œdème aigu du poumon.
  - une suppuration bronchique ou pulmonaire.


Étude sémiologique

- Fondamentale ++++
- Recueil dans un verre gradué
- Examen qualitatif et quantitatif
  - Abondance
  - Couleur
  - Odeur
  - Transparence
  - Consistance
  - Aération
  - Horaire

L’abondance

- Variable
- Quelques centimètres cubes
- Plusieurs centaines de centimètres cubes






Couleur

Blanchâtre : muqueux



Jaune : purulant



Odeur

- Sans odeur
- Fade : plâtre frais = suppuration

Horaire

- Matinale : toilette bronchique

Types d’expectoration

- Muqueuse
- Purulente
- Muco-purulente
- Séreuse
- Hémoptoique

Expectoration Muqueuse


- Formée de mucus.
- transparents,
- visqueux,
- aérés,
- adhérents au crachoir
- filants comme du blanc d'œuf.



Expectoration Muqueuse

Traduit

- l'hypersécrétion de mucus bronchique
- non accomagnée d'infection.
- Peut contenir des petits fragments de mucus plus concrètes en grain de . tapioca, encore appelés ***crachats perlés de Laennec***



Expectoration muqueuse

- survient à la fin de la crise d'asthme.
- peut prendre l'aspect de moules bronchiques faits de mucus concrète : dans l'asthme et la bronchite chronique

Expectoration purulente


- Faite de pus franc
- Provient d'un foyer de suppuration pulmonaire (abcès du poumon),
- inodore ou putride (abcès à anaérobies).



https://www.revmed.ch/RMS/2016/RMS-N-504/Purulence-des-expectorations-aide-pratique-pour-initier-une-antibiotherapie

L'expectoration muco-purulente

- très fréquente,
- le type d'expectoration le plus répandu;
- suivant son abondance on distingue :
  - L'expectoration de petite abondance: c'est une expectoration muqueuse mêlée d'îlots de pus jaune verdâtre plus ou moins abondants.



https://mylungsmylife.org/topics/group-1/how-to-clear-your-chest/about-sputum/

L'expectoration muco-purulente

- L'expectoration muco-purulente de grande abondance:
  - 150 à 200cm3 par 24 heures,
  - C’est la bronchorrhée

L'expectoration muco-purulente

elle sédimente en 4 couches :

- **Une couche profonde** : faite de pus épais, jaune verdâtre.
- **Une couche muqueuse** : couche transparente parfois teintée de sang.
- **Une couche muco-purulente** : faite de mucus contenant des globules de pus en suspension.
- Une couche spumeuse ou mousseuse, aérée. Cette bronchorrhée est caractéristique de la dilatation des bronches et de la bronchite chronique.

Expectoration séreuse

- expectoration liquide
- très fluide
- Homogène
- le plus souvent teintée en rosé (dite saumonnée) par la présence de quelques globules rouges
- Mousseuse
- Abondante
- riche en albumine

Expectoration séreuse

caractéristique de l'œdème aigu du poumon

- une inondation alvéolaire par du sérum
- survenant lorsque la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires devient supérieure à la pression oncotique

L'expectoration hémoptoique

- c'est une hémoptysie de petite abondance



http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/distomatoses/site/html/8_2.html

LA VOMIQUE

Définition

- Une variété d'expectoration caractérisée par
  - Son apparition brutale
  - Le plus souvent massive :
- C'est le brusque rejet par la bouche d'une grande quantité de pus ou de liquide ayant pénétré par effraction dans les bronches

elle ressemble à un vomissement

Étude sémiologique

- Selon la qualité :
  - Purulente
  - Eau de roche
- Selon la quantité :
  - Massive
  - Fractionnée
  - Nummulaire / masquée

Vomique purulente

c'est le rejet de pus provenant

- du poumon (abcès du poumon),
- de la plèvre (pleurésie purulente)
- ou de la région sous-phrénique (abcès sous-phrénique)

Vomique eau de roche

c'est le rejet d'un liquide clair

- eau de roche,
- de saveur salée

il peut s'accompagner

- d'un choc anaphylactique.

Se voit lors de rupture d'un kyste hydatique intraparenchymateux dans les bronches



Vomique massive

- D’allure dramatique
- lors d'un effort ou d'une quinte de toux,

le malade

- Ressent une douleur thoracique déchirante
- Rejette un flot de pus par la bouche,
- Au milieu de quintes de toux,
- parfois d'efforts de vomissement

Vomique non massive

Vomique fractionnée

- c'est le rejet de liquide le plus souvent de pus par petites quantités mais de manière répétée.

vomique nummulaire / masquée

- Réduite à de simples crachats purulents plus ou moins nombreux, plus ou moins rapprochés.

Ces deux derniers types sont moins caractéristiques que la vomique massive