Université de Bejaia
Faculté de Médecine de Bejaia
Module de Sémiologie Médicale
UE 2

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

faculté de médecine de béjaia


Sémiologie de la motricité 3

▪ Syndrome extra-pyramidal

Dr Terra. Service de médecine interne du CHU Bejaia

Syndrome extra-pyramidal

- ensemble des symptômes et signes résultants d'un dysfonctionnement du **système extra-pyramidal**




→ Certaines aires motrices du cortex cérébral


→ noyaux gris centraux :

- striatum
- Palladium
- thalamus
- noyau sous-thalamique

→ la réticulée du tronc cérébral


→ Le syndrome extrapyramidal se manifeste par des troubles de la **motricité involontaire**




syndromes extra-pyramidaux
syndrome parkinsonien
athétose
dystonies
chorée
hémiballisme
Mouvements anormaux

Syndrome Parkinsonien

- dysfonctionnement du système dopaminergique des noyaux gris centraux



La triade clinique



Tremblement parkinsonien

- **Tremblement de repos +++**
- Mouvement rythmique régulier
- fréquence modérée : lent

- Exacerbé par les émotions, la fatigue, le concentration intellectuelle et le calcul mental

- Disparaît lors du mouvement volontaire, du maintien d'une attitude et pendant le sommeil (sauf si tremblement intense)

Tremblement parkinsonien

Membres supérieurs :
mouvements alternés de flexion-extension des doigts et d'adduction-abduction du pouce (le malade émiette du pain)

Membres inférieurs:
flexion-extension du pied : mouvement de pédale

→ Peut toucher également les lèvres et le menton
→ asymétrique

Akinésie

- **lenteur d'initiation des gestes**
- **Réduction et lenteur des mouvements**
- malade spontanément immobile
- expression gestuelle pauvre

mouvements rares, lents, parfois impossibles


Akinésie

Affecte les mouvements automatiques :

- mimique faciale
- marche

- Fluctuante au cours de la journée
- Aggravée par la fatigue et l'émotion

- Visage figé, inexpressif
- Réduction de la mimique
- Perte des mouvements automatiques de la face
- Marche à petits pas
- Perte du balancement des bas lors de la marche
- Troubles de la coordination des mouvements complexes




Hypertonie = rigidité

- hypertonie de type extra-pyramidal
- une **résistance à la mobilisation passive** des membres par l'examinateur
- prédomine sur les fléchisseurs
  - dite **plastique**, comparée à un **tuyau de plomb**
  - cède par à coups : phénomènes de la **roue dentée**
- ROT normaux



attitude générale des parkinsoniens :l e tronc fléchi en avant et les membres en demi flexion +++



Autres signes :

- **Dysarthrie parkinsonienne** :
  trouble de la parole avec élocution monotone et ralentie

- **Micrographie :**
  gêne à l'écriture et réduction de la taille des lettres

.

Syndrome parkinsoniens

Autres signes :

- Hypersialorrhée (hyper-salivation)
- Dépression
- Anxiété
- Incontinence urinaire
- constipation
- Hypotension orthostatique