

Innervation extrinsèque



- Représentée par **2 systèmes:**
  - **sympathique**
  - **parasympathique**
- **Rôle:**
  contrôler et **réguler**
  le **système nodal**


  (ils **modifient le rythme cardiaque**
  mais **ne sont pas à l'origine de la contraction**)




Systèmes d'innervation

(1) Système cardio-accélérateur

- Appartient au:
  système sympathique
- Représenté par:
  chaîne sympathique cervicale







- **Rôles:**
  - Favorise: excitation du tissu nodal
  - Accélère: rythme cardiaque (tachycardie)
  - Augmente: force de contraction

(2) Système cardio-modérateur

- Appartient au:
  système parasympathique
- Représenté par:
  2 nerfs vagues (**droit** et **gauche**)




- **Rôles:**
  - Déprime:
    excitation du tissu nodal
  - Ralentit:
    rythme cardiaque (bradycardie)
  - Diminue:
    force de contraction



- Ces **2 systèmes** donnent des **nerfs cardiaques**

  qui s'anastomosent formant des **plexus cardiaques**




Nerfs cardiaques

(1) Nerfs cardiaques sympathiques


(1) Nerf cardiaque sympathique cervical supérieur
né du **ganglion cervical supérieur**

(2) Nerf cardiaque sympathique cervical moyen
né du **ganglion cervical moyen**

(3) Nerf cardiaque sympathique cervical inférieur
né du **ganglion cervical inférieur**



(2) Nerfs cardiaques parasympathiques



Rameau cardiaque cervical supérieur du nerf vague

Rameau cardiaque cervical inférieur du nerf vague

Rameau cardiaque thoracique du nerf vague

Plexus cardiaques

Nerfs cardiaques


s'anastomosent à proximité du cœur

formant **2 plexus:**

Veineux et **Artériel**


(1) Plexus veineux


- Situé **derrière les atriums**
- Entoure:
  veine cave supérieure
  et **veines pulmonaires**
- Donne: **nerfs atriaux**



(2) Plexus artériel

- **Antérieur**
- Entoure:
  arc aortique
  et **artère pulmonaire**
- Donne:
  plexus coronaires
  (pour ventricules)




Bonne révision