

COLON

Dr. A. ABDALLAH
Laboratoire d'Anatomie
Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr




Le colon…

..un temps vespéral

Plan du cours

- Généralités.
- Segments du colon:
  - Cæco-appendice.
  - Colon ascendant.
  - Angle colique droit.
  - Colon transverse.
  - Angle colique gauche.
  - Colon descendant.
  - Colon ilio-pelvien.
- Vaisseaux et Nerfs.



Généralités

Définition


- Partie du tube digestif qui s'étend de **l'angle iléo-cæcal** au **rectum**.
- Assure **concentration** et **transit** **du bol fécal**.




Forme

- En cadre, autour du jéjuno-iléon :

  Cadre colique.




Cadre colique



Division classique


Critères

- Basée sur:
  - Alternance de **segments fixes** et **mobiles**.
  - **Changements de direction** des segments coliques.



Division classique


7 segments



Division anatomo-chirurgicale

Critères

- Basée sur **le territoire vasculaire** des **vaisseaux mésentériques:**
  - **supérieurs,**
  - **inférieurs.**




Division anatomo-chirurgicale

2 colons

Colon droit

- irrigué par: **vaisseaux mésentériques supérieurs.**
- s'étend du: **cæcum** aux: **2/3 droits du colon transverse.**




Colon gauche


- irrigué par: **vaisseaux mésentériques inférieurs.**
- s'étend du: **1/3 gauche du colon transverse** au: **colon ilio-pelvien**.

Division anatomo-chirurgicale

Intérêt


- Ce territoire vasculaire conditionne les exérèses chirurgicales:
  - Hémicolectomie droite.
  - Hémicolectomie gauche.





Mensurations


- **Longueur: 1.35 m**.
- **Calibre (**diminue du cæcum au colon ilio-pelvien**)**.
  - C. ascendant: **7** à **8 cm**.
  - C. transverse: **5 cm**.
  - C. descendant: **3** à **5 cm**.



Configuration externe

Bandelettes Longitudinales (ténias coliques)

Haustrations coliques (bosselures)



Sillons transversaux


Appendices omentaux (épiploïques)

Appendices épiploïques

Bandelettes Longitudinales


Sillons transversaux

Haustrations Coliques



Remarque

- **Nombre** des **bandelettes longitudinales** diffère:
  - **3:** du cæcum au colon descendant.
  - **2:** sur colon ilio-pelvien.







Lavement baryté à double contraste du colon

Configuration interne (1)

- Explorée par

la colonoscopie.






Colonoscopie

- Vidéo film -



Configuration interne (2)

Muqueuse rose




Dépressions ampullaires

Plis semi-lunaires

Saillies longitudinales rubanées

Colon transverse



Dépressions ampullaires

Saillies longitudinales rubanées

Plis semi-lunaires

Structure:


4 tuniques, de l'extérieure à l'intérieure

Tunique séreuse

Tunique musculaire
(longitudinale+circulaire**)**

Tunique sous-muqueuse

Tunique muqueuse



Segments du colon

Segments du colon

Cæco-appendice

Cæcum (1): définition

- **Cul-de-sac** initial du colon.
- **Forme:** poche ouverte en haut.
- Présente: **corps** et **fond**.
- Il est **mobile**.



Cæcum (2): limite supérieure


- **Plan transversal**

qui passe

au-dessus


de **la jonction**

iléo-cæcale.




Cæcum (3): mensurations

- **Hauteur: 6 cm.**
- **Calibre: 6 à 8 cm.**




Cæcum (4): situations

- **Habituelle: fosse iliaque droite**.
- **Haute:**
  sous-hépatique
  (pré-rénale).
- **Basse:**
  cavité pelvienne.
- **Ectopique:**
  fosse iliaque gauche,
  région ombilicale.



Cæcum (5): rapports



Muscle psoas-iliaque


Iléon

Appendice


Paroi abdominale

Cæcum (6): orifices

- **2 orifices:**
  - Sur **la face médiale**.
  - Distants de **2** à **3 cm**.
  - **Orifice supérieur, iléo-cæcal.**
  - **Orifice inférieur, appendiculaire.**



Vue endoscopique




Orifice iléo-cæcal

Orifice appendiculaire

Cæcum (7): orifices

Orifice appendiculaire

- Muni de **la valve appendiculaire (valvule de Gerlach).**




Orifice iléo-cæcal

- Muni de **la valve iléo-cæcale (valvule de Bauhin).**

Appendice vermiforme (1): définition

- Ou **Appendice vermiculaire.**
- **Diverticule tubulaire** du cæcum.
- Riche en formations lymphoïdes.
- **Sous-jacent** à **la jonction iléo-cæcale.**
- De **7** à **8 cm** de long.




Appendice vermiforme (2): intérêt pratique

- C’est un organe sensible aux infections (**appendicite**).


Appendice vermiforme (3): orifice

- S’ouvre par un **orifice** muni de **la valve appendiculaire.**




Appendice vermiforme (4): méso-appendice

- Uni à la terminaison de l'iléon par **le méso-appendice.**




Appendice vermiforme (5): repère anatomique

- C’est **le point de convergence** des **3 bandelettes longitudinales**.





Appendice vermiforme (6): situations

- **Habituelle: descendante, médio-cæcale.**
- **Antérieure,** pré-cæcale.
- **Postérieure,** rétro-cæcale.
- **Inférieure,** sous-cæcale.
- **Médiale,** au-dessous de l'iléon.



Appendice en situation habituelle: descendante, médio-cæcale






Situations du cæco-appendice


Appendice vermiforme (7): projection cutanée

- Il se projette sur **le point de McBurney.**
- Cette projection est utile en cherchant **la douleur appendiculaire**.



Remarque (1): Point de McBurney

situé à mi-chemin entre:




Epine iliaque antéro-supérieure droite


Ombilic

Remarque (2)


- Vu **les variations de situation**, **la douleur appendiculaire peut faire défaut**.



Appendice vermiforme (8): rapports



Appendice vermiforme (9): rapports



Vessie et uretère droit

Trompe et ovaire droits

Rectum

Rectum

♂


♀

Segments du colon

Colon ascendant


Étendue et situation

- S'étend du **cæcum** à **l'angle colique droit**.
- Monte verticalement dans **la fosse lombaire droite**.
- **8** à **15cm** de **long**.




Fixité

- Se fixe à la paroi postérieure par un **fascia d'accolement:** **fascia de Toldt droit**.



Rapports



Foie et **vésicule biliaire**

Rein droit


Paroi abdominale

Anses grêles

Segments du colon


Angle colique droit

- Relie les **2 colons ascendant** et **transverse**.
- Se projette sur **10ème côte droite**.




Fixité

- Se fixe à la paroi postérieure par un **fascia d'accolement: fascia de Toldt droit.**



Rapports



Foie

Rein droit

Duodénum (D2)


Diaphragme

Segments du colon

Colon transverse


Étendue et longueur

- S’étend entre les **2 angles coliques droit** et **gauche**.
- Long de **50 cm**.



Division

Croisement des vaisseaux mésentériques supérieurs




Portion droite, sous-hépatique, fixe

Portion gauche, sous-gastrique, mobile


Fixité (1)


- Il se fixe à la paroi postérieure par **le mésocolon transverse**.




Fixité (2)

- **Mésocolon transverse** présente:
  - **2 faces: inférieure** et **supérieure**.
  - **2 bords:**
    - **pariétal** (**racine du mésocolon transverse**)
    - **viscéral**.






Rapports (1)



Rapports (2)

Grand omentum



Anses grêles


Paroi abdominale

Segments du colon

Angle colique gauche

- Relie les **2 colons transverse** et **descendant**.


- Se projette sur **8ème côte droite**.



Situation

- Plus profonde
- Plus élevée.

} que celle de l'angle colique droit




Angulation

- Plus aigue que le côté droit.
- C’est **la zone d’arrêt de progression** de gaz et de lavement baryté.



Rapports




Segments du colon

Colon descendant


Étendue et situation

- S'étend de **l'angle colique gauche** au **colon ilio-pelvien**.
- Descend verticalement et profondément dans **la fosse lombaire gauche**.
- **15** à **20 cm** de **long**.



Fixité


- Se fixe à la paroi postérieure par un **fascia d'accolement:** **fascia de Toldt gauche.**



Rapports

Rein gauche

Anses intestinales





Segments du colon

Colon ilio-pelvien

Colon ilio-pelvien (1)


- Relie **colon descendant** au **rectum.**
- S'étend de **la crête iliaque gauche** jusqu'à **S3**.






Colon ilio-pelvien (2)

- Se divise en **2 parties**:
  - **Colon iliaque.**
  - **Colon pelvien (sigmoïde).**




Colon iliaque (1): définition

- **Partie fixe** du colon I-P.
- **Limites:**
  - **Crête iliaque gauche.**
  - **Bord interne du muscle psoas gauche.**
- **10** à **15 cm** de **long**.



Colon iliaque (2): rapports




Anses grêles

Muscle psoas-iliaque gauche


Colon pelvien (1): définition

- **Partie mobile** du colon I-P.
- S'étend du **bord interne du muscle psoas gauche** au **rectum**.




Colon pelvien (2): boucle

- Dessine une **boucle:**
  - **Transversale,**
  - À **concavité postérieure,**
  - Recourbée **de gauche à droite.**




Colon pelvien (3): fixité

- Suspendu à la paroi postérieure par **le mésocolon sigmoïde.**





Colon pelvien (4): rapports



Colon pelvien (5): variations

- **Habituellement: 40 cm** de long.
- **Colon pelvien long:**
  - **70** à **80 cm** de long.
  - **Risque de torsion** (**VCP**: volvulus du colon pelvien).
- **Colon pelvien court:**
  - **15** à **30 cm** de long.
  - Peu mobile.





Vaisseaux & Nerfs

Vaisseaux & Nerfs

Artères


Artère mésentérique supérieure

Territoire

- Du **cæcum**

  aux **2/3 droits du**


  colon transverse.



Artère mésentérique supérieure

Branches


- **Artère colique droite**
  (colique droite supérieure).
- **Artère colique moyenne**
  (colique droite moyenne):
  inconstante.
- **Artère iléo-colique**
  (colique droite inférieure).



Artère mésentérique inférieure

Territoire


- Du **1/3 gauche du colon transverse** au **colon ilio-pelvien**.



Artère mésentérique inférieure


Branches

- **Artère colique gauche (colique gauche supérieure).**
- **Artères sigmoïdiennes (colique gauche inférieure** ou **tronc des artères sigmoïdes).**




Arcades artérielles paracoliques

- Formées par **les branches des mésentériques**.
- Chaque arcade donne des **vaisseaux droits** pour les 2 faces du colon.



Remarque


- Les 2 mésentériques supérieure et inférieures s'anastomosent par **l'arcade de Riolan**.



Vaisseaux & Nerfs

Veines


- Satellites des artères.
- Se rendent à **la veine porte** par:
  - **Veine mésentérique supérieure.**
  - **Veine mésentérique inférieure.**



Vaisseaux & Nerfs

Lymphatiques


- Se drainent vers :
  - **Nœuds épicoliques**,
  - Puis **paracoliques**,
  - Puis **mésocoliques** et **sigmoïdiens**,
  - Enfin **mésentériques supérieurs** (colon droit) et **inférieurs** (colon gauche).



Vaisseaux & Nerfs

Nerfs

- Proviennent de **2 plexus**:
  - **Plexus mésentérique supérieur:** **colon droit.**
  - **Plexus mésentérique inférieur:** **colon gauche.**



MERCI