# Système porte


Dr. A. ABDALLAH
Dr. C. SOUSSA
Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

# La porte du foie…

.. ouverte tout le temps

au **sang veineux**

de **la veine porte**






Montagne de la **Porte du ciel**
**(zhangjiajie, Chine)**

# Définitions

## Système porte:

- Né du:
  **réseau capillaire** de **l'appareil digestif** et **rate**
- Se termine dans: **foie** par: **second réseau capillaire**




Son segment important:


**veine porte**

## ☙ Veine porte =

- Gros tronc veineux
- Conduit au **foie** **le sang veineux** des **organes digestifs abdominaux** et **rate**




- **longueur**
  = 10 cm
- **Calibre**
  = 15 mm




# Origine

- Naît:
  - **Derrière:** **tête du pancréas**
  - **À gauche de:** **VCI**
  - **À la hauteur de:** **L2**



Par réunion de **2** veines :




**Veine splénique**

(après abouchement de **veine mésentérique inférieure**)


**Veine mésentérique supérieure**

# Trajet

- **Oblique:**
  en haut et à droite
- Traverse:
  **petit omentum**



# Terminaison



- Dans: **porte** (hile) **du foie**
- En: **2 branches terminales** (**droite** et **gauche**)

# Remarque:

## Anastomoses porto-caves

**2 systèmes veineux** indépendants:


**porte** et **cave**

## Système cave:

Assure le retour veineux vers **cœur** du sang de la grande circulation

## Système porte:


Draine vers **le foie** le sang veineux du tube digestif



- **Des veinules** permettent à ces **2 systèmes de communiquer** formant:

**Anastomoses porto-caves**


- Situées au voisinage des:
  - **Extrémités du tube digestif**
  - **Paroi abdominale**



# Remarque:

**Anastomoses porto-caves développent** lors des **obstacles** sur le trajet du système porte

Se traduit par: **HTTP ??** **(hypertension portale)**



# **HTP** se traduit par:

**Varice œsophagienne et hémorroïdes**

**Circulation veineuse collatérale**





**Splénomégalie** avec **ascite**



# Bonne & révision