Cavité buccale



Dr. A. ABDALLAH

Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale


Faculté de Médecine – Annaba

Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

… c’est **le rôle principal**
de la cavité buccale




Plan du cours




- Généralités
- Arcades gingivo-dentaires & dents
- Vestibule oral
- Cavité buccale propre

Généralités



Définition

- Ou: **cavité orale**
- = **segment initial** du tube digestif



Rôles

- **Gustation, insalivation** et **mastication** des **aliments**



Autres rôles…



Mimique


Phonation





Prise de température (36,6°)

Respiration artificielle



Un **autre rôle**!!! Mais… que chez **les bébés**



Situation

- Occupe:
  1/3 inférieur de la face


  entre: **les 2 mâchoires**



Entre:

Maxillaires


et **mandibule**




Forme


- Irrégulièrement

  ovoïde



Limites



En haut:
palais
En avant:
lèvres
En arrière:
isthme
de gosier
En bas:
plancher
buccal




Latéralement: **joues**

Division

- Par: **arcades gingivo-dentaires**
- En **2 parties:**




Périphérique:
vestibule de la bouche



Centrale:
cavité buccale proprement dite


Arcades gingivo-dentaire



Arcades

2 arcades osseuses:

- **Arcade supérieure, maxillaire**
- **Arcade inférieure, mandibulaire**



Gingivo

Les arcades revêtues d'une muqueuse rose et adhérente: **gencive**




Dentaires

Les arcades supportent **les dents**

Dents

Définition

- **Organes vivants, dures** et **blanchâtres**
- **Implantés** sur: **bord alvéolaire des maxillaires**
- Destinés à: **mastication des aliments**






Morphologie

3 parties:

Couronne

Collet

Racine



Structure


De **l'intérieur** à **l'extérieur** :

(2) Dentine (ou **ivoire**):

= substance dure et jaunâtre

(1) Canal (ou **chambre**) **pulpaire:**

- Cavité centrale
- Contient: **pulpe dentaire**
- S'ouvre au sommet de la racine




(3) Couche externe:

- **Émail** (couronne)
- **Cément** (racine)

2 Types de denture


Denture déciduale

- Ou: **lactéale** ou **temporaire**
- = **denture de l'enfant** de **3** à **5 ans**
- **10 dents** / **arcade** :
  - **2 incisives centrales**
  - **2 incisives latérales**
  - **2 canines**
  - **2 premières molaires**
  - **2 deuxièmes molaires**




Époques d'éruption des dents déciduales

Age	Dents
6ème mois	Incisives centrales inférieures
10ème mois	Incisives centrales supérieures
16ème mois	Incisives latérales inférieures
20ème mois	Incisives latérales supérieures
24ème mois	Premières molaires inférieures
26ème mois	Premières molaires supérieures
28ème mois	Canines inférieures
30ème mois	Canines supérieures
32ème mois	Deuxièmes molaires inférieures
34ème mois	Deuxièmes molaires supérieures


incisives
6-12 mois
1° molaire
12-18 mois
canine
18-24 mois
2° molaire
2-3 ans
1° molaire définitive
5-7 ans
1° incisives
7-8 ans

Denture permanente


- = denture de l'adulte
- 16 dents / arcade :
  - 2 incisives centrales
  - 2 incisives latérales
  - 2 canines
  - 2 premières prémolaires
  - 2 deuxièmes prémolaires
  - 2 premières molaires
  - 2 deuxième molaires
  - 2 troisièmes molaires (dents de sagesse)






Époques d'éruption des dents permanentes

Age	Dents
5 à 6 ans	Premières molaires
6 à 8 ans	Incisives centrales
8 à 9 ans	Incisives latérales
9 à 10 ans	Premières prémolaires
10 à 11 ans	Canines
11 à 12 ans	Deuxièmes prémolaires
12 à 14 ans	Deuxièmes molaires
16 à 30 ans	**Troisièmes molaires** (de sagesse)



2˚ incisives
8-9 ans
1˚ prémolaire
9-11 ans
canines
11-12 ans
2˚ prémolaire
12-13 ans
2˚ molaire
13-14 ans
dent de sagesse
18-25 ans

Nomenclature internationale des dents

- Basée sur: **numérotation des dents selon 4 quadrants**
- Dents décrites en **rotation horaire**, partant de **l'hémi-arcade maxillaire droite**



- **Chaque dent** porte **2 chiffres** :
  - **1ier:** désigne **l'hémi-arcade dentaire**:
    - **1, 2, 3, 4** : pour **denture permanente**
    - **5, 6, 7, 8** : pour **denture déciduale**
  - **2ème:** désigne **la situation de la dent** sur cette hémi-arcade



Nomenclature internationale des dents permanentes

Mâchoire sup	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
Mâchoire inf	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
	Hémi-arcade droite								Hémi-arcade gauche							

Nomenclature internationale des dents temporaires

Mâchoire sup	55	54	53	52	51	61	62	63	64	65
Mâchoire inf	85	84	83	82	81	71	72	73	74	75
	Hémi-arcade droite					Hémi-arcade gauche				


Implantation & moyens d'union

- **La dent s'implante** par **sa racine** qui **s'adapte à l'alvéole**

➔ **Adaptation réciproque**




- **La dent** est **maintenue** dans **l'alvéole** par :
  - **Gencive:** enserre le collet
  - **Ligament périodontal:** relie **cément** aux **parois alvéolaires**




Remarque : périodonte

- Ou: **parodonte**
- Formé par l'ensemble suivant:
  - **Cément**
  - **Ligament périodontal**
  - **Os alvéolaire**



Vestibule oral

- = **espace en fer à cheval**
- compris entre :
  - **Arcades gingivo-dentaires**, d'une part
  - **Lèvres** et **joues**, d'autre part



Représenté par:


2 gouttières vestibulaires

supérieure et **inférieure**



Gouttière vestibulaire supérieure

Gouttière vestibulaire inférieure




Chaque gouttière est formée par:

réflexion de **la muqueuse buccale** sur:
lèvres, **joues** et **arcades alvéolaires**




Chaque gouttière présente un repli médian:

frein de la lèvre



Lèvres




- = **2 replis musculo-membraneux**
- Limitant: **fente labiale**
- Réunies à leurs extrémités par: **commissures labiales**

Constituées, de l'intérieur à l'extérieur, de:

(1) Muqueuse glandulaire

(2) Muscle orbiculaire de la bouche

(3) Peau



Joues

Forment:

parois latérales du vestibule oral






Constituées, de l'intérieur à l'extérieur, de:

(1) Muqueuse buccale



(3) Peau

(2) Muscle buccinateur





À suivre…

Cavité buccale propre

Est **limitée** par:


En haut:
palais

En avant
et latéralement:
Arcades gingivo-dentaires




En arrière:
isthme de gosier

En bas:
plancher buccal


Arcades gingivo-dentaires
Palais
Isthme de gosier
Plancher buccal

Plancher buccal



Ferme en bas


la concavité

mandibulaire

Constitué de:

3 muscles & 2 loges

3 muscles




Muscle mylo-hyoïdien

Muscle digastrique (ventre antérieur)

Muscle génio-hyoïdien

2 loges



Loge sublinguale


Ces **2 loges** séparées par:
muscle mylo-hyoïdien

Loge submandibulaire

Recouvert par:

muqueuse buccale

& **langue**



Langue

- **Organe musculaire** et **muqueux**



Rôles


- **Langue** est **organe du goût**
- Elle intervient dans:
  - **Mastication**
  - **Déglutition**
  - **Phonation**




Situation

Occupe: **partie moyenne** du **plancher buccale**

Séparée de lui par: **sillon alvéolo-lingual**






Forme


- **Ovalaire**

à **grande extrémité postérieure**



Division

En **2 parties :**




Partie fixe:

r a c i n e (ou: base)

Partie mobile:

c o r p s


Description


Racine
2 faces
2 bords
Apex


Face supérieure

- ou: **dos**
- Traversée par **2 sillons** :
  - Longitudinal = **sillon médian**
  - En « V » = **sillon terminal** (V lingual)


  son sommet forme: **foramen caecum**



En arrière, cette face est attachée à l'épiglotte par:
3 plis glosso-épiglottiques, médian et latéraux




Plis glosso-épiglottiques
(langue vue de derrière)



Face inférieure


Latéralement:
2 plis longitudinaux
(traversés par:
veines sublinguales)

Au milieu:
frein de la langue




2 bords latéraux

- Répondent aux:
  arcades dentaires




Racine

- Ou: **base**
- Regarde: **pharynx**



Apex

- Ou: **sommet**
- Répond aux: **incisives**



Constitution

3 structures :

Squelette ostéo-fibreux

Muscles

Muqueuse

Squelette ostéo-fibreux



Membrane hyo-glossienne

Se perd dans l'épaisseur de la langue


Os hyoïde


Septum lingual

= lame fibreuse, médiane et falciforme se termine au niveau de l'apex

Muqueuse linguale

Mince et **transparente** sur **face inférieure**






Épaisse

sur **face supérieure**


Présente:

- **Tonsilles linguales**
  (en arrière du sillon terminal)
- **Papilles linguales** (gustatives)
  (en avant du sillon terminal)

Papilles gustatives



Territoire gustatif




Muscles

17 muscles:


8 pairs

1 impair (lingual supérieur)




(1) Génio-glosse

Applique la langue sur le plancher buccal




(2) Hyo-glosse

Abaisse et rétracte la langue




(3) Stylo-glosse

Porte la langue
en haut et en arrière




(4) Palato-glosse
(glosso-staphylin)

- Porte la langue en arrière et en haut
- Rétrécit l'isthme du gosier




(5) Pharyngo-glosse

Attire la langue en arrière et en haut




(6) Glosso-tonsillaire
(amygdalo-glosse)

Inconstant
soulève la base de la langue




(7) Transverse de la langue

Rétrécit et allonge la langue



(8) Longitudinal inférieur
(lingual inférieur)

Abaisse et rétracte la langue




(9) Longitudinal supérieur
(lingual supérieur)

Abaisse et raccourcit la langue


Innervation

- **Motrice :**
  - **Facial (VII)**:
    mm. stylo-glosse et palato-glosse
  - **Hypoglosse (XII)**:
    autres muscles de la langue
- **Sensitive :**
  - **Lingual** (branche de V3):
    zone en avant du sillon terminal
  - **Glosso-pharyngien (IX)**:
    zone en arrière du sillon terminal
  - **Laryngé supérieur** (branche du X):
    plis glosso-épiglottiques
- **Sensorielle (gustative) :**
  - **Facial** et **lingual**:
    zone en avant du sillon terminal
  - **Glosso-pharyngien**:
    zone en arrière du sillon terminal



Palais


- = **cloison** qui sépare:
  cavité buccale
  des **fosses nasales**
- Il intervient dans:
  - **Déglutition**
  - **Phonation**
  - **Audition**



Se divise en **2**:


Voûte palatine, en avant

Voile du palais, en arrière




Voûte palatine


- Ou: **palais dur, palais osseux**
- = **cloison osseuse horizontale**



- Bordé, **latéralement** et **en avant**, par: **arcade gingivo-dentaire supérieure**



Constitution = 2 plans




Plan osseux

Plan muqueux


(1) Plan osseux

En avant:
Processus palatin des 2 maxillaires

En arrière:
Lame horizontale des 2 palatins




- Le tout est réunit par **3 sutures** :




(2) Plan muqueux


Recouvre **le plan osseux**, présente:



Voile du palais



- Ou: **palais mou**
- = **cloison fibro-musculaire, verticale** et **mobile**




- Sépare:


oropharynx

du **nasopharynx**

- Se continu en bas et au milieu par: **l'uvule** (luette)




- De **l'uvule** se détachent **2 replis pairs** :
  - Pilier antérieur, **palato-glosse**
  - Pilier postérieur, **palato-pharyngien**




Muscle palato-glosse


Muscle palato-pharyngien



- **Les 2 piliers** délimitant:
  fosse tonsillaire
  (amygdalienne)

  qui loge:
  tonsille palatine






Pilier palato-glosse

Uvule

Pilier palato-pharyngien

Tonsille palatine

Constitution




Squelette fibreux
(aponévrose palatine)

Muscles


Muqueuse

On compte: **5 muscles pairs**




(1) Palato-glosse
(glosso-staphylin)

Abaisse le voile
Soulève la langue
Rétrécit l'isthme du gosier




(2) Palato-pharyngien
(pharyngo-staphylin)

Abaisse le voile
Soulève le pharynx
Dilate la trompe auditive




(3) Tenseur du voile
(péristaphylin externe)

Tenseur du voile
Dilatateur de la trompe



(4) Élévateur du voile
(péristaphylin interne)

Élévateur du voile
Constricteur de la trompe



(5) muscle uvulaire
(palato-staphylin)

Soulève et rétracte l'uvule

Bonne révision

