PHARYNX



Dr. A. ABDALLAH
Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr



Le « carrefour » pharyngien, *où s'entre-croisent les voies aérienne et digestive…*




Plan du cours

- Généralités
- Constitution
- Configuration externe & rapports
- Configuration interne
- Vaisseaux & Nerfs

Généralités


Définition

- = **conduit musculo-membraneux**, impair et symétrique
- C'est un **carrefour aéro-digestif**



« Carrefour pharyngien »

s'ouvre sur **7 cavités:**



« Carrefour aérien »


- **2 fosses nasales**
- **2 caisses tympaniques**
- **Larynx**

« Carrefour digestif »


- **Cavité buccale**
- **Œsophage**

4 Rôles

(1) Déglutition
(temps pharyngien)




(2) Respiration




(3) Phonation


(1ère cavité qui reçoit le son laryngé)



(4) Audition


(équilibre des pressions à l'intérieur de l'oreille moyenne)





Situation


- En avant du:
  rachis cervical
- Occupe:
  partie postérieure de la loge viscérale du cou



Projection


Depuis:
base du crâne

Jusqu'à:
C6



Limites

En haut: **base du crâne**



En avant:
s'ouvre dans:


- **Fosses nasales**
- **Cavité buccale**
- **Larynx**

En arrière:
région prévertébrale

En bas: **œsophage**


Latéralement:


- **Branches montantes de la mandibule**
- **Régions carotidiennes**



Forme

- = **gouttière verticale ouverte en avant**







Dimensions

Longueur = 15 cm


Diamètre transversal = 2 à 5 cm





Diamètre sagittal = 2 cm

Pathologies



sinus
fosses nasales
trompe d'Eustache
végétations
palais
luette
langue
épiglotte
os hyoïde
cartilage tyroïde
oesophage
trachée
rhinopharyngites
départ vers l'otite
angines (pharyngites)
laryngites
trachéites (bronchites)

Constitution


4 couches…

*de **la profondeur** à **la superficie :***

Muqueuse




- **Rose**, d'aspect **irrégulier**
- **En continuité** avec celle des **régions avoisinantes**





Fascia pharyngo-basilaire

- Ou: **aponévrose intra-pharyngienne**
- = **squelette fibreux du pharynx**
- Forme = **gouttière verticale à concavité antérieure**



- S’attache par:
  - **Son extrémité supérieure**
  - **Ses 2 bords antérieurs**






Lignes d’insertion de l’extrémité supérieure du pharynx

Muscles


- Forment:
  tunique musculaire striée
- Recouvertes par:
  fascia bucco-pharyngien
  (aponévrose péri-pharyngienne)
- **2 groupes:**
  - Intrinsèque = **constricteurs (3)**
  - Extrinsèque = **élévateurs (2)**



(1) Muscles constricteurs

S'insèrent en avant sur:

Sphénoïde, Mandibule	**C. Supérieur**
Os hyoïde	**C. Moyen**
Larynx	**C. Inférieur**




(1) Muscles constricteurs

Se terminent en arrière:

Par **entre-croisement** sur la ligne médiane avec **ceux de coté opposé**


(où se forme: **raphé médian postérieur du pharynx**)



Action:

Type sphinctérien

(2) Muscles élévateurs



Stylo-pharyngien

Salpingo-pharyngien

Configuration externe & Rapports

Pharynx présente à décrire:


3 faces & **1 extrémité**


(1) Face postérieure

En rapport avec:

Espace rétro-pharyngien


Rachis cervical





(2, 3) Faces latérales


En rapport avec:



- Nerf: IX, X, XI
- a. carotide interne
- a. carotide externe
- v. jugulaire interne
- Glande thyroïde

Remarque:


En avant, pharynx se confond avec:



Fosses nasales


Cavité buccale

Larynx



(4) Extrémité supérieure *En rapport avec:*

- **Os de la base du crane** (sphénoïde, occipital)




Remarque:

En bas, pharynx

se continue par

l'œsophage




Configuration interne

Cavité pharyngienne…

Se divise topographiquement en **3 étages**

De **haut** en **bas**:



Étage supérieur

- **Nasopharynx** (**rhino-pharynx** ou **cavum**): s'ouvre dans **fosses nasales**

Étage moyen


- **Oropharynx** (**bucco-pharynx**): s'ouvre dans **cavité buccale**

Étage inférieur

- **Laryngo-pharynx** (**hypopharynx**): s'ouvre dans **larynx**

Naso-pharynx


[Limites: **base du crâne - voile du palais**]




Présente à décrire…

En avant


Choanes
(ouverture postérieure des fosses nasales)






En haut et **en arrière**


Tonsille (amygdale) **pharyngienne**
(amas de follicules lymphoïdes)






Remarque:
Végétations adénoïdes

- = **hypertrophie de l'amygdale pharyngienne** chez les enfants
- Responsables de: **gêne respiratoire** et **ronflement**




En bas

Voile du palais
(mobile, **ferme en bas** le naso-pharynx au cours de **la déglutition**)




Latéralement

Ostium pharyngien de la trompe auditive (T. d'Eustache) (entouré par: **amygdale tubaire**)



Oro-pharynx


[Limites: **voile du palais - os hyoïde**]





Présente à décrire…

En avant

Isthme du gosier
(ouverture postérieure de la cavité orale)








Isthme du gosier
vu d’avant


En arrière

Répond aux: **C1**, **C2** et **C3**



En haut


Voile du palais





Latéralement

Piliers du voile du palais

Limitant: **tonsille** (amygdale) **palatine**







Image 636 (bv)
Amygdale palatine
Epiglotte
Langue, racine
Lèvre inférieure
Lèvre supérieure
Ligament hyo-épiglottique
Mandibule
Maxillaire
Muscle buccinateur
Muscle constricteur supérieur du pharynx, partie cricopharyngienne
Muscle constricteur supérieur du pharynx, partie glossopharyngienne
Muscle constricteur supérieur du pharynx, partie ptérygopharyngienne
Muscle de la luette
Muscle génioglossien
Muscle géniohyoïdien
Muscle longitudinal supérieur
Muscle mylohyoïdien
Muscle orbiculaire de la bouche
Muscle palatoglossien
Muscle palatopharyngien
Muscle salpingopharyngien
Muscle transverse de la langue
Os hyoïde, corps
Palais dur
Palais mou (voile palatin)
Uvule palatine
Vestibule de la bouche
Contrôleur
Musculature linguale, section sagittale
Mode
Aller à...
Image
636
GO

Laryngo-pharynx

[Limites: **os hyoïde - cartilage cricoïde**]





Présente à décrire…

En avant

Répond aux:


- **Épiglotte**
- **Aditus laryngien**
- **Face postérieure du larynx**






En arrière


Répond aux: **C4**, **C5** et **C6**



Latéralement

Récessus piriformes (gouttières pharyngo-laryngées)







En bas

Orifice inférieur du pharynx

(séparé de l'œsophage par: **bouche de Killian**)






Vaisseaux & Nefs


Artères

Artère pharyngienne ascendante

- Principale
- Branche de:
  carotide externe



Artères accessoires:




Palatine descendante (branche de: **maxillaire**)

Palatine ascendante (branche de: **faciale**)

Thyroïdienne supérieure (branche de: **carotide externe**)


Veines




- Drainées par: **veines pharyngiennes**
- Se jettent dans: **veine jugulaire interne**

Lymphatiques


- Se drainent vers:
  - **Nœuds rétro-pharyngiens**
  - **Nœuds de la chaîne jugulaire interne**




Nœuds rétropharyngiens
Nœuds cervicaux profonds latéraux
(jugulaires internes)


Nerfs

Innervation motrice



- Assurée par:
  - **Nerf glosso-pharyngien (IX)**
  - **Nerf vague (X)**

Innervation sensitive



- Véhiculée par:
  - **Nerf glosso-pharyngien (IX)**
  - **Plexus pharyngien**


Bonne
révision

EUSTACHI Bartolomeo (1520-1574)

- Anatomiste
  et médecin italien



KILLIAN Gustav (1860 – 1921)

- Laryngologiste allemand



