


FOIE

Dr. A. ABDALLAH
Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

Plan du cours


- Généralités
- Configuration externe
- Division morphologique
- Moyens de fixité
- Pédicules hépatiques
- Segmentation hépatique




Généralités


Définition

- **Glande annexe** et **volumineuse** du tube digestif
- Indispensable à la vie
- Peut faire l'objet de **transplantation totale** ou **partielle**



- Véritable **carrefour veineux porto-cave**





Veine hépatique
Veine sublobulaire
Veine centrale
Sinusoïdes
Triade porte
Veines sublobulaires
Triade porte
Sinusoïdes
Veine centrale
Triades portes
Artère hépatique propre
Veine porte hépatique
Conduit hépatique commun
Capsule fibreuse périvasculaire (de Glisson) s'étendant dans la porte du foie le long des vaisseaux et des conduits biliaires
F. Netter M.D.
© Novartis

Fonctions

- Fonction biliaire
- Fonction glycogénique
- Fonction protéique
- Fonction uro-protéique
- Fonction antitoxique
- Fonction hématolytique
- Fonction martiale
- Fonction coagulante

Situation


- **Foie= organe thoraco-abdominal**
- Sous: **diaphragme**
- Dans: **étage sus-mésocolique**



Projection squelettique


En haut:
5ème E.I.C. droit


En bas:
rebord costal droit + creux épigastrique



Projection cutanée

- Sur:
  hypochondre droit
- S'étend dans:
  épigastre
  et **hypochondre gauche**





Remarque

- Le foie n’est perceptible à la **palpation** qu’en **inspiration profonde**









Forme

- Segment d'ovoïde
- À grand axe transversal
- À grosse extrémité droite



- **Couleur:**
  rouge brun
- **Consistance:**
  ferme
- **Surface:**
  lisse (foie entouré par **capsule de Glisson**)




- **Cohésion:**
  faible (parenchyme friable)

Mensurations


- **Hauteur:**
  16 cm
- **Épaisseur:**
  8 cm
- **Longueur:**
  28 cm
- **Poids:**
  1500 g






Configuration externe

Foie présente à décrire:



Face supérieure


- Divisée en **2 lobes**:
  - **Droit:** 2/3 du foie
  - **Gauche:** 1/3 du foie




- Par l'insertion du **ligament falciforme**

Face inférieure (viscérale)

- Parcourue par **3 sillons**, dessinant un « **H** »
- Divisée en **4 zones**



Sillon transversal: répond au **hile du foie**



Sillon sagittal droit:

Sillon de la veine cave inférieure


+ Fossette de la vésicule biliaire

Sillon sagittal gauche:

Sillon d'Arantius

+ Sillon ombilical (du ligament rond)


- Lobe caudé (de Spigel)



- Lobe gauche
- Empreinte gastrique


- Empreinte rénale droite
- Empreinte duodénale
- Empreinte colique droite


- Lobe carré


34 - lobe Caudé
34
33
33 - Ligament rond

Face postérieure


- Face dépéritonisée
- Se moule sur: **VCI** et **rachis**
- Parcourue par **2 sillons**
- Divisée en **3 parties**






Sillon vertical gauche:
Prolonge **sillon d'Arantius**

Sillon vertical droit:
Occupé par **VCI**



- **Lobe caudé** (de Spigel)





- Ligament coronaire
- Ligament triangulaire droit

- Empreinte de l'œsophage abdominal
- Ligament triangulaire gauche


Bords


Supérieur





Inférieur






Antérieur

Marqué par: **l’incisure du ligament rond**


Extrémité gauche

- En rapport avec **l'œsophage abdominal**




Division morphologique

Foie se divise en 4 lobes :




Lobe gauche

- Situé **à gauche** du **ligament falciforme** et **sillon d'Arantius**




Lobe droit

- Situé **à droite** du **ligament falciforme**




Lobe carré

- Situé entre:
  - **Hile hépatique**
  - **Sillon ombilical**
  - **Lit vésiculaire**



Lobe caudé

- Situé entre:
  - **Sillon de la V.C.I.**
  - **Sillon d'Arantius**
  - **Hile hépatique**



Remarque


- Cette division ne correspond à aucune distribution réelle des vaisseaux intra-hépatiques et ne répond à aucune réalité fonctionnelle

Moyens de fixité


- **Foie:** très bien **maintenu** et **fixé**
- **Maintenu** en place par: **pression intra-abdominale**
- **Fixé** à la paroi par plusieurs **moyens:**



Ligament falciforme





- = **ligament suspenseur du foie**
- Cloison sagittale
- Entre: **diaphragme** et **ligament rond**
- Unit **foie** aux: **appendice xiphoïde** et **ombilic**



Ligament coronaire


- = Réflexion du péritoine viscéral sur diaphragme
- Entoure: **VCI**
- Présente **2 prolongements latéraux**: **ligaments triangulaires** (**droit** et **gauche**)




Ligament coronaire
Ligament triangulaire

Petit omentum

- = **petit épiploon**
- Entre: **foie**, **estomac** et **duodénum**



Appendice fibreux


- Attache:

  extrémité

  gauche


  du foie

  au **diaphragme**



Veine cave inférieure


- Attachée par: **veines sus-hépatiques**



Pédicules hépatiques


2 types :


- Sus-hépatique
- Hépatique



Pédicule sus-hépatique


- Purement **veineux**
- **Convergent** dans: **V.C.I.**
- Constitué par **3 veines sus-hépatiques**:
  - **Droite**
  - **Médiane**
  - **Gauche**





Pédicule hépatique


Rassemble, dans **bord droit du petit épiploon** et dans **hile hépatique**, **les éléments vasculo-bilio-nerveux** suivants:



Voies biliaires extra-hépatiques

Artères hépatiques

Veine porte



Lymphatiques hépatiques


Nerfs hépatiques

Veine porte (1)

- Élément **volumineux**


  et **postérieur**

  du pédicule



Veine porte (2)

- Ramène au foie **sang veineux** de:
  - **Tube digestif** (partie sous-diaphragmatique)
  - **Pancréas**
  - **Rate**





Veine porte (3)

Interposée entre 2 systèmes capillaires :

Capillaires veineux
des **veines sus-hépatiques**

Capillaires artériels
des artères viscérales








Veine porte (4)

Naît de la confluence de 2 troncs veineux :




Tronc veineux spléno-mésaraïque

= **Veine splénique**
+ **Veine mésentérique inférieure**

Veine mésentérique supérieure


Artères hépatiques


- **2**, **droite** et **gauche**
- Naissent de:
  hépatique propre
  (branche de:
  hépatique commune)
- **Accessoirement:**
  artère hépatique gauche
  (branche de:
  coronaire stomachique)



Segmentation hépatique

- = **Division fonctionnelle du foie**
- Basée sur la notion de: **territoires vasculaires**






Chaque branche: assure **vascularisation d'un territoire hépatique** bien individualisé: **Segment**

Entre 2 segments: existe **plan de partage**: **scissure**

2 types de segmentation

Segmentation sus-hépatique:

Basée sur: distribution du **pédicule sus-hépatique**




Segmentation portale:

Basée sur: distribution du **pédicule hépatique**

2 types de segmentation


Segmentation sus-hépatique:

Basée sur: distribution du **pédicule sus-hépatique**




Segmentation portale:

Basée sur: distribution du **pédicule hépatique**



Segmentation portale

Divise le foie en 8 segments




Segments VI + VII: secteur latéral droit

Segment II: secteur latéral gauche

Segments V + VIII: secteur paramédian droit

Segments III + IV: secteur paramédian gauche

Segment VI



Segments III + IV: secteur paramédian gauche

Segments V + VIII: secteur paramédian droit

Segment I: lobe caudé


Segment II: secteur latéral gauche

- Segment I: derrière la VCI
- Segment IX: derrière le lobe droit


Intérêt pratique


- **La chirurgie hépatique** est basée sur cette **segmentation…**
- **Lobectomie**, **segmentectomie**, **exérèse uni** ou **plurisectorielle**…

Hépatectomie droite




Hépatectomie gauche





Lobectomie droite



Lobectomie gauche


Voies biliaire