Duodéno-Pancréas



Dr. A. ABDALLAH

Laboratoire d'Anatomie


Médico-Chirurgicale

Faculté de Médecine – Annaba

Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

Le pancréas « se fixe » au duodénum

comme… deux pièces d'un puzzle





Plan du cours

- Introduction
- Duodénum
- Pancréas
- Moyens de fixité
- Rapports
- Vaisseaux & Nerfs



Introduction



Duodénum & Pancréas

Pourquoi ensemble???

1ièrement


Intimement solidaires

par: **2 sortes de connexions**

Abouchement

des **canaux pancréatiques**

dans **duodénum**



Adhérence


du **parenchyme pancréatique**

à **la paroi duodénale**

2ème**ement**

Même situation


- **Profonde**
- Contre:
  paroi postérieure de l'abdomen
- En avant du:
  rachis
- À cheval sur:
  étages sus- et **sous-mésocolique**



3ème

En plus…

- Mêmes **rapports**
- Même **vascularisation**



Division
Duodénum-pancréas


Ligne de division passe par:

vaisseaux mésentériques supérieurs

À droite des **vaisseaux mésentériques supérieurs**

Bloc duodéno-pancréatique

= **duodénum**
+ **pancréas droit**
(tête + isthme)



À gauche des **vaisseaux mésentériques supérieurs**

Pancréas gauche


= **corps** + **queue**

Duodénum




- = **segment**
  initial et **fixe**
  de l'intestin grêle

- Interposé entre:
  estomac
  et **jéjuno-iléon**



Projection

En haut, sur **L1**




En bas, sur **L4**


Forme

- = **anneau** ouvert

  à **4 segments**

  et **3 angles**:






= **bulbe duodénal** ou **portion sous-hépatique**

Angle duodénal supérieur (genu superius)

1ier duodénum

Angle duodéno-jéjunal (de **Treitz**)



2ème duodénum

= **portion pré-rénale** ou **descendante**

4ème duodénum


= **portion ascendante**

Angle duodénal inférieur (genu inferius)

3ème duodénum


= **portion horizontale**


Remarque 1 : autres formes



« O »


« U »






« C »

« V »




Remarque 2 : bulbe duodénal

- Est le siège fréquent des **ulcères duodénaux**



Mensurations

- **Longueur** = **25 cm**
  - **D1: 5 cm**
  - **D2: 8 cm**
  - **D3: 6 cm**
  - **D4: 6 cm**
- **Diamètre** = **3** à **4 cm**





Configuration interne

Endoscopiquement,

le duodénum présente:

- **Muqueuse rose**
- Avec 2 types de **plis**:
  - **Longitudinaux**
  - **Transversaux** (= valvules conniventes)





Muqueuse du 2ème duodénum


présente en plus :

2 formations…


(1) Papille duodénale majeure

- Ou: **grande caroncule**
- = **saillie conique**
- Où s'abouchent **les conduits:**
  - **biliaire commun** (cholédoque)
  - **pancréatique principal**







- Creusée d'une **cavité** = **ampoule hépato-pancréatique** (de Vater)
- S'ouvre par: **orifice**
- Entourée par: **sphincter de l'ampoule hépato-pancréatique** (d'Oddi)



(2) Papille duodénale mineure

- Ou: **petite caroncule**
- = **saillie conique**
- À **2.5 cm** au-dessus de la papille majeure
- Où s'ouvre: **conduit pancréatique accessoire**




Cholédoque
Canal de Santorini
Canal de Wirsung
A
Papille Mineure
Sphincter du Cholédoque
B
Papille Majeure
Sphincter d'Oddi
Sphincter pancréatique
C
Papille Mineure
Papille Majeure

Rôle

Carrefour

où **se mélangent**:

chyme gastrique

+


sécrétions duodénales

+

suc pancréatique

+


bile




Pancréas




- = **glande mixte**,
  à double sécrétion:
  - **endocrine**
    (**insuline** et **glucagon**)
  - **exocrine**
    (**suc pancréatique**)
- Occupant:
  concavité duodénale




Pancréas endocrine
Pancréas exocrine


Projection

- Entre: **L1** et **L2**




Forme

Triangulaire à base droite




Avec: **4 segments**:


COL
CORPS
QUEUE
TETE
Crochet
(= processus unciné
ou petit pancréas de Winslow)

Mensurations

- **Longueur** : **15 cm**
- **Hauteur** : **6** à **7 cm** (au niveau de la tête)
- **Poids** : **80 g**




Canaux excréteurs

Au nombre de **2**:


(1) Conduit pancréatique principal

- Ou: **canal de Wirsung**
- Prolonge:
  axe du pancréas
- S'accole à:
  partie terminale du conduit biliaire commun
- S'ouvre dans:
  ampoule hépato-pancréatique



(2) Conduit pancréatique accessoire

- Ou: **canal de Santorini**
- **Plus grêle**
- Se détache du: **conduit pancréatique principal**
- Parcourt: **tête du pancréas**
- S'ouvre à: **papille mineure**



Moyens de fixité





D u o d é n o - p a n c r é a s

fixé et **plaqué**

contre **rachis** et **gros vaisseaux**

par :






Fascia duodéno-pancréatique (de Treitz)

Péritoine pariétal postérieur


En plus, par…

Racine du mésocolon transverse




Partie supérieure du fascia de Toldt droit

Racine du mésentère


Vaisseaux
Connexions duodéno-bilio-pancréatiques
Muscle suspenseur de duodénum (m. de Treitz)

Remarque : 2 exceptions

- **Queue du pancréas**
  + bulbe duodénal
- Sont:
  - **entièrement péritonisés**
  - **relativement mobiles**





Rapports




Rapports du

Bloc duodéno-pancréatique


Veine cave inférieure
Aorte abdominale
Recessus omental
Rein droit
Colon transverse
Grand omentum


Conduit biliaire commun
Veine porte
Vésicule biliaire
Foie
Vaisseaux mésentériques supérieurs




Vaisseaux rénaux


uretère droit

Anses grêles

Rapports du

Pancréas gauche


Aorte
Rein gauche
et son pédicule
Rate
Recessus
omental
Estomac



Vaisseaux spléniques

Vaisseaux mésentériques supérieurs

Vaisseaux mésentériques inférieurs


Vaisseaux et Nerfs



Artères

Artères *du bloc DP*

- Tributaires de **2 artères :**
  - **gastro-duodénale**
  - **mésentérique supérieure**



- Forment:


  2 arcades artérielles pancréatico-duodénales :

  - **Supérieure**

    (ou **postérieure**)

  - **Inférieure**

    (ou **antérieure**)




Artère mésentérique supérieure

Artère gastro-duodénale

Artère pancréatico-duodénale supérieure gauche

Artère pancréatico-duodénale supérieure droite

Arcade artérielle pancréatico-duodénale supérieure




Artère mésentérique supérieure

Artère gastro-duodénale

Artère pancréatico-duodénale inférieure gauche


Artère pancréatico-duodénale inférieure droite

Arcade artérielle pancréatico-duodénale inférieure



Artères *du pancréas gauche*


- Proviennent de:
  artère splénique
- Complétée par:
  artère pancréatique transversale



Veines

Veines *du bloc DP*

- Tributaires des **veines**:
  - **Porte**
  - **Mésentérique supérieure**



- Forment:

  2 arcades veineuses pancréatico-duodénales


  satellites des arcades artérielles:

  - **Supérieure**

    (ou **postérieure**)

  - **Inférieure**


    (ou **antérieure**)



Veines *du pancréas gauche*

- Tributaires de:

  veine splénique




Lymphatiques

4 groupes lymphatiques…

Supérieur:

Vers **nœuds de la chaîne splénique**



Postérieur droit:

Vers **nœuds des arcades artérielles**

Postérieur gauche:

Vers **nœuds du hile de la rate**

Inférieur:

Vers **nœuds de l'origine des vaisseaux mésentériques supérieurs**


Nerfs

- Proviennent des **plexus:**

  cœliaque

  et **mésentérique**

  supérieure




Bonne révision

TREITZ Wenzel (ou Vàclav) (1819 - 1872)

- Médecin autrichien
- Professeur de pathologie et d'anatomie pathologique



VATER Abraham (1684-1751)

- Anatomiste et botaniste allemand
- Professeur d'anatomie et de botanique
- Professeur de pathologie et thérapeutique



ODDI Ruggero
(1864-1913)

- Anatomiste et physiologiste italien




WINSLOW Jacob Benignus (1669-1760)

- Anatomiste danois
- Professeur d'anatomie, de physiologie et de chirurgie



WIRSUNG Johann Georg (1600-1643)

- Anatomiste allemand
- Professeur d'anatomie



SANTORINI Giovanni Domenico
(1681-1737)

- Anatomiste italien
- Professeur d'anatomie et de médecine



TOLDT Karl
(1840-1920)

- Anatomiste autrichien
- Professeur d'anatomie
- Maître de la théorie de l'embryologie du péritoine

