PROSTATE

Dr. A. ABDALLAH
Laboratoire d'Anatomie
Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

Dr. A. ABDALLAH - Prostate

La prostate..

.. Une « châtaigne » humaine blanche



PLAN DU COURS


- Introduction.
- Anatomie descriptive.
- Systématisation.
- Rapports.
- Vaisseaux et nerfs.



INTRODUCTION

DÉFINITION

- Glande **génitale masculine annexe** et **exocrine**.
- Située autour du **carrefour** des **conduits urinaire** et **spermatiques.**





RÔLE

- Sécrète un **liquide alcalin** formant la majeur partie du **liquide séminal** (1/3 d'un éjaculât).

ATTEINTES

- Son **atteinte** compromet **l'éjaculation** et **la miction.**
- Sa **pathologie** est riche:
  - Processus infectieux (**prostatites**),
  - Processus dystrophiques (**adénomes**),
  - Processus malins (**cancers**).






ANATOMIE DESCRIPTIVE

SITUATION ET LIMITES

- Dans **la cavité pelvienne**,
- **En haut:**
  vessie,
- **En avant:**
  symphyse pubienne,
- **En bas:**
  plancher périnéal,
- **En arrière:**
  rectum.




FORME


- **Conique**,
- Ressemble

  à une **châtaigne**.





CONFIGURATION EXTERNE (1)



Face antérieure:
plane ou convexe

Face postérieure:
convexe,
divisée en **2 lobes latéraux** par
un sillon médian
et vertical


Apex
(bec prostatique):
inférieur

2 faces latérales:
convexes


CONFIGURATION EXTERNE (2)

- **Base (face supérieure):** divisée par un bourrelet transversal en 2 versants:

Versant antérieur, vésical: occupé par l'orifice urétral



Versant postérieur, séminal: où s'enfoncent les confluents vésicules séminales-canaux déférents


Versant vésical
Versant séminal


COULEUR ET CONSISTANCE

- **Couleur:** blanchâtre.
- **Consistance:**
  - Ferme et élastique,
  - Indurée chez le sujet âgé.




DIMENSIONS


- **Hauteur: 30 mm.**
- **Épaisseur** (à la base): **25 mm.**
- **Largeur** (à la base): **40 mm.**
- **Poids: 20 g.**



STRUCTURE (1)


- **Capsule** conjonctive,
- **30 à 40 glandes prostatiques**:
  s'ouvrent dans
  l'urètre prostatique.
- **Stroma** fibro-musculaire.






Structure (2)

- Autres **éléments incorporés dans la masse prostatique**:
  - Urètre prostatique
  - Canaux éjaculateurs
  - Sphincter lisse
  - Sphincter strié
  - Utricule prostatique






SYSTÉMATISATION

DIVISION TOPOGRAPHIQUE ET FONCTIONNELLE


- **4 parties :**
  - **Isthme.**
  - **Lobe moyen.**
  - **Lobes latéraux,**

    droit et **gauche**.




ISTHME

- Situé en avant de l'urètre.




LOBE MOYEN (MÉDIAN)

- = **prostate crâniale** ou **centrale**.
- Entre **urètre** et **conduits éjaculateurs**.
- Riche en tissu fibro-élastique.
- Contient 25% du parenchyme glandulaire.
- Sensible aux **œstrogènes**.
- Siège des **adénomes de la prostate**.



LOBES LATÉRAUX




- = **prostate caudale** ou **périphérique**.
- En arrière des **conduits déférents,** et de chaque côté du **lobe moyen**.
- Très riches en glandes prostatiques.
- Sensibles aux **androgènes**.
- Siège des **cancers de la prostate**.

RAPPORTS


LOGE PROSTATIQUE (1)

- **Inextensible**.
- Contient **la prostate**.
- Constituée par:
  - **Latéralement:**
    aponévrose latérale de la prostate.



LOGE PROSTATIQUE (2)

En haut, vessie



En avant, lame pré-prostatique

En arrière, aponévrose prostato-péritonéale de Denonvilliers


En bas, aponévrose périnéale moyenne


RAPPORTS À L'INTÉRIEUR

DE LA LOGE PROSTATIQUE

Sphincter lisse de l'urètre

Sphincter strié de l'urètre






Urètre prostatique

Canaux éjaculateurs

Utricule prostatique

RAPPORTS À L'EXTÉRIEUR DE LA LOGE PROSTATIQUE


FACE ANTÉRIEURE



Symphyse pubienne et **pubis**


Plexus veineux de Santorini

Sphincter strié de l'urètre




Sphincter strié de l'urètre et ses rapports avec la paroi antérieure de la prostate

FACE POSTÉRIEURE




REMARQUE

- Le toucher rectal (TR) permet d'apprécier la morphologie de la face postérieure de la prostate




FACES LATÉRALES




Muscle releveur de l'anus

BASE




26/01/2011 Dr ARNAUD Proctor

APEX



VAISSEAUX & NERFS

ARTÈRES




Vésicale inférieure

Vésico-prostatique

Hémorroïdale moyenne

VEINES

- Rejoignent **les plexus de Santorini** et **séminal.**
- Le tout se jette dans **la veine hypogastrique.**




LYMPHATIQUES

- Se drainent dans


4 pédicules:

- **Iliaque externe,**
- **Iliaque interne,**
- **Postérieur**
- **Inférieur.**



NERFS

- Proviennent du **plexus hypogastrique**.




MERCI