


VESSIE


Plan du cours

- Introduction.
- Anatomie descriptive.
  - Vessie pleine.
- Moyens de fixité.
- Rapports.
- Vaisseaux et nerfs.



Définition

- C’est un **réservoir urinaire** musculo-membraneux.




Rôle

- **Collecte l'urine**

  qui s’accumule


  et séjourne **dans l’intervalle des mictions**.






Cycle urinaire

Anatomie descriptive



Situation générale

- Dans **la cavité pelvienne**.
- Derrière **symphyse pubienne** et **pubis**.
- Au-dessus du **plancher pelvien**.






Vessie dans la cavité pelvienne

Situation chez l'homme

- En avant du **rectum** et **vésicules séminales**.

- Au-dessus de la **prostate**.




Situation chez la femme

- En avant

  de **l'utérus**


  et **vagin**.



Forme

- **Aplatie**,
- **Triangulaire**

à la coupe.






Urographie intraveineuse (UIV)

Configuration extérieure

3 bords



Corps


Apex

Base (fundus)

Col

Configuration extérieure

Corps



Face supérieure:

. Concave

. Triangulaire

. À sommet antérieur

Face antéro-inférieure:

. Convexe


. Triangulaire

. À sommet supérieur

Configuration extérieure

Base

- Postéro-inférieure.
- Triangulaire à sommet inférieur.




Configuration extérieure

3 Bords

2 latéraux

1 postérieur




Configuration extérieure

Col

- Se continue


  par **l'urètre**.



Configuration extérieure

Apex

- antérieur,
- Se prolonge par **l'ouraque.**




Dimensions

- **Longueur :**

  6 cm.

- **Largeur :**

  5 cm.




Capacités

- **Capacité physiologique : 150 à 300 ml.**
- **Capacité maximale : 2 à 3 litres.**




Configuration interne (1)

- Etudiée:
  - À l'aide d'une **cystoscopie,**
  - Lors d'une **urétéroscopie.**




Cystoscope rigide


Urétéroscope




Cystoscopie chez un homme



Cystoscopie chez une femme






Urétéroscopie

Configuration interne (2)


- **Muqueuse.**
- **Dôme vésical.**
- **Fosse rétro-trigonale (ou bas-fond vésical).**
- **Trigone vésical (de Lieutaud).**



Configuration interne (3)


Muqueuse

- **Rouge.**
- **Aspect** variable :
  - **Lisse**, chez l'enfant.
  - **Aréolaire**, chez l'adulte.
  - **En bourrelets**, chez le sujet âgé.



Configuration interne (4)

Trigone vésical



- **Triangulaire.**
- Répond

  à **la base**


  vésicale.



Configuration interne (5)


Trigone vésical

- Délimité par **3 orifices:**
  - **En arrière et latéralement:** **2 orifices urétéraux.**
  - **En avant et en bas:** **orifice urétral.**



Configuration interne (6)
Fosse rétro-trigonale


- Située **derrière** **le trigone vésical**.
- Appartient à **la base**.
- Sa **profondeur** augmente avec **l'âge**.





Configuration interne (7)
Dôme vésical


- Représenté par **le reste de la vessie**.



Structure (1)


3 tuniques, de la superficie à la profondeur:

- **Adventice:** conjonctive, doublée par le péritoine.
- **Musculeuse** (ou **Détrusor**).
- **Muqueuse.**



Structure (2)
Couches du détrusor

- **Profonde,** plexiforme.
- **Moyenne,** circulaire (forme **le sphincter vésical** autour du col vésical).
- **Superficielle,** longitudinale.



Anatomie descriptive

Vessie pleine

Situation

- **La vessie pleine**


  peut saillir dans

  l'abdomen.




Forme et dimensions


- Développe un **corps en dôme** et devient **globuleuse**.
- **Double** ses dimensions.




Vessie vide

Vessie pleine







Configuration extérieure (1)



- **Bords latéraux:**
  - se distendent
  - deviennent
  - des **faces.**


Configuration extérieure (2)






- **Faces supérieure** et **antéro-inférieure:**
- se distendent
- Deviennent ovoïdes et globuleuses: **Dôme vésical.**


Configuration extérieure (3)





- **Base:** garde sa forme.

Division (1)



Dôme
(ou **calotte)**
vésical


Base
(ou **trigone)**
vésicale



Dôme vésical

Division (2)
Dôme vésical

- Formé par **les faces:**
  - **Supérieure.**
  - **Antéro-inférieure.**
- Partie :
  - **Mobile,**
  - **Extensible,**
  - **Contractile.**




Division (3)
Base vésicale

- Formée par

  le fundus.

- **Partie fixe**


  de la vessie.



Moyens de fixité



2 parties vésicales à fixité différente:



Partie fixe,
base vésicale:
solidaire
à l'urètre
et plancher
pelvien


Partie mobile,
reste de la vessie:
permet
sa distension

Moyens de fixité

- Fascia (aponévrose) vésical.
- Ligaments.
- Autres…


Fascia vésical

En avant:
Fascia ombilico-prévésical



En arrière:
Fascia rétro-vésical
(aponévrose prostato-péritonéale de Denonvilliers)


Fascia rétro-vésical (de Denonvilliers)



Ligaments


Ligaments pubo-prostatiques

Ligaments génito-sacraux



Ligament ombilical médian (ouraque)


Ligaments vésico-utérins



Ligaments pubo-vésicaux

Ligaments vésicaux latéraux


Autres moyens..



Vagin ♀


Plancher pelvien

Remarque



- L’insuffisance de ce système de contention crée **la cystocèle**.

Cystocèle




Rapports



Face supérieure

[Par l'intermédiaire du péritoine]



Utérus

♀


♂


Intestin grêle

Colon sigmoïde

Face antéro-inférieure

[Par l'intermédiaire du fascia ombilico-prévésical]





Symphyse pubienne et **pubis**


Espace rétro-pubien
(E. prévésical de Retzius)

Muscle releveur de l'anus

Muscle obturateur interne


Base vésicale

[par l'intermédiaire du fascia rétro-vésical]



Apex

- Se prolonge par **le ligament ombilical médian (ouraque).**




Col vésical

- Entouré, chez l'homme, par **la prostate**.




Vaisseaux et nerfs



Vaisseaux et nerfs

ARTÈRES

Artères vésicales supérieures



Artère vésicale inférieure

Artère vésicale antérieure

Autres rameaux vésicaux


Artères vésicales supérieures

- Branches

  des **artères**

  obturatrice

  et **ombilicale**




Artère vésicale inférieure

- Branche


  de **l'artère**

  hypogastrique




Artère vésicale antérieure

- Branche de **l'artère honteuse interne**.



Rameaux vésicaux des artères:



Vésiculo-déférentielle

Vésico-prostatique

Hémorroïdale moyenne


Utérine et vaginale longue

Vaisseaux et nerfs

VEINES

- Représentées par un **réseau veineux péri-vésical** qui se draine dans :

En avant:
Plexus veineux rétro-pubien
(de Santorini)



Latéralement:
Plexus vésical

Vaisseaux et nerfs


LYMPHATIQUES

- Se drainent dans **les nœuds:**

Iliaques internes

Iliaques externes

Du promontoire



Vaisseaux et nerfs

NERFS

- Proviennent du **plexus hypogastrique.**

