

التقرير الطبي - MediScan AI

تاريخ التقرير: 2026/05/23 - 14:47

بيانات المريض

الاسم:

مريض

الأمراض المزمنة

حساسية الغبار, حساسية حبوب اللقاح, حساسية وبر الحيوانات, الربو

الأدوية الحالية

فينتولين (بخاخ سالبوتامول), بوديزونيد (بخاخ), مونتيلوكاست, فينتولين (بخاخ سالبوتامول)

الحساسية المعروفة

لا توجد حساسية معروفة

1. ملخص حالتك الصحية

يمكن تخليك تتنفس بصعوبة وتعمل لك سعال أو صفير. لو الموقف بقى شديد، ممكن تحتاج تستخدم البخاخات (الإنهالات) فوراً. حساسات (حساسية) للغبار، حبوب اللقاح، وبر الحيوانات، وكمات عندك ربو. يعني أي حاجة فيها غبار أو عطر أو شعر حيوان إنت عندك مجموعة

2. الأكل الممنوع والمسموح (مهم جداً!)

أكل لازم تبعد عنه خالص

ليه؟	أكلات لازم تبعد عنها (5-7)	المرض
الأكل ده بيحتوي على غبار أو بقايا طحين وغبار مخزن، ممكن يرفع حساسية الأنف والرئة.	1. الأكل المعلب (الطماطم، الفاصوليا) 2. الأكل الجاهز (بيتزا، فطائر) 3. المكسرات غير محمصة (الفستق، اللوز) 4. الخبز الأبيض (العيش الفينو) 5. الأطعمة المقلية بالزيت القديم	حساسية الغبار

المواد دي ممكن تحمل حبوب لقاح من الجو أو من النبات نفسه وتزود رد الفعل التحسسي.	1. الفواكه الطازجة في موسمها (مانجو، كيوي) 2. الخضار الورقية النيئة (جرجير، سبانخ) 3. العسل الطبيعي (ممكن فيه حبوب لقاح) 4. العصائر الطازجة غير مفلترة 5. المكسرات النيئة (جوز، بندق)	حساسية حبوب اللقاح
معظم الأكلات دي بتتحفظ في علب أو عبوات فيها بقايا وبر أو غبار، وكمان ممكن تكون مخزنة في بيئات فيها حيوانات.	1. اللحوم المدخنة (سجق، لحم مدخن) 2. الجبن القريش غير المبستر (ممكن فيه بكتيريا وحبوب) 3. الأطعمة المعلبة باللحوم (تونة، ساردين) 4. المأكولات البحرية النيئة (سوشي) 5. الأطعمة اللي فيها صلصات جاهزة (كيتشوب، مايونيز)	حساسية وبر الحيوانات
الأكلات دي ممكن تهيج الشعب الهوائية، تزود إفراز المخاط أو تحفز رد فعل تحسسي يخلي الربو يشتد.	1. الأطعمة المقلية بالزيت المتكرر (بطاطس مقلية، شيبس) 2. المشروبات الغازية (كولا، فنتا) 3. الشوكولاتة الداكنة (ممكن تحفز إفراز الهستامين) 4. الأطعمة الحارة (فلفل حار، صلصة حارة) 5. منتجات الألبان كاملة الدسم (قشطة، جبن صلب) 6. الفواكه الحمضية (برتقال، ليمون) 7. الأطعمة اللي فيها مواد حافظة (نقانق، هوت-دوج)	الربو

< نصيحة: لو مش متأكد أكل معين يضر ولا لا، جرب ما تاكلهش أسبوعين وشوف إذا حسيت بتحسن ولا لا.

أكل مفيد ومسموح

ليه مفيد؟	أمثلة	فئة الأكل
غني بالألياف وفيه فيتامينات ما بيزودش حساسية.	جزر، بطاطس مسلوقة، تفاح مقشر، كمثرى، بطيخ	خضار وفواكه قليلة الحساسية
بيساعد على بناء العضلات ومش بيهيج الشعب.	صدر فراخ مشوي، سمك أبيض (سلمون، تونة مش ملحقة)، بيض مسلوقة	بروتين خفيف
بطيء الهضم، بيساعد على استقرار سكر الدم ومش بيزود الالتهاب.	شوفان، أرز بني، مكرونة قمح كامل	حبوب كاملة
مضادة للالتهاب وبتحافظ على صحة الرئة.	زيت زيتون، أفوكادو، مكسرات غير ملحقة (قليل)	دهون صحية

بترطب الجسم ومش بتسبب تهيج.	ماء عادي، شاي أعشاب (بابونج، زنجبيل)، عصير جزر طبيعي غير محلى	مشروبات
ببساعد على توازن الميكروبيوم وبيقلل حساسية الجهاز الهضمي.	زبادي طبيعي قليل الدسم، كفير	أطعمة بروبيوتيك

3. دواك اليومي

تحذيرات مهمة	إمتى تاخده	إزاي تاخده	الدوا
ما تستخدمهش على معدة فاضية لو حسيت بدوار، استنشق بعمق بعد النفخة، لو ما تحسنش بعد 3-4 دفعات روح للطبيب.	لما تحس بضيق أو صفير – كن تستخدمه كل 4-6 ساعات مم لو لزم الأمر، ما تتعداش 8 نفخة في اليوم	بخاخ رذاذ، 1-2 نفخة في كل مرة (puff)	فينتولين (بخاخ سالبوتامول)
بعد الاستخدام، اغسل فمك (مضمضة) لتقليل خطر التهاب الحلق أو الفطريات. استعمل سبایسر (spacer) لو عندك صعوبة في التنفس.	صباحا ومساء – 2 نفخة مرة واحدة الصبح، 2 مرة ثانية بالليل (مجموع 4 نفخة/اليوم)	2 نفخة (puff) في كل مرة، استنشق ببطء	بوديزونيد (بخاخ ستيرويد)
خذه مع أكل خفيف أو على معدة فاضية حسب ما تحس، ما تنساش تاخده كل يوم حتى لو ما حسيتش بأعراض.	قبل النوم – 10 mg (حبة واحدة) كل ليلة	حبة واحدة	مونتيلاكاست (حبة)

< ملحوظة: الجرعات دي عامة وممكن تختلف حسب توصية الدكتور، لو عندك أي سؤال أو مش متأكد، كلم طبيبك أو الصيدلي.

4. علامات خطر (روح للدكتور فوراً لو حصلت)

ليه لازم تروح فوراً؟	إيه اللي يحصل؟	العلامة
ممکن تكون نوبة ربو حادة، محتاجة علاج سريع (أكسجين، أدوية أقوى).	ربو شديد أو نوبة ربو	صعوبة شديدة في التنفس (ما تقدرش تكمل جملة)
خطر على الحياة لو ما اتعالجش بسرعة.	تضيق شديد في الشعب الهوائية	صفير عالي أو صراخ من الصدر
علامة على نقص الأكسجين، لازم تدخل المستشفى فوراً.	نقص أكسجين في الدم	لون الشفاه أو الجلد أزرق/باهت

ممكن يتحول لصدمة تحسسية (أنفيلاكس) - خطر كبير.	رد فعل تحسسي (أنفيلول)	تورم شديد في الوجه أو الشفاه بعد أكل أو دواء
محتاج فحص وعلاج بالمضادات.	التهاب رئوي أو عدوى	سعال مستمر مع بلغم أخضر أو أصفر + حرارة فوق 38°C
لازم تستدعي الإسعاف.	احتمال حدوث نوبة قلبية أو مشاكل رئوية	ضيق في الصدر مع ألم حاد أو ضغط

5. نصائح لحياة صحية

النصيحة	المجال
- نظف البيت بانتظام (امسح الأرضيات بممسحة مبلولة) لتقليل الغبار. - استعمل مروحة أو جهاز تنقية هواء (HEPA). - غطس الفراش والوسائد في أكياس مضادة للحشرات كل 3-6 شهور. - لو عندك حيوانات أليفة، خليك ما تخلّش شعرهم يدخل أوضتك أو سريرك.	البيت
- في موسم حبوب اللقاح (الربيع/الصيف) حاول تخرج الصبح بدري أو بعد المغرب. - استخدم كمامة (N95 أو كمامة قماش سميكة) لو الجو فيه غبار أو عطر. - تجنب الأماكن المغلقة والهواء الملوث (المطارات، المصانع).	الخارج
- امشي 30 دقيقة يومياً (مشي خفيف أو تمارين إطالة). - السباحة مفيدة جداً للربو لأنها بتقلل التهيج. - تجنب الجري في جو بارد وجاف؛ لو الجو بارد، احرص على تدفئة الصدر قبل التمرين.	الرياضة
- نام 7-8 ساعات في ليلة هادية. - حافظ على درجة حرارة الغرفة 20-22°C. - استخدم وسادة نظيفة ومغطاة بغطاء مضاد للحساسية.	النوم
- ابعد عن دخان السجائر (حتى السجائر الإلكترونية). - قلل استهلاك المشروبات الغازية والحلويات (ممكن تزود بالالتهاب). - خليك بعيد عن الروائح القوية (العطور، المنظفات القوية).	تجنب المسببات

6. متابعتك الدورية

إيه اللي هيتعمل؟	متى تزور الدكتور؟
فحص ربو (spirometry) لتقويم سعة الرئة. مراجعة الجرعات وتعديلها لو احتجت.	3-6 شهور (حسب توصية كل الطبيب)

تحليل دم كامل (CBC) وفحص حساسية (skin prick) لو حابب تعرف إذا حساساتك اتغيرت.	كل سنة
مراجعة مع أخصائي حساسية لتحديد إذا محتاج حقن أو أدوية إضافية.	في موسم حبوب اللقاح

< تذكير: لو نسيت موعد مراجعة أو تحاليل، حط تنبيه في موبايلك أو اطلب من حد يذكرك.

خلاصة سريعة

- الأكل المعب، الفواكه/الخضار النيئة في موسمها، الأطعمة المقلية، المشروبات الغازية، العسل الطبيعي، أي حاجة فيها غبار أو وبر. - ابعد عن:
- كل: خضار مطبوخة، بروتين خفيف، حبوب كاملة، دهون صحية، مشروبات غير محلاة.
- خد أدوية: الفينتولين عند الضيق، بوديزونيد يوميا، مونتيلوكاست قبل النوم.
- لو حسيت أي من علامات الخطر فوق، روح للدكتور فوراً أو استدعي الإسعاف.
- خليك دايماً متابع، وحافظ على بيتك نظيف، واهتم بنظام أكلك ونومك. لو عندك أي سؤال أو محتاج توضيح، ما تترددش تسأل!

□ □ تنبيه هام: هذا التقرير تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو للاستئناس فقط. يرجى مراجعة طبيب متخصص للتشخيص والعلاج النهائي.

□ MediScan Medical Center | □ 16888 | □ www.mediscan-eg.com