Task1 Person

String :name String :address(private) String :email_address(private) Int phone_number(private)	public String getName() public void setName(String name) public String getAddress() public void setAddress(String address) public String getEmail_address() public void setEmail_address(StringEmail_address) public int getPhone_number() public void setPhone_number(int phone_number) @Override public String toString()

Student

String :class_stutus	public String getClass_stutus() public void setClass_stutus(String class_stutus) @Override public String toString()

Mydate

int year,mounth,day	public void date_hired()

employee

private String : office; private int: salary; Mydate: date_hired ;	public String getOffice() public void setOffice() public int getSalary() public void setSalary() public int getSalary() public void setSalary() public Mydate getDate_hired() public void setDate_hired() @Override public String toString()

Faculty

private int: office_hour; private String : rank;	public int getOffice_hour() public void setOffice_hour() public String getRank() public void setRank() @Override public String toString()

Staff

private String title	public String getTitle() public void setTitle() public String toString()

Subject

int : sub_id; String: sub_name; Int: sub_hours;	public int getSubject_id() public void setSubject_id() public String getSubject_name() public void setSubject_name() public int getSubject_hours() public void setSubject_hours()

Address

int : streetnum;
   String: city;
   String : country;
	public int getStreetnum()
	public void setStreetnum()
	public String getCity()
	public void setCity()
	public String getCountry()
	public void setCountry()
	@Override
	   public String toString()