

SOLUTION COMPLÈTE - React Admin Dashboard (ed-roh)

Pour un NOUVEAU dossier (copie du projet)

ÉTAPE 0 : Préparation

Copie le projet dans un nouveau dossier, puis ouvre PowerShell dans ce dossier

```
powershell

# Vérifie que tu es dans le bon dossier
ls

# Tu dois voir : src/, public/, package.json, etc.
```

ÉTAPES À EXÉCUTER (dans cet ordre exact)

1 Nettoyer les anciens fichiers

```
powershell

Remove-Item node_modules -Recurse -Force
Remove-Item package-lock.json -Force
npm cache clean --force
```

 Ignore les erreurs si les dossiers n'existent pas

2 Installer cross-env

```
powershell

npm install cross-env --save-dev --legacy-peer-deps
```

3 MODIFIER le fichier package.json

Ouvre `package.json` avec un éditeur (VSCode, Notepad++, etc.)

Trouve cette ligne (environ ligne 7-10) :

```
json

"start": "PORT=5000 react-scripts start"
```

Remplace-la par :

```
json

"start": "cross-env PORT=5000 react-scripts start"
```

Sauvegarde le fichier (Ctrl+S)

4 Installer ajv (correction du bug)

powershell

```
npm install ajv@8.12.0 --legacy-peer-deps
```

5 Installer toutes les dépendances

powershell

```
npm install --legacy-peer-deps
```

Attend que ça finisse (ça peut prendre 1-2 minutes)

6 Lancer le serveur

powershell

```
npm start
```

Si ça ne marche pas ?

Option A : Audit fix

powershell

```
npm audit fix --force --legacy-peer-deps  
npm start
```

Option B : Rebuild complet

powershell

```
Remove-Item node_modules -Recurse -Force  
npm cache clean --force  
npm install ajv@8.12.0 --legacy-peer-deps  
npm install --legacy-peer-deps  
npm start
```

Option C : Vérifier Node.js

powershell

```
node --version
```

Si tu as v24, installe Node.js v18 ou v20 : <https://nodejs.org/>

🚀 RÉSUMÉ : Les commandes complètes à copier-coller

```
powershell

# Nettoyer
Remove-Item node_modules -Recurse -Force
Remove-Item package-lock.json -Force
npm cache clean --force

# Installer cross-env
npm install cross-env --save-dev --legacy-peer-deps

# Installer ajv
npm install ajv@8.12.0 --legacy-peer-deps

# Installer dépendances
npm install --legacy-peer-deps

# LANCER
npm start
```

✅ Résultat attendu

Après `npm start`, tu devrais voir :

```
Compiled successfully!

You can now view react-admin in the browser.

Local: http://localhost:5000
```

Puis le navigateur s'ouvre automatiquement sur le dashboard 🎉

🔑 POINT CRUCIAL : Modifier package.json

C'EST L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE !

Sans cette modification, tu auras toujours l'erreur :

```
'PORT' n'est pas reconnu en tant que commande interne
```

Ajoute simplement `cross-env` avant `PORT=5000`

📄 Checklist finale

☐ Copié le projet dans un nouveau dossier

- ☐ Ouvert PowerShell dans ce dossier
 - ☐ Exécuté les commandes de nettoyage
 - ☐ Installé cross-env
 - ☐ **Modifié le package.json** (ajout de `cross-env`)
 - ☐ Installé ajv@8.12.0
 - ☐ Installé les dépendances avec `npm install --legacy-peer-deps`
 - ☐ Lancé `npm start`
 - ☒ Dashboard s'affiche sur <http://localhost:5000>
-

Besoin d'aide ? Le dashboard devrait marcher avec ces étapes ! 🚀