




WRIP

Qualitätssicherung

Gruppenteilnehmer:

Ahmed Abouismail: 565952

Leon Kling: 561099

Testfälle insgesamt zu schmalspurig und oft zu grob.

Wertung QS: 4 Punkte

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Testplan	3
2. Testfälle	4
2.1 User Ziele Inputs	4
2.2 User Datum Input	4
2.3 Google Maps anzeige	5
2.4 Responsive Test mit Mobile Device	5
2.5 Eingabe von mehrere Orten	6
2.6 Wetterinformation vom eingegebenen Ort anzeigen	6
2.7 Gewähltes Datum bewerten	6
2.8 Karte speichern	7
3. Testprotokoll	7
Testfälle vom ersten Sprint	7
Testfälle vom zweiten Sprint	7
Testfälle vom dritten Sprint	7
4. Anhang	9

1. Testplan

Test-Objekt	Qualitätskriterien	QS-Teststufe 1 "Source Code, Komponente, Funktion"			Bemerkungen
		Test-Verfahren	Zyklus	Zuständig	
Dokumentation					
Source code	Verständlichkeit Lesbarkeit, Funktionale Vollständigkeit und Korrektheit	Editorial Review Technisches Review Gegenlesen	nach jeder Änderung, Meilenstein, am Ende	Teammitglied	Der Source-Code muss verständlich und strukturiert sein.
Applikation					
Funktionalitäten					
GUI aufrufen	Effizienz, Benutzbarkeit, Funktionalität	Funktionstest, Performance Test	am Ende	Teammitglied	Die GUI muss schnell abrufbar sein und funktional sein.
Standortangabe	Funktionalität, Zuverlässigkeit	Daten Test, Funktionstest, Performance Test	am Ende	Teammitglied	Die Eingabe muss schnell ablaufen und mit fehlerhaften Daten umgehen können.
Datum Eingabe	Funktionalität, Zuverlässigkeit	Daten Test, Funktionstest, Performance Test	am Ende	Teammitglied	Die Eingabe muss schnell ablaufen und mit fehlerhaften Daten umgehen können.

2. Testfälle

2.1 User Ziele Inputs

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	01
Testart	Funktionstest
Zu testen der Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Webinterface
Testziel	Inputs vom User sollen gelesen und verarbeitet werden können
Testvoraussetzungen	Webserver ist online
Testfalldaten	Eine Testperson wird mit der Online-GUI konfrontiert. Ihre Aufgabe ist es folgende Aktionen auszuführen: Standort eingeben Daten: Ort 1: HTW Berlin
Erwartetes Verhalten	Der gesuchte Ort wird auf der Karte angezeigt

2.2 User Datum Input

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	02
Testart	Funktionstest
Zu testen der Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Webinterface
Testziel	Inputs vom User sollen gelesen und verarbeitet werden können
Testvoraussetzungen	Webserver ist online
Testfalldaten	Eine Testperson wird mit der Online-GUI konfrontiert. Ihre Aufgabe ist es folgende Aktionen auszuführen: Datum eingeben Daten: Heute oder maximal in 7 Tagen
Erwartetes Verhalten	Das gewünschte Datum wird angezeigt und kann ausgewählt werden

2.3 Google Maps anzeige

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	03
Testart	Funktionstest
Zu testen der Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Webinterface
Testziel	Die Goolge Maps Karte soll nach der User eingabe angezeigt werden
Testvoraussetzungen	Webserver ist online
Testfalldaten	Eine Testperson wird mit der Online-GUI konfrontiert. Ihre Aufgabe ist es nach der erfolgreichen Eingabe von Standort und Datum die Karte lesen zu können
Erwartetes Verhalten	Die Karte soll angezeigt werden und lesbar sein.

2.4 Responsive Test mit Mobile Device

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	04
Testart	Technischer Test
Zu testen der Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Webinterface
Testziel	Die Anwendung soll auf Mobile Screens entsprechend angezeigt werden und sich gut bedienen lassen
Testvoraussetzungen	Webserver ist online
Testfalldaten	Mit einem Handy wird die Anwendung aufgerufen und bedient.
Erwartetes Verhalten	Die Anwendung lässt sich bedienen und alle Elemente werden angezeigt.

2.5 Eingabe von mehrere Orten

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	05
Teststart	Technischer Test
Zu testen der Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Webinterface
Testziel	Die eingegebenen Orten sollen auf der Karte angezeigt werden
Testvoraussetzungen	Webserver ist online
Testfalldaten	Eine Testperson wird mit der Online-GUI konfrontiert. Ihre Aufgabe ist es folgende Aktionen auszuführen: Mehrere Standorte eingeben. Daten: Adressen
Erwartetes Verhalten	Die angegebenen Orten werden mit roten Punkten auf der Karte angezeigt.

2.6 Wetterinformation vom eingegebenen Ort anzeigen

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	06
Teststart	Technischer Test
Zu testen der Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Webinterface
Testziel	Die Wetterinformation soll nach der User eingabe angezeigt werden
Testvoraussetzungen	Webserver ist online
Testfalldaten	Von API bereitgestellte Wetterdaten stehen zur anzeige bereit
Erwartetes Verhalten	Die Informationen von dem Wetter werden zu jedem verfügbaren Datum angezeigt

2.7 Gewähltes Datum bewerten

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	07
Teststart	Technischer Test
Zu testen der Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Webinterface
Testziel	Eine Bewertung des ausgewählten Wetters soll nach der User eingabe angezeigt werden
Testvoraussetzungen	Webserver ist online
Testfalldaten	Von API bereitgestelltes Datum stehen zur Auswahl bereit
Erwartetes Verhalten	Eine textliche Bewertung des Wetters wird angezeigt

2.8 Karte speichern

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	08
Testart	Technischer Test
Zu testen der Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Webinterface
Testziel	Die Karte mit allen gewählten Standorten sollen als Bild gespeichert und heruntergeladen werden
Testvoraussetzungen	Webserver ist online
Testfalldaten	Keine
Erwartetes Verhalten	Ein Download startet automatisch

3. Testprotokoll

Testfälle vom ersten Sprint

TestfallNr.	Datum	Status	Schweregrad	Datum 2. Lauf	Status 2. Lauf
2.1	16.06.	Bestanden			
2.2	16.06.	Bestanden			
2.3	16.06.	Bestanden			
2.4	16.06.	Bestanden			

Testfälle vom zweiten Sprint

TestfallNr.	Datum	Status	Schweregrad	Datum 2. Lauf	Status 2. Lauf
2.1	29.06.	Bestanden			
2.3	29.06.	Bestanden			
2.4	29.06.	Fehlgeschlagen	1		
2.5	29.06.	Bestanden			
2.6	29.06.	Bestanden			
2.7	29.06.	Bestanden			

Testfälle vom dritten Sprint

TestfallNr.	Datum	Status	Schweregrad	Datum 2. Lauf	Status 2. Lauf
2.1	21.07	Bestanden			
2.3	21.07	Bestanden			
2.4	21.07	Bestanden			
2.5	21.07	Bestanden			
2.6	21.07	Bestanden			
2.7	21.07	Bestanden			
2.8	21.07	Noch nicht Implementiert			

4. Anhang

Für die Abnahme des Systems sind folgende Fehlerklassen definiert:

- 3 = Schwerer Mangel

Produktivsetzung nicht möglich (Nachhaltige Störung des Software Ablaufes mit daraus resultierender Funktionsuntüchtigkeit des Systems bzw. Störung von Systemteilen, die zur Störung aller Arbeitsabläufe beim Auftraggeber führt.)

- 2 = Mittlerer Mangel

Produktivsetzung möglich aber mangelhafte Funktionen nicht nutzbar (Durch eine Störung treten in Teilen der Programmabläufe nicht unerhebliche Störungen auf, so dass Teile der Software nicht verwendbar sind.)

- 1 = Leichter Mangel

Produktivsetzung durch Workaround mit vertretbarem Zusatzaufwand möglich (Alle anderen als die in den vorstehenden Prioritätsgraden beschriebenen Störungsbilder)