



FIT90

التوثيق الكامل للإدارة والواجهات البرمجية

دليل تشغيل إداري + مرجع تقني شامل لجميع مسارات API الموجودة في النظام

تاريخ الإصدار	20 يوليو 2026
النطاق	لوحة الإدارة، الموارد البشرية، النادي، الجدولة، MOS، وتطبيقات الهاتف
مصدر الفهرس	مستخرج آليا من Controllers في الكود الحالي

وثيقة داخلية للإدارة وفريق التطوير والتشغيل

فهرس المحتويات

يتم توليد أرقام الصفحات تلقائياً. يمكن استخدام فهرس PDF الجانبي للتنقل بين الأقسام.

فهرس المحتويات

1. الملخص التنفيذي

2. دليل الإدارة حسب الوحدات

3. دورة الجدولة والحجز

4. قواعد استخدام API

5. مرجع تطبيق العضو

6. الفهرس الكامل لمسارات API

المنصة والأمان

الموارد البشرية

الأعضاء والاشتراكات

التشغيل والمبيعات

اللياقة والجدولة

منظومة MOS والتقارير

تطبيقات الهاتف والإشعارات

7. التشغيل والأمان والصيانة

1. الملخص التنفيذي

منصة موحدة لإدارة النادي الرياضي. تجمع لوحة الإدارة، إدارة الموظفين والأعضاء FIT90 والاشتراكات، تشغيل الحصص والخدمات، التقارير، وتطبيق العضو في نظام واحد يعتمد على قاعدة بيانات مركزية وصلاحيات دقيقة.

المعنى	القيمة	المؤشر
مجموعات المسارات البرمجية الفعالية	65	Controllers
جميع المسارات المستخرجة من الكود	413	API endpoints
الباندة العامة لكل المسارات باستثناء تكامل أجهزة البصمة	/api	Base URL
تخزين موحد للبيانات والمعاملات	MySQL + Prisma	Database
خدمات JWT، REST، التحقق والصلاحيات	NestJS 10	Backend
لوحة الإدارة تعمل من نفس التطبيق في النشر الموحد	React SPA	Frontend

المستخدمون الرئيسيون

- مدير النظام: إدارة المستخدمين، الأدوار، الاستثناءات، الإعدادات، والفروع.
- الإدارة والتشغيل: متابعة مؤشرات النادي، الأعضاء، الاشتراكات، الإيصالات، التحويلات والاسترداد.
- الموارد البشرية: الموظفون، الحضور، الورديات، البصمة، والتقارير.
- المدربون ومقدمو الخدمات: الجداول، الحصص، التغذية، السبا، التدريب الشخصي وInBody.
- موظفو المبيعات: العملاء المحتملون، المكالمات، المتابعات، الأهداف والعمولات.
- العضو: تسجيل الدخول من التطبيق، مشاهدة المحتوى والجداول، الحجز، الانتظار، الإلغاء والإشعارات.

البنية التشغيلية

المعالجة والتخزين	طبقة الحماية	الفتاة
NestJS API ثم Prisma ثم MySQL	Employee JWT / Cookie	لوحة الإدارة React
واجهات mobile/app المعزولة بهوية العضو	Customer JWT	تطبيق العضو
الملف الشخصي ورمز الجهاز والإشعارات	Employee JWT	تطبيق الموظف
مسابرات iclock خارج باندة api/ حسب بروتوكول الجهاز	Device protocol	أجهزة ADMS

2. دليل الإدارة حسب الوحدات

لوحات المؤشرات والفروع

تستخدم لقراءة أرقام الأعضاء والاشتراكات والحضور والمبيعات بحسب نطاق الفرع. بعض الفروع الافتراضية يمكن أن تجمع عدة فروع فعلية وفق إعدادات النظام.

- اختيار الفرع الصحيح قبل مراجعة الأرقام.
- مقارنة المؤشرات مع التقارير التفصيلية قبل اتخاذ قرار مالي.
- عدم منح صلاحية كل الفروع إلا للأدوار الإدارية المطلوبة.

الموظفون والموارد البشرية

تشمل إنشاء ملف الموظف وتحديثه، الصور والمستندات، بيانات الوظيفة، الورديات، الحضور والانصراف، والاستثناءات والتقارير.

- إنشاء الفرع والمسمى الوظيفي أولاً.
- ربط الموظف بمستخدم نظام فقط عند الحاجة للدخول.
- مراجعة سجلات البصمة والاستثناءات قبل اعتماد التقرير.

الأعضاء والعضويات

تدير بيانات العضو، كشف التكرار، كود العضو، السجل المالي، أنواع العضويات، وحضور النادي.

- التحقق من الهاتف ورقم البطاقة قبل إنشاء عضو.
- استخدام السجل المالي عند معالجة أي اعتراض.
- التمييز بين حالة العضو وحالة الاشتراك؛ فهما ليسا القيمة نفسها.

الاشتراكات والتحصيل

تشمل إنشاء وتجديد وتجميد الاشتراك، الجلسات، الإيصالات، الاسترداد والتحويل بين الأعضاء أو الفروع حسب الصلاحية.

- مراجعة نوع الباقية والسعر والخصم قبل الحفظ.
- تسجيل كل دفعة بإيصال وعدم تعديل الرصيد يدوياً.
- الاسترداد أو التحويل إجراء مالي يجب أن يرتبط بمستخدم وصلاحية واضحة.

المبيعات والمتابعات

تجمع موظفي المبيعات ومصادر العملاء والعملاء المحتملين والمكالمات والطلبات والمهام والأهداف والعمولات.

- تحديد مصدر العميل لتحسين قياس التسويق.
- تحديث حالة المتابعة بعد كل اتصال.
- مطابقة العمولات مع الإقفالات والتقارير قبل الصرف.

الحصص والمدرّبون

تبدأ بتعريف نوع الحصة والمدرّب، ثم إنشاء جدول شهري ومسارات زمنية، تحديد السعة ونافذة الحجز، نشر الجدول، ومتابعة الحجوزات والانتظار.

- لا يظهر الجدول في التطبيق قبل النشر.
- يجب تحديد بداية ونهاية الحجز لكل موعد.
- كل موعد مرسل للتطبيق يحتوي على اسم الخدمة واسم المدرّب.

التغذية والسبا والتدريب الشخصي

تستخدم نفس دورة العمل الموحدة: تعريف الخدمة، ربط مقدم الخدمة، إنشاء الجدول الشهري، إضافة المواعيد، تحديد نافذة الحجز، النشر، ثم إدارة الحجز والانتظار.

- اختيار category الصحيح: nutrition أو spa أو personal_training.
- يجب أن تنتمي الخدمة ومقدم الخدمة لنفس الجدول.
- عند اكتمال السعة ينتقل الحجز إلى الانتظار بدل رفض الطلب.

والصحة InBody

تشمل المواعيد والقياسات والسجل الصحي ونتائج القياس المرتبطة بالعضو، مع إمكانيات البحث والتقارير والتصدير بحسب المسارات المتاحة.

- ربط القياس بالعضو الصحيح.
- حماية البيانات الصحية بصلاحيات محدودة.
- عدم حذف السجل إلا وفق سياسة الإدارة والتدقيق.

المحتوى وتطبيق العضو

تدير الإعلانات والعروض والشكاوى والاقتراحات والآراء والدعوات وحسابات التطبيق، إضافة إلى الجداول والحجوزات والإشعارات.

- إظهار المحتوى النشط فقط.
- متابعة الشكاوى من شاشة الإدارة وربطها بالفرع والعضو إن توفر.
- حساب العضو في التطبيق منفصل أمنياً عن حساب موظف الإدارة.

الصلاحيات والتدقيق

يعتمد النظام على RBAC: أدوار وصلاحيات، مع استثناءات للمستخدمين ونطاقات فروع. المسارات الإدارية محمية افتراضياً ويفتح العام منها فقط بعلامة Public.

- اتباع مبدأ أقل صلاحية.
- إنشاء Super Admin واحد على الأقل قبل التشغيل.
- مراجعة سجل التدقيق عند تغيير الأدوار أو العمليات الحساسة.

3. دورة الجدولة والحجز

تنطبق الدورة على الحصص، كما تستخدم بصيغة موحدة في التغذية والسبا والتدريب الشخصي مع اختلاف category.

المرحلة	الاسم	ما يحدث
1	التعريف	إنشاء الخدمة وربط المدرب أو مقدم الخدمة.
2	الجدول	إنشاء خطة شهرية وإضافة المواعيد والسعة.
3	نافذة الحجز	تحديد bookingStartAt و bookingEndAt لكل موعد.
4	النشر	نشر الجدول حتى يصبح مرئيا في التطبيق.
5	الحجز	قبل فتح النافذة لا يسمح بالحجز. داخلها يتم تأكيد المقعد إن وجدت سعة.
6	الانتظار	عند اكتمال السعة ينشأ حجز status=wait مع ترتيب انتظار.
7	الإلغاء والترقية	إلغاء حجز مؤكد يرفقي أقدم عضو منتظر ويرسل له إشعارا.

قاعدة مهمة للإدارة

موعد الحجز لا يكفي أن يكون متاحا في الجدول؛ يجب أيضا أن يكون الجدول منشورا، والموعد لم يبدأ، ونافذة الحجز محددة ومفتوحة. هذه الشروط تفحص في الخادم وليست مسؤولية التطبيق فقط.

حالات الإتاحة في التطبيق

الكود	المعنى الإداري
BOOKING_AVAILABLE	الحجز مفتوح وتوجد سعة.
WAITLIST_ONLY	السعة مكتملة ويمكن الانضمام لقائمة الانتظار.
BOOKING_NOT_STARTED	لم يصل وقت بداية الحجز.
BOOKING_CLOSED	انتهى وقت الحجز.
BOOKING_WINDOW_NOT_CONFIGURED	الإدارة لم تحدد نافذة الحجز.
CLASS_STARTED / APPOINTMENT_STARTED	بدأت الحصة أو الخدمة ولا يمكن حجزها.
CANCELLED / UNAVAILABLE	الموعد ملغي أو غير متاح.

الحصة المجانية

في جداول الحصص يعيد النظام freeSession لبيان أهلية العضو من اشتراك جلسات نشط. التطبيق يعرض للعضو أن الحصة المجانية متاحة، بينما يظل قرار الحجز خاضعا للسعة ونافذة الحجز وحالة الموعد.

4. قواعد استخدام API

التفاصيل	العنصر
http://localhost:4000/api	محلّي Base URL
http://localhost:4000/api/docs	في التطوير Swagger
Bearer access token أو cookie باسم one80_access	مصادقة الإدارة
Customer JWT صادر من POST /api/mobile/app/login	مصادقة العضو
Content-Type: application/json	صيغة البيانات
multipart/form-data	رفع الملفات
YYYY-MM-DD / ISO 8601	التواريخ
يرسل كسلسلة نصية في JSON لتجنب فقدان الدقة	BigInt

نموذجية Headers

```
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

التحقق من المدخلات

يطبق النظام ValidationPipe عالمياً مع whitelist و transform. الحقول غير المعرفة في DTO تحذف، والأنواع القابلة للتحويل تحول تلقائياً، وأخطاء التحقق تعود برسالة أو قائمة رسائل.

شكل الخطأ الموحد

```
{
  "statusCode": 400,
  "message": ["validation message"]
}
```

المعنى	HTTP
نجاح القراءة أو التنفيذ / الإنشاء.	200 / 201
بيانات غير صحيحة أو قاعدة عمل غير مستوفاة.	400
التوكن مفقود أو منتهي أو غير صالح.	401
المستخدم مصادق لكنه لا يملك الصلاحية.	403
العنصر غير موجود أو غير متاح ضمن نطاق المستخدم.	404
تعارض مثل قيمة مكررة أو حجز قائم.	409
تجاوز حد الطلبات في المسارات المقيدة.	429
خطأ داخلي غير متوقع؛ يراجع سجل الخادم.	500

5. مرجع تطبيق العضو

تسجيل الدخول والملف الشخصي والمحتوى

الوظيفة	المسار	Method
تسجيل دخول العضو وإرجاع accessToken.	/api/mobile/app/login	POST
الملف الشخصي والعضوية والاشتراك الحالي.	/api/mobile/app/profile	GET
تغيير الصورة. الحقل file والحد الأقصى 5MB.	/api/mobile/app/profile/picture	PATCH
تغيير كلمة المرور بعد التحقق من الحالية.	/api/mobile/app/profile/password	PATCH
الإعلانات النشطة.	/api/mobile/app/ads	GET
العروض النشطة.	/api/mobile/app/offers	GET
إرسال شكوى أو اقتراح.	/api/mobile/app/tickets	POST
إرسال رأي عضو.	/api/mobile/app/feedback	POST
إرسال دعوة زيارة.	/api/mobile/app/invitations	POST

مثال تسجيل الدخول

```
POST /api/mobile/app/login
{
  "phone": "01001234567",
  "password": "MemberPassword"
}
```

حجز الحصة

الوظيفة	المسار	Method
أنواع الحصص ذات الجداول المنشورة.	/api/mobile/app/classes/catalog	GET
المدربون المتاحون للحصة.	/api/mobile/app/classes/trainers?classId=7	GET
الجدول الشهري مع الخدمة والمدرب والسعة ونافذة الحجز.	/api/mobile/app/classes/schedule?trainerId=12&year=2026&month=7&classId=7	GET
تفاصيل موعد واحد بحسب العضو.	/api/mobile/app/classes/slots/:slotId	GET
حجز {slotId}. مؤكد أو انتظار.	/api/mobile/app/classes/bookings	POST
حجوزات العضو مع status و scope.	/api/mobile/app/classes/bookings/my	GET
إلغاء الحجز وترقية أقدم منتظر عند الحاجة.	/api/mobile/app/classes/bookings/:bookingId/cancel	PATCH
آخر إشعارات حجوزات الحصة.	/api/mobile/app/classes/notifications	GET

```
POST /api/mobile/app/classes/bookings
{ "slotId": 150 }
```

التغذية والسبا والتدريب الشخصي

تستخدم مجموعة endpoints واحدة ويتغير نوع الخدمة عن طريق category: nutrition أو spa أو personal_training.

الوظيفة	المسار	Method
الخدمات المتاحة.	/api/mobile/app/appointments/services?category=nutrition	GET
مقدمو الخدمة المتاحون.	/api/mobile/app/appointments/trainers?category=nutrition&serviceId=1	GET
الجدول الشهري.	/api/mobile/app/appointments/schedule?category=nutrition&serviceId=1&trainerId=2&year=2026&month=7	GET
تفاصيل موعد.	/api/mobile/app/appointments/slots/:scheduleId	GET

Method	المسار	الوظيفة
POST	/api/mobile/app/appointments/bookings	حجز {scheduleId}
GET	/api/mobile/app/appointments/bookings/my	حجوزات العضو.
PATCH	/api/mobile/app/appointments/bookings/:bookingId/cancel	إلغاء الحجز.

```
POST /api/mobile/app/appointments/bookings
{ "scheduleId": 150 }
```

شكل الخدمة والمدرب داخل الجدول

```
{
  "service": { "id": 1, "name": "Nutrition Follow-up", "category": "nutrition" },
  "trainer": { "id": 2, "name": "Coach Sara", "specialization": "Nutrition", "imageUrl": null }
}
```

6. الفهرس الكامل لمسارات API

هذا الفهرس مستخرج ألياً من ملفات **Controllers** في النسخة الحالية. المسار كامل ويشمل **/api/**، باستثناء مسارات أجهزة **iclock** التي يستثنىها الخادم من البادئة العامة وتقرأ حسب بروتوكول الجهاز.

المنصة والأمان

عدد المسارات في هذه المجموعة: 70

فحص جاهزية النظام

Controller: AppController | Base: /root | Auth: Public
Source: backend/src/app.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/health Public	قراءة / استعلام - health -

مصادقة موظفي لوحة الإدارة

Controller: AuthController | Base: /auth | Auth: Employee JWT, Public
Source: backend/src/modules/auth/auth.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
POST	/api/auth/change-password Employee JWT	إنشاء / تنفيذ - changePassword Body: ChangePasswordDto
POST	/api/auth/login Public	إنشاء / تنفيذ - login Body: LoginDto
POST	/api/auth/logout Employee JWT	إنشاء / تنفيذ - logout -
GET	/api/auth/me Employee JWT	قراءة / استعلام - me -
POST	/api/auth/refresh Public	إنشاء / تنفيذ - refresh -

الفروع

Controller: BranchesController | Base: /branches | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/branches/branches.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/branches org.branches:view	قراءة / استعلام - findAll -
POST	/api/branches org.branches:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateBranchDto
DELETE	/api/branches/:id org.branches:delete	حذف - remove Params: id
PATCH	/api/branches/:id org.branches:update	تحديث جزئي - update Body: UpdateBranchDto; Params: id

الأقسام والمسميات الوظيفية

Controller: OrgController | Base: /departments | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/org/org.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/departments org.departments:view	قراءة / استعلام - findAll -
POST	/api/departments org.departments:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateDepartmentDto
DELETE	/api/departments/:id org.departments:delete	حذف - remove Params: id
PATCH	/api/departments/:id org.departments:update	تحديث جزئي - update Body: UpdateDepartmentDto; Params: id
GET	/api/departments/job-titles org.departments:view	قراءة / استعلام - jobTitles -
POST	/api/departments/job-titles org.departments:create	إنشاء / تنفيذ - createJobTitle Body: CreateJobTitleDto
DELETE	/api/departments/job-titles/:id org.departments:delete	حذف - removeJobTitle Params: id
PATCH	/api/departments/job-titles/:id org.departments:update	تحديث جزئي - updateJobTitle Body: UpdateJobTitleDto; Params: id
GET	/api/departments/tree org.departments:view	قراءة / استعلام - tree -

القوائم المرجعية العامة

Controller: LookupsController | Base: /lookups | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/lookups/lookups.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/lookups Employee JWT	قراءة / استعلام - catalog -
GET	/api/lookups/:type Employee JWT	قراءة / استعلام - list Query fields: parent; Params: type
POST	/api/lookups/:type admin.forms:update	إنشاء / تنفيذ - create Body: LookupItemDto; Params: type
DELETE	/api/lookups/:type/:id admin.forms:update	حذف - remove Params: type, id
PATCH	/api/lookups/:type/:id admin.forms:update	تحديث جزئي - update Body: LookupItemDto; Params: type, id

صلاحيات وسياق المستخدم الحالي

Controller: MeController | Base: /me | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/rbac/me.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/me Employee JWT	قراءة / استعلام - profile -
GET	/api/me/menu Employee JWT	قراءة / استعلام - menu -
GET	/api/me/nav Employee JWT	قراءة / استعلام - nav -
GET	/api/me/nutrition-dashboard Employee JWT	قراءة / استعلام - nutritionDashboard Query fields: month
GET	/api/me/permissions Employee JWT	قراءة / استعلام - permissions -
GET	/api/me/sales-dashboard Employee JWT	قراءة / استعلام - salesDashboard Query fields: month
GET	/api/me/trainer-dashboard Employee JWT	قراءة / استعلام - trainerDashboard Query fields: month

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/me/workspace Employee JWT	workspace - استعلام - -
GET	/api/me/workspace/widgets Employee JWT	workspaceWidgets - استعلام - -

إشعارات لوحة الإدارة

Controller: NotificationsController | Base: /notifications | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/notifications/notifications.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
DELETE	/api/notifications Employee JWT	removeAll - حذف -
GET	/api/notifications Employee JWT	list - استعلام - -
DELETE	/api/notifications/:id Employee JWT	remove - حذف Params: id
PATCH	/api/notifications/:id/read Employee JWT	read - تحديث جزئي - Params: id
GET	/api/notifications/alerts Employee JWT	alerts - استعلام - -
GET	/api/notifications/count Employee JWT	count - استعلام - -
PATCH	/api/notifications/read-all Employee JWT	readAll - تحديث جزئي - -

الأدوار ومصفوفة الصلاحيات

Controller: RbacAdminController | Base: /rbac | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/rbac/admin/rbac-admin.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/rbac/audit admin.audit:view	listAudit - استعلام - Query fields: skip, take
GET	/api/rbac/catalog admin.roles:view, admin.exceptions:view	getCatalog - استعلام - -
GET	/api/rbac/roles admin.roles:view	listRoles - استعلام - -
POST	/api/rbac/roles admin.roles:manage	createRole - إنشاء / تنفيذ - Body: CreateRoleDto
DELETE	/api/rbac/roles/:id admin.roles:manage	removeRole - حذف Params: id
PATCH	/api/rbac/roles/:id admin.roles:manage	updateRole - تحديث جزئي - Body: UpdateRoleDto; Params: id
POST	/api/rbac/roles/:id/clone admin.roles:manage	cloneRole - إنشاء / تنفيذ - Body: CloneRoleDto; Params: id
GET	/api/rbac/roles/:id/matrix admin.roles:view	getMatrix - استعلام - Params: id
PUT	/api/rbac/roles/:id/matrix admin.roles:manage	saveMatrix - استبدال / تحديث - Body: SaveMatrixDto; Params: id
GET	/api/rbac/roles/:id/users admin.roles:view	roleUsers - استعلام - Params: id

إسناد الأدوار والاستثناءات للمستخدمين

Controller: RbacUsersController | Base: /rbac/users | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/rbac/admin/rbac-users.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/rbac/users admin.roles:view, admin.exceptions:view	قراءة / استعلام - list Query fields: search
DELETE	/api/rbac/users/:id/exceptions admin.exceptions:manage	حذف - clearExceptions Params: id
GET	/api/rbac/users/:id/exceptions admin.exceptions:view	قراءة / استعلام - getExceptions Params: id
PUT	/api/rbac/users/:id/exceptions admin.exceptions:manage	استبدال / تحديث - setExceptions Body: SaveMatrixDto; Params: id
GET	/api/rbac/users/:id/roles admin.roles:view	قراءة / استعلام - getRoles Params: id
PUT	/api/rbac/users/:id/roles admin.roles:manage	استبدال / تحديث - setRoles Body: AssignRolesDto; Params: id

إعدادات النظام

Controller: SettingsController | Base: /settings | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/settings/settings.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/settings/company admin.company:view	قراءة / استعلام - getCompany -
PATCH	/api/settings/company admin.company:update	تحديث جزئي - updateCompany Body: Record<string>
GET	/api/settings/global Employee JWT	قراءة / استعلام - getGlobal -

المستخدمون وصلاحياتهم

Controller: UsersController | Base: /users | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/users/users.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/users admin.users:view	قراءة / استعلام - findAll -
POST	/api/users admin.users:view	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateUserDto
DELETE	/api/users/:id admin.users:view	حذف - remove Params: id
PATCH	/api/users/:id admin.users:view	تحديث جزئي - update Body: UpdateUserDto; Params: id
PATCH	/api/users/:id/approved admin.users:view	تحديث جزئي - toggleApproved Params: id
GET	/api/users/:id/permissions admin.users:view	قراءة / استعلام - getPermissions Params: id
PUT	/api/users/:id/permissions admin.users:view	استبدال / تحديث - putPermissions Body: { permissions?: string[] }; Params: id

دورة حياة مستخدمي النظام

Controller: UserAdminController | Base: /users/admin | Auth: Employee JWT
 Source: backend/src/modules/user-admin/user-admin.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
POST	/api/users/admin admin.users:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateSystemUserDto
DELETE	/api/users/admin/:id admin.users:delete	حذف - remove Params: id
PATCH	/api/users/admin/:id admin.users:update	تحديث جزئي - update Body: UpdateSystemUserDto; Params: id
PATCH	/api/users/admin/:id/status admin.users:update	تحديث جزئي - updateStatus Body: UpdateUserStatusDto; Params: id

الموارد البشرية

عدد المسارات في هذه المجموعة: 42

الحضور والانصراف والورديات

Controller: AttendanceController | Base: /attendance | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/attendance/attendance.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/attendance attendance:view	قراءة / استعلام - board Query: ListQueryDto
POST	/api/attendance/check attendance:update	إنشاء / تنفيذ - manualCheck Body: CheckPunchDto
GET	/api/attendance/devices attendance:view	قراءة / استعلام - listDevices Query: PaginationDto
POST	/api/attendance/devices attendance:create	إنشاء / تنفيذ - createDevice Body: { title?: string; ip?: string; branchId?: number }
DELETE	/api/attendance/devices/:id attendance:delete	حذف - removeDevice Params: id
POST	/api/attendance/devices/:id/sync attendance:update	إنشاء / تنفيذ - syncDevice Params: id
POST	/api/attendance/devices/sync-all attendance:update	إنشاء / تنفيذ - syncAll -
GET	/api/attendance/reports/basma attendance:view	قراءة / استعلام - basmaReport Query: AttendanceReportDto
GET	/api/attendance/reports/late attendance:view	قراءة / استعلام - lateReport Query: AttendanceReportDto
POST	/api/attendance/reports/late/recalc attendance:update	إنشاء / تنفيذ - recalcLate Body: { dateFrom?: string; dateTo?: string }
GET	/api/attendance/rules attendance:view	قراءة / استعلام - getRules -
PATCH	/api/attendance/rules attendance:update	تحديث جزئي - patchRules Body: { rules?: unknown[] }
GET	/api/attendance/settings attendance:view	قراءة / استعلام - getSettings -
PATCH	/api/attendance/settings attendance:update	تحديث جزئي - patchSettings Body: { channels?: Record<string
GET	/api/attendance/shifts attendance:view	قراءة / استعلام - listShifts Query: PaginationDto
POST	/api/attendance/shifts attendance:create	إنشاء / تنفيذ - createShift Body: UpsertShiftDto
DELETE	/api/attendance/shifts/:id attendance:delete	حذف - removeShift Params: id
PUT	/api/attendance/shifts/:id attendance:update	استبدال / تحديث - updateShift Body: UpsertShiftDto; Params: id

إدارة ملفات الموظفين

Controller: EmployeesController | Base: /employees | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/employees/employees.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/employees employees.list:view	قراءة / استعلام - list Query: ListEmployeesDto

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
POST	/api/employees employees.list:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string
DELETE	/api/employees/:id employees.list:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/employees/:id employees.list:view	قراءة / استعلام - findForForm Params: id
PUT	/api/employees/:id employees.list:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string; Params: id
DELETE	/api/employees/:id/app-user employees.list:delete	حذف - removeAppUser Params: id
POST	/api/employees/:id/app-user employees.list:update	إنشاء / تنفيذ - convertToAppUser Params: id
GET	/api/employees/:id/banks employees.list:view	قراءة / استعلام - getBanks Params: id
PUT	/api/employees/:id/banks employees.list:view	استبدال / تحديث - putBanks Body: { rows?: Array<{ bank_id_fk: number; bank_account_num: string; bank_code?: string; approved_for_sarf?: number boolean; emp_bank_name?: string; }>; }; Params: id
GET	/api/employees/:id/contract employees.list:view	قراءة / استعلام - getContract Params: id
PUT	/api/employees/:id/contract employees.list:view	استبدال / تحديث - putContract Body: Record<string; Params: id
GET	/api/employees/:id/documents employees.list:view	قراءة / استعلام - getDocuments Params: id
PUT	/api/employees/:id/documents employees.list:view	استبدال / تحديث - putDocuments Body: { rows?: Array<{ id?: number; file_type?: string; file_name?: string; file_path?: string; expire_date?: string; }>; }; Params: id
GET	/api/employees/:id/dwam employees.list:view	قراءة / استعلام - getDwam Params: id
PUT	/api/employees/:id/dwam employees.list:view	استبدال / تحديث - putDwam Body: { schedule?: unknown[]; shift_type?: string }; Params: id
GET	/api/employees/:id/finance employees.list:view	قراءة / استعلام - getFinance Params: id
PUT	/api/employees/:id/finance employees.list:view	استبدال / تحديث - putFinance Body: { rows?: unknown[]; basic_salary?: string }; Params: id
DELETE	/api/employees/:id/finance/:rowId employees.list:view	حذف - deleteFinanceRow Params: id, rowId
GET	/api/employees/:id/insurance employees.list:view	قراءة / استعلام - getInsurance Params: id
GET	/api/employees/:id/profile employees.list:view	قراءة / استعلام - profile Params: id
PATCH	/api/employees/:id/status employees.list:update	تحديث جزئي - setStatus Params: id; Body fields: employee_type
GET	/api/employees/next-code employees.list:view	قراءة / استعلام - nextCode Query fields: edaraId
GET	/api/employees/sales-reps club.members:view, club.members:create	قراءة / استعلام - salesReps -

تقارير الموارد البشرية

Controller: ReportsController | Base: /reports | Auth: Employee JWT
 Source: backend/src/modules/reports/reports.controller.ts

Method	المسار والصلاحيات	العملية والمدخلات
GET	/api/reports/:key reports.hub:view	قراءة / استعلام - run Query: PaginationDto; Params: key

الأعضاء والاشتراكات

عدد المسارات في هذه المجموعة: 72

حضور أعضاء النادي

Controller: ClubAttendanceController | Base: /club-attendance | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-members/club-attendance.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-attendance club.members:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubAttendanceDto
POST	/api/club-attendance/check-in club.members:create	إنشاء / تنفيذ - checkIn Body: CheckInDto
POST	/api/club-attendance/check-out club.members:update	إنشاء / تنفيذ - checkOut Body: CheckOutDto
GET	/api/club-attendance/statistics club.members:view	قراءة / استعلام - statistics Query fields: branch, startDate, endDate

مصادر العملاء

Controller: ClubCustomerSourcesController | Base: /club-customer-sources | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-customer-sources/club-customer-sources.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-customer-sources club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - list -
POST	/api/club-customer-sources club.subscriptions:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertCustomerSourceDto
DELETE	/api/club-customer-sources/:id club.subscriptions:delete	حذف - remove Params: id
PUT	/api/club-customer-sources/:id club.subscriptions:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertCustomerSourceDto; Params: id

إدارة أعضاء النادي

Controller: ClubMembersController | Base: /club-members | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-members/club-members.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-members club.members:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubMembersDto
POST	/api/club-members club.members:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertClubMemberDto
DELETE	/api/club-members/:id club.members:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-members/:id club.members:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-members/:id club.members:update	استبدال / تحديث - update Body: Partial<UpsertClubMemberDto>; Params: id
GET	/api/club-members/:id/financial-history club.members:view	قراءة / استعلام - financialHistory Query fields: dateFrom, dateTo; Params: id
GET	/api/club-members/check-duplicate club.members:view	قراءة / استعلام - checkDuplicate Query fields: phone, cardNumber, excludeMemberId
GET	/api/club-members/next-code club.members:view	قراءة / استعلام - nextCode Query fields: branchId
GET	/api/club-members/select-options club.members:view, club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - selectOptions Query: ListClubMembersDto

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-members/statistics club.members:view	قراءة / استعلام - statistics -

أنواع العضويات

Controller: ClubMembershipTypesController | Base: /club-membership-types | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-members/club-membership-types.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-membership-types club.members:view	قراءة / استعلام - list -
POST	/api/club-membership-types club.members:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertMembershipTypeDto
DELETE	/api/club-membership-types/:id club.members:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-membership-types/:id club.members:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-membership-types/:id club.members:update	استبدال / تحديث - update Body: Partial<UpsertMembershipTypeDto>; Params: id

الإيصالات والتحصيل

Controller: ClubReceiptsController | Base: /club-receipts | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-subscriptions/club-receipts.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-receipts club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubReceiptsDto
POST	/api/club-receipts club.subscriptions:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateClubReceiptDto
DELETE	/api/club-receipts/:id club.subscriptions:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-receipts/:id club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-receipts/:id club.subscriptions:update	استبدال / تحديث - update Body: UpdateClubReceiptDto; Params: id
GET	/api/club-receipts/statistics club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - statistics -

استرداد الاشتراكات

Controller: ClubSubscriptionRefundsController | Base: /club-subscription-refunds | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-subscriptions/club-subscription-refunds.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-subscription-refunds club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - list -
POST	/api/club-subscription-refunds club.subscriptions:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: { subscriptionId: number; stopDate: string; reason?: string; notes?: string }; Query fields: dryRun
GET	/api/club-subscription-refunds/:id club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-subscription-refunds/:id club.subscriptions:approve	استبدال / تحديث - update Params: id; Body fields: status
GET	/api/club-subscription-refunds/statistics club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - statistics -

تحويل الاشتراكات

Controller: ClubSubscriptionTransfersController | Base: /club-subscription-transfers | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-subscriptions/club-subscription-transfers.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-subscription-transfers club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - list -
POST	/api/club-subscription-transfers club.subscriptions:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: { subscriptionId: number; toSubscriptionType: string; toStartDate: string; toEndDate: string; toValue: number; transferDate?: string; reason?: string; }
GET	/api/club-subscription-transfers/:id club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
GET	/api/club-subscription-transfers/member/:memberId/history club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - memberHistory Params: memberId
GET	/api/club-subscription-transfers/statistics club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - statistics -

إعدادات أنواع الاشتراكات

Controller: ClubSubscriptionTypesController | Base: /club-subscription-types | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-subscriptions/club-subscription-types.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-subscription-types club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - list Query fields: isSpecialOffer
POST	/api/club-subscription-types club.subscriptions:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string
DELETE	/api/club-subscription-types/:id club.subscriptions:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-subscription-types/:id club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-subscription-types/:id club.subscriptions:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string; Params: id
GET	/api/club-subscription-types/all club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - listAll -

الاشتراكات

Controller: ClubSubscriptionsController | Base: /club-subscriptions | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-subscriptions/club-subscriptions.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-subscriptions club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubSubscriptionsDto
POST	/api/club-subscriptions club.subscriptions:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertClubSubscriptionDto
DELETE	/api/club-subscriptions/:id club.subscriptions:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-subscriptions/:id club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-subscriptions/:id club.subscriptions:update	استبدال / تحديث - update Body: Partial<UpsertClubSubscriptionDto>; Params: id
POST	/api/club-subscriptions/:id/freeze club.subscriptions:update	إنشاء / تنفيذ - freeze Params: id; Body fields: days, reason

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
PATCH	/api/club-subscriptions/:id/payment club.subscriptions:update	تحديث جزئي - payment Params: id; Body fields: paymentAmount, paymentMethod
PATCH	/api/club-subscriptions/:id/renew club.subscriptions:update	تحديث جزئي - renew Params: id; Body fields: renewalDays, paidAmount, paymentMethod
PATCH	/api/club-subscriptions/:id/sessions club.subscriptions:update	تحديث جزئي - sessions Params: id; Body fields: sessionsUsed
POST	/api/club-subscriptions/:id/sessions/use club.subscriptions:update	إنشاء / تنفيذ - useSession Params: id
PATCH	/api/club-subscriptions/:id/transfer-member club.subscriptions:update	تحديث جزئي - transferMember Params: id; Body fields: memberId
POST	/api/club-subscriptions/:id/unfreeze club.subscriptions:update	إنشاء / تنفيذ - unfreeze Params: id
GET	/api/club-subscriptions/expired-report club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - expiredReport Query fields: branch, search
GET	/api/club-subscriptions/outstanding-report club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - outstandingReport Query fields: dateFrom, dateTo, branch, search, dateField
GET	/api/club-subscriptions/statistics club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - statistics Query fields: isSpecial

تكمّل أجهزة البصمة ADMS

Controller: AdmsAttendanceController | Base: /iclock | Auth: Public
Source: backend/src/modules/club-members/adms-attendance.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/iclock/cdata Public	قراءة / استعلام - handshake Query fields: SN
POST	/iclock/cdata Public	إنشاء / تنفيذ - upload Body: unknown; Query fields: SN, table
POST	/iclock/devicecmd Public	إنشاء / تنفيذ - deviceCommand Query fields: SN
GET	/iclock/getrequest Public	قراءة / استعلام - getRequest Query fields: SN
GET	/iclock/registry Public	قراءة / استعلام - registry Query fields: SN

المفقودات والموجودات

Controller: LostFoundController | Base: /lost-found | Auth: Employee JWT
 Source: backend/src/modules/lost-found/lost-found.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/lost-found club.lost_found:view	قراءة / استعلام - list Query: ListLostFoundDto
POST	/api/lost-found club.lost_found:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertLostFoundDto
DELETE	/api/lost-found/:id club.lost_found:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/lost-found/:id club.lost_found:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/lost-found/:id club.lost_found:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertLostFoundDto; Params: id
PATCH	/api/lost-found/:id/deliver club.lost_found:update	تحديث جزئي - deliver Body: DeliverLostFoundDto; Params: id
GET	/api/lost-found/statistics club.lost_found:view	قراءة / استعلام - statistics Query fields: branchId

التشغيل والمبيعات

عدد المسارات في هذه المجموعة: 30

تشغيل النادي والعمليات اليومية

Controller: ClubOpsController | Base: /club | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/gym-ops/club-ops.controller.ts

Method	المسار والصلاحيية	العملية والمداخلات
GET	/api/club/audit admin.audit:view	قراءة / استعلام - listAudit Query fields: entityType, entityId, action, branchId, page, pageSize
GET	/api/club/audit/:entityType/:entityId club.members:view	قراءة / استعلام - entityAudit Params: entityType, entityId
POST	/api/club/automation/run-scheduled admin.roles:manage	إنشاء / تنفيذ - runScheduled -
GET	/api/club/automation/runs admin.audit:view	قراءة / استعلام - listRuns Query fields: workflowId, page, pageSize
GET	/api/club/automation/task-assignees club.members:view	قراءة / استعلام - taskAssignees Query fields: search
GET	/api/club/automation/task-stats club.members:view	قراءة / استعلام - taskStats -
GET	/api/club/automation/tasks club.members:view	قراءة / استعلام - listTasks Query fields: status, search, memberId, branchId, page, pageSize
POST	/api/club/automation/tasks club.members:update	إنشاء / تنفيذ - createTask Body: { assigneeUserId?: number; title?: string; description?: string; startDate?: string; endDate?: string }
PATCH	/api/club/automation/tasks/:id club.members:update	تحديث جزئي - updateTask Body: { title?: string; description?: string; assigneeUserId?: number; startDate?: string; endDate?: string }; Params: id
PATCH	/api/club/automation/tasks/:id/status club.members:update	تحديث جزئي - updateTaskStatus Query fields: status; Params: id
GET	/api/club/automation/workflows admin.roles:view	قراءة / استعلام - listWorkflows -
PATCH	/api/club/automation/workflows/:id/toggle admin.roles:manage	تحديث جزئي - toggleWorkflow Query fields: active; Params: id
GET	/api/club/backup/members.csv admin.audit:export	قراءة / استعلام - exportMembersCsv Query fields: branchId
GET	/api/club/backup/subscriptions.csv admin.audit:export	قراءة / استعلام - exportSubscriptionsCsv Query fields: branchId
GET	/api/club/branch-options club.packages.settings:view, club.subscriptions:view, club.members:view, org.branches:view	قراءة / استعلام - branchOptions -
PATCH	/api/club/calendar/classes/:id/move club.fitness:update	تحديث جزئي - moveClass Body: Record<string>; Params: id
POST	/api/club/calendar/conflicts club.fitness:view	إنشاء / تنفيذ - calendarConflicts Body: Record<string>
GET	/api/club/calendar/events club.fitness:view	قراءة / استعلام - calendarEvents Query fields: from, to, branchId, trainerId
POST	/api/club/calendar/recurring club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - createRecurring Body: Record<string>

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club/entitlement/validate club.members:view	قراءة / استعلام - validateEntitlement Query: ValidateEntitlementDto
GET	/api/club/gym-policies admin.gym-policies:view, club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - getGymPolicies -
PATCH	/api/club/gym-policies admin.gym-policies:update, club:update	تحديث جزئي - updateGymPolicies Body: UpdateClubGymPoliciesDto
GET	/api/club/search club.members:view	قراءة / استعلام - universalSearch Query fields: q, branchId, withEntitlement
GET	/api/club/search/recent-checkins club.members:view	قراءة / استعلام - recentCheckIns Query fields: limit, branchId

مؤشرات النادي

Controller: ClubDashboardController | Base: /club-dashboard | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-dashboard/club-dashboard.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-dashboard/summary club.dashboard:view	قراءة / استعلام - summary Query fields: startDate, endDate, branchId
GET	/api/club-dashboard/treasury club.dashboard:view	قراءة / استعلام - treasury Query fields: date

موظفو المبيعات

Controller: ClubSalesStaffController | Base: /club-sales-staff | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-sales-staff/club-sales-staff.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-sales-staff club.sales_staff:view	قراءة / استعلام - list -
POST	/api/club-sales-staff club.sales_staff:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertSalesStaffDto
DELETE	/api/club-sales-staff/:id club.sales_staff:delete	حذف - remove Params: id
PUT	/api/club-sales-staff/:id club.sales_staff:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertSalesStaffDto; Params: id

اللياقة والجدولة

عدد المسارات في هذه المجموعة: 131

حجز الحصص من النظام

Controller: ClassBookingsController | Base: /root | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/class-bookings.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمخرجات
POST	/api/bookings Employee JWT	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateClassBookingDto
PATCH	/api/bookings/:bookingId/additional-services Employee JWT	تحديث جزئي - updateServices Body: UpdateBookingAdditionalServicesDto; Params: bookingId
PATCH	/api/bookings/:id/cancel Employee JWT	تحديث جزئي - cancel Params: id
GET	/api/bookings/my-bookings Employee JWT	قراءة / استعلام - myBookings Query: MyClassBookingsQueryDto
GET	/api/class-schedules/available-slots Employee JWT	قراءة / استعلام - availableSlots Query: AvailableClassSlotsQueryDto

الخدمات الإضافية للحصص

Controller: AdditionalServicesController | Base: /admin | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/additional-services.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمخرجات
GET	/api/admin/additional-services club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListAdditionalServicesDto
POST	/api/admin/additional-services club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateAdditionalServiceDto
GET	/api/admin/additional-services/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PATCH	/api/admin/additional-services/:id club.fitness:update	تحديث جزئي - update Body: UpdateAdditionalServiceDto; Params: id
PATCH	/api/admin/additional-services/:id/status club.fitness:update	تحديث جزئي - setStatus Body: AdditionalServiceStatusDto; Params: id
GET	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId/additional-services club.fitness:view	قراءة / استعلام - getSlotServices Params: slotId
PUT	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId/additional-services club.fitness:update	استبدال / تحديث - setSlotServices Body: SetSlotAdditionalServicesDto; Params: slotId
POST	/api/admin/classes/:classId/additional-services club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - addToClass Body: ClassAdditionalServiceDto; Params: classId
DELETE	/api/admin/classes/:classId/additional-services/:serviceId club.fitness:delete	حذف - removeFromClass Params: classId, serviceId
PATCH	/api/admin/classes/:classId/additional-services/:serviceId club.fitness:update	تحديث جزئي - updateClassLink Body: UpdateClassAdditionalServiceDto; Params: classId, serviceId

إدارة حجوزات الحصص

Controller: AdminClassBookingsController | Base: /admin | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/admin-class-bookings.controller.ts

Method	المسار والصلاحيية	العملية والمداخلات
PATCH	/api/admin/bookings/:bookingId/additional-services club.fitness:update	تحديث جزئي - updateAdditionalServices Body: UpdateBookingAdditionalServicesDto; Params: bookingId
PATCH	/api/admin/bookings/:bookingId/cancel club.fitness:update	تحديث جزئي - cancel Params: bookingId
PATCH	/api/admin/bookings/:bookingId/complete club.fitness:update	تحديث جزئي - complete Params: bookingId
PATCH	/api/admin/bookings/:bookingId/no-show club.fitness:update	تحديث جزئي - noShow Params: bookingId
GET	/api/admin/class-bookings club.fitness:view	قراءة / استعلام - searchBookings Query: AdminBookingsQueryDto
GET	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId/additional-services/:serviceId/bookings club.fitness:view	قراءة / استعلام - serviceBookings Params: slotId, serviceId
GET	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId/bookings club.fitness:view	قراءة / استعلام - slotBookings Params: slotId
POST	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId/bookings club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - createMemberBooking Body: CreateAdminMemberBookingDto; Params: slotId
GET	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId/members/:memberId/free-sessions club.fitness:view	قراءة / استعلام - memberFreeSessions Params: slotId, memberId

إدارة جداول الحصص الشهرية

Controller: ClassSchedulesController | Base: /admin | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/class-schedules.controller.ts

Method	المسار والصلاحيية	العملية والمداخلات
DELETE	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId club.fitness:delete	حذف - deleteSlot Params: slotId
PATCH	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId club.fitness:update	تحديث جزئي - updateSlot Body: UpdateClassScheduleSlotDto; Params: slotId
PATCH	/api/admin/class-schedule-slots/:slotId/cancel club.fitness:update	تحديث جزئي - cancelSlot Params: slotId
GET	/api/admin/class-schedules club.fitness:view	قراءة / استعلام - listSchedules Query: ListClassMonthlySchedulesDto
POST	/api/admin/class-schedules club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - createSchedule Body: CreateClassMonthlyScheduleDto
DELETE	/api/admin/class-schedules/:id club.fitness:delete	حذف - deleteSchedule Params: id
GET	/api/admin/class-schedules/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - getSchedule Params: id
PATCH	/api/admin/class-schedules/:id/archive club.fitness:update	تحديث جزئي - archiveSchedule Params: id
PATCH	/api/admin/class-schedules/:id/publish club.fitness:update	تحديث جزئي - publishSchedule Params: id
POST	/api/admin/class-schedules/:scheduleId/copy-previous-month club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - copyPreviousMonth Params: scheduleId
POST	/api/admin/class-schedules/:scheduleId/recurring-slots club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - createRecurringSlots Body: CreateRecurringClassSlotsDto; Params: scheduleId
POST	/api/admin/class-schedules/:scheduleId/slots club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - createSlot Body: CreateClassScheduleSlotDto; Params: scheduleId

الإتاحة والمواعيد المفتوحة

Controller: AvailabilityController | Base: /availability | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/availability.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/availability club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListAvailabilityDto
POST	/api/availability club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertSlotDto
DELETE	/api/availability/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
PUT	/api/availability/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertSlotDto; Params: id
GET	/api/availability/available club.fitness:view	قراءة / استعلام - available Query fields: moduleType, date, branchId, trainerId
POST	/api/availability/generate-month club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - generateMonth Body: GenerateMonthDto

تعريف الحصص الرياضية

Controller: ClubClassesController | Base: /club-classes | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-fitness/club-classes.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-classes club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubClassesDto
POST	/api/club-classes club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string>
DELETE	/api/club-classes/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-classes/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-classes/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string>; Params: id
PATCH	/api/club-classes/:id/attendance/:memberId club.fitness:update	تحديث جزئي - attendance Body: { attendanceStatus?: string; attendanceTime?: string }; Params: id, memberId
DELETE	/api/club-classes/:id/enroll/:memberId club.fitness:delete	حذف - unenroll Params: id, memberId
POST	/api/club-classes/:id/enroll/:memberId club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - enroll Query fields: waitlistIfFull, force; Params: id, memberId
GET	/api/club-classes/:id/waitlist club.fitness:view	قراءة / استعلام - waitlist Params: id
DELETE	/api/club-classes/:id/waitlist/:memberId club.fitness:delete	حذف - removeWaitlist Params: id, memberId
GET	/api/club-classes/statistics club.fitness:view	قراءة / استعلام - statistics Query fields: branch, trainer, dateFrom, dateTo

حجوزات InBody

Controller: InbodyBookingsController | Base: /club-inbody-bookings | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/inbody-bookings.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-inbody-bookings club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListInbodyBookingDto
POST	/api/club-inbody-bookings club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertInbodyBookingDto
DELETE	/api/club-inbody-bookings/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
PUT	/api/club-inbody-bookings/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertInbodyBookingDto; Params: id

فواتير InBody

Controller: ClubInbodyInvoicesController | Base: /club-inbody-invoices | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-fitness/club-wellness.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-inbody-invoices club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubFitnessDto
POST	/api/club-inbody-invoices club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string>
DELETE	/api/club-inbody-invoices/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-inbody-invoices/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-inbody-invoices/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string>; Params: id

قياسات InBody

Controller: ClubInbodyMeasurementsController | Base: /club-inbody-measurements | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-fitness/club-wellness.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-inbody-measurements club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubFitnessDto
POST	/api/club-inbody-measurements club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string>
DELETE	/api/club-inbody-measurements/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-inbody-measurements/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-inbody-measurements/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string>; Params: id

حجوزات السبا

Controller: ClubSpaBookingsController | Base: /club-spa-bookings | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-fitness/club-wellness.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-spa-bookings club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubFitnessDto
POST	/api/club-spa-bookings club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string>
DELETE	/api/club-spa-bookings/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-spa-bookings/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-spa-bookings/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string>; Params: id

فواتير السبا

Controller: ClubSpaInvoicesController | Base: /club-spa-invoices | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-fitness/club-wellness.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-spa-invoices club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubFitnessDto
POST	/api/club-spa-invoices club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string>
DELETE	/api/club-spa-invoices/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-spa-invoices/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-spa-invoices/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string>; Params: id

خدمات السبا

Controller: ClubSpaServicesController | Base: /club-spa-services | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-fitness/club-wellness.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-spa-services club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubFitnessDto
POST	/api/club-spa-services club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string>
DELETE	/api/club-spa-services/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-spa-services/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-spa-services/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string>; Params: id
GET	/api/club-spa-services/catalog club.fitness:view	قراءة / استعلام - catalog -

المدرّبون ومقدمو الخدمة

Controller: ClubTrainersController | Base: /club-trainers | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-fitness/club-trainers.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-trainers club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListClubTrainersDto
POST	/api/club-trainers club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string>
DELETE	/api/club-trainers/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/club-trainers/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/club-trainers/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string>; Params: id
GET	/api/club-trainers/:id/details club.fitness:view	قراءة / استعلام - details Query fields: dateFrom, dateTo; Params: id
POST	/api/club-trainers/providers/sync club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - syncProviders Body: { jobTitle?: string }
GET	/api/club-trainers/statistics club.fitness:view	قراءة / استعلام - statistics -

حجوزات الخدمات

Controller: BookingsController | Base: /scheduling/bookings | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/bookings.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/scheduling/bookings club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListBookingDto
POST	/api/scheduling/bookings club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateBookingDto
DELETE	/api/scheduling/bookings/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/scheduling/bookings/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PATCH	/api/scheduling/bookings/:id club.fitness:update	تحديث جزئي - update Body: UpdateBookingDto; Params: id
GET	/api/scheduling/bookings/export club.fitness:export	قراءة / استعلام - export Query: ListBookingDto
GET	/api/scheduling/bookings/schedules/:scheduleId/members/:memberId/free-spa-sessions club.fitness:view	قراءة / استعلام - spaFreeSessions Params: scheduleId, memberId

مؤشرات الجدولة

Controller: SchedulingDashboardController | Base: /scheduling/dashboard | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/scheduling-dashboard.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/scheduling/dashboard club.fitness:view	قراءة / استعلام - summary Query fields: dateFrom, dateTo, branchId

سجلات InBody

Controller: InbodyRecordsController | Base: /scheduling/inbody-records | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/inbody-records.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/scheduling/inbody-records club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListInbodyRecordDto
POST	/api/scheduling/inbody-records club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertInbodyRecordDto
DELETE	/api/scheduling/inbody-records/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/scheduling/inbody-records/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/scheduling/inbody-records/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertInbodyRecordDto; Params: id
GET	/api/scheduling/inbody-records/history/:memberId club.fitness:view	قراءة / استعلام - history Params: memberId

الجدول الشهرية للخدمات

Controller: ServiceMonthlySchedulesController | Base: /scheduling/monthly-schedules | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/service-monthly-schedules.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/scheduling/monthly-schedules club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListServiceMonthlySchedulesDto
POST	/api/scheduling/monthly-schedules club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateServiceMonthlyScheduleDto
DELETE	/api/scheduling/monthly-schedules/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/scheduling/monthly-schedules/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PATCH	/api/scheduling/monthly-schedules/:id/archive club.fitness:update	تحديث جزئي - archive Params: id
PATCH	/api/scheduling/monthly-schedules/:id/publish club.fitness:update	تحديث جزئي - publish Params: id

إشعارات الجدولة

Controller: SchedulingNotificationsController | Base: /scheduling/notifications | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/scheduling-notifications.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/scheduling/notifications club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query fields: status, memberId, limit

المواعيد العامة

Controller: SchedulesController | Base: /scheduling/schedules | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/schedules.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/scheduling/schedules club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListScheduleDto
POST	/api/scheduling/schedules club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertScheduleDto
DELETE	/api/scheduling/schedules/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/scheduling/schedules/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/scheduling/schedules/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertScheduleDto; Params: id
GET	/api/scheduling/schedules/calendar club.fitness:view	قراءة / استعلام - calendar Query: ListScheduleDto
POST	/api/scheduling/schedules/generate/bulk club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - generateBulk Body: GenerateBulkDto
POST	/api/scheduling/schedules/generate/recurring club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - generateRecurring Body: GenerateRecurringDto

تعريف خدمات الجدولة

Controller: ServicesController | Base: /scheduling/services | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/scheduling/services.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/scheduling/services club.fitness:view	قراءة / استعلام - list Query: ListServiceDto
POST	/api/scheduling/services club.fitness:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertServiceDto
DELETE	/api/scheduling/services/:id club.fitness:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/scheduling/services/:id club.fitness:view	قراءة / استعلام - findOne Params: id
PUT	/api/scheduling/services/:id club.fitness:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertServiceDto; Params: id
GET	/api/scheduling/services/export club.fitness:export	قراءة / استعلام - export Query: ListServiceDto

الخدمات الإضافية للسبا

Controller: SpaAdditionalServicesController | Base: /scheduling/spa-additional-services | Auth: Employee JWT
 Source: backend/src/modules/scheduling/spa-additional-services.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/scheduling/spa-additional-services/bookings/:bookingId club.fitness:view	bookingOptions - قراءة / استعلام Params: bookingId
PUT	/api/scheduling/spa-additional-services/bookings/:bookingId club.fitness:update	setBookingOptions - تحديث / استبدال Body: SetAppointmentBookingAdditionalDto; Params: bookingId
GET	/api/scheduling/spa-additional-services/schedules/:scheduleId club.fitness:view	scheduleOptions - قراءة / استعلام Params: scheduleId
GET	/api/scheduling/spa-additional-services/services/:serviceId club.fitness:view	serviceOptions - قراءة / استعلام Params: serviceId
PUT	/api/scheduling/spa-additional-services/services/:serviceId club.fitness:update	setServiceOptions - تحديث / استبدال Body: SetSpaServiceAdditionalDto; Params: serviceId

منظومة MOS والتقارير

عدد المسارات في هذه المجموعة: 26

الإقفالات المالية

Controller: ClubClosingController | Base: /club-mos/closing | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-mos/mos-closing.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-mos/closing mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - list Query fields: branchId
POST	/api/club-mos/closing club.members:create	إنشاء / تنفيذ - save Body: { closingDate: string; branchId?: number; totalCash?: number; totalCard?: number; totalOther?: number; notes?: string; }
GET	/api/club-mos/closing/summary mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - summary Query fields: date, branchId

العمولات والأهداف

Controller: ClubCommissionController | Base: /club-mos/commissions | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-mos/mos-commission.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-mos/commissions/calculate mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - calculate Query fields: kind, from, to, branchId
POST	/api/club-mos/commissions/payout club.members:create	إنشاء / تنفيذ - payout Body: { kind: string; from?: string; to?: string; branchId?: number; rows?: unknown[] }
GET	/api/club-mos/commissions/rules mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - listRules -
PUT	/api/club-mos/commissions/rules/:id club.members:update	استبدال / تحديث - updateRule Body: { config?: unknown; name?: string; isActive?: boolean }; Params: id

لوحة MOS

Controller: MosDashboardController | Base: /club-mos/dashboard | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-mos/mos-dashboard.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-mos/dashboard/analytics mos:view, club.dashboard:view, club.members:view	قراءة / استعلام - analytics Query fields: days, branchId
GET	/api/club-mos/dashboard/sales mos:view, club.dashboard:view, club.members:view	قراءة / استعلام - sales Query fields: month, salesStaffId, approvedOnly
GET	/api/club-mos/dashboard/trainers mos:view, club.dashboard:view, club.members:view	قراءة / استعلام - trainers Query fields: month, trainerId, approvedOnly

كيانات MOS التشغيلية

Controller: MosEntitiesController | Base: /club-mos/entities | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-mos/mos-entities.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-mos/entities mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - registry -
GET	/api/club-mos/entities/:key mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - list Query: ListMosEntityDto; Params: key
POST	/api/club-mos/entities/:key club.members:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: Record<string>; Params: key
DELETE	/api/club-mos/entities/:key/:id club.members:delete	حذف - remove Params: key, id
GET	/api/club-mos/entities/:key/:id mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - findOne Params: key, id
PUT	/api/club-mos/entities/:key/:id club.members:update	استبدال / تحديث - update Body: Record<string>; Params: key, id
GET	/api/club-mos/entities/:key/statistics mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - statistics Query fields: branchId; Params: key
PATCH	/api/club-mos/entities/approve-decline/:id/status club.members:update	تحديث جزئي - patchApproval Params: id, status; Body fields: reviewedBy

جلسات التدريب الشخصي المجانية

Controller: MosFreePrivateTrainingController | Base: /club-mos/free-private-training | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-mos/mos-free-private-training.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-mos/free-private-training mos:view, club.subscriptions:view	قراءة / استعلام - list Query: ListFreePrivateTrainingDto
PATCH	/api/club-mos/free-private-training/:id/notes club.subscriptions:update	تحديث جزئي - updateNotes Params: id; Body fields: notes

قوائم MOS المرجعية

Controller: MosLookupsController | Base: /club-mos/lookups | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-mos/mos-lookups.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-mos/lookups/:category mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - list Params: category
POST	/api/club-mos/lookups/:category club.members:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: UpsertMosLookupDto; Params: category
DELETE	/api/club-mos/lookups/:category/:id club.members:delete	حذف - remove Params: category, id
PUT	/api/club-mos/lookups/:category/:id club.members:update	استبدال / تحديث - update Body: UpsertMosLookupDto; Params: category, id

MOS تقارير

Controller: MosReportsController | Base: /club-mos/reports | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/club-mos/mos-reports.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
GET	/api/club-mos/reports mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - listAvailable -
GET	/api/club-mos/reports/:key mos:view, club.members:view	قراءة / استعلام - run Query: ListMosReportDto; Params: key

تطبيقات الهاتف والإشعارات

عدد المسارات في هذه المجموعة: 42

حسابات مستخدمي التطبيقات

Controller: AppUsersController | Base: /app-users | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/app-users/app-users.controller.ts

Method	المسار والصلاحيات	العملية والمداخلات
GET	/api/app-users Employee JWT	قراءة / استعلام - list Query: ListAppUsersDto
POST	/api/app-users app-management:create	إنشاء / تنفيذ - create Body: CreateAppUserDto
DELETE	/api/app-users/:id app-management:delete	حذف - remove Params: id
GET	/api/app-users/:id Employee JWT	قراءة / استعلام - get Params: id
PATCH	/api/app-users/:id app-management:update	تحديث جزئي - update Body: UpdateAppUserDto; Params: id
PATCH	/api/app-users/:id/status app-management:update	تحديث جزئي - setStatus Body: UpdateAppUserStatusDto; Params: id

لوحة المؤشرات العامة

Controller: DashboardController | Base: /dashboard | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/dashboard/dashboard.controller.ts

Method	المسار والصلاحيات	العملية والمداخلات
GET	/api/dashboard/summary Employee JWT	قراءة / استعلام - summary Query fields: branch, manWomen

تطبيق الموظف المحمول

Controller: MobileController | Base: /mobile | Auth: Employee JWT, Public
Source: backend/src/modules/mobile/mobile.controller.ts

Method	المسار والصلاحيات	العملية والمداخلات
POST	/api/mobile/device-token Employee JWT	إنشاء / تنفيذ - deviceToken Body: DeviceTokenDto
POST	/api/mobile/login Public	إنشاء / تنفيذ - login Body: MobileLoginDto
GET	/api/mobile/notifications Employee JWT	قراءة / استعلام - notifications -
PATCH	/api/mobile/notifications/:id/read Employee JWT	تحديث جزئي - markNotificationRead Params: id
GET	/api/mobile/profile Employee JWT	قراءة / استعلام - profile -

تطبيق العضو والمحتوى العام

Controller: MobileAppContentController | Base: /mobile/app | Auth: Customer JWT
Source: backend/src/modules/mobile/mobile-app-content.controller.ts

Method	المسار والصلاحيات	العملية والمداخلات
GET	/api/mobile/app/ads Customer JWT	قراءة / استعلام - ads -
GET	/api/mobile/app/ads/:id Customer JWT	قراءة / استعلام - ad Params: id

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
POST	/api/mobile/app/feedback Customer JWT	إنشاء / تنفيذ - createFeedback Body: CreateMobileFeedbackDto
POST	/api/mobile/app/invitations Customer JWT	إنشاء / تنفيذ - createInvitation Body: CreateMobileInvitationDto
POST	/api/mobile/app/login Customer JWT	إنشاء / تنفيذ - login Body: MobileCustomerLoginDto
GET	/api/mobile/app/offers Customer JWT	قراءة / استعلام - offers -
GET	/api/mobile/app/offers/:id Customer JWT	قراءة / استعلام - offer Params: id
GET	/api/mobile/app/profile Customer JWT	قراءة / استعلام - profile -
PATCH	/api/mobile/app/profile/password Customer JWT	تحديث جزئي - changePassword Body: ChangeCustomerPasswordDto
PATCH	/api/mobile/app/profile/picture Customer JWT	تحديث جزئي - updateProfilePicture File upload
POST	/api/mobile/app/tickets Customer JWT	إنشاء / تنفيذ - createTicket Body: CreateMobileTicketDto

حجز التغذية والسبا والتدريب الشخصي

Controller: MobileAppointmentsController | Base: /mobile/app/appointments | Auth: Customer JWT
Source: backend/src/modules/mobile/mobile-appointments.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
POST	/api/mobile/app/appointments/bookings Customer JWT	إنشاء / تنفيذ - createBooking Body: CreateMobileAppointmentBookingDto
PATCH	/api/mobile/app/appointments/bookings/:bookingId/cancel Customer JWT	تحديث جزئي - cancelBooking Params: bookingId
GET	/api/mobile/app/appointments/bookings/my Customer JWT	قراءة / استعلام - myBookings Query: MobileAppointmentBookingsQueryDto
GET	/api/mobile/app/appointments/schedule Customer JWT	قراءة / استعلام - schedule Query: MobileAppointmentScheduleQueryDto
GET	/api/mobile/app/appointments/services Customer JWT	قراءة / استعلام - services Query: MobileAppointmentCategoryQueryDto
GET	/api/mobile/app/appointments/slots/:scheduleId Customer JWT	قراءة / استعلام - slot Params: scheduleId
GET	/api/mobile/app/appointments/trainers Customer JWT	قراءة / استعلام - trainers Query: MobileAppointmentTrainerQueryDto

حجز الحصة من تطبيق العضو

Controller: MobileClassBookingsController | Base: /mobile/app/classes | Auth: Customer JWT
Source: backend/src/modules/mobile/mobile-class-bookings.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
POST	/api/mobile/app/classes/bookings Customer JWT	إنشاء / تنفيذ - createBooking Body: CreateMobileClassBookingDto
PATCH	/api/mobile/app/classes/bookings/:bookingId/cancel Customer JWT	تحديث جزئي - cancelBooking Params: bookingId
GET	/api/mobile/app/classes/bookings/my Customer JWT	قراءة / استعلام - myBookings Query: MobileMyClassBookingsQueryDto
GET	/api/mobile/app/classes/catalog Customer JWT	قراءة / استعلام - catalog -
GET	/api/mobile/app/classes/notifications Customer JWT	قراءة / استعلام - notifications -
GET	/api/mobile/app/classes/schedule Customer JWT	قراءة / استعلام - schedule Query: MobileClassScheduleQueryDto
GET	/api/mobile/app/classes/slots/:slotId Customer JWT	قراءة / استعلام - slot Params: slotId
GET	/api/mobile/app/classes/trainers Customer JWT	قراءة / استعلام - trainers Query: MobileClassTrainerQueryDto

رموز الأجهزة وإشعارات Push

Controller: PushController | Base: /push | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/push/push.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
POST	/api/push/broadcast admin:configure	إنشاء / تنفيذ - broadcast Body: BroadcastDto
POST	/api/push/register Employee JWT	إنشاء / تنفيذ - register Body: RegisterTokenDto
POST	/api/push/unregister Employee JWT	إنشاء / تنفيذ - unregister -

رفع الملفات

Controller: UploadsController | Base: /uploads | Auth: Employee JWT
Source: backend/src/modules/uploads/uploads.controller.ts

Method	المسار والصلاحيّة	العملية والمداخلات
POST	/api/uploads/:category Employee JWT	إنشاء / تنفيذ - upload Params: category; File upload

7. التشغيل والأمان والصيانة

إعدادات البيئة الأساسية

الغرض	المتغير
اتصال MySQL بصيغة URL.	DATABASE_URL
سر توقيع access token ويجب أن يكون قويا وفريدا في الإنتاج.	JWT_ACCESS_SECRET
سر مستقل لتوكن التجديد.	JWT_REFRESH_SECRET
مدة صلاحية access token؛ الافتراضي 2h.	JWT_ACCESS_TTL
مدة صلاحية refresh token؛ الافتراضي 7d.	JWT_REFRESH_TTL
الدومينات المسموح لها بالاتصال.	CORS_ORIGINS
مسار تخزين الملفات المرفوعة.	UPLOAD_DIR
بادئة إتاحة الملفات.	PUBLIC_UPLOAD_BASE
قوة تشفير كلمات المرور؛ الافتراضي 12.	BCRYPT_ROUNDS
تعريف الفروع الافتراضية المجمعة.	DASHBOARD_BRANCH_FANOUT

ضوابط الأمان المطبقة

- مقيدة من إعدادات البيئة CORS وسياسة HTTP لحماية ترويسات Helmet
- المسارات محمية عالميا بواسطة JwtAuthGuard ما لم تعلم صراحة Public.
- يطبق صلاحيات الصفحات والعمليات على المسارات التي تطلبها PermissionsGuard
- تطبيق العضو يستخدم Customer JWT مستقلا ولا يقبل memberId من جسم طلب الحجز.
- مسارات تسجيل الدخول والإرسال العام عليها rate limiting.
- كلمات المرور مخزنة بتجزئة bcrypt، وأسرار التطوير الافتراضية مرفوضة في بيئة الإنتاج.
- عمليات الحجز المرحلة تستخدم transaction وقفل السجل لمنع حجز المقعد الأخير مرتين.

قائمة فحص قبل الإنتاج

- تعيين NODE_ENV=production وأسرار JWT قوية ومختلفة.
- تشغيل migrations أو prisma db push حسب خطة النشر، ثم seed للصلاحيات.
- التأكد من وجود مستخدم Super Admin واحد على الأقل.
- ضبط CORS_ORIGINS على الدومين الفعلي فقط.
- تأمين نسخة احتياطية دورية من قاعدة البيانات ومجلد uploads.
- اختبار تسجيل دخول الإدارة والعضو والحجز والإلغاء والإشعارات بعد النشر.
- مراجعة timezone Africa/Cairo عند إعداد الجداول ونوافذ الحجز.
- عدم إتاحة Swagger في الإنتاج؛ النظام يعطله تلقائيا عندما NODE_ENV=production.

الاختبار Postman

توجد Collection جاهزة لتطبيق العضو وتحتوي على تسجيل الدخول والمحتوى وحجوزات الحصص والتغذية والسبا والتدريب الشخصي. غير baseUrl ثم نفذ تسجيل الدخول لتخزين customerToken.

documentation/FIT90-Mobile-App.postman_collection.json

حدود هذه الوثيقة

الفهرس يغطي جميع مسارات API الحالية وأسماء DTO المدخلة. التفاصيل الدقيقة لكل حقل DTO يمكن عرضها من Swagger في بيئة التطوير أو قراءتها من ملفات dto في الكود. لأن Swagger معطل في الإنتاج، يجب عدم الاعتماد عليه كواجهة تشغيل عامة.