

FIT90 Mobile App API

للتجربة محلًا Base URL:

```
http://localhost:4000/api
```

على Android Emulator استخدم `http://10.0.2.2:4000/api` بدل `localhost`. على جهاز حقيقي استخدم IP جهاز الـ backend على الشبكة، وفي الإنتاج استبدل العنوان بالدومين الفعلي.

الإعلانات والعروض والإرسال Public. بروفایل العميل يحتاج Bearer Token ناتج تسجيل دخول العميل. مسارات الإرسال محدودة إلى 5 طلبات في الدقيقة لكل عميل.

Endpoints

الوظيفة	Method	URL
تسجيل دخول العميل	POST	<code>/mobile/app/login</code>
بروفايل العميل الحالي	GET	<code>/mobile/app/profile</code>
تغيير صورة البروفايل	PATCH	<code>/mobile/app/profile/picture</code>
تغيير كلمة المرور	PATCH	<code>/mobile/app/profile/password</code>
كل الإعلانات النشطة	GET	<code>/mobile/app/ads</code>
إعلان واحد	GET	<code>/mobile/app/ads/:id</code>
كل العروض النشطة	GET	<code>/mobile/app/offers</code>
عرض واحد	GET	<code>/mobile/app/offers/:id</code>
إرسال شكوى أو اقتراح	POST	<code>/mobile/app/tickets</code>
إرسال رأي عضو Feedback	POST	<code>/mobile/app/feedback</code>
إرسال دعوة	POST	<code>/mobile/app/invitations</code>

تسجيل الدخول وبروفايل العميل

```
POST /mobile/app/login
{
  "phone": "01001234567",
  "password": "01001234567"
}
```

الاستجابة تحتوي `accessToken`. أرسله عند طلب البروفايل:

```
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

```
GET /mobile/app/profile
```

البروفايل يرجع الاسم، كود العضو، الهاتف، البريد، الصورة، النوع، البطاقة، تاريخ الميلاد، العنوان، الفرع، جهة اتصال الطوارئ، الحالة الاجتماعية، الوظيفة، بيانات ولي الأمر، نوع العضوية، تاريخ بدايتها ونهايتها، وآخر اشتراك شامل الحالة والقيمة والمدفوع والمتبقي وعدد الجلسات المستخدمة. التوكن خاص بالعميل ولا يعمل على APIs الموظفين أو لوحة الإدارة.

لتغيير الصورة أرسل `multipart/form-data`، واسم حقل الملف هو `file`. الأنواع المدعومة JPG و PNG و WebP، والحد الأقصى 5MB:

```

PATCH /mobile/app/profile/picture
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
file: <image>

```

لتغيير كلمة المرور:

```

PATCH /mobile/app/profile/password
{
  "currentPassword": "01001234567",
  "newPassword": "NewPassword123"
}

```

كلمة المرور الجديدة لا تقل عن 6 أحرف ويجب أن تختلف عن الحالية.

إرسال شكوى

```

{
  "type": "complaint",
  "subject": "ازدحام في وقت الذروة",
  "body": "برجاء مراجعة عدد الأجهزة المتاحة",
  "memberName": "أحمد محمد",
  "memberId": 15,
  "branchId": 1
}

```

للاقتراح غير **type** إلى **suggestion**. الحقول **memberName** و **memberId** و **branchId** اختيارية. الشكوى تُحفظ كـ **complaint** والاقتراح كـ **feedback**، وكلاهما يظهر في شاشة «الشكاوى والاقتراحات» في السيستم.

إرسال رأي عضو Feedback

```

POST /mobile/app/feedback
{
  "memberName": "شهد محمد العنزي",
  "subject": "إشادة بالمدرّب",
  "notes": "شكراً لملاحظاتكم القيمة."
}

```

الحقول الثلاثة مطلوبة. يتم حفظ الرأي بحالة **open** ونوع **feedback** ليظهر مباشرة في شاشة «آراء الأعضاء».

إرسال دعوة

```

{
  "inviteeName": "محمد علي",
  "inviteePhone": "+201001234567",
  "inviteeGender": "male",
  "invitedById": 15,
  "invitedByName": "أحمد محمد",
  "visitDate": "2026-07-20",
  "branchId": 1,
  "notes": "زيارة تجريبية"
}

```

. **YYYY-MM-DD** فقط مطلوب. رقم الهاتف يجب أن يكون بصيغة دولية، والنوع **male** أو **female**، والتاريخ بصيغة **inviteeName**.

Response shapes

قوائم الإعلانات والعروض ترجع { "data": [...] }. نجاح إرسال شكوى/اقتراح أو دعوة يرجع success , id , و status , و createdAt .
أخطاء التحقق ترجع HTTP 400 مع statusCode و message .

Postman

استورد الملف FIT90-Mobile-App.postman_collection.json . المتغير baseUrl مضبوط على http://localhost:4000/api ويمكن تغييره من Variables داخل Collection.

التعديلات المنفذة

إضافة Mobile controller/service مستقلة لمحتوى التطبيق.
إضافة تسجيل دخول وبروفایل آمن لعميل التطبيق باستخدام Customer JWT مستقل.
إضافة رفع وتغيير صورة العميل وتحديثها في العضوية وحساب التطبيق.
إضافة تغيير كلمة المرور مع التحقق من كلمة المرور الحالية وتخزين الجديدة مشفرة.
قراءة الإعلانات والعروض من club_content_items مع إخفاء غير النشط والمحذوف.
تخزين الشكاوى والاقتراحات في club_tickets .
تخزين الدعوات في club_invitations بحالة sent .
توسيع شاشة «الشكاوى والاقتراحات» لتعرض complaint و feedback معًا.
إضافة DTO validation و rate limiting لمسارات الإرسال.