

The logo consists of the text "FIT90" in a bold, red, sans-serif font, centered within a white rounded square. This square is positioned in the upper left area of the page, which has a dark blue background. A large, solid red circle is partially visible on the right side of the page, overlapping the dark blue background.

FIT90

دليل APIs الحصص والتغذية

مرجع عملي لتطبيق الموبايل و Postman

المصادقة • الحصص • التغذية • الحجز • قائمة الانتظار • الإلغاء

آخر تحديث: 21 يوليو 2026 الجمهور المستهدف: مطورو تطبيق الموبايل، فريق الـ Frontend، وفريق اختبار الـ API.
 Bearer، ثم استدعاء APIs الحصص والتغذية بالترتيب الصحيح، مع أمثلة للطلبات والاستجابات وحالات الحجز والانتظار والإلغاء.
 يوضح هذا الملف طريقة تسجيل دخول العميل، واستخدام Token

1. عناوين الاتصال

بيئة الإنتاج

`https://fit90.metacodex.com/api`

البيئة المحلية

`http://localhost:4000/api`

على Android Emulator يستخدم التطبيق عادة:

`http://10.0.2.2:4000/api`

في أمثلة هذا الدليل سنستخدم المتغير:

`{{baseUrl}}`

2. تسجيل دخول العميل والتوكن

كل APIs الحصص والتغذية محمية بتوكن عميل. توكن الموظف أو مدير النظام لا يعمل معها.

تسجيل الدخول

POST `{{baseUrl}}/mobile/app/login`
 Content-Type: application/json

Body

```
{
  "phone": "01001234567",
  "password": "CustomerPassword"
}
```

يجب استخدام raw JSON، وليس form-data.

استجابة ناجحة

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJhIn0...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": "2h"
}
```

يرسل التوكن في كل الطلبات التالية:

Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

في Postman اختاري Bearer Token > Authorization والصقي قيمة accessToken فقط.

حفظ التوكن تلقائياً في Postman

ضعي السكريبت التالي داخل تبويب **Tests** لطلب تسجيل الدخول:

```
const json = pm.response.json();
if (json.accessToken) {
  pm.collectionVariables.set('customerToken', json.accessToken);
}
```

واستخدمي في بقية الطلبات:

```
{{customerToken}}
```

طلب تسجيل الدخول والطلبات الأخرى داخل نفس Postman Collection، لأن Collection Variable لا تنتقل تلقائياً إلى Collection أخرى.
< مهم: يجب أن يكون

3. أكواد HTTP الشائعة

الكود	المعنى	أشهر سبب
200	الطلب نجح	قراءة بيانات أو تسجيل دخول أو إلغاء ناجح
201	تم الإنشاء	إنشاء حجز في بعض المسارات
400	بيانات الطلب غير صحيحة	حقل ناقص أو نوع قيمة غير صحيح
401	غير مصرح	التوكن مفقود أو منتهي أو ليس توكن عميل
403	ممنوع	العضوية غير نشطة أو الحجز لا يخص العميل
404	غير موجود	رقم موعد أو حجز غير صحيح، أو الجدول غير منشور
409	تعارض	حجز مكرر، فترة الحجز مغلقة، أو الموعد بدأ

القسم الأول: APIs الحصص

المسار الأساسي:

```
{{baseUrl}}/mobile/app/classes
```

4. تسلسل تشغيل الحصص

```
تسجيل الدخول
↓
جلب أنواع الحصص
↓
جلب المدربين
↓
جلب الجدول الشهري
↓
عرض تفاصيل الموعد
↓
إنشاء الحجز
↓
عرض حجوزاتي أو إلغاء الحجز
```

هوية العضو تؤخذ من التوكن؛ لا يرسل التطبيق **memberId** في Body.

5. جلب أنواع الحصص

```
GET {{baseUrl}}/mobile/app/classes/catalog
Authorization: Bearer {{customerToken}}
```

يعيد أنواع الحصص التي لديها جدول شهري منشور ومواعيد مستقبلية.

مثال استجابة

```
{
  "data": [
    {
      "id": 7,
      "name": "يوجا",
      "nameEn": "Yoga",
      "code": "YOGA"
    }
  ]
}
```

احفظي id في متغير مثل classId.

6. جلب مدربي الحصص

كل المدربين الذين لديهم مواعيد منشورة

```
GET {{baseUrl}}/mobile/app/classes/trainers
Authorization: Bearer {{customerToken}}
```

مدربو نوع حصّة محدد

```
GET {{baseUrl}}/mobile/app/classes/trainers?classId=7
Authorization: Bearer {{customerToken}}
```

مثال استجابة

```
{
  "data": [
    {
      "id": 12,
      "name": "أحمد محمد",
      "specialization": "Fitness",
      "imageUrl": null
    }
  ]
}
```

7. جلب جدول حصص المدرب الشهري

```
GET {{baseUrl}}/mobile/app/classes/schedule?trainerId=12&year=2026&month=7&classId=7
Authorization: Bearer {{customerToken}}
```

Query Parameters

الوصف	مطلوب	الحقل
رقم المدرب	نعم	trainerId
السنة من 2000 إلى 2100	نعم	year
الشهر من 1 إلى 12	نعم	month
فترة الجدول بنوع حصة محدد	لا	classId

الاستجابة مجمعة حسب يوم القاهرة، وكل موعد يحتوي بيانات الحصة والمدرب والسعة والحجز الحالي للعضو.

مثال مختصر

```
{
  "trainer": {
    "id": 12,
    "name": "أحمد محمد",
    "specialization": "Fitness"
  },
  "year": 2026,
  "month": 7,
  "days": [
    {
      "date": "2026-07-25",
      "slots": [
        {
          "id": 150,
          "startAt": "2026-07-25T16:00:00.000Z",
          "endAt": "2026-07-25T17:00:00.000Z",
          "bookingStartAt": "2026-07-20T08:00:00.000Z",
          "bookingEndAt": "2026-07-25T15:00:00.000Z",
          "capacity": 10,
          "confirmedBookingsCount": 8,
          "remainingCapacity": 2,
          "class": {
            "id": 7,
            "name": "يوغا",
            "type": "YOGA"
          },
          "service": {
            "id": 7,
            "name": "يوغا",
            "category": "class"
          },
          "trainer": {
            "id": 12,
            "name": "أحمد محمد",
            "specialization": "Fitness"
          },
          "availability": {
            "status": "BOOKING_AVAILABLE",
            "canBook": true,
            "canJoinWaitlist": false
          },
          "freeSession": {
            "eligible": true,
            "remaining": 3,
            "classId": 7
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "myBooking": null,
    "additionalServices": []
  }
]
}
]
}

```

حالات availability.status

الحالة	معناها	الإجراء في التطبيق
BOOKING_AVAILABLE	يوجد مكان والحجز مفتوح	إظهار زر حجز
WAITLIST_ONLY	السعة مكتملة	إظهار زر الانضمام للانتظار
BOOKING_NOT_STARTED	موعد فتح الحجز لم يأت	تعطيل زر الحجز
BOOKING_WINDOW_NOT_CONFIGURED	فترة الحجز غير محددة	تعطيل الحجز
BOOKING_CLOSED	فترة الحجز انتهت	تعطيل الحجز
CLASS_STARTED	الحصة بدأت	تعطيل الحجز والإلغاء
UNAVAILABLE	الموعد غير متاح	عدم السماح بالحجز
CANCELLED	الموعد ملغي	عرض الحالة فقط

8. تفاصيل موعد حصة واحدة

GET {{baseUrl}}/mobile/app/classes/slots/150
 Authorization: Bearer {{customerToken}}

يعيد نفس بيانات الموعد الموجودة داخل الجدول الشهري، بما فيها **availability** و **myBooking** و **freeSession**.

9. إنشاء حجز حصة

POST {{baseUrl}}/mobile/app/classes/bookings
 Authorization: Bearer {{customerToken}}
 Content-Type: application/json

Body

```

{
  "slotId": 150
}

```

عند وجود مكان

```

{
  "id": 501,
  "status": "confirmed",
  "code": "BOOKING_CONFIRMED",
  "message": "تم تأكيد حجز الحصة بنجاح",
}

```

```

"waitlistPosition": null,
"class": {
  "id": 7,
  "name": "يوجا",
  "type": "YOGA"
},
"trainer": {
  "id": 12,
  "name": "أحمد محمد"
}
}

```

عند اكتمال السعة

```

{
  "id": 502,
  "status": "wait",
  "code": "CLASS_FULL_WAITLISTED",
  "message": "اكتملت سعة الحصة وتمت إضافتك إلى قائمة الانتظار.",
  "waitlistPosition": 2
}

```

النظام ينشئ حجز انتظار حقيقي بدل رفض الطلب. كما يقلل سجل الموعد أثناء الحجز لمنع عميلين من أخذ آخر مكان في نفس اللحظة.

10. جلب حجوزات الحصص الخاصة بالعميل

GET {{baseUrl}}/mobile/app/classes/bookings/my?scope=upcoming
Authorization: Bearer {{customerToken}}

Query Parameters

القيمة	الحقل
upcoming افتراضياً، أو past، أو all	scope
confirmed أو wait أو cancelled أو completed أو no_show	status

مثال لعرض قائمة الانتظار فقط:

GET {{baseUrl}}/mobile/app/classes/bookings/my?status=wait&scope=upcoming

كل حجز بحالة **wait** يحتوي **waitlistPosition**.

11. إلغاء حجز حصة

PATCH {{baseUrl}}/mobile/app/classes/bookings/501/cancel
Authorization: Bearer {{customerToken}}

لا يحتاج Body.

مثال استجابة

```

{
  "code": "BOOKING_CANCELLED",
  "message": "تم إلغاء الحجز بنجاح.",
  "promotedBookingId": 503
}

```

}

إذا كان الحجز الملغى مؤكداً، يؤكد النظام تلقائياً أقدام حجز في قائمة الانتظار ويرسل إشعاراً للعضو الذي تم تصعيده.
لا يمكن الإلغاء بعد بدء الحصة أو بعد انتهاء فترة الإلغاء.

12. إشعارات حجوزات الحصص

GET {{baseUrl}}/mobile/app/classes/notifications
Authorization: Bearer {{customerToken}}

يُعيد أحدث 50 إشعاراً مرتبطاً بحجوزات العضو، مثل تأكيد حجز كان في قائمة الانتظار.

```
{
  "data": [
    {
      "id": 91,
      "type": "booking_confirmed",
      "bookingId": 503,
      "title": "تم تأكيد حجزك",
      "message": "أصبح الموعد متاحاً وتم تأكيد حجزك",
      "status": "pending",
      "createdAt": "2026-07-21T08:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

القسم الثاني: APIs التغذية

التغذية تستخدم محرك المواعيد الموحد. المسار الأساسي:

{{baseUrl}}/mobile/app/appointments

في جميع طلبات هذا القسم تكون:

category=nutrition

نفس المحرك يدعم **spa** و **personal_training** عند تغيير قيمة **category**.

13. تسلسل تشغيل التغذية

```
تسجيل الدخول
↓
جلب خدمات التغذية
↓
جلب مقدمي الخدمة
↓
جلب الجدول الشهري
↓
عرض تفاصيل الموعد
↓
إنشاء الحجز
↓
عرض حجوزاتي أو إلغاء الحجز
```

14. جلب خدمات التغذية

GET {{baseUrl}}/mobile/app/appointments/services?category=nutrition
Authorization: Bearer {{customerToken}}

يعيد الخدمات المفعلة التي لديها جدول شهري منشور ومواعيد مستقبلية.

مثال استجابة

```
{
  "data": [
    {
      "id": 8,
      "name": "متابعة تغذية",
      "category": "nutrition",
      "description": "جلسة متابعة مع أخصائي التغذية",
      "durationMin": 60,
      "price": "250.00"
    }
  ]
}
```

15. جلب أخصائيي التغذية للخدمة

GET {{baseUrl}}/mobile/app/appointments/trainers?category=nutrition&serviceId=8
Authorization: Bearer {{customerToken}}

serviceId اختياري، لكن يفضل إرساله لعرض مقدمي الخدمة المرتبطين بالخدمة المختارة فقط.

مثال استجابة

```
{
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "name": "سارة محمد",
      "specialization": "Nutrition",
      "imageUrl": null
    }
  ]
}
```

16. جلب جدول التغذية الشهري

GET {{baseUrl}}/mobile/app/appointments/schedule?category=nutrition&serviceId=8&trainerId=10&year=2026&month=7
Authorization: Bearer {{customerToken}}

Query Parameters

الوصف	مطلوب	الحقل
قيمه nutrition	نعم	category
رقم خدمة التغذية	نعم	serviceId

الوصف	مطلوب	الحقل
رقم أخصائي التغذية أو مقدم الخدمة	نعم	trainerId
السنة من 2000 إلى 2100	نعم	year
الشهر من 1 إلى 12	نعم	month

مثال مختصر

```
{
  "category": "nutrition",
  "service": {
    "id": 8,
    "name": "متابعة تغذية",
    "category": "nutrition"
  },
  "trainer": {
    "id": 10,
    "name": "سارة محمد",
    "specialization": "Nutrition",
    "imageUrl": null
  },
  "year": 2026,
  "month": 7,
  "days": [
    {
      "date": "2026-07-25",
      "slots": [
        {
          "id": 201,
          "date": "2026-07-25",
          "startTime": "18:00:00",
          "endTime": "19:00:00",
          "bookingStartAt": "2026-07-20T08:00:00.000Z",
          "bookingEndAt": "2026-07-25T17:00:00.000Z",
          "capacity": 4,
          "bookedCount": 3,
          "remainingCapacity": 1,
          "availability": {
            "status": "BOOKING_AVAILABLE",
            "canBook": true,
            "canJoinWaitlist": false
          },
          "service": {
            "id": 8,
            "name": "متابعة تغذية",
            "category": "nutrition"
          },
          "trainer": {
            "id": 10,
            "name": "سارة محمد",
            "specialization": "Nutrition",
            "imageUrl": null
          },
          "myBooking": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

إذا لم يوجد جدول منشور لنفس الخدمة ومقدم الخدمة والشهر والسنة، تكون الاستجابة 404.

حالات الإتاحة

معناها	الحالة
الحجز مفتوح ويوجد مكان	BOOKING_AVAILABLE
السعة مكتملة ويمكن دخول الانتظار	WAITLIST_ONLY
فترة الحجز لم تبدأ	BOOKING_NOT_STARTED
فترة الحجز انتهت	BOOKING_CLOSED
فتح وغلق الحجز غير محدد	BOOKING_WINDOW_NOT_CONFIGURED
الموعد بدأ	APPOINTMENT_STARTED

17. تفاصيل موعد تغذية واحد

```
GET {{baseUrl}}/mobile/app/appointments/slots/201
Authorization: Bearer {{customerToken}}
```

يعيد بيانات الموعد والخدمة وأخصائي التغذية والسعة وحالة الإتاحة وحجز العميل الحالي.

18. إنشاء حجز تغذية

```
POST {{baseUrl}}/mobile/app/appointments/bookings
Authorization: Bearer {{customerToken}}
Content-Type: application/json
```

Body

```
{
  "scheduleId": 201
}
```

حجز مؤكد

```
{
  "id": 601,
  "bookingNumber": "BK-3AB94668",
  "status": "confirmed",
  "code": "BOOKING_CONFIRMED",
  "message": "تم تأكيد الحجز بنجاح",
  "waitlistPosition": null,
  "service": {
    "id": 8,
    "name": "متابعة تغذية",
    "category": "nutrition"
  },
  "trainer": {
```

```
{
  "id": 10,
  "name": "سارة محمد",
  "specialization": "Nutrition",
  "imageUrl": null
},
"schedule": {
  "id": 201,
  "date": "2026-07-25",
  "startTime": "18:00:00",
  "endTime": "19:00:00"
}
}
```

عند اكتمال الموعد

```
{
  "id": 602,
  "status": "wait",
  "code": "SERVICE_FULL_WAITLISTED",
  "message": "اكتملت ساعة الموعد وتمت إضافتك إلى قائمة الانتظار.",
  "waitlistPosition": 1
}
```

لا يرسل التطبيق اسم العضو أو رقمه؛ النظام يستخرجهما من التوكن.

19. جلب حجوزات التغذية الخاصة بالعميل

GET {{baseUrl}}/mobile/app/appointments/bookings/my?category=nutrition&scope=upcoming
Authorization: Bearer {{customerToken}}

Query Parameters

الحقل	القيم
category	nutrition، ويمكن حذفه لجلب تغذية وسبا وتدريب شخصي معا
scope	upcoming افتراضيا، أو past، أو all
status	pending أو confirmed أو wait أو completed أو cancelled أو no_show

مثال استجابة

```
{
  "data": [
    {
      "id": 601,
      "bookingNumber": "BK-3AB94668",
      "status": "confirmed",
      "waitlistPosition": null,
      "service": {
        "id": 8,
        "name": "متابعة تغذية",
        "category": "nutrition"
      },
      "trainer": {
        "id": 10,
        "name": "سارة محمد",

```

```

"specialization": "Nutrition",
"imageUrl": null
},
"schedule": {
  "id": 201,
  "date": "2026-07-25",
  "startTime": "18:00:00",
  "endTime": "19:00:00"
},
"createdAt": "2026-07-21T08:30:00.000Z"
}
]
}

```

20. إلغاء حجز تغذية

PATCH {{baseUrl}}/mobile/app/appointments/bookings/601/cancel
 Authorization: Bearer {{customerToken}}

لا يحتاج Body.

```

{
  "id": 601,
  "status": "cancelled",
  "code": "BOOKING_CANCELLED",
  "message": "تم إلغاء الحجز بنجاح",
  "promotedBookingId": 602,
  "service": {
    "id": 8,
    "name": "متابعة تغذية",
    "category": "nutrition"
  }
}

```

حجز مؤكد، يؤكد النظام أقدم عضو في الانتظار. لا يمكن إلغاء حجز يخص عضوا آخر، أو حجز مكتمل، أو موعد بدأ بالفعل، أو بعد انتهاء فترة الإلغاء. إذا ألغي

21. منطق الحجز والانتظار

عند الضغط على حجز

1. يتحقق النظام من صحة العميل والعضوية. 2. يتحقق من أن الجدول الشهري منشور. 3. يتحقق من
- لمنع تعارض الحجز المتزامن. 7. إذا كان العدد أقل من السعة ينشئ **confirmed**. 8. إذا اكتملت السعة ينشئ **wait** ويعيد **waitlistPosition**.
- أن الموعد متاح ولم يبدأ. 4. يتحقق من فترة فتح وغلق الحجز. 5. يمنع تكرار الحجز لنفس العضو والموعد. 6. يقلل سجل الموعد داخل Transaction

عند الإلغاء

1. يتحقق النظام أن الحجز يخص العميل الحالي. 2. يتحقق أن
- الإلغاء ما زال مسموحا. 3. يغير الحالة إلى **cancelled**. 4. إذا كان الحجز مؤكدا، يؤكد أقدم حجز انتظار تلقائيا. 5. ينشئ إشعارا للعضو الذي تم تصعيده.

22. حالات الحجز

الحالة	معناها
pending	قيد المراجعة، وتظهر في محرك المواعيد الموحد
confirmed	الحجز مؤكد ويستهلك مكانا
wait	العضو في قائمة الانتظار ولا يستهلك مكانا مؤكدا
completed	تم حضور أو إكمال الموعد
cancelled	الحجز ملغي
no_show	العضو لم يحضر

23. إعداد متغيرات Postman المقترحة

المتغير	مثال
baseUrl	https://fit90.metacodex.com/api
customerToken	يملأ تلقائيا بعد Login
classId	7
trainerId	12
slotId	150
bookingId	501
appointmentCategory	nutrition
appointmentServiceId	8
appointmentTrainerId	10
appointmentScheduleId	201
appointmentBookingId	601
scheduleYear	2026
scheduleMonth	7

24. فحص سريع عند ظهور مشكلة

401 Unauthorized

- شغلي Login من نفس Collection.
- تأكدني أن **customerToken** ليس فارغا.

- تأكدي أن التوكن لم يتجاوز ساعتين.
- لا تستخدم توكن موظف أو مدير نظام.

400 Bad Request

- استخدم **raw JSON** في طلبات **POST**.
- تأكدي من كتابة **slotId** أو **scheduleId** كرقم.
- تأكدي من وجود كل **Query Parameters** المطلوبة.

404 Not Found

- تأكدي أن الجدول الشهري منشور.
- تأكدي أن الشهر والسنة والمدرّب والخدمة متطابقون.
- تأكدي أن الموعد لم يحذف أو يلغ.

409 Conflict

- ربما يوجد حجز سابق لنفس العضو والموعد.
- ربما لم تبدأ فترة الحجز أو انتهت.
- ربما بدأ الموعد بالفعل.
- اقرأ **message** لمعرفة السبب المحدد.

25. ملفات مرجعية داخل المشروع

- Postman Collection: [documentation/FIT90-Mobile-App.postman_collection.json](#)
- توثيق الحصص المختصر: [documentation/mobile-class-booking-api.md](#)
- توثيق المواعيد المختصر: [documentation/mobile-appointments-api.md](#)
- Controller الحصص: [backend/src/modules/mobile/mobile-class-bookings.controller.ts](#)
- Controller التغذية والمواعيد: [backend/src/modules/mobile/mobile-appointments.controller.ts](#)