تطبيق My Task

تطبيق موبايل بسيط يساعد المستخدم في:

- إدارة المهام
- تنظيم المواعيد
- حفظ الملفات
- تسجيل الملاحظات



صفحة المهام

- عرض قائمة المهام في شكل بطاقات.
- إضافة/تعديل/حذف مهمة.
- تحديد المهمة كمكتملة.
- بحث في المهام.
- عرض تاريخ ووقت التنفيذ



إضافة مهمة

```
void _showAddTaskDialog() {
  taskController.clear();
  selectedDueDate = null;

  showDialog(
    context: context,
    builder: (ctx) => StatefulBuilder(
      builder: (context, setState) => AlertDialog(
        title: const Text('إضافة مهمة جديدة'),    "إضافة": Unknown word.
        content: SingleChildScrollView(
          child: Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            children: [
              TextField(
                controller: taskController,
                decoration: const InputDecoration(hintText: 'أدخل اسم المهمة'),    "أدخل": Unknown word.
              ), // TextField
              const SizedBox(height: 10),
              ElevatedButton(
                onPressed: () async {
                  DateTime? pickedDate = await showDatePicker(
                    context: ctx,
                    initialDate: selectedDueDate ?? DateTime.now(),
                    firstDate: DateTime.now(),
                    lastDate: DateTime(2100),
                  );
                  if (pickedDate != null) {
                    TimeOfDay? pickedTime = await showTimePicker(
```




```
context: ctx,    Don't use 'BuildContext's across async gaps.⏎Try rewriting the code to not us
initialTime: TimeOfDay.fromDateTime(selectedDueDate ?? DateTime.now()),
);
if (pickedTime != null) {
  setState(() {
    selectedDueDate = DateTime(
      pickedDate.year,
      pickedDate.month,
      pickedDate.day,
      pickedTime.hour,
      pickedTime.minute,
    ); // DateTime
  });
} else {
  setState(() {
    selectedDueDate = pickedDate;
  });
}
}
},
child: const Text('اختر التاريخ والوقت'),    "اختر": Unknown word.
), // ElevatedButton
const SizedBox(height: 10),
Text(selectedDueDate != null ? ' : التاريخ والوقت${DateFormat('yyyy-MM-dd hh:mm a').format(selectedDue
],
), // Column
), // SingleChildScrollView
actions: [
TextButton(
onPressed: () => Navigator.of(ctx).pop(),
child: const Text('إلغاء'),    "إلغاء": Unknown word.
), // TextButton
ElevatedButton(
onPressed: () {
try {
if (taskController.text.trim().isNotEmpty) {
final task = TaskModel(
title: taskController.text.trim(),
dueDate: selectedDueDate,
); // TaskModel
tasksBox.add(task);

Fluttertoast.showToast(msg: "تمت الإضافة بنجاح ✅");    "الإضافة": Unknown word.
Navigator.of(ctx).pop();
} else {
Fluttertoast.showToast(msg: "الرجاء إدخال اسم المهمة ❌");    "الرجاء": Unknown word.
}
} catch (e) {
Fluttertoast.showToast(msg: "حدث خطأ أثناء الإضافة ❌");    "أثناء": Unknown word.
print('Error adding task: $e');    Don't invoke 'print' in production code.⏎Try using a logging fram
}
```

صفحة الملفات



- حفظ الملفات داخل التطبيق (مثل PDF او صوت).
- فتح الملف أو حذفه بسهولة.
- البحث في الملفات.

إضافة ملف

```dart
Future<void> _pickFile() async {
  try {
    final result = await FilePicker.platform.pickFiles(
      allowMultiple: false,
      type: FileType.any,
    );

    if (result == null) return;
    final file = result.files.single;
    final path = file.path;

    if (path == null) {
      Fluttertoast.showToast(msg: '❌ خطأ في اختيار الملف');    "اختيار": Unknown word.
      return;
    }

    mime تحديد نوع الملف باستخدام مكتبة ◆ //    "تحديد": Unknown word.
    final mimeType = lookupMimeType(path) ?? 'application/octet-stream';

    final model = FileModel(
      name: file.name,
      path: path,
      mime: mimeType,
    );

    await filesBox.add(model);
```



صفحة المواعيد

- إضافة موعد بعنوان ووقت محدد.
- عرض المواعيد مع الأيام المتبقية.

حذف موعد




```
void _deleteAppointment(AppointmentModel appointment) {
  showDialog(
    context: context,
    builder: (ctx) => AlertDialog(
      title: Text('حذف الموعد'),    "الموعد": Unknown word.
      content: Text('هل أنت متأكد من الحذف؟'),    "متأكد": Unknown word.
      actions: [
        TextButton(onPressed: () => Navigator.of(ctx).pop(), child: Text('إلغاء')),    "إلغاء": Unknown word.
        ElevatedButton(
          onPressed: () {
            try {
              appointmentsBox.delete(appointment.key);
              Fluttertoast.showToast(msg: "🗑 تم الحذف بنجاح");    "الحذف": Unknown word.
              Navigator.of(ctx).pop();
            } catch (e) {
              Fluttertoast.showToast(msg: "❌ حدث خطأ أثناء الحذف");    "أثناء": Unknown word.
              print('Error deleting appointment: $e');    Don't invoke 'print' in production code.⏎Try using a logg
            }
          },
          child: Text('حذف'),
        ), // ElevatedButton
      ],
    ), // AlertDialog
  );
}
```

صفحة الملاحظات

- كتابه ملاحظات نصيه سريعه.
- تعديل الملاحظة أو حذفها وعرضها في نافذة منبثقة.

عرض ملاحظة

```
Dialog(String note) {

ontext,
ctx) => AlertDialog(
ext('الملاحظة'),    "الملاحظة": Unknown word.
 SingleChildScrollView(
 Text(note),
ngleChildScrollView
 [
tton(onPressed: () => Navigator.of(ctx).pop(), child: Text('إغلاق')),    "إغلاق": Unk

rtDialog
```

صفحة الإعدادات

- اختيار وضع الواجهة: فاتح، داكن، أو حسب النظام.
- تغيير اللون الأساسي للتطبيق من خلال منتقي الألوان.

تغيير الثيم

```
void _showColorPicker(BuildContext context, Color initialColor, Function(Color) onColorSelected) {
  showDialog(
    context: context,
    builder: (BuildContext context) {
      Color selectedColor = initialColor;
      return AlertDialog(
        title: Text('اختر لون'),    "اختر": Unknown word.
        content: SingleChildScrollView(
          child: ColorPicker(
            pickerColor: initialColor,
            onColorChanged: (color) {
              selectedColor = color;
            },
            showLabel: true,    'showLabel' is deprecated and shouldn't be used. Use empty list in [labelTypes] to
            pickerAreaHeightPercent: 0.8,
          ), // ColorPicker
        ), // SingleChildScrollView
        actions: [
          TextButton(
            onPressed: () => Navigator.of(context).pop(),
            child: Text('إلغاء'),    "إلغاء": Unknown word.
          ), // TextButton
          ElevatedButton(
            onPressed: () {
              onColorSelected(selectedColor);
              Navigator.of(context).pop();
              Fluttertoast.showToast(msg: '✅ تم تغيير اللون');    "تغيير": Unknown word.
            },
```

Thank you