

Отчёт по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Метвалли Ахмед Фарг Набеев

Содержание

| | | |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Цель работы | 4 |
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 5 |
| 3 | Выводы | 9 |
| | Список литературы | 10 |

List of Figures

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| 2.1 | права доступа | 5 |
| 2.2 | атрибут -а | 6 |
| 2.3 | атрибут -а снят | 7 |
| 2.4 | атрибут -і | 8 |

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой `lsattr /home/guest/dir1/file1`
2. Установите командой `chmod 600 file1` на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
ahmedfarg@ahmedfarg:~$ su guest
Пароль:
guest@ahmedfarg:/home/ahmedfarg$ mkdir /home/guest/dir1
guest@ahmedfarg:/home/ahmedfarg$ touch /home/guest/dir1/file1
guest@ahmedfarg:/home/ahmedfarg$ cd
guest@ahmedfarg:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@ahmedfarg:~$ cd dir1
guest@ahmedfarg:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$ ls -l
итого 0
-rw-----. 1 guest guest 0 map 13 14:04 file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$
```

Figure 2.1: права доступа

3. Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Получаем отказ, для смены расширенных атрибутов недостаточно прав.

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды `su`. Попробуйте установить расширенный атрибут а на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`

Команда выполнялась от имени суперпользователя

5. От пользователя guest проверьте правильность установления атрибута:
`lsattr /home/guest/dir1/file1`

Атрибут `-a` установлен.

6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo "test" » /home/guest/dir1/file1`

Дозапись выполнена.

После этого выполните чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1`
Файл содержит строку «test».

7. Попробуйте удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1` Попробуйте переименовать файл.

Перезаписать файл не удастся, удалить или переименовать тоже.

8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла.
Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Команда изменения прав также не выполняется.

```
guest@ahmedfarg:~/dir1$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$ su
Пароль:
root@ahmedfarg:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@ahmedfarg:/home/guest/dir1#
exit
guest@ahmedfarg:~/dir1$ lsattr
-----a----- ./file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$ cat file1
test
guest@ahmedfarg:~/dir1$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
guest@ahmedfarg:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Операция не позволена
guest@ahmedfarg:~/dir1$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
guest@ahmedfarg:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена
guest@ahmedfarg:~/dir1$
```

Figure 2.2: атрибут `-a`

9. Снимите расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

Атрибут снят.

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.

После снятия атрибута `-a` стало возможным переписать файл, удалить или переименовать его, а также сменить права. Атрибут `-a` позволяет только дозаписывать файл.

```
guest@ahmedfarg:~/dir1$ lsattr
----- ./file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$ cat file1
test
test
guest@ahmedfarg:~/dir1$ echo "abcd" > file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$
guest@ahmedfarg:~/dir1$ mv file1 file2
guest@ahmedfarg:~/dir1$ chmod 000 file2
guest@ahmedfarg:~/dir1$ chmod 777 file2
guest@ahmedfarg:~/dir1$ rm file2
guest@ahmedfarg:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@ahmedfarg:~/dir1$
```

Figure 2.3: атрибут `-a` снят

10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут «`a`» атрибутом «`i`». Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт.

Атрибут `-i` запрещает любое изменение файла: дозапись, переименование, удаление, смену атрибутов.

```

root@ahmedfarg: /home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@ahmedfarg: /home/guest/dir1# lsattr
-----i----- ./file1
root@ahmedfarg: /home/guest/dir1# echo "test" >> file1
bash: file1: Операция не позволена
root@ahmedfarg: /home/guest/dir1# cat file1
test
root@ahmedfarg: /home/guest/dir1# echo "abcd" > file1
bash: file1: Операция не позволена
root@ahmedfarg: /home/guest/dir1# mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
root@ahmedfarg: /home/guest/dir1# rm file1

```

Figure 2.4: атрибут -i

3 Выводы

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr