

## مخطط قطعة الأرض

أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م مقياس ١: ١٠٠ على  
A4 عرضي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

| الضلع         | على       | الطول   |
|---------------|-----------|---------|
| أ - د (تحت)   | شارع ١٢ م | ١٣.٤٥ م |
| د - ج' (يمين) | شارع ٦ م  | ١٤.١٠ م |
| ج' - ب' (فوق) | جار       | ١٣.٤٥ م |
| ب' - أ (شمال) | جار       | ١٧.٤٠ م |

| المساحة           | م <sup>٢</sup> |
|-------------------|----------------|
| الأرض الكلية      | ٢٠٩ ≈          |
| رجوع ٦ م لشارع ١٢ | ٧٩ ≈           |
| رجوع ٣ م لشارع ٦  | ٢٥ ≈           |
| المستفاد للبناء   | ١٠٥ ≈          |


**الجزء المبني:**  $١١.٤٠ / ٨.٨٥ \times ١٠.٥٠$   
الواجهة على شارع ١٢ م: ١٠.٥٠ م على شارع ١٢ م  
٦:  $٨.٨٥ \approx$  م الجار الشمال: ١١.٤٠ م الجار فوق:  
 $١٠.٤٥ \approx$  م

للتأكد بالشريط على الأرض: القطر أ ← ج'  $\approx ٢١.٧٤$  م، والقطر ب' ← د  $\approx ١٩.٤٩$  م.

الرسم على افتراض إن الركن ج' زاوية قائمة. اتجاه الشمال غير محدد. الأطوال من قياس يدوي، والمساحات تقريبية.



مالك الأرض: ..... التاريخ: .....



شارع ١٢ م — الواجهة ١٣.٤٥ م

## ترشيح ريسبشن ٢ : على حطة الجار

صفحة ٢ من ٧

العمارة كاملة : مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م<sup>2</sup> ٦٠ أكتوبر ٢٠٢٦

### اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي) : مخزن فاضي  $\approx ٨٩$  م<sup>2</sup>، باب رول  $٤.٥$  م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير  $٤٠ \times ٦٠$  في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني : مخزن كامل  $\approx ١١٣$  م<sup>2</sup> مع بروز  $١.٨٠$  م فوق شارع ١٢ و  $١.٢٠$  م فوق شارع ٦، فتحة السلم  $١.٢ \times ٣.٤$ .
- الدور الثالث والرابع : شقة في كل دور بنفس التقسيم ( $\approx ١١١$  م<sup>2</sup> صافي).
- العمدان : نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود : ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند  $٣.٤$  م من الواجهة و  $٥.٧$  م من الجار الشمال.
- سلم المخزن : مستقيم ٢٢ درجة، عرض  $١.٢٠$  م، طول  $٦.٩$  م موازي لحطة الجار الشمال.

### مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

| الأوضة      | المقاس (م)       | م <sup>2</sup> |
|-------------|------------------|----------------|
| ريسبشن      | $٩.٤ \times ٤.١$ | ٣٨.٤           |
| نوم ١       | $٣.٦ \times ٤.٧$ | ١٦.٩           |
| نوم ٢       | $٤.٨ \times ٤.٦$ | ٢١.٨           |
| نوم ٣       | $٥.٧ \times ٣.٣$ | ١٩.٠           |
| مطبخ        | $٣ \times ٣.٣$   | ٩.٨            |
| دخلة + حمام | —                | ٤.٩            |
| الصافي      |                  | $\approx ١١١$  |


**الرموز :** ■ عمود مخفي في حطة خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · — كمر (المتقطع = كمر تحويل) · — باب (القوس المتقطع = اتجاه الفتحة، والخط المزدوج = باب زجاج منزلق، والمتقطع العريض = باب المخزن الرول) · — شبك · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم.

**التعديلات عن النسخة الأولى :** باب الشقة بقى  $٠.٩٠$  بجو  $٦٠$  سم في حطة الحمام · سلم المخزن موازي لحطة الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع  $٣.٤$  م زي القطاع.

**التقسيم :** ريسبشن طويل  $٩.٤$  م على حطة الجار الشمال، من البلكونة على شارع ١٢ لحد المطبخ ( $\approx ٣٨$  م<sup>2</sup>)، والبلكونة  $٢.٥ \times ١.٥$  فيه وبابها  $٢$  م · نوم ١ ( $\approx ١٧$ ) ونوم ٢ في الركن على الشارعين ( $\approx ٢٢$ ) بيفتحوا على دخلة  $١ \times ١.٦$  من الريسبشن، ونوم ٣ على شارع ٦ ( $\approx ١٩$ ) بتفتح على الريسبشن · المطبخ والحمام والمنور والسلم وباب الشقة زي ترشيح ٣.

البلكونة  $١.٥$  م وبروز الأوض  $١.٨٠$  م والمنور  $٢.٥ \times ١.١$  حسب طلبك. القانون بيسمح ببلكونة  $١.٢٠$  م وبروز مقبول  $٦٠$  سم بس، ومنور المطبخ أقل حاجة  $٢.٥ \times ٣$  م. المقاسات تقريبية والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.

■ عمود في حطة خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمر (المتقطع = تحويل) — باب — شبك




المساحة الفاضية: ≈ ٨٩ م² · الارتفاع: ٣.٧٥ م · العمدان: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.

## الدور الثاني: مخزن كامل + بروز

ترشيح ريسبشن ٢ · نظام الشبكة العادية · نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٤ من ٧

■ عمود في حطة خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمر (المنقطع = تحويل) — باب — شبك




**المساحة الفاضية:**  $\approx 113 \text{ م}^2$  · **الارتفاع:** ٣.٧٥ م · **العمدان:** ١٢ عمود · ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.

## الدور الثالث : شقة

الريسبشن ماشي على حطة الجار الشمال، طوله ٩.٤ م من البلكونة على شارع ١٢ لحد المطبخ

صفحة ٥ من ٧

■ عمود في حطة خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المتقطع = تحويل) — باب — شبك




الصافي:  $\approx 111 \text{ m}^2$  · الأبواب (برتقالي): ٦ عادية ( $2.10 \times 0.90$ ) + ١ منزلق · البلكونات: عرض ١.٥٠ م على شارع ١٢ · ريسبشن طويل على حطة الجار، والبلكونة فيه · اللي اتاخذ من الشارع (قدام الخط الأحمر): من شارع ١٢  $\approx 19 \text{ m}^2$  (منهم  $3.8 \text{ m}^2$  بلكونة) ومن شارع ٦  $\approx 13 \text{ m}^2$  · المجموع  $\approx 31 \text{ m}^2$  في الدور

## الدور الرابع : شقة

صفحة ٦ من ٧

الريسبشن ماشي على حيطه الجار الشمال، طوله ٩.٤ م من البلكونة على شارع ١٢ لحد المطبخ

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المتقطع = تحويل) — باب — شبك



**الصافي:**  $\approx 111 \text{ م}^2$  · **الأبواب (برتقالي):** ٦ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ١ منزلق · **البلكونات:** عرض ١.٥٠ م على شارع ١٢ · نفس تقسيم الدور الثالث بالظبط، الحمامات والمطابخ فوق بعض · **اللي اتأخذ من الشارع (قدام الخط الأحمر):** من شارع ١٢  $\approx 19 \text{ م}^2$  (منهم ٣.٨ م<sup>2</sup> بلكونة) ومن شارع ٦  $\approx 13 \text{ م}^2$  · **المجموع**  $\approx 21 \text{ م}^2$  في الدور

# العمدان والمسافات اللي بينهم

ترشيح ريسبشن ٢ · نفس العمدان في الأربع أدوار · المسافة من نص العمود لنص العمود


صفحة ٧ من ٧

المسافة من نص العمود لنص العمود

عمود جوه المخزن (١)

ركن بيت السلم (٤)

عمود في الحيطه (٨)



| العمود              | العدد | المخزن (الدور ١ و ٢)    | الشقق (الدور ٣ و ٤)     |
|---------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| في الحيطان الخارجية | ٨     | ٢٥ × ٧٠ — ٨ أسياخ ١٦ مم | ٢٥ × ٦٠ — ٦ أسياخ ١٦ مم |
| أركان بيت السلم     | ٤     | ٤٠ × ٤٠ — ٨ أسياخ ١٦ مم | ٣٠ × ٣٠ — ٤ أسياخ ١٦ مم |
| جوه المخزن          | ١     | ٤٠ × ٤٠ — ٨ أسياخ ١٦ مم | ٣٠ × ٣٠ — ٤ أسياخ ١٦ مم |

**الكانات:** حديد ٨ مم كل ١٥ سم، وكل ١٠ سم عند السقف والأرض. العمود ٤٠ × ٤٠ بياخذ كانة صغيرة جوه الكانة الكبيرة · **أطول مسافة:** ٦.٩٩ م بين العمود اللي جوه المخزن والعمود اللي في الحيطه اللي ورا · البروز ١.٨٠ م على شارع ١٢ و ١.٢٠ م على شارع ٦ شايله كمرات طالعة من نفس العمدان (كابولي)، من غير عمدان زيادة.

دي أقل حاجة في الكود المصري (خرسانة ٢٥٠ وحديد ٣٦/٥٢). المهندس الإنشائي لازم يحسب الحديد النهائي، خصوصًا عمدان الواجهة بسبب حمل التخزين والبروز.

صفحة ٧ من ٧

ترشيح ريسبشن ٢ · على حيطه الجار ٦٠ أكتوبر ٢٠٢٦