

ترشيح ٢: التلات أوض على الشوارع، والصالة جوه

صفحة ١ من ٧

العمارة كاملة: مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م² · ٥ أكتوبر ٢٠٢٦

اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي): مخزن فاضي ≈ ٨٩ م²، باب رول ٤.٥ م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير ٤٠×٦٠ في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني: مخزن كامل ≈ ١١٢ م² مع بروز ١.٨٠ م فوق شارع ١٢ و ١.٢٠ م فوق شارع ٦، فتحة السلم ١.٢×٣.٤ وفتحة ونش ١.٢×١.٢ .
- الدور الثالث والرابع: شقة في كل دور بنفس التقسيم (≈ ١١١ م² صافي).
- العمدان: نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.
- سلم المخزن: مستقيم ٢٢ درجة، عرض ١.٢٠ م، طول ٦.٩ م موازي لحيطه الجار الشمال.

مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

الأوضة	المقاس (م)	م ²
نوم ١	٥.٧×٣.٤ + البروز	٢٦.٩
نوم ٢	٣.٨×٣.٤ + البروز	٢٨.٥
نوم ٣	٤.٨×٣.٥ + البروز	١٦.٠
صالة	$١ \times ٢ + ٣.٢ \times ٥$	١٧.٩
هول	المدخل + هول النوم	٨.٥
مطبخ	٣.٦×٣.٤	٩.٨
حمام	—	٣.٣
الصافي		≈ ١١١


الرموز: ■ عمود مخفي في حيطه خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · ■ كمره (المتقطع = كمره تحويل) · — باب (القوس المتقطع = اتجاه الفتح، والخط المزدوج = باب زجاج منزلق، والمتقطع العريض = باب المخزن الرول) · — شبك · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم · بنفسجي = فتحة الونش.

التعديلات عن النسخة الأولى: باب الشقة بقى ٠.٩٠ بجو ٦٠ سم في حيطه الحمام · سلم المخزن موازي لحيطه الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع ٣.٤ م زي القطاع.

التعديلات الجديدة (٥ أكتوبر): شلنا الغسيل (دخل في الصالة) والكرار (دخل في المنور، بقى عرضه ٢.٥ م) · هول خاص للنوم من المدخل لحد الواجهة، والتلات أوض بيفتحوا عليه · واجهة الشقة كلها طلعت لقدام ١.٨٠ م وبخلت في نوم ١ ونوم ٢ · بلكونة واحدة ٢.٥×١.٥ في نوم ١، ونوم ٢ ليها شبك · الأبواب ببرتقالي بخط عريض.

البلكونة ١.٥ م وبرز الأوض ١.٨٠ م والمنور ٢.٥×١.١ حسب طلبك. القانون بيسمح ببلكونة ١.٢٠ م وبرز مقفول ٦٠ سم بس، ومنور المطبخ أقل حاجة ٢.٥×٣ م. المقاسات تقريبية والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المتقطع = تحويل) — باب — شبك




المساحة الفاضية: ≈ ٨٩ م² · الارتفاع: ٣.٧٥ م · العمدان: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.

الدور الثاني: مخزن كامل + بروز

ترشيح ٢ · نظام الشبكة العادية · نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٣ من ٧

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المنقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




المساحة الفاضية: $\approx 112 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 3.75 م · **العمدان:** ١٢ عمود · ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.

الدور الثالث : شقة

صفحة ٤ من ٧

أوضحتين على شارع الـ ١٢ وأوضة على شارع الـ ٦، صالة داخلية، مطبخ ٣ × ٣ وحمام في الضهر، عمود واحد داخل المخزن.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك



الصافي: ≈ ١١١ م² · الأبواب (برتقالي): ٧ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ١ منزلق · البلكونات: عرض ١.٥٠ م على شارع الـ ١٢ · الصالة من غير شبك · اللي اتأخذ من الشارع (قدام الخط الأحمر): من شارع ١٢ ≈ ١٩ م² (منهم ٣.٨ م² بلكونه) ومن شارع ٦ ≈ ١٣ م² · المجموع ≈ ٣١ م² في الدور

الدور الرابع : شقة

أوصتين على شارع الـ ١٢ وأوضة على شارع الـ ٦، صالة داخلية، مطبخ ٣ × ٣ وحمام في الضهر، عمود واحد داخل المخزن.

صفحة ٥ من ٧

■ عمود في حيطه خارجيه (٨)


■ ركن بيت السلم (٤)

■ عمود جوه المخزن (١)

— كمرۃ (المتقطع = تحويل)

— باب —

— شباک



الصابي: ≈ 111 م² · **الأبواب (برتقالي):** ٧ عادية (٠.٩٠ × ٢.١٠) + ١ منزلق · **البلكنات:** عرض ١.٥٠ م على شارع الـ ١٢: نفس تقسيم الدور الثالث بالظبط، الحمامات والمطابخ فوق بعض. · **اللي اتأخذ من الشارع (قدام الخط الأحمر):** من شارع ١٢ ≈ 19 م² (منهم ٣.٨ م² بلكنة) ومن شارع ٦ ≈ 13 م². المجموع ≈ 31 م² في الدور

الدور الثالث والرابع (الشقق)

الدور الأول والثاني (المخزن)

عمود حيطة ٦٠ × ٢٥
مخفي في سمك الحيطة

عمود ٣٠ × ٣٠
في تقاطع الحيطان وأركان بيت السلم

عمود حيطة ٧٠ × ٢٥
مخفي في سمك الحيطة

عمود ٤٠ × ٤٠
جوه المخزن وأركان بيت السلم

المقاسات بالسنتيمتر، والرسم بمقياس واحد للمقارنة. نفس العمود يكمل من الأساس للسطح ويبصغر فوق سقف المخزن.

العدد والأماكن: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.

المقاسات: عمدان الحيطان ٧٠ × ٢٥ في المخزن وبتصغر لـ ٦٠ × ٢٥ في الشقق. العمود الداخلي ٤٠ × ٤٠ في المخزن و ٣٠ × ٣٠ في الشقق.

الكمرات: كمرات ٦٠ × ٢٥ سم في المخزن (بحر ٥.٧ م)، و ٥٠ × ٢٥ سم في الشقق. كمرة بروز الدور الثاني ٧٠ × ٢٥ كابولي ١.٨٠ م.


الأسقف: بلاطة ١٥ سم في المخزن (حمل تخزين ٥٠٠ كجم/م²) و ١٢ سم في الشقق.

ليه العمدان واحدة في الأربع أدوار: كل عمود بينزل في خط واحد من السطح للأساس. اللي بيتغير بس المقاس: أكبر في المخزن لأنه شايل الأدوار اللي فوقه، وأصغر في الشقق. ده أرخص وأمن من أي تحويل حمل.

مسقط السلم من فوق



قطاع في السلم



النواظم: ٢١ × ٢٧ سم = ٥.٧ م + بسطه ١.٢٠ م

الدرجات: ٢٢ قائمة × ١٧ سم = ٣.٧٥ م ارتفاع

فتحة السقف: ١.٢٠ × ٣.٤٠ م، ارتفاع صافي فوق أي درجة ≤ ٢.١٠ م

العرض: ١.٢٠ م صافي، درابزين ٩٠ سم

اللي بياخده من الدور الثاني: $\approx ٤ \text{ م}^2$ (الفتحة)

اللي بياخده من الأرضي: صفر، تحته تخزين