

ترشيح ٢: التلات أوض على الشوارع، والصالة جوه

صفحة ١ من ٧

العمارة كاملة: مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م² · ٥ أكتوبر ٢٠٢٦

اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي): مخزن فاضي ≈ ٨٩ م²، باب رول ≈ ٤.٥ م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير ٤٠×٦٠ في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني: مخزن كامل ≈ ١٠٣ م² مع بروز ١.٨٠ م فوق الشارع، فتحة السلم ١.٢×٣.٤ وفتحة ونش ١.٢×١.٢ .
- الدور الثالث والرابع: شقة في كل دور بنفس التقسيم (≈ ٩٦ م² صافي).
- العمدان: نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.
- سلم المخزن: مستقيم ٢٢ درجة، عرض ١.٢٠ م، طول ٦.٩ م موازي لحيطه الجار الشمال.

مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

الأوضة	المقاس (م)	م ²
نوم ١	$٥.٧ \times ٣.٤ + ٤.٦ \times ٠.٨$	٢٢.٩
نوم ٢	$٣.٨ \times ٣.٤ + ٣.٤ \times ١.٨$	١٨.٨
نوم ٣	٤.٨×٣.٥	١٣.٣
صالة	$٥ \times ٣.٢ + ٢ \times ١$	١٧.٩
هول	المدخل + هول النوم	١٠.٤
مطبخ	٣.٤×٣.٦	٩.٨
حمام	—	٣.٣
الصافي		≈ ٩٦


الرموز: ■ عمود مخفي في حيطه خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · ■ كمره (المتقطع = كمره تحويل) · ■ باب (القوس المتقطع = اتجاه الفتحة، والخط المزدوج = باب زجاج منزلق، والمتقطع العريض = باب المخزن الرول) · ■ شبك · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم · بنفسجي = فتحة الونش.

التعديلات عن النسخة الأولى: باب الشقة بقى ٠.٩٠ بجو ٦٠ سم في حيطه الحمام · سلم المخزن موازي لحيطه الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع ٣.٤ م زي القطاع.

التعديلات الجديدة (٥ أكتوبر): شلنا الغسيل ومكانه دخل في الصالة (بقت ≈ ٢١ م بدل ١٩) · شلنا الكرار ومكانه دخل في المنور (بقى عرضه ٢.٥ م) · هول خاص للنوم عرضه ١ م من المدخل لحد الواجهة، والتلات أوض بيفتحوا عليه · نوم ١ كبرت نص متر ونوم ٢ صغرت · بلكونة ١ عرضها بقى ١ م والـ ٨٠ سم دخلوا في نوم ١ · بلكونة ٢ اتشالت ونوم ٢ طلعت مكانها لبره، وفيها شبك ١.٥ م · الأبواب برتقالي بخط عريض.

البلكونة ١ م وبروز نوم ١ ٨٠ سم ونوم ٢ ١.٨٠ م والمنور ٢.٥×١.١ حسب طلبك. القانون بيسمح ببروز مقفول ٦٠ سم بس، ومنور المطبخ أقل حاجة ٢.٥×٣ م. المقاسات تقريبية والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المتقطع = تحويل) — باب — شبك




المساحة الفاضية: $11.4 \times 10.4 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 3.75 م · العمدان: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.

الدور الثاني: مخزن كامل + بروز

ترشيح ٢ · نظام الشبكة العادية · نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٣ من ٧

■ عمود في حیطة خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المنقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




المساحة الفاضية: $\approx 103 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 3.75 م · العمدان: ١٢ عمود · ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.

الدور الثالث : شقة

صفحة ٤ من ٧

أوضحتين على شارع الـ ١٢ وأوضة على شارع الـ ٦، صالة داخلية، مطبخ ٣ × ٣ وحمام في الظهر، عمود واحد داخل المخزن.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




الصافي: ٩٦ م² · الأبواب (برتقالي): ٧ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ١ منزلق · البلكونات: عرض ١.٠٠ م على شارع الـ ١٢ · الصالة من غير شبك

الدور الرابع : شقة

صفحة ٥ من ٧


أوضتين على شارع الـ ١٢ وأوضة على شارع الـ ٦، صالة داخلية، مطبخ ٣ × ٣ وحمام في الظهر، عمود واحد داخل المخزن.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




الصافي: $\approx 96 \text{ م}^2$ · الأبواب (برتقالي): ٧ عادية (2.10×0.90) + ١ منزلق · البلكونات: عرض ١.٠٠ م على شارع الـ ١٢: نفس تقسيم الدور الثالث بالضبط، الحمامات والمطابخ فوق بعض.

الدور الثالث والرابع (الشقق)



الدور الأول والثاني (المخزن)



المقاسات بالسنتيمتر، والرسم بمقياس واحد للمقارنة. نفس العمود بيكمل من الأساس للسطح ويبصغر فوق سقف المخزن.

العدد والأماكن: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.

المقاسات: عمدان الحيطان ٧٠ × ٢٥ في المخزن وبتصغر لـ ٦٠ × ٢٥ في الشقق. العمود الداخلي ٤٠ × ٤٠ في المخزن و ٣٠ × ٣٠ في الشقق.

الكمرات: كمرات ٦٠ × ٢٥ سم في المخزن (بحر ٥.٧ م)، و ٥٠ × ٢٥ سم في الشقق. كمره بروز الدور الثاني ٧٠ × ٢٥ كابولي ١.٨٠ م.


الأسقف: بلاطة ١٥ سم في المخزن (حمل تخزين ٥٠٠ كجم/م²) و ١٢ سم في الشقق.

ليه العمدان واحدة في الأربع أدوار: كل عمود بينزل في خط واحد من السطح للأساس. اللي بيتغير بس المقاس: أكبر في المخزن لأنه شايل الأدوار اللي فوقه، وأصغر في الشقق. ده أرخص وأمن من أي تحويل حمل.

مسقط السلم من فوق



قطاع في السلم



النواظم: ٢١ × ٢٧ سم = ٥.٧ م + بسطه ١.٢٠ م

الدرجات: ٢٢ قائمة × ١٧ سم = ٣.٧٥ م ارتفاع

فتحة السقف: ١.٢٠ × ٣.٤٠ م، ارتفاع صافي فوق أي درجة ≤ ٢.١٠ م

العرض: ١.٢٠ م صافي، درابزين ٩٠ سم

اللي بياخده من الدور الثاني: $\approx ٤ \text{ م}^2$ (الفتحة)

اللي بياخده من الأرضي: صفر، تحته تخزين