

مخطط قطعة الأرض

أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م مقياس ١: ١٠٠ على
A4 عرضي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

الضلع	على	الطول
أ - د (تحت)	شارع ١٢ م	١٣.٤٥ م
د - ج' (يمين)	شارع ٦ م	١٤.١٠ م
ج' - ب' (فوق)	جار	١٣.٤٥ م
ب' - أ (شمال)	جار	١٧.٤٠ م

المساحة	م ^٢
الأرض الكلية	٢٠٩ ≈
رجوع ٦ م لشارع ١٢	٧٩ ≈
رجوع ٣ م لشارع ٦	٢٥ ≈
المستفاد للبناء	١٠٥ ≈

الجزء المبني: ١١.٤٠ / ٨.٨٥ × ١٠.٥٠


الواجهة على شارع ١٢ م: ١٠.٥٠ م على شارع ١٢ م
٦: ٨.٨٥ م الجار الشمال: ١١.٤٠ م الجار فوق:
١٠.٤٥ م

للتأكد بالشريط على الأرض: القطر أ ← ج' ≈ ٢١.٧٤ م، والقطر ب' ← د ≈ ١٩.٤٩ م.

الرسم على افتراض إن الركن ج' زاوية قائمة. اتجاه الشمال غير محدد. الأطوال من قياس يدوي، والمساحات تقريبية.



مالك الأرض: التاريخ:



شارع ١٢ م — الواجهة ١٣.٤٥ م

ترشيح ريسبشن ٢ : على حطة الجار

صفحة ٢ من ٧

العمارة كاملة : مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م² ٦٠ أكتوبر ٢٠٢٦

اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي) : مخزن فاضي ≈ ٨٩ م²، باب رول ≈ ٤.٥ م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير ٤٠×٦٠ م في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني : مخزن كامل ≈ ١١٣ م² مع بروز ١.٨٠ م فوق شارع ١٢ و ١.٢٠ م فوق شارع ٦، فتحة السلم ١.٢×٣.٤ .
- الدور الثالث والرابع : شقة في كل دور بنفس التقسيم (≈ ١١١ م² صافي).
- العمدان : نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود : ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.
- سلم المخزن : مستقيم ٢٢ درجة، عرض ١.٢٠ م، طول ٦.٩ م موازي لحطة الجار الشمال.

مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

الأوضة	المقاس (م)	م ²
ريسبشن	٩.٤×٤.١	٣٨.٤
نوم ١	٣.٦×٤.٧	١٦.٩
نوم ٢	٤.٨×٤.٦	٢١.٨
نوم ٣	٥.٧×٣.٣	١٩.٠
مطبخ	٣×٣.٣	٩.٨
دخلة + حمام	—	٤.٩
الصافي		≈ ١١١

الرموز : ■ عمود مخفي في حطة خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · — كمر (المنقطع = كمر تحويل) · — باب (القوس المنقطع = اتجاه الفتحة، والخط المزدوج = باب زجاج منزلق، والمنقطع العريض = باب المخزن الرول) · — شبك · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم.

التعديلات عن النسخة الأولى : باب الشقة بقى ٠.٩٠ بجوع ٦٠ سم في حطة الحمام · سلم المخزن موازي لحطة الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع ٣.٤ م زي القطاع.

التقسيم : ريسبشن طويل ٩.٤ م على حطة الجار الشمال، من البلكونة على شارع ١٢ لحد المطبخ (≈ ٣٨ م²)، والبلكونة ٢.٥×١.٥ فيه وبابها ٢ م · نوم ١ (≈ ١٧) ونوم ٢ في الركن على الشارعين (≈ ٢٢) بيفتحوا على دخلة ١×١.٦ من الريسبشن، ونوم ٣ على شارع ٦ (≈ ١٩) بتفتح على الريسبشن · المطبخ والحمام والمنور والسلم وباب الشقة زي ترشيح ٣.

البلكونة ١.٥ م وبروز الأوض ١.٨٠ م والمنور ٢.٥×١.١ حسب طلبك. القانون بيسمح ببلكونة ١.٢٠ م وبروز مقبول ٦٠ سم بس، ومنور المطبخ أقل حاجة ٢.٥×٣ م. المقاسات تقريبية والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.

الدور الأول : مخزن

ترشيح ريسبشن ٢ . نظام الشبكة العادية . نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٣ من ٧

■ عمود في حيطه خارجيه (٨)


■ ركن بيت السلم (٤)

■ عمود جوه المخزن (١)

— كمره (المتقطع = تحويل)

— باب —

— شباك




المساحة الفاضية: $\approx 89 \text{ م}^2$ **الارتفاع:** 3.75 م · **العمدان:** 13 عمود: 8 في الحيطان الخارجية، 4 أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.

الدور الثاني: مخزن كامل + بروز

ترشيح ريسبشن ٢ · نظام الشبكة العادية · نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٤ من ٧

■ عمود في حطة خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمر (المنقطع = تحويل) — باب — شبك




المساحة الفاضية: $\approx 113 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 3.75 م · العمدان: ١٢ عمود · ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.

الدور الثالث : شقة

صفحة ٥ من ٧

الريسبشن ماشي على حيطه الجار الشمال، طولہ ٩.٤ م من البلكونة على شارع ١٢ لحد المطبخ

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المتقطع = تحويل) — باب — شبك




الصافي: ≈ 111 م² · الأبواب (برتقالي): ٦ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ١ منزلق · البلكونات: عرض ١.٥٠ م على شارع ١٢ · ريسبشن طويل على حيطه الجار، والبلكونة فيه · اللي اتاخذ من الشارع (قدام الخط الأحمر): من شارع ١٢ ≈ 19 م² (منهم ٣.٨ م² بلكونة) ومن شارع ٦ ≈ 13 م² · المجموع ≈ 31 م² في الدور

الدور الرابع : شقة

صفحة ٦ من ٧

الريسبيشن ماشي على حيطه الجار الشمال، طوله ٩.٤ م من البلكونة على شارع ١٢ لحد المطبخ

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المتقطع = تحويل) — باب — شبك



الصافي: $\approx 111 \text{ م}^2$ · **الأبواب (برتقالي):** ٦ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ١ منزلق · **البلكونات:** عرض ١.٥٠ م على شارع ١٢ · نفس تقسيم الدور الثالث بالظبط، الحمامات والمطابخ فوق بعض · **اللي اتأخذ من الشارع (قدام الخط الأحمر):** من شارع ١٢ $\approx 19 \text{ م}^2$ (منهم ٣.٨ م² بلكونة) ومن شارع ٦ $\approx 13 \text{ م}^2$ · **المجموع** $\approx 21 \text{ م}^2$ في الدور

العمدان والمسافات اللي بينهم

ترشيح ريسبشن ٢ · نفس العمدان في الأربع أدوار · المسافة من نص العمود لنص العمود


صفحة ٧ من ٧

المسافة من نص العمود لنص العمود

عمود جوه المخزن (١)

ركن بيت السلم (٤)

عمود في الحيطه (٨)



العمود	العدد	المخزن (الدور ١ و ٢)	الشقق (الدور ٣ و ٤)
في الحيطان الخارجية	٨	٢٥ × ٧٠ — ٨ أسياخ ١٦ مم	٢٥ × ٦٠ — ٦ أسياخ ١٦ مم
أركان بيت السلم	٤	٤٠ × ٤٠ — ٨ أسياخ ١٦ مم	٣٠ × ٣٠ — ٤ أسياخ ١٦ مم
جوه المخزن	١	٤٠ × ٤٠ — ٨ أسياخ ١٦ مم	٣٠ × ٣٠ — ٤ أسياخ ١٦ مم

الكانات: حديد ٨ مم كل ١٥ سم، وكل ١٠ سم عند السقف والأرض. العمود ٤٠ × ٤٠ بياخذ كانة صغيرة جوه الكانة الكبيرة · **أطول مسافة:** ٦.٩٩ م بين العمود اللي جوه المخزن والعمود اللي في الحيطه اللي ورا · البروز ١.٨٠ م على شارع ١٢ و ١.٢٠ م على شارع ٦ شايله كمرات طالعة من نفس العمدان (كابولي)، من غير عمدان زيادة.

دي أقل حاجة في الكود المصري (خرسانة ٢٥٠ وحديد ٣٦/٥٢). المهندس الإنشائي لازم يحسب الحديد النهائي، خصوصاً عمدان الواجهة بسبب حمل التخزين والبروز.

صفحة ٧ من ٧

ترشيح ريسبشن ٢: على حيطه الجار ٦٠ أكتوبر ٢٠٢٦