

ترشيح ٣: صالة ومطبخ أمريكي على الناصية

صفحة ١ من ٧

العمارة كاملة: مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م² · ٢٦٠ سبتمبر ٢٠٢٦

اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي): مخزن فاضي ≈ ٨٩ م²، باب رول ≈ ٤.٥ م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير ٤٠×٦٠ في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني: مخزن كامل ≈ ١٠٣ م² مع بروز ١.٨٠ م فوق الشارع، فتحة السلم ١.٢×٣.٤ وفتحة ونش ١.٢×١.٢ .
- الدور الثالث والرابع: شقة في كل دور بنفس التقسيم (≈ ٨٨ م² صافي).
- العمدان: نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود: زي ترشيح ٢، والعمود الداخلي عند ٦.٩ م من ركن الشارعين على خط حيطه نوم ١.
- سلم المخزن: مستقيم ٢٢ درجة، عرض ١.٢٠ م، طول ٦.٩ م موازي لحيطة الجار الشمال.


مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

الأوضة	المقاس (م)	م ²
نوم ١	٣.٨×٥.٢	١٨.٠
صالة	٣.٨×٦.٢	٢١.٦
مطبخ مفتوح	٢.٨×٣.٤	٧.٥
نوم ٢	٢.٨×٤.٤	١١.٣
نوم ٣	٤.٦×٣.٧	١٣.٧
هول + سفرة	٤.١×٣.٣	١١.٦
حمام + كرار	—	٣.٩
الصافي		$٨٨ \approx$

الرموز: ■ عمود مخفي في حيطه خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · ■ كمره (المتقطع = كمره تحويل) · — باب المخزن · — شبك أو باب زجاج منزلق · — القوس المتقطع = اتجاه فتح الباب · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم · بنفسجي = فتحة الونش.

التعديلات عن النسخة الأولى: باب الشقة بقى ٠.٩٠ بجو ٦٠ سم في حيطه الحمام · سلم المخزن موازي لحيطة الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع ٣.٤ م زي القطاع.

البروز ١.٨٠ م والمنور ١×١.٥ حسب طلبك، والقانون بيسمح ببروز مفتوح ١.٢٥ م ومنور ٢.٥ م عرض. المقاسات تقريبية والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.




المساحة الفاضية: ≈ 89 م² · الارتفاع: 2.75 م · العمدان: ١٣ عمود: زي ترشيح ٢، والعمود الداخلي عند 6.9 م من ركن الشارعين على خط حيطه نوم ١.

الدور الثاني: مخزن كامل + بروز

ترشيح ٣ · نظام الشبكة العادية · نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٣ من ٧



المساحة الفاضية: $\approx 10.3 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 2.75 م · العمدان: ١٢ عمود: زي ترشيح ٢، والعمود الداخلي عند 6.9 م من ركن الشارعين على خط حيطه نوم ١.

الدور الثالث : شقة

صفحة ٤ من ٧


صالة على شارع ال ١٢ مفتوحة على مطبخ ٣ × ٣ على شارع ال ٦ وسفرة بينهم، والتلات أوض في الجهة الشمال فوق بعض.

■ كمر (المتقطع = تحويل)

■ عمود جوه المخزن (١)

■ ركن بيت السلم (٤)

■ عمود في حيطه خارجية (٨)



الصافي: $\approx 88 \text{ م}^2$ · الأبواب: ٦ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ٢ منزلق · البلكونات: ١.٨٠ م على شارع ال ١٢ · نوم ٣ على المنور

الدور الرابع : شقة

صفحة ٥ من ٧


صالة على شارع ال ١٢ مفتوحة على مطبخ ٣ × ٣ على شارع ال ٦ وسفرة بينهم، والتلات أوض في الجهة الشمال فوق بعض.

■ كمره (المتقطع = تحويل)

■ عمود جوه المخزن (١)

■ ركن بيت السلم (٤)

■ عمود في حيطه خارجية (٨)



الصافي: $\approx 88 \text{ م}^2$ · الأبواب: ٦ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ٢ منزلق · البلكونات: ١.٨٠ م على شارع ال ١٢ · نفس تقسيم الدور الثالث بالطبقتين، الحمامات والمطابخ فوق بعض.

الدور الثالث والرابع (الشقق)

الدور الأول والثاني (المخزن)



عمود حيطه ٦٠×٢٥
مخفي في سمك الحيطه



عمود ٣٠×٣٠
في تقاطع الحيطان وأركان بيت السلم



عمود حيطه ٧٠×٢٥
مخفي في سمك الحيطه



عمود ٤٠×٤٠
جوه المخزن وأركان بيت السلم

المقاسات بالسنتيمتر، والرسم بمقياس واحد للمقارنة. نفس العمود يكمل من الأساس للسطح وبيصغر فوق سقف المخزن.

العدد والأماكن: ١٣ عمود: زي ترشيح ٢، والعمود الداخلي عند ٦.٩ م من ركن الشارعين على خط حيطه نوم ١.

المقاسات: عمدان الحيطان ٧٠×٢٥ في المخزن و ٦٠×٢٥ في الشقق. العمود الداخلي ٤٠×٤٠ ثم ٣٠×٣٠ .

الكمرات: كمرات ٦٠×٢٥ سم في المخزن (بحر ٥.٧ م)، و ٥٠×٢٥ سم في الشقق. كمره بروز الدور الثاني ٧٠×٢٥ كابولي ١.٨٠ م.


الأسقف: بلاطة ١٥ سم في المخزن (حمل تخزين ٥٠٠ كجم/م²) و ١٢ سم في الشقق.

ليه العمدان واحدة في الأربع أدوار: كل عمود بينزل في خط واحد من السطح للأساس. اللي بيتغير بس المقاس: أكبر في المخزن لأنه شايل الأدوار اللي فوقه، وأصغر في الشقق. ده أرخص وأمن من أي تحويل حمل.

مسقط السلم من فوق



قطاع في السلم



النواظم: ٢١ × ٢٧ سم = ٥.٧ م + بسطه ١.٢٠ م

الدرجات: ٢٢ قائمة × ١٧ سم = ٣.٧٥ م ارتفاع

فتحة السقف: ١.٢٠ × ٣.٤٠ م، ارتفاع صافي فوق أي درجة ≤ ٢.١٠ م

العرض: ١.٢٠ م صافي، درابزين ٩٠ سم

اللي بياخده من الدور الثاني: $\approx ٤ \text{ م}^2$ (الفتحة)

اللي بياخده من الأرضي: صفر، تحته تخزين