

ترشيح ٥ : ماستر بحمام خاص + حمام عام

صفحة ١ من ٧

العمارة كاملة : مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م² · ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦

اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي) : مخزن فاضي ≈ ٨٩ م²، باب رول ٤.٥ م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير ٤٠×٦٠ في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني : مخزن كامل ≈ ١٠٣ م² مع بروز ١.٨٠ م فوق الشارع، فتحة السلم ١.٢×٣.٤ وفتحة ونش ١.٢×١.٢ .
- الدور الثالث والرابع : شقة في كل دور بنفس التقسيم (≈ ٨٧ م² صافي).
- العمدان : نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود : مطابق لترشيح ٢ حرفياً.
- سلم المخزن : مستقيم ٢٢ درجة، عرض ١.٢٠ م، طول ٦.٩ م موازي لحيطه الجار الشمال.

مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

الأوضة	المقاس (م)	م ²
نوم ١ ماستر	٣.٤×٥.٦	١٧.٥
نوم ٢	٣.٤×٥.٧	١٧.٨
نوم ٣	٣.٥×٤.٨	١٣.٣
صالة	٣.٢×٦.٠	١٦.٥
مطبخ	٣.٦×٣.٤	٩.٨
حمام ماستر + هول + غسيل + حمام + كرار	—	١٢.٤
الصافي		≈ ٨٧

الرموز : ■ عمود مخفي في حيطه خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · ■ كمره (المتقطع = كمره تحويل) · — باب المخزن · — شبك أو باب زجاج منزلق · — القوس المتقطع = اتجاه فتح الباب · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم · بنفسجي = فتحة الونش.

التعديلات عن النسخة الأولى : باب الشقة بقى ٠.٩٠ بجو غ ٦٠ سم في حيطه الحمام · سلم المخزن موازي لحيطه الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع ٣.٤ م زي القطاع.


البروز ١.٨٠ م والمنور ١×١.٥ حسب طلبك، والقانون بيسمح ببروز مفتوح ١.٢٥ م ومنور ٢.٥ م عرض. المقاسات تقريبيه والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.

— كمر (المتقطع = تحويل)

■ عمود جوه المخزن (١)

■ ركن بيت السلم (٤)

■ عمود في حيطه خارجية (٨)




المساحة الفاضية: $\approx 89 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 3.75 م · العمدان: 13 عمود: مطابق لترشيح ٢ حرفياً.

الدور الثاني: مخزن كامل + بروز

ترشيح ٥ : نظام الشبكة العادية · نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٣ من ٧



المساحة الفاضية: $\approx 103 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 3.75 م · العمدان: ١٢ عمود : مطابق لترشيح ٢ حرفيًا.

الدور الثالث : شقة

صفحة ٤ من ٧


زي اقتراح ٢ لكن نوم ١ ماستر ليها حمام خاص جواها، والصالة اتصغرت حواليه، مطبخ ٣ × ٣ وحمام عام في الضهر.

■ كمره (المنقطع = تحويل)

■ عمود جوه المخزن (١)

■ ركن بيت السلم (٤)

■ عمود في حيطه خارجية (٨)



الصافي: $\approx 87 \text{ م}^2$ · الأبواب: ٧ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ٢ منزلق · البلكونات: ١.٨٠ م على شارع ال ١٢ · الصالة من غير شبك

الدور الرابع : شقة

صفحة ٥ من ٧

زي اقتراح ٢ لكن نوم ١ ماستر ليها حمام خاص جواها، والصالة اتصغرت حواليه، مطبخ ٣ × ٣ وحمام عام في الضهر.

■ كمره (المتقطع = تحويل)

■ عمود جوه المخزن (١)

■ ركن بيت السلم (٤)

■ عمود في حيطه خارجية (٨)



الصافي: $\approx 87 \text{ م}^2$ · الأبواب: ٧ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ٢ منزلق · البلكونات: ١.٨٠ م على شارع الـ ١٢ · نفس تقسيم الدور الثالث بالطبقتين، الحمامات والمطابخ فوق بعض.

الدور الثالث والرابع (الشقق)

الدور الأول والثاني (المخزن)

عمود حيطه 60×25
مخفي في سمك الحيطه

عمود 30×30
في تقاطع الحيطان وأركان بيت السلم

عمود حيطه 70×25
مخفي في سمك الحيطه

عمود 40×40
جوه المخزن وأركان بيت السلم

المقاسات بالسنتيمتر، والرسم بمقياس واحد للمقارنة. نفس العمود بيكمل من الأساس للسطح وبيصغر فوق سقف المخزن.

العدد والأماكن: ١٣ عمود : مطابق لترشيح ٢ حرفياً.

المقاسات: عمدان الحيطان 70×25 في المخزن و 60×25 في الشقق. العمود الداخلي 40×40 ثم 30×30 .

الكمرات: كمرات 60×25 سم في المخزن (بحر ٥.٧ م)، و 50×25 سم في الشقق. كمره بروز الدور الثاني 70×25 كابولي ١.٨٠ م.


الأسقف: بلاطة ١٥ سم في المخزن (حمل تخزين ٥٠٠ كجم/م²) و ١٢ سم في الشقق.

ليه العمدان واحدة في الأربع أدوار: كل عمود بينزل في خط واحد من السطح للأساس. اللي بيتغير بس المقاس: أكبر في المخزن لأنه شايل الأدوار اللي فوقه، وأصغر في الشقق. ده أرخص وأمن من أي تحويل حمل.

مسقط السلم من فوق



قطاع في السلم



النواظم: ٢١ × ٢٧ سم = ٥.٧ م + بسطة ١.٢٠ م

الدرجات: ٢٢ قائمة × ١٧ سم = ٣.٧٥ م ارتفاع

فتحة السقف: ١.٢٠ × ٣.٤٠ م، ارتفاع صافي فوق أي درجة ≤ ٢.١٠ م

العرض: ١.٢٠ م صافي، درابزين ٩٠ سم

اللي بياخده من الدور الثاني: $\approx ٤ \text{ م}^2$ (الفتحة)

اللي بياخده من الأرضي: صفر، تحته تخزين