

ترشيح ٢: التلات أوض على الشوارع، والصالة جوه

صفحة ١ من ٧

العمارة كاملة: مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م² · ٥ أكتوبر ٢٠٢٦

اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي): مخزن فاضي ≈ ٨٩ م²، باب رول ٤.٥ م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير ٤٠×٦٠ في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني: مخزن كامل ≈ ١٠٣ م² مع بروز ١.٨٠ م فوق الشارع، فتحة السلم ١.٢×٣.٤ وفتحة ونش ١.٢×١.٢ .
- الدور الثالث والرابع: شقة في كل دور بنفس التقسيم (≈ ٩٠ م² صافي).
- العمدان: نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.
- سلم المخزن: مستقيم ٢٢ درجة، عرض ١.٢٠ م، طول ٦.٩ م موازي لحيطه الجار الشمال.

مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

الأوضة	المقاس (م)	م ²
نوم ١	$٠.٦ \times ٢.١ + ٣.٤ \times ٥.٦$	١٨.٨
نوم ٢	$٠.٦ \times ٢.٩ + ٣.٤ \times ٥.٧$	١٩.٥
نوم ٣	٣.٥×٤.٨	١٣.٣
صالة	$١ \times ٢ + ٣.٢ \times ٦.٤$	٢١.١
مطبخ	٣.٦×٣.٤	٩.٨
هول + حمام	—	٧.١
الصافي		≈ ٩٠


الرموز: ■ عمود مخفي في حيطه خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · — كمره (المنقطع = كمره تحويل) · — باب (القوس المنقطع = اتجاه الفتحة، والخط المزدوج = باب زجاج منزلق، والمنقطع العريض = باب المخزن الرول) · — شبك · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم · بنفسجي = فتحة الونش.

التعديلات الجديدة (٥ أكتوبر): شلنا الغسيل ومكانه دخل في الصالة (بقت ≈ ٢١ م بدل ١٩) · شلنا الكرار ومكانه دخل في المنور (بقي عرضه ٢.٥ م) · البلكونتين بقوا ٢×١.٥٠ بدل ٤.٦ و ٤.٢×١.٨٠ ، وانتقلوا على الجنبين · بروز مقفول ٥×٠.٦٠ م في نص الواجهة، دخل منه ١.٣ م² في نوم ١ و ١.٧ م² في نوم ٢ · الأبواب كلها بقت برتقالي بخط عريض.

التعديلات عن النسخة الأولى: باب الشقة بقي ٠.٩٠ سم في حيطه الحمام · سلم المخزن موازي لحيطه الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع ٣.٤ م زي القطاع.

البلكونة ٢×١.٥٠ والمنور ٢.٥ م عرض حسب طلبك. القانون: البلكونة المفتوحة على شارع ١٢ أقصاها ١.٢٠ م، والبروز المقفول أقصاه ٠.٦٠ م وعلى نص الواجهة بس، والمنور اللي عليه مطبخ أقل حاجة ٢.٥×٣ م. المقاسات تقريبية والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المتقطع = تحويل) — باب — شبك




المساحة الفاضية: $119 \approx 10.45 \times 11.40$ م^٢ : الارتفاع: ٣.٧٥ م · العمدان: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.

الدور الثاني: مخزن كامل + بروز

ترشيح ٢ · نظام الشبكة العادية · نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٣ من ٧

■ عمود في حیطة خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمرة (المنقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




المساحة الفاضية: ≈ 10.3 م² · الارتفاع: 3.75 م · العمدان: ١٢ عمود · ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.

الدور الثالث : شقة

صفحة ٤ من ٧

أوضحتين على شارع الـ ١٢ وأوضة على شارع الـ ٦، صالة داخلية، مطبخ ٣ × ٣ وحمام في الظهر، عمود واحد داخل المخزن.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




الصافي: 90 م^2 · الأبواب (برتقالي): ٦ عادية (2.10×0.90) + ٢ منزلق · البلكونات: 1.00×2.00 و 1.00×2.00 م على شارع الـ ١٢ · الصالة من غير شبك

الدور الرابع : شقة

صفحة ٥ من ٧


أوضحتين على شارع الـ ١٢ وأوضة على شارع الـ ٦، صالة داخلية، مطبخ ٣ × ٣ وحمام في الظهر، عمود واحد داخل المخزن.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




الصافي: 90 م^2 · الأبواب (برتقالي): ٦ عادية (2.10×0.90) + ٢ منزلق · البلكونات: 1.50×2.0 و 1.50×2.0 م على شارع الـ ١٢ · نفس تقسيم الدور الثالث بالطبقتين، الحمامات والمطابخ فوق بعض.

الدور الثالث والرابع (الشقق)



الدور الأول والثاني (المخزن)



المقاسات بالسنتيمتر، والرسم بمقياس واحد للمقارنة. نفس العمود يكمل من الأساس للسطح ويبصر فوق سقف المخزن.

العدد والأماكن: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.


المقاسات: عمدان الحيطان ٧٠ × ٢٥ في المخزن ويتصغر لـ ٦٠ × ٢٥ في الشقق. العمود الداخلي ٤٠ × ٤٠ في المخزن و ٣٠ × ٣٠ في الشقق.

الكمرات: كمرات ٦٠ × ٢٥ سم في المخزن (بحر ٥.٧ م)، و ٥٠ × ٢٥ سم في الشقق. كمره بروز الدور الثاني ٧٠ × ٢٥ كابولي ١.٨٠ م.


الأسقف: بلاطة ١٥ سم في المخزن (حمل تخزين ٥٠٠ كجم/م²) و ١٢ سم في الشقق.

ليه العمدان واحدة في الأربع أدوار: كل عمود بينزل في خط واحد من السطح للأساس. اللي بيتغير بس المقاس: أكبر في المخزن لأنه شايل الأدوار اللي فوقه، وأصغر في الشقق. ده أرخص وأمن من أي تحويل حمل.

مسقط السلم من فوق



قطاع في السلم



النواظم: ٢١ × ٢٧ سم = ٥.٧ م + بسطة ١.٢٠ م

الدرجات: ٢٢ قائمة × ١٧ سم = ٣.٧٥ م ارتفاع

فتحة السقف: ١.٢٠ × ٣.٤٠ م، ارتفاع صافي فوق أي درجة ≤ ٢.١٠ م

العرض: ١.٢٠ م صافي، درابزين ٩٠ سم

اللي بياخده من الدور الثاني: $\approx ٤ \text{ م}^2$ (الفتحة)

اللي بياخده من الأرضي: صفر، تحته تخزين