

ترشيح ٣ : ٤ أوض نوم، ثلاثة منهم على شارع ١٢

صفحة ١ من ٧

العمارة كاملة : مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م² · ٥ أكتوبر ٢٠٢٦

اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي) : مخزن فاضي ≈ ٨٩ م²، باب رول ٤.٥ م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير ٤٠×٦٠ في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني : مخزن كامل ≈ ١١٢ م² مع بروز ١.٨٠ م فوق شارع ١٢ و ١.٢٠ م فوق شارع ٦، فتحة السلم ١.٢×٣.٤ وفتحة ونش ١.٢×١.٢ .
- الدور الثالث والرابع : شقة في كل دور بنفس التقسيم (≈ ١١١ م² صافي).
- العمدان : نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود : ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند ٣.٤ م من الواجهة و ٥.٧ م من الجار الشمال.
- سلم المخزن : مستقيم ٢٢ درجة، عرض ١.٢٠ م، طول ٦.٩ م موازي لحيطه الجار الشمال.

مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

الأوضة	المقاس (م)	م ²
نوم ١	٥.٢×٣.٤	١٧.٢
نوم ٢	٤.٢×٣.٣	١٣.٩
نوم ٣	٣.٦×٥.٦	٢٠.٠
نوم ٤	٤.٤×٤.٧	١٧.١
صالة استقبال	٤.٢×٥.٨	٢٤.٩
مطبخ	٣.٣×٣	٩.٨
ممر + حمام	—	٧.٩
الصافي		≈ ١١١


الرموز : ■ عمود مخفي في حيطه خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · ■ كمره (المتقطع = كمره تحويل) · — باب (القوس المتقطع = اتجاه الفتح، والخط المزدوج = باب زجاج منزلق، والمتقطع العريض = باب المخزن الرول) · — شبك · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم · بنفسجي = فتحة الونش.

التعديلات عن النسخة الأولى : باب الشقة بقى ٠.٩٠ بجو ٦٠ سم في حيطه الحمام · سلم المخزن موازي لحيطه الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع ٣.٤ م زي القطاع.

التعديلات الجديدة (٥ أكتوبر) : شلنا الغسيل (دخل في الصالة) والكرار (دخل في المنور، بقى عرضه ٢.٥ م) · هول خاص للنوم من المدخل لحد الواجهة، والتلات أوض بيفتحوا عليه · واجهة الشقة كلها طلعت لقدام ١.٨٠ م ودخلت في نوم ١ ونوم ٢ · بلكونة واحدة ١.٥×٢.٥ في نوم ١، ونوم ٢ ليها شبك · الأبواب برتقالي بخط عريض · الصالة واخدة المدخل والهول من غير حيطان (≈ ٢٥ م²)، علشان الضيوف يدخلوا عليها من باب الشقة على طول · مكان نوم ١ ونوم ٢ بقى ٣ أوض جنب بعض على شارع ١٢ (≈ ١٧ و ١٤ و ١٧ م²) وكلهم على ممر وراهم، والبلكونة في أوضة الناصية.

البلكونة ١.٥ م وبروز الأوض ١.٨٠ م والمنور ٢.٥×١.١ حسب طلبك. القانون بيسمح ببلكونة ١.٢٠ م وبروز مقفول ٦٠ سم بس، ومنور المطبخ أقل حاجة ٢.٥×٣ م. المقاسات تقريبية والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




المساحة الفاضية: $\approx 89 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 3.75 م · العمدان: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.

الدور الثاني: مخزن كامل + بروز

ترشيح ٣ : نظام الشبكة العادية · نفس عمدان الشقق فوق

صفحة ٣ من ٧

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المنقطع = تحويل) — باب — شبك




المساحة الفاضية: $\approx 112 \text{ م}^2$ · الارتفاع: 3.75 م · **العمدان:** ١٢ عمود · ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.

الدور الثالث : شقة

صفحة ٤ من ٧

زي ترشيح ٢، بس مكان نوم ١ ونوم ٢ بقى ٣ أوض جنب بعض على شارع ١٢، وكلهم بيفتحوا على ممر وراهم.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




الصافي: $\approx 111 \text{ م}^2$ · الأبواب (برتقالي): ٧ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ١ منزلق · البلكونات: عرض ١.٥٠ م على شارع ١٢ · الصالة مفتوحة على المدخل (استقبال)، و٤ أوض نوم · اللي اتاخذ من الشارع (قدام الخط الأحمر): من شارع ١٢ $\approx 19 \text{ م}^2$ (منهم ٣.٨ م² بلكونه) ومن شارع ٦ $\approx 13 \text{ م}^2$ · المجموع $\approx 31 \text{ م}^2$ في الدور

الدور الرابع : شقة

صفحة ٥ من ٧

زي ترشيح ٢، بس مكان نوم ١ ونوم ٢ بقى ٣ أوض جنب بعض على شارع ١٢، وكلهم بيفتحوا على ممر وراهم.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك



الصافي: $\approx 111 \text{ م}^2$ · **الأبواب (برتقالي):** ٧ عادية (2.10×0.90) + ١ منزلق · **البلوكونات:** عرض 1.50 م على شارع ١٢ · نفس تقسيم الدور الثالث بالظبط، الحمامات والمطابخ فوق بعض · **اللي اتأخذ من الشارع (قدام الخط الأحمر):** من شارع ١٢ $\approx 19 \text{ م}^2$ (منهم 3.8 م^2 بلوكية) ومن شارع ٦ $\approx 13 \text{ م}^2$ · المجموع $\approx 31 \text{ م}^2$ في الدور

الدور الثالث والرابع (الشقق)

الدور الأول والثاني (المخزن)

عمود حيطه 60×25
مخفي في سمك الحيطه

عمود 30×30
في تقاطع الحيطان وأركان بيت السلم

عمود حيطه 70×25
مخفي في سمك الحيطه

عمود 40×40
جوه المخزن وأركان بيت السلم

المقاسات بالسنتيمتر، والرسم بمقياس واحد للمقارنة. نفس العمود يكمل من الأساس للسطح ويبصغر فوق سقف المخزن.

العدد والأماكن: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند 3.4 م من الواجهة و 5.7 م من الجار الشمال.


المقاسات: عمدان الحيطان 70×25 في المخزن وبتصغر لـ 60×25 في الشقق. العمود الداخلي 40×40 في المخزن و 30×30 في الشقق.

الكمرات: كمرات 60×25 سم في المخزن (بحر 5.7 م)، و 50×25 سم في الشقق. كمره بروز الدور الثاني 70×25 كابولي 1.80 م.


الأسقف: بلاطة 15 سم في المخزن (حمل تخزين 500 كجم/م²) و 12 سم في الشقق.

ليه العمدان واحدة في الأربع أدوار: كل عمود بينزل في خط واحد من السطح للأساس. اللي بيتغير بس المقاس: أكبر في المخزن لأنه شايل الأدوار اللي فوقه، وأصغر في الشقق. ده أرخص وأمن من أي تحويل حمل.

مسقط السلم من فوق



قطاع في السلم



النواظم: ٢١ × ٢٧ سم = ٥.٧ م + بسطة ١.٢٠ م

الدرجات: ٢٢ قائمة × ١٧ سم = ٣.٧٥ م ارتفاع

فتحة السقف: ١.٢٠ × ٣.٤٠ م، ارتفاع صافي فوق أي درجة ≤ ٢.١٠ م

العرض: ١.٢٠ م صافي، درابزين ٩٠ سم

اللي بياخده من الدور الثاني: $\approx ٤ \text{ م}^2$ (الفتحة)

اللي بياخده من الأرضي: صفر، تحته تخزين