

## ترشيح ٢: التلات أوض على الشوارع، والصالة جوه

صفحة ١ من ٧

العمارة كاملة: مخزن دورين + شقتين · أرض ناصية على شارع ١٢ م وشارع ٦ م · الجزء المبني ١٠٥ م<sup>2</sup> · ٥ أكتوبر ٢٠٢٦

### اللي في الملف ده :

- الدور الأول (الأرضي): مخزن فاضي  $\approx ٨٩$  م<sup>2</sup>، باب رول  $\approx ٤.٥$  م على شارع الـ ١٢، سلم داخلي للدور الثاني، ومجرى مواسير  $٤٠ \times ٦٠$  م في الضهر. مفيش منور.
- الدور الثاني: مخزن كامل  $\approx ١٠٣$  م<sup>2</sup> مع بروز  $١.٨٠$  م فوق الشارع، فتحة السلم  $١.٢ \times ٣.٤$  م وفتحة ونش  $١.٢ \times ١.٢$  م.
- الدور الثالث والرابع: شقة في كل دور بنفس التقسيم ( $\approx ٩٤$  م<sup>2</sup> صافي).
- العمدان: نظام الشبكة العادية. ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند  $٣.٤$  م من الواجهة و  $٥.٧$  م من الجار الشمال.
- سلم المخزن: مستقيم ٢٢ درجة، عرض  $١.٢٠$  م، طول  $٦.٩$  م موازي لحيطه الجار الشمال.

### مساحات الشقة (الدور الثالث = الرابع)

| الأوضة | المقاس (م)                        | م <sup>2</sup> |
|--------|-----------------------------------|----------------|
| نوم ١  | $١.٨ \times ٢.٦ + ٣.٤ \times ٥.٧$ | ٢٣.٩           |
| نوم ٢  | $١.٨ \times ١.٤ + ٣.٤ \times ٣.٨$ | ١٥.٢           |
| نوم ٣  | $٣.٥ \times ٤.٨$                  | ١٣.٣           |
| صالة   | $١ \times ٢ + ٣.٢ \times ٥$       | ١٧.٩           |
| هول    | المدخل + هول النوم                | ١٠.٤           |
| مطبخ   | $٣.٦ \times ٣.٤$                  | ٩.٨            |
| حمام   | —                                 | ٣.٣            |
| الصافي |                                   | $\approx ٩٤$   |


**الرموز:** ■ عمود مخفي في حيطه خارجية · ■ ركن بيت السلم · ■ عمود جوه المخزن · ■ كمره (المتقطع = كمره تحويل) · ■ باب (القوس المتقطع = اتجاه الفتح، والخط المزدوج = باب زجاج منزلق، والمتقطع العريض = باب المخزن الرول) · ■ شباك · أخضر = بروز الدور الثاني · رمادي = فتحة السلم · بنفسجي = فتحة الونش.

**التعديلات عن النسخة الأولى:** باب الشقة بقى  $٠.٩٠$  بجو  $٦٠$  سم في حيطه الحمام · سلم المخزن موازي لحيطه الجار المائلة (مش على محور الورقة) · فتحة السلم في سقف الأرضي بتبدأ من آخر درجة وترجع  $٣.٤$  م زي القطاع.

**التعديلات الجديدة (٥ أكتوبر):** شلنا الغسيل ومكانه دخل في الصالة (بقت  $\approx ٢١$  م بدل  $١٩$ ) · شلنا الكرار ومكانه دخل في المنور (بقى عرضه  $٢.٥$  م) · هول خاص للنوم عرضه  $١$  م من المدخل لحد الواجهة، والتلات أوض بيفتحوا عليه · البلكونتين بقوا  $١.٨٠ \times ٢$ ، والحة اللي اتشالت منهم دخلت في نوم ١ ونوم ٢ (طلعوا لقدام  $١.٨٠$  م) · الأبواب برتقالي بخط عريض.

البلكونة  $١.٨٠$  م وبروز الأوض  $١.٨٠$  م والمنور  $١.١ \times ٢.٥$  حسب طلبك. القانون بيسمح ببلكونة مفتوحة  $١.٢٥$  م وبروز مقفول  $٠.٦٠$  م بس، ومنور المطبخ أقل حاجة  $٣ \times ٣$  م. المقاسات تقريبية والحساب الإنشائي النهائي للمهندس الإنشائي.


■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) — كمره (المتقطع = تحويل) — باب — شبك



المساحة الفاضية:  $\approx 89 \text{ م}^2$  · الارتفاع:  $3.75 \text{ م}$  · العمدان: ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند  $3.4 \text{ م}$  من الواجهة و  $5.7 \text{ م}$  من الجار الشمال.

ترشيح ٢ . نظام الشبكة العادية . نفس عمدان الشقق فوق

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




## الدور الثالث : شقة

صفحة ٤ من ٧

أوضحتين على شارع الـ ١٢ وأوضة على شارع الـ ٦، صالة داخلية، مطبخ ٣ × ٣ وحمام في الظهر، عمود واحد داخل المخزن.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك




الصافي: ٩٤ م<sup>٢</sup> · الأبواب (برتقالي): ٧ عادية (٢.١٠ × ٠.٩٠) + ٢ منزلق · البلكونات: ١.٨٠ م على شارع الـ ١٢ · الصالة من غير شبك

## الدور الرابع : شقة

صفحة ٥ من ٧

أوضتين على شارع الـ ١٢ وأوضة على شارع الـ ٦، صالة داخلية، مطبخ ٣ × ٣ وحمام في الظهر، عمود واحد داخل المخزن.

■ عمود في حيطه خارجية (٨) ■ ركن بيت السلم (٤) ■ عمود جوه المخزن (١) ■ كمره (المتقطع = تحويل) ■ باب ■ شبك



الصافي:  $\approx 94 \text{ م}^2$  · الأبواب (برتقالي): ٧ عادية ( $2.10 \times 0.90$ ) + ٢ منزلق · البلكونات: ١.٨٠ م على شارع الـ ١٢ نفس تقسيم الدور الثالث بالظبط، الحمامات والمطابخ فوق بعض.

## الدور الثالث والرابع (الشقق)

## الدور الأول والثاني (المخزن)

عمود حيطه  $60 \times 25$   
مخفي في سمك الحيطه

عمود  $30 \times 30$   
في تقاطع الحيطان وأركان بيت السلم

عمود حيطه  $70 \times 25$   
مخفي في سمك الحيطه

عمود  $40 \times 40$   
جوه المخزن وأركان بيت السلم

المقاسات بالسنتيمتر، والرسم بمقياس واحد للمقارنة. نفس العمود بيكمل من الأساس للسطح وبيصغر فوق سقف المخزن.

**العدد والأماكن:** ١٣ عمود: ٨ في الحيطان الخارجية، ٤ أركان بيت السلم، وعمود واحد جوه المخزن عند  $3.4$  م من الواجهة و  $5.7$  م من الجار الشمال.

**المقاسات:** عمدان الحيطان  $70 \times 25$  في المخزن وبتصغر لـ  $60 \times 25$  في الشقق. العمود الداخلي  $40 \times 40$  في المخزن و  $30 \times 30$  في الشقق.

**الكمرات:** كمرات  $60 \times 25$  سم في المخزن (بحر  $5.7$  م)، و  $50 \times 25$  سم في الشقق. كمره بروز الدور الثاني  $70 \times 25$  كابولي  $1.80$  م.


**الأسقف:** بلاطة  $15$  سم في المخزن (حمل تخزين  $500$  كجم/م<sup>2</sup>) و  $12$  سم في الشقق.

**ليه العمدان واحدة في الأربع أدوار:** كل عمود بينزل في خط واحد من السطح للأساس. اللي بيتغير بس المقاس: أكبر في المخزن لأنه شايل الأدوار اللي فوقه، وأصغر في الشقق. ده أرخص وأمن من أي تحويل حمل.

## مسقط السلم من فوق



## قطاع في السلم



**النواظم:** ٢١ × ٢٧ سم = ٥.٧ م + بسطه ١.٢٠ م

**الدرجات:** ٢٢ قائمة × ١٧ سم = ٣.٧٥ م ارتفاع

**فتحة السقف:** ١.٢٠ × ٣.٤٠ م، ارتفاع صافي فوق أي درجة ≤ ٢.١٠ م

**العرض:** ١.٢٠ م صافي، درابزين ٩٠ سم

**اللي بياخده من الدور الثاني:**  $\approx ٤ \text{ م}^2$  (الفتحة)

**اللي بياخده من الأرضي:** صفر، تحته تخزين