Test Data

$z_1 = \begin{pmatrix} 30 \\ 15 \end{pmatrix}$ y=60 $z_2 = \begin{pmatrix} 40 \\ 20 \end{pmatrix}$ y=80 $z_3 = \begin{pmatrix} 50 \\ 25 \end{pmatrix}$ y=100

Outlier X_s	NO Regularizer with (as if λ=0)	Ridge Regularizer with λ=3	Ridge Regularizer with λ=10
$\begin{pmatrix} 11 \\ 3 \end{pmatrix}$ 22	W = $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=4	W = $\begin{pmatrix} 0.1 \\ 1.95 \\ 0.03 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=3.8	W = $\begin{pmatrix} 0.13 \\ 1.87 \\ 0.09 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=3.5
$\begin{pmatrix} 30 \\ 3 \end{pmatrix}$ 22	W = $\begin{pmatrix} 2.7 \\ 0.67 \\ 0.64 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=8.11	W = $\begin{pmatrix} 1.2 \\ 0.72 \\ 0.77 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=2.45	W = $\begin{pmatrix} 0.54 \\ 0.73 \\ 0.81 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=1.48
$\begin{pmatrix} 60 \\ 3 \end{pmatrix}$ 22	W = $\begin{pmatrix} 4 \\ 0.29 \\ 0.78 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=16.7	W = $\begin{pmatrix} 1.77 \\ 0.32 \\ 0.99 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=4.2	W = $\begin{pmatrix} 0.82 \\ 0.33 \\ 1.1 \end{pmatrix}$ ‖W‖²=1.92

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	60	80	100

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	59	78.7	98.4

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	57.4	76.5	95.6

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	32.4	42.3	52.3

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	34.1	45.1	56.1

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	34.6	46	57.4

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	24.4	31.2	38

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	26.2	34.4	42.5

	Test₁	Test₂	Test₃
x_1	30	40	50
x_2	15	20	25
y	26.8	35.4	44.1