Отчёт по лабораторной работе №1

Развертывание виртуальной машины

Ахмед Кусей

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 15

Список иллюстраций

2.1 Создание новой виртуальной машины 7
2.2 Конфигурация жёсткого диска 8
2.3 Конфигурация жёсткого диска 9
2.4 Конфигурация системы 10
2.5 Приветственный экран 11
2.6 Параметры установки 12
2.7 Этап установки 13
2.8 Запущенная система 14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, размещение файлов на сервисе Git и подготовка отчета в формате Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

Создаю виртуальную машину



Рисунок 2.1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска — VDI, динамический виртуальный диск.



Рисунок 2.2: Конфигурация жёсткого диска



Рисунок 2.3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ



Рисунок 2.4: Конфигурация системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск. Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры



Рисунок 2.5: Приветственный экран

Указываю параметры установки



Рисунок 2.6: Параметры установки

Перехожу к этапу установки и дожидаюсь его завершения.

```
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep 'Linux ver'
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux
.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC T
ue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep Mem
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.161383] Memory: 3943244K/4193848K available (18432K kernel code, 5804K rwdata, 14268K rodata, 4344K
 init, 6696K bss, 246064K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.161496] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.309490] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was skipped because no trigger
condition checks were met.
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep MHz
[    0.000006] tsc: Detected 3187.206 MHz processor
[    2.376932] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:e3:43:b9
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep Hyper
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# df
Filesystem             1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root  36687872 5355936  31331936  15% /
devtmpfs                 1973892       0   1973892   0% /dev
tmpfs                    2001360      84   2001276   1% /dev/shm
tmpfs                     800548    9400    791148   2% /run
tmpfs                       1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                 983040  315172    667868  33% /boot
tmpfs                     400272     156    400116   1% /run/user/1000
tmpfs                     400272      56    400216   1% /run/user/0
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei#
```

Рисунок 2.7: Этап установки

Загружаю с жесткого диска установленную систему

```
ahmedkusei@ahmedkusei:~$ su
Password:
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep 'Linux ver'
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux
.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC T
ue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep Mem
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.161383] Memory: 3943244K/4193848K available (18432K kernel code, 5804K rwdata, 14268K rodata, 4344K
 init, 6696K bss, 246064K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.161496] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.309490] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was skipped because no trigger
condition checks were met.
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep MHz
[    0.000006] tsc: Detected 3187.206 MHz processor
[    2.376932] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:e3:43:b9
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep Hyper
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# df
Filesystem              1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root  36687872 5355936  31331936  15% /
devtmpfs                   1973892       0   1973892   0% /dev
tmpfs                      2001360      84   2001276   1% /dev/shm
tmpfs                       800548    9400    791148   2% /run
tmpfs                         1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                   983040  315172    667868  33% /boot
tmpfs                       400272     156    400116   1% /run/user/1000
tmpfs                       400272      56    400216   1% /run/user/0
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei#
```

Рисунок 2.8: Запущенная система

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, разместили файлы работы на сервисе Git и подготовили отчет в формате Markdown.