# Copper Pipe Stock and Ordering

## وضع مخزون مواسير النحاس والطلب

**Fawaz Trading & Engineering Services Co. W.L.L · شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية**

Executive summary | ملخص تنفيذي

**08-11-2026**
Available 13,980 pcs · 58,280 kg
Lead time 3.5 months · lands 22-02-2027

| Stock now<br>المخزون الحالي | In transit<br>في الطريق | Available<br>المتاح الكلي | Committed<br>محجوز على 7 أوامر | Remaining<br>المتبقي الحر | Cover<br>التغطية |
|---|---|---|---|---|---|
| **10,717** | **47,563** | **58,280** | **33,040** | **25,241** | **2.8** |
| kg · 2,438 pcs | kg · 11,542 pcs | kg · 13,980 pcs | kg | kg · 7,628 pcs | months · lead time 3.5 |

**The point in two lines.** Pipe consumption is **110 t a year** (9.1 t a month) and what is left after the orders covers **2.8 months**. Lead time is **3.5 months** (1.5 manufacturing + 2.0 at sea), so an order sent today lands **22-02-2027** — **11 of 18** moving sizes run out before then, **13,315 kg** short at landing.

**الخلاصة.** استهلاك المواسير 110 طن سنويًا، والمتبقي يغطي 2.8 شهر فقط، وزمن التوريد 3.5 شهر. الطلب اليوم يصل 22-02-2027، و11 صنف من 18 سينفد قبلها بعجز 13,315 كجم.

## Timeline خط الزمن

| Stage<br>المرحلة | Duration<br>المدة | Date<br>التاريخ |
|---|---|---|
| Order sent · إرسال الطلب | — | 08-11-2026 |
| Manufacturing · التصنيع | 1.5 months · شهر | 23-12-2026 |
| Sea freight · الشحن البحري | 2.0 months · شهر | 22-02-2027 |
| **Lands Shuwaikh · الوصول للشويخ** | **3.5 months · شهر** | **22-02-2027** |

## What each budget buys ماذا تشتري كل ميزانية — pipe only · مواسير فقط

| Budget<br>الميزانية | Cover (months)<br>التغطية بالشهور | Note<br>ملاحظة |
|---|---|---|
| 10 t · طن | **2.9** | **Below lead time · أقل من زمن التوريد** |
| 15 t · طن | **3.8** | Barely covers lead time · يغطي بالكاد |
| 20 t · طن | **4.6** | Lead time + a selling quarter · توريد + ربع سنة بيع |
| 25 t · طن | **5.4** | Lead time + a selling quarter · توريد + ربع سنة بيع |
| 30 t · طن | **6.0** | Lead time + a selling quarter · توريد + ربع سنة بيع |
| 35 t · طن | **6.6** | Lead time + a selling quarter · توريد + ربع سنة بيع |

## Sizes most at risk أكثر الأصناف خطورة — lowest cover with real movement

| Size<br>الصنف | Type<br>النوع | Remaining<br>المتبقي | Run /mo<br>حركة/شهر | Cover<br>التغطية | Runs out<br>ينفد في | Short<br>العجز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-3/8" x 0.055"** | L | -19 | 24.8 | **-0.8** | 08-11-2026 | 106 |
| **1-1/8" x 0.065"** | K | -97 | 144.8 | **-0.7** | 08-11-2026 | 604 |
| **2-1/8" x 0.070"** | L | 0 | 1.6 | **0.0** | 08-11-2026 | 6 |
| **1-5/8" x 0.060"** | L | 2 | 20.9 | **0.1** | 10-11-2026 | 71 |
| **1-1/8" x 0.050"** | L | 47 | 51.4 | **0.9** | 05-12-2026 | 133 |
| **1-5/8" x 0.072"** | K | 142 | 124.3 | **1.1** | 12-12-2026 | 293 |
| **1-3/8" x 0.065"** | K | 194 | 115.5 | **1.7** | 29-12-2026 | 210 |
| **5/8" x 0.040"** | L | 157 | 83.2 | **1.9** | 04-01-2027 | 134 |
| **3/4" x 0.042"** | L | 150 | 74.8 | **2.0** | 08-01-2027 | 112 |

**Recommended order · الطلب المقترح:** to cover 6.5 months (3.5 lead time + 3 months selling) needs **34,504 kg** (6,265 pcs). A 20 t order covers **4.6 months**, which does clear the lead time. لتغطية 6.5 شهر يلزم 34,504 كجم؛ وأمر 20 طن يغطي 4.6 شهر.

# Copper Pipe Stock and Ordering

## وضع مخزون مواسير النحاس والطلب

**Fawaz Trading & Engineering Services Co. W.L.L · شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية**

1 — Stock less orders in hand | المخزون ناقص الأوامر في اليد

**08-11-2026**

Available 13,980 pcs · 58,280 kg

Lead time 3.5 months · lands 22-02-2027

### Stock + shipment 1 + shipment 2, then the orders subtracted in date order الرقم بين قوسين عجز · المخزون + الشحنتان ثم تُطرح الأوامر بالترتيب — a bracketed figure is a shortage

| Size الصنف | Type النوع | Stock now المخزون | Shipment 1 شحنة NW-260917E | Shipment 2 شحنة NW-261006A | Available المتاح | (-) KUMEX SK-70 bal · رصيد | Bal رصيد | (-) AL-ESSA GEN/012 full · كامل | Bal رصيد | (-) First Group PO-042217 bal · رصيد | Bal رصيد | (-) SNC 26/1073 full · كامل | Bal رصيد | (-) SNC 26/1074 full · كامل | Bal رصيد | (-) UES PO20266698 bal · رصيد | Bal رصيد | (-) KUMEX SK-239 full · كامل | Bal رصيد | REMAINING المتبقي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type K Pipe \| مواسير نوع K** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/8" x 0.035" | K | 728 | 1,500 | 750 | **2,978** | 614 | 2,364 | – | 2,364 | – | 2,364 | 28 | 2,336 | – | 2,336 | 65 | 2,271 | 135 | 2,136 | **2,136** |
| 1/2" x 0.049" | K | 391 | 600 | 500 | **1,491** | 348 | 1,143 | 28 | 1,115 | – | 1,115 | 50 | 1,065 | – | 1,065 | 45 | 1,020 | 370 | 650 | **650** |
| 5/8" x 0.049" | K | – | 1,350 | 900 | **2,250** | 722 | 1,528 | 14 | 1,514 | – | 1,514 | – | 1,514 | 22 | 1,492 | 100 | 1,392 | 90 | 1,302 | **1,302** |
| 3/4" x 0.049" | K | 24 | 1,200 | 600 | **1,824** | 352 | 1,472 | 218 | 1,254 | – | 1,254 | – | 1,254 | 269 | 985 | 70 | 915 | 210 | 705 | **705** |
| 7/8" x 0.065" | K | 138 | 600 | 600 | **1,338** | 213 | 1,125 | – | 1,125 | – | 1,125 | 20 | 1,105 | 8 | 1,097 | 69 | 1,028 | 10 | 1,018 | **1,018** |
| **1-1/8" x 0.065"** | K | 211 | 240 | 360 | **811** | 232 | 579 | 28 | 551 | 206 | 345 | 120 | 225 | 149 | 76 | – | 76 | 173 | -97 | **(97)** |
| 1-3/8" x 0.065" | K | 240 | 200 | 350 | **790** | 82 | 708 | 233 | 475 | 166 | 309 | – | 309 | – | 309 | 25 | 284 | 90 | 194 | **194** |
| 1-5/8" x 0.072" | K | 149 | 320 | 360 | **829** | 109 | 720 | – | 720 | 379 | 341 | – | 341 | – | 341 | 79 | 262 | 120 | 142 | **142** |
| 2-1/8" x 0.083" | K | 65 | 81 | 81 | **227** | 62 | 165 | – | 165 | 10 | 155 | – | 155 | – | 155 | – | 155 | – | 155 | **155** |
| 2-5/8" x 0.095" | K | – | – | – | **0** | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | **0** |
| **Type L Pipe \| مواسير نوع L** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/8" x 0.030" | L | 6 | – | 250 | **256** | – | 256 | – | 256 | – | 256 | – | 256 | – | 256 | – | 256 | – | 256 | **256** |
| 1/2" x 0.035" | L | 241 | – | 200 | **441** | – | 441 | – | 441 | – | 441 | – | 441 | – | 441 | – | 441 | – | 441 | **441** |
| 5/8" x 0.040" | L | 7 | – | 150 | **157** | – | 157 | – | 157 | – | 157 | – | 157 | – | 157 | – | 157 | – | 157 | **157** |
| 3/4" x 0.042" | L | – | – | 150 | **150** | – | 150 | – | 150 | – | 150 | – | 150 | – | 150 | – | 150 | – | 150 | **150** |
| 7/8" x 0.045" | L | 189 | – | 200 | **389** | – | 389 | – | 389 | – | 389 | – | 389 | – | 389 | – | 389 | – | 389 | **389** |
| 1-1/8" x 0.050" | L | 47 | – | – | **47** | – | 47 | – | 47 | – | 47 | – | 47 | – | 47 | – | 47 | – | 47 | **47** |
| **1-3/8" x 0.055"** | L | – | – | – | **0** | 19 | -19 | – | -19 | – | -19 | – | -19 | – | -19 | – | -19 | – | -19 | **(19)** |
| 1-5/8" x 0.060" | L | 2 | – | – | **2** | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | **2** |
| 2-1/8" x 0.070" | L | – | – | – | **0** | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | **0** |
| **TOTAL \| الإجمالي** | | **2,438** | **6,091** | **5,451** | **13,980** | **2,753** | **11,227** | **521** | **10,706** | **761** | **9,945** | **218** | **9,727** | **448** | **9,279** | **453** | **8,826** | **1,198** | **7,628** | **7,628** |

Quantities in pieces. Orders shown at their undelivered balance only. · الكميات بالقطعة، والأوامر بأرصدتها غير الموزّدة.

# Copper Pipe Stock and Ordering

## وضع مخزون مواسير النحاس والطلب

**Fawaz Trading & Engineering Services Co. W.L.L · شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية**

2 — Yearly movement and cover | حركة السنة والتغطية مقابل زمن التوريد

**08-11-2026**

Available 13,980 pcs · 58,280 kg

Lead time 3.5 months · lands 22-02-2027

### How much is left, how fast it sells, and when it runs out كم يتبقى، كم يبيع، ومتى ينفد — red = runs out before the new shipment lands 22-02-2027

| Size<br>الصنف | Type<br>النوع | Remaining<br>المتبقي | 12-month usage<br>استهلاك 12 شهر | Run rate /month<br>معدل الحركة | Cover (months)<br>التغطية | Runs out<br>ينفد في | Short at landing<br>العجز عند الوصول | Status<br>الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type K Pipe \| مواسير نوع K** | | | | | | | | |
| **1-1/8" x 0.065"** | K | -97 | 1,737 | 144.8 | **-0.7** | 08-11-2026 | 604 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **1-5/8" x 0.072"** | K | 142 | 1,492 | 124.3 | **1.1** | 12-12-2026 | 293 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **1-3/8" x 0.065"** | K | 194 | 1,386 | 115.5 | **1.7** | 29-12-2026 | 210 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **3/4" x 0.049"** | K | 705 | 2,860 | 238.3 | **3.0** | 06-02-2027 | 129 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| 1/2" x 0.049" | K | 650 | 1,994 | 166.2 | **3.9** | 07-03-2027 | – | **OK · كافٍ** |
| 5/8" x 0.049" | K | 1,302 | 3,249 | 270.8 | **4.8** | 03-04-2027 | – | **OK · كافٍ** |
| 7/8" x 0.065" | K | 1,018 | 2,324 | 193.7 | **5.3** | 17-04-2027 | – | **OK · كافٍ** |
| 3/8" x 0.035" | K | 2,136 | 4,329 | 360.8 | **5.9** | 07-05-2027 | – | **OK · كافٍ** |
| 2-1/8" x 0.083" | K | 155 | 263 | 21.9 | **7.1** | 11-06-2027 | – | **OK · كافٍ** |
| **Type L Pipe \| مواسير نوع L** | | | | | | | | |
| **1-3/8" x 0.055"** | L | -19 | 297 | 24.8 | **-0.8** | 08-11-2026 | 106 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **2-1/8" x 0.070"** | L | 0 | 19 | 1.6 | **0.0** | 08-11-2026 | 6 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **1-5/8" x 0.060"** | L | 2 | 251 | 20.9 | **0.1** | 10-11-2026 | 71 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **1-1/8" x 0.050"** | L | 47 | 617 | 51.4 | **0.9** | 05-12-2026 | 133 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **5/8" x 0.040"** | L | 157 | 999 | 83.2 | **1.9** | 04-01-2027 | 134 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **3/4" x 0.042"** | L | 150 | 897 | 74.8 | **2.0** | 08-01-2027 | 112 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| **3/8" x 0.030"** | L | 256 | 1,262 | 105.2 | **2.4** | 21-01-2027 | 112 | **Runs out first · ينفد قبل الوصول** |
| 7/8" x 0.045" | L | 389 | 834 | 69.5 | **5.6** | 27-04-2027 | – | **OK · كافٍ** |
| 1/2" x 0.035" | L | 441 | 759 | 63.2 | **7.0** | 08-06-2027 | – | **OK · كافٍ** |

Run rate is the 12-month consumption from the stock file divided by twelve. · معدل الحركة = استهلاك 12 شهر من ملف المخزون ÷ 12.

Lead time 3.5 months = 1.5 manufacturing + 2.0 at sea.

# Copper Pipe Stock and Ordering

## وضع مخزون مواسير النحاس والطلب

**Fawaz Trading & Engineering Services Co. W.L.L · شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية**

3 — Recommended order quantity | كمية الطلب المقترحة

**08-11-2026**

Available 13,980 pcs · 58,280 kg

Lead time 3.5 months · lands 22-02-2027

### Quantity = run rate × 6.5 months − remaining 3.5 — المتبقي − شهر 6.5 × معدل الحركة = الكمية lead time + 3 months selling after arrival

| Size<br>الصنف | Type<br>النوع | Remaining<br>المتبقي | Run rate /month<br>معدل الحركة | ORDER<br>الكمية المطلوبة | Total kg<br>الوزن الكلي | Why this quantity<br>سبب الكمية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type K Pipe \| مواسير نوع K** | | | | | | |
| 3/8" x 0.035" | K | 2,136 | 360.8 | **209** | 261 | 5.9 months cover · تغطية 5.9 شهر |
| 1/2" x 0.049" | K | 650 | 166.2 | **430** | 999 | 3.9 months cover · تغطية 3.9 شهر |
| 5/8" x 0.049" | K | 1,302 | 270.8 | **458** | 1,359 | 4.8 months cover · تغطية 4.8 شهر |
| 3/4" x 0.049" | K | 705 | 238.3 | **844** | 3,047 | Out 06-02 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| 7/8" x 0.065" | K | 1,018 | 193.7 | **241** | 1,334 | 5.3 months cover · تغطية 5.3 شهر |
| 1-1/8" x 0.065" | K | -97 | 144.8 | **1,038** | 7,517 | Oversold by 97 · مبيع زيادة |
| 1-3/8" x 0.065" | K | 194 | 115.5 | **557** | 4,985 | Out 29-12 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| 1-5/8" x 0.072" | K | 142 | 124.3 | **666** | 7,827 | Out 12-12 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| **Sub-total Type K Pipe \| إجمالي مواسير نوع K** | | | | **4,443** | **27,328** | |
| **Type L Pipe \| مواسير نوع L** | | | | | | |
| 3/8" x 0.030" | L | 256 | 105.2 | **428** | 466 | Out 21-01 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| 5/8" x 0.040" | L | 157 | 83.2 | **384** | 944 | Out 04-01 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| 3/4" x 0.042" | L | 150 | 74.8 | **336** | 1,050 | Out 08-01 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| 7/8" x 0.045" | L | 389 | 69.5 | **63** | 247 | 5.6 months cover · تغطية 5.6 شهر |
| 1-1/8" x 0.050" | L | 47 | 51.4 | **287** | 1,621 | Out 05-12 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| 1-3/8" x 0.055" | L | -19 | 24.8 | **180** | 1,374 | Oversold by 19 · مبيع زيادة |
| 1-5/8" x 0.060" | L | 2 | 20.9 | **134** | 1,322 | Out 10-11 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| 2-1/8" x 0.070" | L | 0 | 1.6 | **10** | 151 | Out 08-11 before arrival · ينفد قبل الوصول |
| **Sub-total Type L Pipe \| إجمالي مواسير نوع L** | | | | **1,822** | **7,176** | |
| **GRAND TOTAL \| الإجمالي الكلي** | | | | **6,265** | **34,504** | |

**Notes** • 3/8-1 مقاس نوع L بسُمك صفر في ملف المخزون واعتُمد 0.070 حسب L سُمكه 0.055 وهو الصحيح؛ والـ 1/8-2 نوع L ملاحظات. 1" Type L is 0.055" wall — the ASTM B280 dimension and the item in stock; the 0.050" on KUMEX SK-70 is an error in their PO. The stock file lists 2-1/8" Type L with a 0.0" wall; it is taken here as the ASTM B280 figure of 0.070". Quantities round to the factory packing unit when the order is sent.

الكميات تُقرَّب لوحدة التعبئة عند الإرسال. ASTM B280 مذكور بسُمك صفر في ملف المخزون واعتُمد 0.070 حسب L سُمكه 0.055 وهو الصحيح؛ والـ 1/8-2 نوع L مقاس 3/8-1 نوع.

# Copper Pipe Stock and Ordering

## وضع مخزون مواسير النحاس والطلب

**Fawaz Trading & Engineering Services Co. W.L.L** · **شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية**

4 — Coils, kept separate | اللفائف — منفصلة

**08-11-2026**

Available 13,980 pcs · 58,280 kg

Lead time 3.5 months · lands 22-02-2027

### Position only, no order quantity الوضع فقط بدون كمية طلب — awaiting instruction · في انتظار التعليمات

| Size<br>الصنف | Brand<br>الماركة | Stock now<br>المخزون | Committed<br>محجوز | Remaining<br>المتبقي | 12-month usage<br>استهلاك 12 شهر | Run rate /month<br>معدل الحركة | Cover (months)<br>التغطية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NWM Coils \| لفائف NWM** | | | | | | | |
| **1/4" x 0.024"** | NWM | – | – | **0** | 13 | 1.1 | **0.0** |
| **1/4" x 0.030"** | NWM | 43 | 130 | **-87** | 623 | 51.9 | **-1.7** |
| **3/8" x 0.024"** | NWM | 444 | – | **444** | 2,298 | 191.5 | **2.3** |
| 3/8" x 0.026" | NWM | 199 | – | **199** | 651 | 54.2 | **3.7** |
| **3/8" x 0.028"** | NWM | 53 | – | **53** | 307 | 25.6 | **2.1** |
| 3/8" x 0.030" | NWM | – | – | **0** | 0 | 0.0 | — |
| **3/8" x 0.032"** | NWM | – | – | **0** | 40 | 3.3 | **0.0** |
| **1/2" x 0.024"** | NWM | 2 | – | **2** | 17 | 1.4 | **1.4** |
| 1/2" x 0.026" | NWM | – | – | **0** | 0 | 0.0 | — |
| 1/2" x 0.026" | NWM | 16 | – | **16** | 40 | 3.3 | **4.8** |
| 1/2" x 0.028" | NWM | 102 | – | **102** | 206 | 17.2 | **5.9** |
| **1/2" x 0.030"** | NWM | – | – | **0** | 1 | 0.1 | **0.0** |
| 1/2" x 0.032" | NWM | 258 | – | **258** | 207 | 17.2 | **15.0** |
| **5/8" x 0.024"** | NWM | – | – | **0** | 2 | 0.2 | **0.0** |
| **5/8" x 0.026"** | NWM | – | – | **0** | 97 | 8.1 | **0.0** |
| **5/8" x 0.028"** | NWM | 10 | – | **10** | 110 | 9.2 | **1.1** |
| **5/8" x 0.030"** | NWM | – | – | **0** | 220 | 18.3 | **0.0** |
| 5/8" x 0.035" | NWM | 57 | – | **57** | 93 | 7.8 | **7.4** |
| **3/4" x 0.028"** | NWM | – | – | **0** | 182 | 15.2 | **0.0** |
| **3/4" x 0.030"** | NWM | 55 | – | **55** | 763 | 63.6 | **0.9** |
| **3/4" x 0.032"** | NWM | 1 | – | **1** | 112 | 9.3 | **0.1** |
| 3/4" x 0.035" | NWM | 9 | – | **9** | 21 | 1.8 | **5.1** |
| **7/8" x 0.028"** | NWM | – | – | **0** | 36 | 3.0 | **0.0** |
| **7/8" x 0.030"** | NWM | – | – | **0** | 36 | 3.0 | **0.0** |
| **7/8" x 0.032"** | NWM | 308 | – | **308** | 1,358 | 113.2 | **2.7** |
| **7/8" x 0.035"** | NWM | 10 | – | **10** | 44 | 3.7 | **2.7** |
| **7/8" x 0.045"** | NWM | – | – | **0** | 19 | 1.6 | **0.0** |
| **FREGO Coils \| لفائف FREGO** | | | | | | | |
| 1/4" x 0.024" | FREGO | 274 | – | **274** | 38 | 3.2 | **86.5** |
| **3/8" x 0.024"** | FREGO | – | – | **0** | 515 | 42.9 | **0.0** |
| **3/8" x 0.026"** | FREGO | 1 | – | **1** | 433 | 36.1 | **0.0** |
| **5/8" x 0.026"** | FREGO | – | – | **0** | 50 | 4.2 | **0.0** |
| **5/8" x 0.028"** | FREGO | 36 | – | **36** | 260 | 21.7 | **1.7** |
| **3/4" x 0.028"** | FREGO | – | – | **0** | 68 | 5.7 | **0.0** |
| **3/4" x 0.030"** | FREGO | – | – | **0** | 331 | 27.6 | **0.0** |
| **7/8" x 0.030"** | FREGO | – | – | **0** | 102 | 8.5 | **0.0** |
| **7/8" x 0.032"** | FREGO | 72 | – | **72** | 393 | 32.8 | **2.2** |
| **TOTAL COILS \| إجمالي اللفائف** | | **1,950** | **130** | **1,820** | **9,686** | | |

### Type MH pipe — out of scope مواسير MH — خارج النطاق

| Size<br>الصنف | Type<br>النوع | Stock now<br>المخزون | 12-month usage<br>استهلاك 12 شهر | Run rate /month<br>معدل الحركة | Cover (months)<br>التغطية |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 0.024" | MH | – | 0 | 0.0 | — |
| 1/2" x 0.025" | MH | 466 | 124 | 10.3 | 45.1 |
| 5/8" x 0.028" | MH | 1 | 43 | 3.6 | 0.3 |
| 3/4" x 0.030" | MH | – | 0 | 0.0 | — |
| 7/8" x 0.032" | MH | 2 | 16 | 1.3 | 1.5 |
| 1-1/8" x 0.035" | MH | – | 0 | 0.0 | — |
| 1-3/8" x 0.040" | MH | – | 0 | 0.0 | — |
| **TOTAL \| الإجمالي** | | **469** | **183** | | |

Coil consumption is **40.1 t a year** against **7.4 t in stock**, roughly 2.2 months. Frego is a different brand and is not supplied by Nungwon. Type MH moves 0.3 t a year in total and is not reordered.

استهلاك اللفائف 40.1 طن سنويًا مقابل 7.4 طن مخزون. ماركة frego ليست من توريد نونجون، ونوع MH لا يُطلب سنويًا وحركته 0.3 طن.