Guide de test — Cantine OVAGRI

Semaine de démonstration du 9 au 14 novembre 2026 · horloge de départ : mardi 10/11, 20:30

Les données de test sont créées par `manage.py demo_week`. Tout ce qui précède l'heure de départ a été « vécu » par l'application avec ses vraies règles : menus publiés, réservations et annulations, verrouillage à minuit, finalisation, scans, absences, notifications et journal d'audit.

Lancer l'application

Dans cmd, depuis le dossier de l'application. **Régler l'horloge d'abord**, puis ouvrir les 3 fenêtres :

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock set 2026-11-10 20:30
start "backend" cmd /k "cd backend && .venv\Scripts\python.exe manage.py runserver"
start "scheduler" cmd /k "cd backend && .venv\Scripts\python.exe manage.py run_scheduler"
start "frontend" cmd /k "cd frontend && npm run dev"
```

Ouvrir **http://localhost:5173**. Le bandeau orange « Horloge de test » affiche l'heure simulée.

Comptes

Mot de passe de tous les comptes : la valeur `DEV_SEED_PASSWORD` du fichier `.env`.

Rôle	Email	Pour tester
Employé	`employee@ovagri.test`	Réserver, annuler, QR code, rappels
RH	`hr@ovagri.test`	Approuver avec matricule, refuser, suspendre
Chef	`chef@ovagri.test`	Bibliothèque de plats, planning, publication
Direction	`management@ovagri.test`	Finalisation par menu, prix du jour, caisse et corrections, encaissements, listes, rapports
Scanner	`scanner@ovagri.test`	Scan des QR (menu à servir), liste du jour — **pas d'argent**
Caissier	`cashier@ovagri.test`	Caisse (recharges), encaissements du jour, feuille de remise — **pas de scan**
Admin	`admin@ovagri.test`	Rôles, **Paramètres** (délais et horaires), tout le reste

Autres comptes : 20 employés (`mohamed.benali@…` , `fatma.trabelsi@…` , matricules EMP-2001 à EMP-2020) qui réservent et mangent ; **Riadh Hamdi** suspendu ; **Sarra Bouzid** et **Omar Tlili** en attente RH, sans matricule.

État de départ (mardi 10/11, 20:30)

Chaque repas est payé avec le **solde prépayé** au moment de la réservation : 3,000 TND, vendredi 3,500 TND. Les employés ont rechargé 20 à 50 TND ; l'**employé de test** a rechargé 15 TND et payé lundi, mardi et jeudi : **il lui reste 6 TND**.

Jour	Menus	État	À savoir
Lun 9	1	Terminé	Finalisé automatiquement ; l'employé de test absent (repas payé quand même)
Mar 10	2	Terminé	Finalisé par la Direction, par menu ; l'employé de test (menu 2) servi à 12:41
Mer 11	**2**	**Ouvert jusqu'à minuit**	**L'employé de test n'a pas réservé**
Jeu 12	2	Ouvert	L'employé de test a réservé le menu 1
Ven 13	2	Ouvert, 3,500 TND	L'employé de test n'aura pas assez de solde
Sam 14	1	Brouillon du chef	À publier avant jeudi minuit
Lun 16	—	Rien	Le chef doit planifier la semaine suivante

Changer l'heure

Depuis le dossier de l'application (le planificateur applique les changements tout de suite), puis rafraîchir la page :

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock set 2026-11-11 08:30
```

Avancez toujours dans l'ordre des étapes. Revenir en arrière ne défait pas ce qui s'est passé : un menu verrouillé reste verrouillé, un repas servi reste servi.

Étape 1 — Mardi 10/11, 20:30 (heure de départ)

`dev_clock set 2026-11-10 20:30`

Employé

1. La cloche affiche « Pensez à réserver ». En haut : « Solde : 6.000 TND ». Chaque jour ouvert indique « Réservations jusqu'au … ».
2. **Mercredi** : « Réserver le menu 2 » → solde 3.000 TND ; la cloche marque le rappel « Déjà traité » ; le QR code apparaît dans « Mes réservations » avec « Menu 2 ».
3. **Jeudi** : « Prendre ce menu à la place » → le choix change, le solde ne bouge pas.
4. **Jeudi** : « Annuler (remboursé : 3.000 TND) » → solde 6.000 TND. Réserver de nouveau.
5. **Vendredi** (3.500 TND) : « Solde insuffisant », boutons désactivés.
6. « Mon solde » : l'historique, avec le solde après chaque mouvement.

Caissier — Caisse et encaissements

1. « Caisse » : rechercher « employe » → « 10 TND » → « Enregistrer » → confirmer → solde 13.000 TND (notification « Solde rechargé »).
2. Retour employé : réserver **vendredi** → solde 9.500 TND.
3. « Encaissements » : la recharge de 10 TND apparaît, avec le total « Argent à remettre ». « Imprimer » → la feuille de remise (chaque recharge, total, montant compté, deux signatures).
4. Le caissier n'a ni « Scanner » ni « Liste du jour ».

Scanner — Liste du jour

1. « Liste du jour » : menu, statut, heure de service ; filtres, recherche, « Exporter (CSV) ».
2. Le scanner n'a ni « Caisse » ni « Encaissements » (ouvrir `/cashier` ramène aux menus).

Direction

1. « Caisse » : « Corriger le solde » (ex. -5, motif) — le caissier n'a pas ce bouton.
2. « Encaissements » : le total du jour par personne ; la correction de -5 est comptée, avec son motif. Changer de jour avec ‹ ›, « Exporter (CSV) ».
3. « Finalisation » : réservations par menu ; « Prix du jour » de samedi modifiable.
4. « Rapports » : présence par employé du mois (réservés, servis, absences, pas encore servis, dépensé) ; cliquer un employé pour voir ses jours.

RH — Comptes

1. Onglet « En attente » : Sarra Bouzid et Omar Tlili, « Matricule à saisir ».
2. Approuver Sarra avec `EMP-2001` → refusé (déjà utilisé). Puis `EMP-2101` → approuvé : sa notification passe en « Déjà traité » pour tous les RH.
3. Refuser Omar avec un motif.
4. Onglet « Suspendus » : réactiver Riadh Hamdi.

Chef

1. « Plats » : 17 plats ; ajouter un plat avec photo.
2. « Planning » : **samedi 14** → « Modifier les plats » → onglet « Menu 2 » → « Publier ». Composer et publier **lundi 16** : le rappel « Menus à publier » passe en « Déjà traité ».
3. Enlever le menu 2 de **jeudi** → refusé : des employés l'ont réservé.

Admin

1. Changer le rôle d'un employé (Comptes → Rôle).
2. « Paramètres » : passer le rappel des employés à 19:30 → « Enregistrer » ; la page « Notifications » affiche « À 19:30, si vous n'avez pas encore réservé… ». L'exemple en bas des délais montre les heures d'un vrai jour.
3. Mettre la clôture des réservations à 0 jour, 11:00 → refusé : « Les réservations doivent fermer avant l'heure de finalisation ».
4. **Remettre les valeurs d'origine** (rappel 20:00) avant de passer à l'étape 2 : le reste du guide suppose les horaires par défaut.

Étape 2 — Mercredi 11/11, 08:30 : finalisation

```
dev_clock set 2026-11-11 08:30
```

- **Employé** : mercredi n'est plus annulable (réservations clôturées à minuit).
- **Direction** : « Assiettes à confirmer ». Écran « Finalisation » : un nombre **par menu** (réservations + 10 % chacun) → confirmer. Le rappel passe en « Déjà traité » pour toute la Direction.
- **Chef** : « Nombre d'assiettes » avec le détail par menu.

Étape 3 — Mercredi 11/11, 10:05 : après l'heure limite

```
dev_clock set 2026-11-11 10:05
```

- **Direction** : le nombre d'assiettes ne peut plus être changé. Si mercredi n'avait pas été confirmé, il a été finalisé automatiquement (réservations + 10 %).

Étape 4 — Mercredi 11/11, 12:30 : le service

```
dev_clock set 2026-11-11 12:30
```

Scanner (téléphone ou PC)

1. Scanner le QR de mercredi de l'employé de test → « Repas validé », **« Menu 2 »** en gros avec ses plats (l'assiette à servir), « Payé par le solde ».
2. Le scanner une deuxième fois → « Repas déjà servi » (rouge).
3. Scanner le QR de **jeudi** → « Ce code n'est pas pour aujourd'hui ».
4. Recherche manuelle : taper « Ben Ali » → « Valider la présence » pour Mohamed Ben Ali.

Étape 5 — Mercredi 11/11, 15:05 : absences

```
dev_clock set 2026-11-11 15:05
```

- Avant 15:00, « Liste du jour » affiche « Pas encore servi » ; après, les réservations non scannées passent en « Absent ». Le repas reste payé.
- **Direction** : « Rapports » → les absences de mercredi apparaissent, le taux d'absence ne compte que les journées terminées.

Étape 6 — Vendredi 13/11, 12:30 : le prix du jour

```
dev_clock set 2026-11-13 12:30
```

Jeudi et vendredi sont finalisés automatiquement en passant 10:00 (si vous ne l'avez pas fait).

- **Scanner** : scanner le QR de vendredi → « Payé par le solde (3.500 TND) ». Rien à encaisser : il n'y a plus de paiement au comptoir, tout passe par le solde.
- **Direction** : « Encaissements » de mardi 10/11 → le même total que la feuille imprimée par le caissier.

Fin des tests

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock reset
```

L'horloge revient à l'heure réelle ; les données restent.

Recommencer la démo depuis le début

Sur le PC de présentation uniquement (base de démonstration) : fermer les 3 fenêtres, puis depuis `backend` :

```
del db.sqlite3
.venv\Scripts\python.exe manage.py migrate
.venv\Scripts\python.exe manage.py demo_week
```

> Ne jamais supprimer `db.sqlite3` sur une base contenant de vraies données.