Guide de test — Cantine OVAGRI

Semaine de démonstration du lundi 30 novembre au samedi 5 décembre 2026 · horloge de départ : mardi 1/12, 20:30

Les données de test sont créées par `manage.py demo_week`. Tout ce qui précède l'heure de départ a été « vécu » par l'application avec ses vraies règles : menus publiés, réservations et annulations, clôture à minuit, finalisation, scans, absences, notifications et journal d'audit. Chaque résultat attendu ci-dessous a été vérifié en rejouant le guide sur une copie de la base (5 novembre 2026).

Préparer la semaine de test

Dans cmd, depuis le dossier de l'application, **une seule fois** :

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py demo_week
```

La commande ajoute la semaine du 30 novembre (rien n'est effacé), remet le solde de l'employé de test à 15 TND avant la semaine, ajoute deux inscriptions en attente et règle l'horloge de test sur **mardi 1/12, 20:30**. Si la semaine existe déjà, elle ne change rien et remet seulement l'horloge.

> **Paramètres par défaut.** Le guide suppose les valeurs d'origine de l'écran « Paramètres » : réservations jusqu'à 23:59 la veille, finalisation à 10:00, service de 12:00 à 15:00, rappel du soir à **20:00**, marge de 10 %. Vérifiez-les avec le compte admin avant de commencer.

Lancer l'application

Ouvrir les 3 fenêtres (l'horloge a déjà été réglée par `demo_week`) :

```
start "backend" cmd /k "cd backend && .venv\Scripts\python.exe manage.py runserver"
start "scheduler" cmd /k "cd backend && .venv\Scripts\python.exe manage.py run_scheduler"
start "frontend" cmd /k "cd frontend && npm run dev"
```

Ouvrir **http://localhost:5173**. Le bandeau orange « Horloge de test » affiche l'heure simulée. La cloche peut contenir des notifications des semaines précédentes : commencez par « Tout marquer comme lu » sur chaque compte.

Comptes

Mot de passe de tous les comptes : la valeur `DEV_SEED_PASSWORD` du fichier `.env`.

Rôle	Email	Pour tester
Employé	`employee@ovagri.test`	Réserver, changer de menu, annuler, QR code, solde
RH	`hr@ovagri.test`	Approuver avec matricule, refuser, réactiver
Chef	`chef@ovagri.test`	Bibliothèque de plats, planning, publication
Direction	`management@ovagri.test`	Finalisation par menu, prix du jour, corrections, encaissements, listes, rapports
Scanner	`scanner@ovagri.test`	Scan des QR (menu à servir), recherche manuelle, liste du jour — **pas d'argent**
Caissier	`cashier@ovagri.test`	Caisse (recharges), encaissements du jour, feuille de remise — **pas de scan**
Admin	`admin@ovagri.test`	Rôles, **Paramètres** (délais et horaires), tout le reste

Autres comptes : 20 employés (`mohamed.benali@…` , `hichem.gharbi@…` , matricules EMP-2001 à EMP-2020) qui réservent et mangent ; **Riadh Hamdi** suspendu ; **Sarra Bouzid** et **Omar Tlili** en attente RH, sans matricule.

État de départ (mardi 1/12, 20:30)

Chaque repas est payé avec le **solde prépayé** au moment de la réservation : 3,000 TND, vendredi 3,500 TND. L'**employé de test** avait 15 TND avant la semaine et a payé lundi, mardi et jeudi : **il lui reste 6,000 TND**.

Jour	Menus	État	Employé de test
Lun 30/11	1	Terminé	Menu 1 réservé, **absent** (repas payé quand même)
Mar 1/12	2	Terminé	Menu 2, **servi** à 12:41
Mer 2/12	**2**	**Ouvert jusqu'à minuit**	**Pas réservé**
Jeu 3/12	2	Ouvert	Menu 1 réservé
Ven 4/12	2	Ouvert, 3,500 TND	Pas réservé (solde trop juste)
Sam 5/12	1	Brouillon du chef	À publier avant jeudi 3/12 minuit
Lun 7/12	—	Rien	Le chef doit planifier la semaine suivante

Changer l'heure

Chaque étape commence par sa commande (depuis le dossier de l'application), puis rafraîchir la page. Le planificateur applique tout de suite ce qui est dû à cette heure.

Avancez toujours dans l'ordre des étapes. Revenir en arrière ne défait pas ce qui s'est passé : un menu clôturé reste clôturé, un repas servi reste servi.

Étape 1 — Mardi 1/12, 20:30 (heure de départ)

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock set 2026-12-01 20:30
```

Employé

1. La cloche affiche « Pensez à réserver » pour mercredi 2 décembre. En haut : « Solde : 6.000 TND ». Chaque jour ouvert indique « Réservations jusqu'au … ».
2. **Mercredi** : « Réserver le menu 2 » → solde **3.000** ; le rappel passe en « Déjà traité » ; le QR code apparaît dans « Mes réservations » avec « Menu 2 ».
3. **Jeudi** : « Prendre ce menu à la place » (menu 2) → le choix change, le solde reste 3.000.
4. **Jeudi** : « Annuler (remboursé : 3.000 TND) » → solde **6.000**. Réserver de nouveau le menu 1 → solde **3.000**.
5. **Vendredi** (3.500 TND) : « Solde insuffisant », boutons désactivés.
6. « Mon solde » : l'historique avec le solde après chaque mouvement (dont « Solde remis à 15 TND » avant la semaine).

Caissier — Caisse et encaissements

1. « Caisse » : rechercher « employe ». Taper 10 dans le montant → « Recharge minimum : 20.000 TND » en rouge, bouton désactivé (pas de boutons 5 et 10 TND). Choisir « 20 TND » → « Enregistrer » → confirmer → solde **23.000** (notification « Solde rechargé »).
2. Retour employé : réserver **vendredi** → solde **19.500**.
3. « Encaissements » (« Mon encaissement du jour ») : 1 recharge, « Argent à remettre » **20.000 TND**. « Imprimer » → la feuille de remise (chaque recharge, total, montant compté, deux signatures).
4. Le caissier n'a ni « Scanner » ni « Liste du jour ».

Scanner — Liste du jour

1. « Liste du jour » : les réservations de mardi (menu, statut, heure de service), puis mercredi ; filtres, recherche, « Exporter (CSV) ».
2. Le scanner n'a ni « Caisse » ni « Encaissements » (ouvrir `/cashier` ramène aux menus).

Direction

1. « Caisse » : ouvrir **Mohamed Ben Ali** → « Corriger le solde » : -5, motif « Erreur de saisie ». Le caissier n'a pas ce bouton.
2. « Encaissements » de mardi 1/12 : par personne « Caisse Test 20.000 » (la même somme que la feuille du caissier), la correction de -5.000 avec son motif, **total encaissé 15.000 TND**.
3. « Finalisation » : réservations par menu ; « Prix du jour » de samedi modifiable.
4. « Rapports » : présence par employé du mois (Réservés = Servis + Absences + Pas encore servis) ; cliquer un employé pour voir ses jours.

RH — Comptes

1. Onglet « En attente » : Sarra Bouzid et Omar Tlili, « Matricule à saisir ».
2. Approuver Sarra avec `EMP-2001` → refusé (déjà utilisé). Puis `EMP-3011` → approuvé : sa notification passe en « Déjà traité » pour tous les RH.
3. Refuser Omar avec un motif.
4. Onglet « Suspendus » : réactiver Riadh Hamdi.

Chef

1. « Plats » : la bibliothèque (17 plats sur une base neuve) ; ajouter un plat avec photo.
2. « Planning » : **samedi 5/12** → « Modifier les plats » → onglet « Menu 2 » → « Publier ». Semaine suivante : composer et publier **lundi 7/12**.
3. Enlever le menu 2 de **mercredi 2/12** → refusé : l'employé de test l'a réservé (étape « Employé »).

Admin

1. Changer le rôle d'un employé (Comptes → Rôle), par exemple en « Caissier ».
2. « Paramètres » : la « Recharge minimum à la caisse » est à 20 TND (la Direction peut enregistrer moins, pas le caissier).
3. « Paramètres » : passer le rappel des employés à 19:30 → « Enregistrer » ; la page « Notifications » affiche « À 19:30, si vous n'avez pas encore réservé… ».
4. Clôture des réservations à 0 jour, 11:00 → refusé : « La clôture des réservations doit précéder l'heure de finalisation ».
5. **Remettre le rappel à 20:00** avant l'étape 2 : la suite du guide suppose les horaires par défaut.

Étape 2 — Mercredi 2/12, 08:30 : finalisation

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock set 2026-12-02 08:30
```

- **Employé** : mercredi n'est plus annulable (réservations clôturées à minuit).
- **Direction** : « Assiettes à confirmer ». Écran « Finalisation » : un nombre **par menu**, réservations + 10 % arrondi au-dessus (ex. 6 → 7, 12 → 14) → confirmer. Le rappel passe en « Déjà traité » pour toute la Direction.
- **Chef** : « Nombre d'assiettes » avec le détail par menu.

Étape 3 — Mercredi 2/12, 10:05 : après l'heure limite

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock set 2026-12-02 10:05
```

- **Direction** : le nombre d'assiettes ne peut plus être changé. Si mercredi n'avait pas été confirmé, il a été finalisé automatiquement (réservations + 10 %).

Étape 4 — Mercredi 2/12, 12:30 : le service

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock set 2026-12-02 12:30
```

Scanner (téléphone ou PC)

1. Scanner le QR de mercredi de l'employé de test → « Repas validé », **« Menu 2 »** en gros avec ses plats (l'assiette à servir), « Payé par le solde ».
2. Le scanner une deuxième fois → « Repas déjà servi » (rouge).
3. Scanner le QR de **jeudi** → « Ce code n'est pas pour aujourd'hui ».
4. Recherche manuelle : taper « Gharbi » → « Valider la présence » pour Hichem Gharbi.

Étape 5 — Mercredi 2/12, 15:05 : absences

`backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock set 2026-12-02 15:05`

- Avant 15:00, « Liste du jour » affiche « Pas encore servi » ; après, les réservations non scannées de mercredi passent en « Absent ». Le repas reste payé.
- **Direction** : « Rapports » (décembre) → les absences de mercredi apparaissent ; le taux d'absence ne compte que les journées terminées.

Étape 6 — Vendredi 4/12, 12:30 : le prix du jour

`backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock set 2026-12-04 12:30`

Jeudi et vendredi ont été finalisés automatiquement à 10:00 ; jeudi est terminé.

- **Scanner** : scanner le QR de vendredi de l'employé de test → « Payé par le solde (3.500 TND) ». Rien à encaisser : tout passe par le solde.
- **Employé** : « Mon solde » → **19.500 TND**.

Fin des tests

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py dev_clock reset
```

L'horloge revient à l'heure réelle ; les données restent.

Refaire les tests une autre fois

Une semaine de test ne sert qu'une fois. Pour recommencer, construire la semaine suivante :

```
backend\.venv\Scripts\python.exe backend\manage.py demo_week --monday 2026-12-07
```

Tout se passe de la même façon **sept jours plus tard** : ajouter 7 jours à chaque date des commandes (`2026-12-08 20:30` , `2026-12-09 08:30` …) et prendre un autre matricule libre pour Sarra (ex. `EMP-3012`). Le solde de départ (6.000 TND) et les deux inscriptions en attente sont remis à l'identique.