

الوضع،
CSS

[1. vid]

Standard to \Rightarrow Cascading style sheet

• Visuals, Presentation will be controlled

* CSS Level 1

* L1 L2

* L1 L2 L3

\rightarrow web Developer, UI Developer

, Front end

مايو 2021

محمد و نورة

tag

التاريخ:

الموضوع:

↑ ↓
2. Vid
 <link rel="..." href="...>
 ↘
 CSS file path

مقدمة لمعرفة طريقة تنفيذ
 الأسلوب (CSS)

* <style>

</style>

selector { | |
 نوافذ CSS |
 curly braces {} |
 } |

selector { |
 | |
 }

property : Value ; declaration
 + Property two : Value |
 } |

color : black ; |
 font-size : 20px ; |

font-size :
 1em

العنوان

عنوان

التاريخ: الموضع:

P {

نهاية دالة class كافية حتى <P>

color: red;

خاصية تغير اللون →

font-size: 40px;

}

class = "my-p"

P معرف طبب أو معلم <P> class

.my-p {

color: green;

class ari

font-size: 40px

طريق class

}

عنوان برقع " 3m "

ID = "miss" أو "ID = "" " كا

CSS ID " ID " لتعريف مترافق مع اسم حاجة لـ تعيين ادار

" # " " # " لـ تعيين ادار

miss {

bg-color: blue; color: white;

color: yellow;

" ID " دل

font-size: 30px

}

* [-3 my-pt] → invalid ✗

دخل (!, \$, %, @) لـ تعيين ادار

او دخل مثلاً

1

التاريخ:-

موضع

P{

مکانیزم کاریس $\rightarrow P \rightarrow$ مکانیزم کاریس

Color: red

→ حادثة تقبيل الالواح

Font-size : 40px ;

3

class="my-f"

- My-P {

Color : green ;

font-size: 41px

3

"3m" برقع

وهو حرف "Id" يمثل معرفة مترافقه مع امر "Create" لانها تنتهي بـ "Id" و "miss" يمثل معرفة مترافقه مع امر "Delete" لانها تنتهي بـ "Id" .

miss {

Color: Yellow;

font-size: 30px;

3

$\neq \sqrt{-3my - pt}$ → invalid ~~for~~

مقدمة في التسويق (أ) - ج ١

$$3 - \sqrt{16}$$

التاريخ الموضوع

لیکن "P" نوشتند

$\langle P \rangle \dots \langle P \rangle$

$\text{CP} \geq \text{CPI} < \text{IP}$ جذب العملاء من المنافسين

صورة واحدة

11 11 11 → P {

10

External strife ①

internal " (2)

110s as inline style (3)

P style = "color: red" → Hellorange & **C/P**

« inline style » هي طريقة لـ استyling

اعتصموا بـ "الله" وارجعوا فـ "الله"

Dont Best Practice عيوب الاقتراض

العنوان Name, Convention and Rules الموضوع

4. Vid

"file class" So Ident file ایں جس کا نام "file"

"_master" Dash lost "3-master" file برقہ "master" کا نام یعنی "3-master" کا نام یعنی "under score"

وہ فہریہ مرفوٰت کی نامہ اور الالا "id, class"

Pascal, snake, Kebab یا مخفی طریقہ ①

* Snake → Some - always → under score

* Kebab → Some - always → dash

Space

• Class - one {

Font-weight: bold;

}

ال الموضوع : Background, Color, image, Repeat

5-Vid

④ div {

background - color مخصوصاً A

background - color : red ; A

background - color : rgb() ; Function A

}

red green blue white black

أ - كل قيمة تتراوح بين 0 و 255

ب - rgb(0 0 0) لون الأسود

ج - (255 255 255) لون أبيض

red green blue A

A [Alpha channel]

background-color : RGB(0 0 0 / 50%) A

3

Hex code
hexadecimal A

background-color : #FF0000 ; A

00 to FF

آخر لون

عنوان

• "default" و "value" خاصية لها
value
No-repeat العنوان
repeat العنوان
التاريخ العنوان

• image ← [image]
لوحة تغلى الخلفية [بورقة]

background image : url("Path");

background image : url("Path");
background repeat; ← ينطوي تكرر "repeat" على
جهاز

background image : url("Path");

background repeat;

• منها كفر العورة في كل الأجزاء (تفصي) وعمومي في


• كفر العورة

• لو مني عاير اكفر العورة

background repeat: no-repeat;

• 11 - 11 : repeat-x; أكبر أقصى

• 11 - 11 repeat-y; أقصى ، الأقصى



العنوان position
50

التاريخ الموضوع
background-attachment, position, size 6-vid

* background-attachment : scroll و

عندما لا ي滚动

3

أول أو

default

لـ size يعني حجم صورة في الاتجاهين افقياً و

و scroll يعني سرعة التصفح

* background-attachment : fixed;

عندما لا يغير صورة بـ size مع التصفح

أو scroll

{ offset العكس

Left Top

background-position : center center
Right bottom

العنوان background-size 6-vid

background-size

التاريخ
اللوجو
background العبرة الثانية في المتصفح العودة إلى
"PX" حركتها با

background-position : left top
العنوان العبرة الثالثة معرفة
"PX" "Pixel" ٦٠px ٤٠px

العنوان العبرة الرابعة معرفة
العنوان العبرة الخامسة معرفة
العنوان العبرة السادسة معرفة

background-size: auto; default value
العنوان العبرة تعلم من جمعها
العنوان العبرة تعلم من جمعها
العنوان العبرة تعلم من جمعها
العنوان العبرة تعلم من جمعها

background-Contain: contain cover
العنوان العبرة تعلم من جمعها
العنوان العبرة تعلم من جمعها

التاريخ:

الموضع:

background-size: width height
مثلاً:


20px 30px

"px" fixed ~~غير مخصوص~~ (غير مخصوص)

مثلاً بالنسبة المطلوبة ٥٠٪

Padding: المواريثة الداخلية 7-Vid

يعني تعيين مسافة فاصلة من الفوقي والسفلي واليمالي واليساري



background-color: #000; ملحوظة: مالكتب فقط
هو يظهر في كل مكان

Top | Right | Bottom | Left] ← تعيين padding على

padding: 10px; ← عرض ١٠px في الأعلى واليسار
3. ← محددة وأمنية

التاريخ
الوضع
Top Right
↓ ↓

لوڭي سود فقط
Padding : 10px 20px ;

/* 10px 20px 10px 20px */

* ينضم حاجة تكتب حيرة واحدة فقط (أو) ينفصل
R.DT → left] ← [Top → Bottom] P او ينفصل

Kirby لوحات من اتجاه واحد


Padding = Bottom : 10px ;

- top :


right :

left :

خواص : % , px قبل *
- 10px . - Negative قيمة قبل *
لا يقبل قيمة *



outline determines the border of the Box or حاشیه برشی میکند



جوانب التاریخ

الوضع

border:

حاشیه اخارجی

g-vid

→ Top | Right | Bottom | Left ← كل الجهات

وهي الاتجاهات الـ 4 امام و عاشر و معاشر و معاشر

border-width: 10px

border-color: red;

border-style: solid;

وزن الحاشیه

لون الحاشیه

نوع الحاشیه

لـ انواع كثیر

لـ اشكال حاشیه الـ 4

border: 10px solid red;

لون نوع

outline:

حاشیه ایمنی المتن

ta-vid


style, color, width all

outline-width: 10px; المفترض

// - color: blue; يقبل جميع الوان فقط

// - style: solid; فقط

outline-style: solid dashed dotted solid



عوامل في "div" أو "block" يُعرف بالـ "default"

"default"

Element visibility and use cases:

12- Vid

display: none; → العنصر أخفى
ويسقط خارج المenge:

visibility: visible; → العنصر ظاهر
(definite)

visibility: hidden; → العنصر أخفى
ليس متحقق بمكانه

border

الوضع

لو عايز ترس جسم داده

مارجین

border-left-width: 10px;

g

(1)

لور نفخ حجم

border-left: 10px solid red;

grouping multiple selector;

13. vid

Nesting; : (inner) 14. vid

14. vid

جاءوا مجزأة

Full width (جیو) (div) و (Block) دیں کے پر جو بھی

Dimensions - width and height)

display: inline-block; → 15-vid

3) Respoof. Padding, margin & border. <div> has width, height.

~~# min-width: 400px; → es ist ja 400px nicht~~

→ max - height : $y_0 P X \rightarrow$ obj_j
min - $y_0 P X$

* width: fit-content; 

.....الموضوعالتاريخ ،

~~Overflow - X, Overflow - Y~~

18-Nid

Overflow: Visible \rightarrow Height \rightarrow ell is cut off, back to
Visible \leftarrow Overflow

overflow: hidden; - الخاتمة يقتصر

overflow: scroll → قابل للتمرير scrollable

// : auto → auto will be set
screen

text - color and shadow

[17-vid]

{

Shadow → **الظل**

text - shadow

يمكن نقل

جهاز

}

اللون المكتوب بالخط

text - shadow; H-shadow V-shadow blur color

{

H - 11 ; 1px 1px 2px red -

g

ve, + ve تأثيرات

text - alignment

[18-vid]

text-align : left ;

center ;

right ;

3

محمد وأميرة

الموضوع
اللسان
حوالى العادى لما نفع يكتب انجيلى يعني يكتب مرسالا

٥٦) اجر اغير اتجاه
النتابع من اليمين الى الشمال

middle
bottom

Vertical-align: middle; top; bottom;

أينما لو هتخد حورة يقلل ~~الكلام~~ الكلام هيلوو صدراً
أينما مع القوره - (ج) لعنى العنى هيلوو حتى نست وحده

m
Text - Decoration, transform; 19-vid
تقرير زريم الذي تم تطبيقه
كتاب، فوقة ٢٠

Text - Decoration : line-through; ~~الخط العابر~~
overline ^{فوقية} //

٤) ١١ - ١١: none ; ← الآن نحن نعلم نقطة لابد من نقطة

الكلام نقلت عن الكاتب وليجعو
CSS no Capital Capital الكاتب نقلت عن
HTML no Case

التاريخ:

الموضوع:

capitalize; capitalise

text-transform: uppercase; case

lowercase; smallcase

letter spacing ← capi → (b) ينبع من

text-spacing;

20 Wid

-ve, +ve

letter-spacing: 2px;

الفرق بين

أحرف

-ve, +ve

text-indent: 100px;

أداة التي تدل على

يمسح المحتوى

g

line-height: 1.5;

= 150%

الصورة

حمد و أميرة

الـ link هو كلغة واحدة.

..... الموضوع : التاريخ :

5. What is the relationship between the two types of energy?

word-spacing 1px ; الالاف المايكرو

3

نحو رأي \rightarrow بتحليله سنت لغة

 white-space: normal; width: 100px;

يمكن ولدت تكتب الكتب من `width: 100px` تنزل على كل جديد

Fix-807 7/2007 foot - 0.0000

...the first time I ever saw a real live dragon.

5 *6* *7* *8* *9* *10*

word-break : break-word; ينجز الكلمة

- goal width ~ length

Link is part of link which is also a verb.

is text-overflow and use cases : 21-Vid

text-overflow: ellipsis;

Using the NLP to indicate hidden states

12) curved Ahmed tube

محمد وأميرة

— 19 —

F → serif

F → sans-serif

inheritance

توريث [22-vid]

ale

border-color: inherit;

}

typograph - Font Family:

[23-vid]

1 نوع ② نوع ③ نوع

Font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

3

نوع المكتوب

Font size and CSS units:

[24-vid]

font-size: 20px;

: smaller;

: larger;

الكتاب

الكتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

CSS units : (px , em , rem , vw , Percentage)

em → time

* Default Font-Size For web Page is 16px

$$2 \text{ em} = 40 \text{ px}$$

$$\text{em} = 20 \text{ px}$$

rem → Root time

ساخته من
Root element

< Html >

* Percentage → % درجات 100% rem

150%

vw → ViewPort width

$$1 \text{ vw} = 0,01 \text{ viewPort}$$


محدودية

Typography - font style, variant and width

25 Vid

Font-style: italic; 

3 oblique;

Font-variant: small-caps; 

3 به حجم مختلف

font-weight: bold

3

Mouse cursor

26-Vid

أيضاً زرار خرى لينك

فقط عليه 12 اعرف 11

cursor: pointer

3

task 4 css

(.class ~ .title ~ (b)) " >

Parent > .title

.Parent > .title {

}

& title : not (span). {

جواب

}