

لماذا خرج الجزء الأول ضعيفا — وما البديل

قياس على مادة PL-300 والمادة العربية الرسمية، ثم معيار لغة وخريطة جديدة للأجزاء الستة والعشرين.

ما الذي قيس، وعلى أي مصادر

ثلاثة مصادر موجودة على جهازك، ولم تكن مستعملة قبل اليوم:

المصدر	ما استخرج منه
مادة PL-300 · ٣٥٥ صفحة	ترتيب الموضوعات بحسب ثقلها الفعلي في الاختبار
ترجمة دروس Microsoft إلى العربية · ٤٠٠ صفحة	معيّار اللغة والمصطلح العربي المعتمد
مادتك التدريبية للأمانة · ٥٠٠ صفحة	بنية الوحدات السبع، ومصطلحاتك أنت

النتيجة الأولى: الجزء الأول بني على موضوعات لا وزن لها

هذا عدد مرات ورود كل مصطلح في مادة PL-300 كاملة. العمود الأيسر هو ما بنيت عليه الجزء الأول، والأيمن هو ما تدور عليه المادة فعلا:

ما بنيت عليه الجزء الأول	وروده	ما يتكرر فعلا	وروده
granularity — مستوى التفصيل	▪	app — التطبيقات	٣١٦
column quality / distribution	▪	DAX	١٢٨
data profiling — توصيف البيانات	▪	Import — الاستيراد	١٢١
query folding — طي الاستعلام	١	workspace — مساحة العمل	١١٣
remove duplicates	٤	CALCULATE	٩٤
star schema	٧	relationship — العلاقات	٨٩
أبعاد جودة البيانات الستة	▪	RLS — أمان مستوى الصفوف	٧٢
المفتاح المركب	▪	date table — جدول التاريخ	٧٠

الخلاصة · الجزء الأول كان درسا في فلسفة البيانات، لا في Power BI. والموضوعات التي شغلت ثلاثين صفحة لا تكاد ترد في المنهج الرسمي، بينما الموضوعات التي تتكرر مئات المرات لم يذكر منها شيء.

النتيجة الثانية: اللغة كانت أدبية لا تدريبية

هذه مقارنة بين ما كتبه وبين نص Microsoft العربي الرسمي في الموضوع نفسه:

«إذا لم يعالج الخطأ في مكانه الصحيح، فإن الحل في مرحلة لاحقة يخفي المشكلة ولا يحلها»

«العلّة تصلح في طبقتها، ومعالجتها في طبقة لاحقة تخفيها ولا تزيلها»

«تشمل هذه المرحلة إزالة صفوف أو أعمدة غير ضرورية، وتنظيف القيم الخاطئة داخل الأعمدة»

«تقرأ من المصدر وتنقي وتحول وتدمج»

تنبيه · خطأ شائع

المرلق

مستوى تفصيل البيانات — ويذكر مرة واحدة لا يبنى عليه قسم

مستوى التفصيل · granularity

تنظيف البيانات

تنقية البيانات

النموذج الدلالي · خاطئ · يحدد · المعيار

النموذج الدلالي · معتل · يحسم · المحك

معيّار اللغة المعتمد من الآن

١ بلا تشكيل إلا عند لبس حقيقي. ٢ مصطلح Microsoft العربي كما هو. ٣ أسماء الواجهة والدوال بالإنجليزية دائماً. ٤ جملة قصيرة مباشرة، لا استعارات ولا سجع. ٥ لا كلمة لا تستعمل في اجتماع عمل.

خريطة الأجزاء الستة والعشرين

مبنية على منهج Microsoft الرسمي المباشر: دليل الاختبار المعتمد في ٢٠ أبريل ٢٠٢٦، ومسارات التعلم الخمسة على Microsoft Learn.

تحديث مهم على القياس السابق

القياس في الصفحات السابقة كان على مادة **PL-300** الموجودة على الجهاز، وهي أقدم من الاختبار الحالي. وبعد الرجوع إلى المصدر الرسمي مباشرة ظهر أن الدليل المعتمد أضاف بنودا لم تكن في تلك المادة: **DirectLake** و **Copilot** في أربعة مواضع، ومجموعات الحسابات، والحسابات المرئية، والتقارير المقسمة إلى صفحات، و **Performance Analyzer**. وكلها مضافة في الخريطة أدناه.

#	الجزء	ما يغطيه
التمهيد — قبل المسارات الأربعة		
١	مقدمة إلى Power BI	المكونات الخمسة · Fabric · سير العمل · Desktop مقابل Service · التراخيص
٢	أول تقرير كامل	من الاتصال إلى النشر في جلسة واحدة — رؤية الطريق كله قبل التعمق
تحضير البيانات · Prepare the data — ٢٥-٣٠%		
٣	الحصول على البيانات (١)	الملفات وقواعد البيانات وبيانات الاعتماد ومستويات الخصوصية
٤	الحصول على البيانات (٢)	الخدمات · DirectQuery و DirectLake و Import · المعاملات · أخطاء الاستيراد
٥	تشكيل البيانات وتبسيطها	الأعمدة والصفوف · التجميع · Pivot و Unpivot · البيانات شبه المهيكلة
٦	فحص البيانات وأنواع الأعمدة	Column quality و distribution و profile · القيم الفارغة · تصحيح الأنواع
٧	دمج الاستعلامات وإطار النموذج	Merge و Append · المرجع مقابل التكرار · جداول الحقائق والأبعاد · المفاتيح
النمذجة و DAX · Model the data — ٢٥-٣٠%		
٨	تهيئة النموذج الدلالي	خصائص الجداول والأعمدة · الإخفاء والتسمية والهرميات
٩	العلاقات	الكاردينالية · اتجاه الفلتر · الأبعاد متعددة الأدوار
١٠	جدول التاريخ	بناؤه وتمييزه ولماذا هو شرط للذكاء الزمني
١١	كتابة صيغ DAX	الأساسيات · دوال التجميع · المقاييس السريعة

١٢	حسابات DAX	المقاييس والأعمدة والجداول المحسوبة · المقاييس شبه التجميعية · الدوال الإحصائية
١٣	تعديل سياق المرشح	CALCULATE · دوال الفلتر · مجموعات الحسابات
١٤	الذكاء الزمني والحسابات المرئية	دوال الزمن · Visual calculations
التقارير والتحليل · Visualize and analyze — ٢٥-٣٠%		
١٥	تخطيط تصميم التقرير	الجمهور · نوع التقرير · متطلبات الواجهة والتجربة
١٦	اختيار المرئي وتنسيقه	المرئي المناسب · السمات · التنسيق الشرطي · إعداد الصفحة
١٧	ترشيح التقارير	الشرائح · لوحة المرشحات · Edit interactions · تزامن الشرائح
١٨	تحسين التقرير للاستعمال	الإشارات المرجعية · التلميحات · Drillthrough · التنقل · الإتاحة والجوال · التصدير
١٩	اكتشاف الأنماط والاتجاهات	التجميع والتصنيف والعنقدة · خطوط المرجع والتنبؤ · القيم الشاذة · المرئيات الذكية
٢٠	Copilot في التقارير	أربعة بنود صريحة في الدليل الجديد: مرئي سردي · صفحة جديدة · اقتراح محتوى · تلخيص النموذج
الإدارة والأمان · Manage and secure — ١٥-٢٠%		
٢١	التقارير المقسمة إلى صفحات	Power BI Report Builder · متى تستعمل بدل التقرير العادي
٢٢	أداء النموذج	g Performance Analyzer · DAX query view · إزالة ما لا يستعمل · تقليل التفصيل

٢٣	مساحات العمل والنشر	إنشائها وضبطها · الأدوار · نشر العناصر وتحديثها
٢٤	إدارة النماذج الدلالية	التحديث المجدول · البوابة · الاعتماد والترويج
٢٥	طرق التوزيع	التطبيقات · لوحات المعلومات · الاشتراكات والتنبيهات · اختيار الطريقة
٢٦	الأمان والحوكمة	RLS · ثابتا وديناميكيا · OLS · تسميات الحساسية · الوصول على مستوى العنصر

لماذا هذه الخريطة يمكن الدفاع عنها

كل جزء من الستة والعشرين يقابل وحدة أو وحدتين في مسارات Microsoft الرسمية، ولا يوجد جزء واحد اخترع من فراغ. والترتيب هو ترتيب Microsoft نفسه، لا ترتيبا اجتهاديا.

المصادر المباشرة

- ١ learn.microsoft.com/credentials/certifications/resources/study-guides/pl-300 — دليل المهارات المقيسة، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦
- ٢ learn.microsoft.com/training/paths/prepare-data-power-bi — مسار تحضير البيانات (٣ وحدات)
- ٣ learn.microsoft.com/training/paths/model-data-power-bi — مسار النمذجة (٦ وحدات)
- ٤ learn.microsoft.com/training/paths/build-power-bi-visuals-reports — مسار التقارير (٥ وحدات)
- ٥ learn.microsoft.com/training/paths/manage-secure-power-bi — مسار الإدارة والأمان (٥ وحدات)
- ٦ learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/power-bi-overview · [service-features-license-type](https://learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/service-features-license-type) — وثائق المنتج