

36. Öznitelikli (attribute) bloklar

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 7. Bloklar ve Kütüphane · 22 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Öznitelikli blok yapmayı
- Kapı-pencere listesini otomatik üretmeyi
- Görünmez özniteliklerle gizli veri taşımayı
- Öznitelik sorulma sırasını düzeltmeyi

Öznitelik (attribute) nedir?

Öznitelik, bir bloğa bağlı düzenlenebilir metin alanıdır. Aynı blok her yerleştirildiğinde farklı değer alabilir: kapı numarası, kolon etiketi, kot değeri.

En büyük avantajı: bu bilgiler sonradan tablo olarak dışa aktarılabilir — kapı-pencere listesi, kolon listesi otomatik üretilir.

ATTDEF — öznitelik tanımlama

Öznitelik Tanımı penceresi

No	Alan	Ne işe yarar
1	Etiket (Tag)	Programın kullandığı ad — boşluksuz, büyük harf
2	Mod seçenekleri	Görünmez / Sabit / Doğrula / Kilitle

Komut: ATT (veya ATTDEF)

Mod:

[] Gorunmez -> gorunmez (arka plan verisi)
 [] Sabit -> sabit deger, degistirilemez
 [] Dogrula -> onay ister
 [x] Konumu kilitle

Öznitelik:

Etiket: KAPI_NO <- bosluksuz
 İstem: Kapi numarasi? <- kullaniciya sorulan
 Varsayılan: K01

Yazi ayarlari:

Yaslama: Middle center
 Yukseklik: 200

Öznitelikli blok oluşturma sırası

1. Blok geometrisini çiz (ör. daire veya altıgen)
2. ATT ile öznitelik tanımla, geometrinin üstüne yerleştir
3. Birden çok bilgi gerekiyorsa birden çok öznitelik ekle
4. Hepsini birden seç -> B (BLOCK) ile blok yap
5. Önemli: seçim sırasına dikkat et
6. Bloğu yerleştir -> AutoCAD değerleri sorar

DIKKAT

Öznitelikleri seçerken tek tek, istediğin sırayla tıkla. Pencere seçimi yaparsan sorulma sırası karışık olur. Sonradan BATTMAN ile düzeltebilirsin.

Pratik örnek: kolon etiketi

1. REC ile küçük bir çerçeve çiz
2. ATT -> Etiket: KOLON_ADI, Varsayılan: S1
3. ATT -> Etiket: KESIT, Varsayılan: 50/50
4. İkisini alt alta yerleştir
5. Hepsini seç -> B -> ad: KOLON-ETIKET
6. Her kolona yerleştir, farklı değerler gir

Öznitelik düzenleme komutları

Komut	İşlev
Bloğa çift tık	Değerleri düzenle (Enhanced Attribute Editor)
ATTEDIT	Tek bloğun özniteliklerini düzenle
-ATTEDIT	Toplu düzenleme (komut satırı)
BATTMAN	Öznitelik yöneticisi — sıra, mod, biçim

Komut	İşlev
ATTSYNC	Blok tanımı değişince kopyaları senkronla
ATTDISP	Öznitelik görünürlüğü topluca aç/kapat

Veri çıkarma — asıl güç burada

Komut: DATAEXTRACTION (veya DX)

1. Yeni veri çıkarma oluştur (.dxe dosyası)
2. Kaynak: mevcut çizim
3. Nesne sec: sadece KAPI bloğu
4. Özellik sec: KAPI_NO, GENISLIK, YUKSEKLİK
5. Çikti: çizime tablo ekle ve/veya Excel (.xlsx)
6. Tablo stili sec -> Finish

IPUCU

Bu yöntemle kapı-pencere listesi dakikalar içinde üretilir. Elle sayıp yazmaya göre hem hızlı hem hatasızdır.

Görünmez öznitelikler

Invisible modu işaretli öznitelikler çizimde görünmez ama veriyi taşır. Örneğin bir kapı bloğunda "üretici", "yangın direnci", "fiyat" bilgilerini görünmez tutup sadece listede kullanabilirsin.

ATTDISP komutu:

- ON -> tüm öznitelikleri göster (görünmezler dahil)
- OFF -> hepsini gizle
- NORMAL -> tanımlandığı gibi <- varsayılan

Alıştırma

1. Bir daire çiz (aks balonu için)
2. ATT -> Etiket: AKS_ADI, Varsayılan: A
3. Daireyi ve özniteliği seç -> B -> AKS-BALON
4. 4 yere yerleştir, A/B/C/D gir
5. Birine çift tıkla, değeri değiştir
6. DX ile veri çıkar, tabloya aktar