

42. IFC ve açık BIM standartları


Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 7. Ekip Çalışması ve Koordinasyon · 20 dakika

IFC nedir?

IFC = Industry Foundation Classes. Farklı BIM programlarının birbiriyle konuşabilmesi için geliştirilmiş açık standart dosya biçimidir.

buildingSMART adlı uluslararası kuruluş tarafından yönetilir. Hiçbir firmaya ait değildir — bu yüzden "açık BIM" denir.

Neden gerekli?



IFC sürümleri

Sürüm	Durum	Kullanım
IFC 2x3	Eski ama yaygın	En geniş uyumluluk
IFC 4	Güncel standart	Daha zengin veri
IFC 4.3	Yeni	Altyapı projeleri (yol, köprü)

IPUCU

Kime göndereceğini bilmiyorsan IFC 2x3 kullan — hemen her program okur. Zengin veri gerekiyorsa IFC 4.

IFC dışı aktarma

Dosya -> Dışa Aktar -> IFC

Dosya adı ve konum

Geçerli seçilen ayar: IFC 2x3 Coordination View 2.0

Ayarları Değiştir:

Genel sekmesi:

IFC Sürümü: IFC 2x3 Coordination View 2.0

Dosya türü: IFC

Aşama: (varsayılan)

[x] Yalnızca görünür öğeleri dışa aktar (isteğe bağlı)

Ek İçerik:

[x] 2B plan görünümü öğelerini dışa aktar

[x] Bağlantılı dosyaları ayrı IFC olarak

Özellik Kümeleri:

[x] Revit özellik kümelerini dışa aktar

[x] IFC ortak özellik kümeleri

[x] Temel miktarları dışa aktar <- metraj için

Kategori eşlemesi

Revit kategorileri ile IFC sınıfları eşleşmelidir. Yanlış eşleme, karşı tarafta elemanların yanlış tanınmasına yol açar.

Ayarları Değiştir -> ... -> Eşlemeleri Düzenle

Revit Kategorisi	->	IFC Sınıfı
Duvarlar	->	IfcWall
Yapısal Kolonlar	->	IfcColumn
Yapısal Çerçeve	->	IfcBeam
Döşemeler	->	IfcSlab
Kapılar	->	IfcDoor
Pencereler	->	IfcWindow
Temeller	->	IfcFooting
Merdivenler	->	IfcStair

IFC içe aktarma / bağlama

Bağlama (önerilen):

Ekle -> IFC Bağla

-> yanına bir .rvt dosyası oluşturur

-> salt okunur, düzenlenemez

İçe aktarma:

Dosya -> Aç -> IFC

-> düzenlenebilir Revit nesnelerine dönüştürür

-> geometri bazen bozulabilir

Gerçekçi beklentiler

DIKKAT

IFC aktarımı hiçbir zaman %100 kayıpsız değildir. Şunlar sık kaybolur:

- Parametrik davranış (her şey "aptal" katıya döner)
- Bazı özel parametreler
- Aile tip bilgileri
- Karmaşık geometriler basitleşebilir
- Görünüm ve pafta düzeni gitmez

Bu yüzden IFC koordinasyon ve görüntüleme için kullanılır, çalışma dosyası olarak değil.

Ücretsiz IFC görüntüleyiciler

Program	Özellik
BIMvision	Ücretsiz, hızlı, Windows
Solibri Anywhere	Ücretsiz görüntüleyici
usBIM.viewer+	Ücretsiz
FZKViewer	Akademik, ücretsiz
BIMcollab ZOOM	Ücretsiz sürüm var

Türkiye'de durum

Kamu projelerinde BIM şartnameleri giderek yaygınlaşıyor ve genelde IFC teslimi isteniyor. Özel sektörde de yabancı ortaklı projelerde IFC standart hale geldi. Öğrenmen faydalı olacak bir konudur.