

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	DashboardBalancingPowerMarketResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.61.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.61.5. Etiketler

- dashboard-data-controller

## 5.62. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gün Öncesi Piyasası Servisi

GET /v1/dashboard/day-ahead-market

## 5.62.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gün Öncesi Piyasası Servisi

## 5.62.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests	string

## 5.62.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	DashboardDayAheadMarketResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.62.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.62.5. Etiketler

- dashboard-data-controller

## 5.63. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gün İçi Piyasası Servisi

GET /v1/dashboard/intra-day-market

## 5.63.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, Gün İçi Piyasası verilerini getirir.

## 5.63.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests	string

## 5.63.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	IntraDayDashboardMatchResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.63.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.63.5. Etiketler

- dashboard-data-controller

#### 5.64. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Piyasa Mesaj Sistemi Servisi

GET /v1/dashboard/market-message-system

##### 5.64.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, piyasa mesaj sistemi verilerini getirir.

##### 5.64.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

##### 5.64.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	MarketMessageSystemResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

##### 5.64.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

##### 5.64.5. Etiketler

- dashboard-data-controller

#### 5.65. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gerçek Zamanlı Tüketim Servisi

GET /v1/dashboard/realtime-consumption

##### 5.65.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, gerçek zamanlı Tüketim verilerini getirir.

##### 5.65.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

##### 5.65.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	DashboardRealtimeConsumptionResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

##### 5.65.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

##### 5.65.5. Etiketler

- dashboard-data-controller

#### 5.66. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gerçek Zamanlı Üretim Servisi

GET /v1/dashboard/realtime-generation

##### 5.66.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, gerçek zamanlı üretim verilerini getirir.

##### 5.66.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

## 5.66.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	DashboardRealtimeGenerationResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.66.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.66.5. Etiketler

- dashboard-data-controller

## 5.67. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Spot Gaz Piyasası Servisi

GET /v1/dashboard/spot-gas-market

## 5.67.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere,spot gaz piyasası verilerini getirir.

## 5.67.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

## 5.67.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	DashboardSpotGasMarketResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.67.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.67.5. Etiketler

- dashboard-data-controller

## 5.68. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Ağırlıklı Ortalama Fiyat Servisi

GET /v1/dashboard/weighted-average-price

## 5.68.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, Ağırlıklı Ortalama Fiyat verilerini getirir.

## 5.68.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

## 5.68.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	DashboardAofResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.68.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.68.5. Etiketler

- dashboard-data-controller

### 5.69. Emre Amade Kapasite (EAK) Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/aic

#### 5.69.1. Açıklama

Emre Amade Kapasite: Bir üretim biriminin sisteme sağlayabileceği aktif güç kapasitesidir.

#### 5.69.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	EakRequestDto

#### 5.69.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	EakResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.69.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.69.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.69.6. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.70. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/dpp

#### 5.70.1. Açıklama

Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim Programı, katılımcının bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim değeridir.

#### 5.70.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	KgupRequestDto

#### 5.70.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	KgupResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.70.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.70.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.70.6. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.71. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) İlk Versiyon Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/dpp-first-version

#### 5.71.1. Açıklama

Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim Programı, katılımcının bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim değeridir.

#### 5.71.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	KgupRequestDto

#### 5.71.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	KgupResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.71.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.71.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.71.6. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.72. Uzlaştırma Esas Veri Ş Miktarı (UEVM) Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/injection-quantity

#### 5.72.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veri ş birimlerinin, bir uzlaştırma dönemi içinde saatlik olarak sisteme verdiği elektrik miktarının toplam değeridir.

#### 5.72.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	InjectionQuantityRequestDto

#### 5.72.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	InjectionQuantityResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.72.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.72.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.72.6. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.73. Uzlaştırma Esas Veri Miktarı (UEVM) Santral Listesi Servisi

GET /v1/generation/data/injection-quantity-powerplant-list

#### 5.73.1. Açıklama

Uzlaştırma Esas Veri Miktarı (UEVM) Santral Listesi Servisi

#### 5.73.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

#### 5.73.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	PowerPlantResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.73.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.73.5. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.74. Lisanslı Santral Yatırımları Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/licensed-powerplant-investment-list

#### 5.74.1. Açıklama

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ön kabulü tamamlanmış ve devreye alınmış elektrik üretim tesislerinin aylık listesidir. Elektrik üretim tesislerinin aylık listesidir.

#### 5.74.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak istegin içeriği.	LicensedPowerPlantInvestmentRequestDto

#### 5.74.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	LicensedPowerPlantInvestmentResponseDto

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.74.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.74.5. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.75. Organizasyon Listesi Getirme Servisi

POST /v1/generation/data/organization-list

#### 5.75.1. Açıklama

İsteğe verilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tanımlı organizasyonların listesini döner.

#### 5.75.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	OrganizationListRequestDto

#### 5.75.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	OrganizationResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.75.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.75.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.75.6. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.76. Santral Listeleme Servisi

GET /v1/generation/data/powerplant-list

#### 5.76.1. Açıklama

TEİAŞ Sistemlerine Ait Santral Bilgileri Listeleme Servisi.Bu servis sonucunda dönen santral bilgileri(santral id bilgisi gibi) TEİAŞ sistemlerinden alınan verilerdir.

#### 5.76.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

#### 5.76.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	PowerPlantResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.76.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.76.5. Etiketler

- generation-data-controller

## 5.77. Tarih Araligina Gore Santral Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/powerplant-list-for-date-range

## 5.77.1. Açıklama

TEİAŞ Sistemlerine Ait Santral Bilgilerini Tarih Araligina Gore Listeleme Servisi.Bu servis sonucunda dönen santral bilgileri(santral id bilgisi gibi) TEİAŞ sistemlerinden alınan verilerdir.

## 5.77.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	PowerPlantRequestDto

## 5.77.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	PowerPlantResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.77.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.77.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.77.6. Etiketler

- generation-data-controller

## 5.78. Gerçek Zamanlı Üretim Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/realtime-generation

## 5.78.1. Açıklama

Elektrik üretiminin kaynak bazında saatlik gösterimidir. Santrallere ait üretim verileri için, en son bir önceki günün verileri gelmekte, ilgili güne ait santral verileri çekilmek istendiğinde hatalı istek bilgisi dönmektedir.

## 5.78.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	RealtimeGenerationRequestDto

## 5.78.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	RealtimeGenerationResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.78.4. Kullanılanlar

- application/json



- application/xml

#### 5.78.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.78.6. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.79. Bölge Listesi Getirme Servisi

GET /v1/generation/data/region-list

#### 5.79.1. Açıklama

Bölge Listesi Getirme Servisi

#### 5.79.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

#### 5.79.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	RegionResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.79.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.79.5. Etiketler

- generation-data-controller

### 5.80. Kesinleştirilmiş Uzlaştırma Dönemi Üretim Planı (KUDÜP) Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/sbfgp

#### 5.80.1. Açıklama

Gün öncesinde bildirilen UEVÇB bazında kaynaklara göre kesinleşmiş günlük üretim planlarının gün içi piyasasının kapanışından sonra DUY 69. madde kapsamında güncellenmesiyle oluşan kesinleşmiş günlük üretim planları.

#### 5.80.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	KudupRequestDto

#### 5.80.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	KudupResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.80.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.80.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.80.6. Etiketler

- generation-data-controller

## 5.81. Uevçb Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/uevcb-list

## 5.81.1. Açıklama

Verilen organizasyon id'ye ait UEVÇB'lerin listesini döner.

## 5.81.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
<b>Header</b>	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
<b>Body</b>	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	UevcbListRequestDto

## 5.81.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
<b>200</b>	Operation successful	UevcbResponseDto
<b>400</b>	Bad request. Please check your request	İçerik yok
<b>500</b>	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.81.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.81.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.81.6. Etiketler

- generation-data-controller

## 5.82. Emre Amade Kapasite (EAK) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/aic

## 5.82.1. Açıklama

Emre Amade Kapasite: Bir üretim biriminin sisteme sağlayabileceği aktif güç kapasitesidir. Emre Amade Kapasite (EAK) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

## 5.82.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
<b>Body</b>	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	EakExportRequestDto

## 5.82.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
<b>200</b>	successful operation	ModelAndView

## 5.82.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.82.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.82.6. Etiketler

- generation-export-controller

## 5.83. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/dpp

#### 5.83.1. Açıklama

Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim Programı, katılımcının bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim değeridir. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.83.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	KgupExportRequestDto

#### 5.83.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	ModelAndView

#### 5.83.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.83.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.83.6. Etiketler

- generation-export-controller

### 5.84. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/dpp-first-version

#### 5.84.1. Açıklama

Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim Programı, katılımcının bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim değeridir. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.84.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	KgupExportRequestDto

#### 5.84.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	ModelAndView

#### 5.84.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.84.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.84.6. Etiketler

- generation-export-controller

### 5.85. Uzlaştırma Esas Veri Ş Miktarı (UEVM) Dışarı Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/injection-quantity

#### 5.85.1. Açıklama

Uzlaştırma Esas Veri Ş Miktarı (UEVM) Dışarı Aktarım Servisi

#### 5.85.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	InjectionQuantityExportRequestDto

#### 5.85.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	ModelAndView

## 5.85.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.85.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.85.6. Etiketler

- generation-export-controller

## 5.86. Lisanslı Santral Yatırımları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/licensed-powerplant-investment-list

## 5.86.1. Açıklama

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ön kabulü tamamlanmış ve devreye alınmış elektrik üretim tesislerinin aylık listesidir. Elektrik üretim tesislerinin aylık listesidir. Lisanslı Santral Yatırımları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

## 5.86.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	LicensedPowerPlantInvestmentExportRequestDto

## 5.86.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	ModelAndView

## 5.86.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.86.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.86.6. Etiketler

- generation-export-controller

## 5.87. Gerçek Zamanlı Üretim Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/realtime-generation

## 5.87.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Dışa Aktarım Servisi

## 5.87.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	RealtimeGenerationExportRequestDto

## 5.87.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	ModelAndView

## 5.87.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.87.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.87.6. Etiketler

- generation-export-controller

## 5.88. Kesinleştirilmiş Uzlaştırma Dönemi Üretim Planı (KUDÜP) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/sbfgp

## 5.88.1. Açıklama

Gün öncesinde bildirilen UEVÇB bazında kaynaklara göre kesinleşmiş günlük üretim planlarının gün içi piyasasının kapanışından sonra DUY 69. madde kapsamında güncellenmesiyle oluşan kesinleşmiş günlük üretim planları. Kesinleştirilmiş Uzlaştırma Dönemi Üretim Planı (KUDÜP) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

## 5.88.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	KudupExportRequestDto

## 5.88.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	ModelAndView

## 5.88.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.88.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.88.6. Etiketler

- generation-export-controller

## 5.89. Ana Tarih Servisi

GET /v1/main/date-init

## 5.89.1. Açıklama

Uygulama genelinde kullanılacak olan tarih verilerini dönen servis

## 5.89.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

## 5.89.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	DateInitResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.89.4. Etiketler

- main-data-controller

## 5.90. İlçe Listeleme Servisi

POST /v1/main/district-list

## 5.90.1. Açıklama

Şehir bilgisine göre ilçe listesini dönen servistir.

## 5.90.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	DistrictRequestDto

## 5.90.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	< DistrictResponseDto > array
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.90.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.90.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.90.6. Etiketler

- main-data-controller

## 5.91. Şehir Listeleme Servisi

GET /v1/main/province-list

## 5.91.1. Açıklama

EPIAŞ Sisteminde kayıtlı Türkiye şehir listelemesini dönen servistir. İstanbul, Asya ve Avrupa olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

## 5.91.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

## 5.91.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	< ProvinceResponseDto > array
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.91.4. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.91.5. Etiketler

- main-data-controller

## 5.92. Primer Frekans Rezerv Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/data/primary-frequency-capacity-amount

## 5.92.1. Açıklama

Katılımcıların gerçek zamanlı frekans dengeleme için ayırması gereken saatlik toplam birincil frekans kapasite hacimleridir.

## 5.92.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	FrequencyCapacityAmountAndPriceRequestDto

## 5.92.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	PrimaryFrequencyCapacityAmountResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.92.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.92.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.92.6. Etiketler

- markets-ancillary-services-data-controller

## 5.93. Primer Frekans Kontrolü (PFK) Fiyat Listeleme Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/data/primary-frequency-capacity-price

## 5.93.1. Açıklama

Saatlik bazda ihale ile belirlenen PFK kapasite bedelidir.

## 5.93.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	FrequencyCapacityAmountAndPriceRequestDto

## 5.93.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	PrimaryFrequencyCapacityPriceResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.93.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.93.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.93.6. Etiketler

- markets-ancillary-services-data-controller

## 5.94. Sekonder Frekans Rezerv Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/data/secondary-frequency-capacity-amount

## 5.94.1. Açıklama

Saatlik toplam belirlenen rezerv miktarlarıdır.

## 5.94.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema

Tip	İsim	Açıklama	Şema
<b>Header</b>	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/ technical/en/ index.html#_adding_security_information_to_requests	string
<b>Body</b>	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	FrequencyCapacityAmountAndPriceRequestDto

## 5.94.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
<b>200</b>	Operation successful	SecondaryFrequencyCapacityAmountResponseDto
<b>400</b>	Bad request. Please check your request	İçerik yok
<b>500</b>	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.94.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.94.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.94.6. Etiketler

- markets-ancillary-services-data-controller

## 5.95. Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) Fiyat Listeleme Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/data/secondary-frequency-capacity-price

## 5.95.1. Açıklama

Saatlik bazda ihale ile belirlenen SFK kapasite bedelidir.

## 5.95.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
<b>Header</b>	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/ technical/en/ index.html#_adding_security_information_to_requests	string
<b>Body</b>	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	FrequencyCapacityAmountAndPriceRequestDto

## 5.95.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
<b>200</b>	Operation successful	SecondaryFrequencyCapacityPriceResponseDto
<b>400</b>	Bad request. Please check your request	İçerik yok
<b>500</b>	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.95.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.95.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.95.6. Etiketler

- markets-ancillary-services-data-controller

## 5.96. Primer Frekans Rezerv Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/export/primary-frequency-capacity-amount

## 5.96.1. Açıklama

Katılımcıların gerçek zamanlı frekans dengeleme için ayırması gereken saatlik toplam birincil frekans kapasite hacimleridir.



Primer Frekans Rezerv Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.96.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	FrequencyCapacityAmountAndPriceExportRequestDto

#### 5.96.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.96.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.96.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.96.6. Etiketler

- markets-ancillary-services-export-controller

### 5.97. Primer Frekans Kontrolü (PFK) Fiyat Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/export/primary-frequency-capacity-price

#### 5.97.1. Açıklama

Saatlik bazda ihale ile belirlenen PFK kapasite bedelidir. Primer Frekans Kontrolü (PFK) Fiyat Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.97.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	FrequencyCapacityAmountAndPriceExportRequestDto

#### 5.97.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.97.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.97.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.97.6. Etiketler

- markets-ancillary-services-export-controller

### 5.98. Sekonder Frekans Rezerv Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/export/secondary-frequency-capacity-amount

#### 5.98.1. Açıklama

Saatlik toplam belirlenen rezerv miktarlarıdır. Sekonder Frekans Rezerv Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.98.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	FrequencyCapacityAmountAndPriceExportRequestDto

#### 5.98.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.98.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.98.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.98.6. Etiketler

- markets-ancillary-services-export-controller

### 5.99. Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) Fiyat Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/export/secondary-frequency-capacity-price

#### 5.99.1. Açıklama

Saatlik bazda ihale ile belirlenen SFK kapasite bedelidir. Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) Fiyat Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.99.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	FrequencyCapacityAmountAndPriceExportRequestDto

#### 5.99.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.99.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.99.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.99.6. Etiketler

- markets-ancillary-services-export-controller

### 5.100. EÜAŞ - GTŞ İkili Anlaşmalar Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/data/amount-of-bilateral-contracts

#### 5.100.1. Açıklama

Düzenlemeye tabi tarife kapsamına göre EÜAŞ ile GTŞ'lerin arasında yapılan ikili anlaşmaların aylık toplamalarını göstermektedir.

#### 5.100.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	AmountOfBilateralContractsRequestDto

#### 5.100.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	AmountOfBilateralContractsResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.100.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.100.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.100.6. Etiketler

- markets-bilateral-contracts-data-controller

### 5.101. İkili Anlaşma (İA) Alış Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/data/bilateral-contracts-bid-quantity

#### 5.101.1. Açıklama

İkili anlaşmalara ait alış miktarları verisidir.

#### 5.101.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	BilateralContractBuyRequestDto

#### 5.101.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	BilateralContractBuyResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.101.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.101.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.101.6. Etiketler

- markets-bilateral-contracts-data-controller

### 5.102. İkili Anlaşma (İA) Satış Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/data/bilateral-contracts-offer-quantity

#### 5.102.1. Açıklama

İkili anlaşmalara ait satış miktarı verisidir.

#### 5.102.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	BilateralContractSellRequestDto

#### 5.102.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	BilateralContractSellResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.102.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.102.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.102.6. Etiketler

- markets-bilateral-contracts-data-controller

### 5.103. EÜAŞ - GTŞ İkili Anlaşmalar Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/export/amount-of-bilateral-contracts

#### 5.103.1. Açıklama

Düzenlemeye tabi tarife kapsamına göre EÜAŞ ile GTŞ'lerin arasında yapılan ikili anlaşmaların aylık toplamalarını göstermektedir. EÜAŞ - GTŞ İkili Anlaşmalar Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.103.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffalik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	AmountOfBilateralContractsExportRequestDto

#### 5.103.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.103.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.103.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.103.6. Etiketler

- markets-bilateral-contracts-export-controller

## 5.104. İkili Anlaşma (İA) Alış Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/export/bilateral-contracts-bid-quantity

## 5.104.1. Açıklama

İkili anlaşmalara ait alış miktarları verisidir. İkili Anlaşma (İA) Alış Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

## 5.104.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	BilateralContractBuyExportRequestDto

## 5.104.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	ModelAndView

## 5.104.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.104.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.104.6. Etiketler

- markets-bilateral-contracts-export-controller

## 5.105. İkili Anlaşma (İA) Satış Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/export/bilateral-contracts-offer-quantity

## 5.105.1. Açıklama

İkili anlaşmalara ait satış miktarı verisidir. İkili Anlaşma (İA) Satış Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

## 5.105.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	BilateralContractSellExportRequestDto

## 5.105.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	ModelAndView

## 5.105.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.105.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.105.6. Etiketler

- markets-bilateral-contracts-export-controller

## 5.106. Yük Atma (YAT) Talimat Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bpm/data/order-summary-down

## 5.106.1. Açıklama

0, 1, 2 kodlu Alma Talimat Miktarı (YAT), sistem yönünde elektrik fazlası durumlarda sistemi dengelemek için verilen talimat miktarıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır.

## 5.106.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema

Tip	İsim	Açıklama	Şema
<b>Header</b>	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
<b>Body</b>	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	OrderSummaryDownRequestDto

## 5.106.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
<b>200</b>	Operation successful	OrderSummaryDownResponseDto
<b>400</b>	Bad request. Please check your request	İçerik yok
<b>500</b>	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.106.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.106.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.106.6. Etiketler

- markets-dgp-data-controller

## 5.107. Yük Alma (YAL) Talimat Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bpm/data/order-summary-up

## 5.107.1. Açıklama

0, 1, 2 kodlu Alma Talimat Miktarı (YAL), sistem yönünde elektrik açığı durumlarda sistemi dengelemek için verilen talimat miktarıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır.

## 5.107.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
<b>Header</b>	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
<b>Body</b>	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	OrderSummaryUpRequestDto

## 5.107.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
<b>200</b>	Operation successful	OrderSummaryUpResponseDto
<b>400</b>	Bad request. Please check your request	İçerik yok
<b>500</b>	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.107.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.107.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.107.6. Etiketler

- markets-dgp-data-controller

## 5.108. Sistem Yönü Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bpm/data/system-direction

## 5.108.1. Açıklama

Sistemde elektrik fazlası veya elektrik açığı olduğunu gösterir. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır.

## 5.108.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	SystemDirectionRequestDto

## 5.108.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	SystemDirectionResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.108.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.108.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.108.6. Etiketler

- markets-dgp-data-controller

## 5.109. Sistem Marjinal Fiyatı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bpm/data/system-marginal-price

## 5.109.1. Açıklama

Sistem Marjinal Fiyatı, Dengeleme Güç Piyasasında net talimat hacmine karşılık gelen teklifin fiyatıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır.

## 5.109.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	SystemMarginalPriceRequestDto

## 5.109.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	SystemMarginalPriceResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.109.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.109.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.109.6. Etiketler

- markets-dgp-data-controller

## 5.110. Yük Atma (YAT) Talimat Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bpm/export/order-summary-down

## 5.110.1. Açıklama

0, 1, 2 kodlu Alma Talimat Miktarı (YAT), sistem yönünde elektrik fazlası durumlarda sistemi dengelemek için verilen talimat

miktardır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır. Yük Atma (YAT) Talimat Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.110.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	OrderSummaryDownExportRequestDto

#### 5.110.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.110.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.110.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.110.6. Etiketler

- markets-dgp-export-controller

### 5.111. Yük Alma (YAL) Talimat Miktarları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bpm/export/order-summary-up

#### 5.111.1. Açıklama

0, 1, 2 kodlu Alma Talimat Miktarı (YAL), sistem yönünde elektrik açığı durumlarda sistemi dengelemek için verilen talimat miktardır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır. Yük Alma (YAL) Talimat Miktarları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.111.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	OrderSummaryUpExportRequestDto

#### 5.111.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.111.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.111.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.111.6. Etiketler

- markets-dgp-export-controller

### 5.112. Sistem Yönü Dışa Aktarım Servisi



POST /v1/markets/bpm/export/system-direction

#### 5.112.1. Açıklama

Sistemde elektrik fazlası veya elektrik açığı olduğunu gösterir. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır. Sistem Yönü Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.112.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	SystemDirectionExportRequestDto

#### 5.112.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.112.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.112.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.112.6. Etiketler

- markets-dgp-export-controller

### 5.113. Sistem Marjinal Fiyatı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bpm/export/system-marginal-price

#### 5.113.1. Açıklama

Sistem Marjinal Fiyatı, Dengeleme Güç Piyasasında net talimat hacmine karşılık gelen teklifin fiyatıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır. Sistem Marjinal Fiyatı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

#### 5.113.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	SystemMarginalPriceExportRequestDto

#### 5.113.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ModelAndView
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.113.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.113.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.113.6. Etiketler

- markets-dgp-export-controller

## 5.114. GÖP Blok Alış Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/amount-of-block-buying

## 5.114.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası'nda sunulan en az 4 en fazla 24 saati kapsayan ve eşleşen blok alış tekliflerinin toplam miktarıdır.

## 5.114.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	AmountOfBlockBuyingRequestDto

## 5.114.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	AmountOfBlockBuyingResponseDto

## 5.114.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.114.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.114.6. Etiketler

- markets-gop-data-controller

## 5.115. GÖP Blok Satış Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/amount-of-block-selling

## 5.115.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası'nda sunulan en az 4 en fazla 24 saati kapsayan ve eşleşen blok satış tekliflerinin toplam miktarıdır.

## 5.115.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	AmountOfBlockSellingRequestDto

## 5.115.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	successful operation	AmountOfBlockSellingResponseDto

## 5.115.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.115.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.115.6. Etiketler

- markets-gop-data-controller

## 5.116. GÖP Eşleşme Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/clearing-quantity

## 5.116.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası'nda eşleşen tekliflerin saatlik toplam miktarıdır.

## 5.116.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	ClearingQuantityRequestDto

## 5.116.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ClearingQuantityResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.116.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.116.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.116.6. Etiketler

- markets-gop-data-controller

## 5.117. Göp Eşleşme Miktarı Organizasyon Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/clearing-quantity-organization-list

## 5.117.1. Açıklama

Göp Eşleşme Miktarı için organizasyonları listeler.

## 5.117.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	ClearingQuantityOrgListRequestDto

## 5.117.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	ClearingQuantityOrgListResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.117.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.117.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.117.6. Etiketler

- markets-gop-data-controller

## 5.118. GÖP İşlem Hacmi Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/day-ahead-market-trade-volume

## 5.118.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası'nda eşleşen alış tekliflerinin saatlik toplam mali değeridir.

## 5.118.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	DayAheadMarketTradeVolumeRequestDto

## 5.118.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	DayAheadMarketTradeVolumeResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.118.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.118.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.118.6. Etiketler

- markets-gop-data-controller

## 5.119. GÖP Esnek Alış Teklif Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/flexible-offer-buying-quantity

## 5.119.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcısının, belirli bir teklif zaman aralığında belirtilen teklif süresi için, lot cinsinden uzlaştırma dönemi bazlı değişebilen alış miktarlarını eşleşen ve eşleşmeyen teklif kırılımında içerir.

## 5.119.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
Header	TGT gerekli	Required TGT header for authentication. More on: https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests	string
Body	body gerekli	Yapılacak isteğin içeriği.	FlexibleOfferBuySellRequestDto

## 5.119.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
200	Operation successful	FlexibleOfferBuyResponseDto
400	Bad request. Please check your request	İçerik yok
500	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

## 5.119.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

## 5.119.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

## 5.119.6. Etiketler

- markets-gop-data-controller

## 5.120. GÖP Esnek Satış Teklif Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/flexible-offer-selling-quantity

## 5.120.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcısının, belirli bir teklif zaman aralığında belirtilen teklif süresi için, lot cinsinden

uzlaştırma dönemi bazı değişebilen satış miktarlarını eşleşen ve eşleşmeyen teklif kırılımında içerir.

#### 5.120.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
<b>Header</b>	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
<b>Body</b>	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	FlexibleOfferBuySellRequestDto

#### 5.120.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
<b>200</b>	Operation successful	FlexibleOfferSellResponseDto
<b>400</b>	Bad request. Please check your request	İçerik yok
<b>500</b>	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.120.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.120.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.120.6. Etiketler

- markets-gop-data-controller

### 5.121. Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı (K.PTF) Listeme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/interim-mcp

#### 5.121.1. Açıklama

Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı , Gün Öncesi Piyasası'na sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan itiraz süreci tamamlanmamış saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.İtiraz süreci tamamlanmamış saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.

#### 5.121.2. Parametreler

Tip	İsim	Açıklama	Şema
<b>Header</b>	<b>TGT</b> <i>gerekli</i>	Required TGT header for authentication. More on: <a href="https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests">https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/en/index.html#_adding_security_information_to_requests</a>	string
<b>Body</b>	<b>body</b> <i>gerekli</i>	Yapılacak isteğin içeriği.	InterimMcpRequestDto

#### 5.121.3. Cevaplar

HTTP Kodu	Açıklama	Şema
<b>200</b>	Operation successful	InterimMcpResponseDto
<b>400</b>	Bad request. Please check your request	İçerik yok
<b>500</b>	Unexpected error. Please contact EXIST	İçerik yok

#### 5.121.4. Kullanılanlar

- application/json
- application/xml

#### 5.121.5. Üretilenler

- application/json
- application/xml

#### 5.121.6. Etiketler

- markets-gop-data-controller

### 5.122. Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı (K.PTF) yayınlanma durumunu dönen servis

GET /v1/markets/dam/data/interim-mcp-published-status